



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online faillissementsveiling van
grootkeukeninventaris VOC Grootkeukens B.V. (NL)**

**Online faillissementsveiling van
grootkeukeninventaris VOC Grootkeukens
B.V.**
Energiestraat 8, 6851 EL Huissen
(Veilinglocatie: VOC Grootkeukens B.V., Energiestraat 8, Huissen)

Sluitingsdatum: dinsdag **03 NOVEMBER** vanaf 10:00



Bieden uitsluitend via internet!

21-10-20 11.52

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 03 november 2020 Online faillissementsveiling van grootkeukeninventaris

VOC Grootkeukens B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Dinsdag 3 november 2020 vanaf 10:00 CET

Kijkdag

woensdag 28 oktober

Op afspraak: je kunt je hiervoor aanmelden per email voor vrijdag 23 oktober 2020 17:00 CEST onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com.

Locatie Huissen:

Energiestraat 8
6851 EL Huissen, Nederland

Locatie Lengel:

Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.

Locatie Huissen:

Energiestraat 8
6851 EL Huissen, Nederland

Locatie Lengel:

Zeddamseweg 4
7044 AL Lengel, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

www.TroostwijkAuctions.com



Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	bedrijfswagen Renault, Master, bouwjaar 2011, merk: Renault; type: Master; jaar: 2011; chassisnummer: VF6MFF4DE44541975; kenteken: 5-VLT-63; APK vervaldatum: 24-07-2021 02:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 92 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 464247 km; laadvermogen: 1555 kg; aantal zitplaatsen: 3; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1945 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2299 cm³; lengte: 620; breedte: 207; euro classificatie: 5; type: MF; variant: MFF4D; uitvoering: MFF4DE;	500,00
2	1	personenauto Renault, Megane, bouwjaar 2013, merk: Renault; type: Megane; jaar: 2013; chassisnummer: VF1KZX40649694649; kenteken: 8-SKJ-77; stationwagen: ja; APK vervaldatum: 05-11-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 81 kW; cilinderinhoud: 1461 cc; tellerstand (bij opname): 243987 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; eigen gewicht: 1283 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm³; kleur: grijs; lengte: 456; euro classificatie: 5; zuinigheidslabel: A; type: Z; variant: KZX4; uitvoering: KZX406; (LET OP! Accu defect!);	500,00
3	1	personenauto Renault, Twingo, bouwjaar 2013, merk: Renault; type: Twingo; jaar: 2013; chassisnummer: Vf1CNE01548223669; kenteken: 9-KJN-06; hatchback: ja; APK vervaldatum: 03-05-2021 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 63 kW; cilinderinhoud: 1461 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 231460 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 2; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; eigen gewicht: 955 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm³; kleur: grijs; lengte: 369; euro classificatie: 5; zuinigheidslabel: C; type: N; variant: CNE0; uitvoering: CNE015; (LET OP! Draait rond, slaat niet aan!);	100,00
4	1	houtoven Peva , K60/2, bouwjaar 2015, serienummer 150021/F, merk: Peva ; type: K60/2; jaar: 2015; serienummer: 150021/F; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: oven kamer (2x) Ø 1100 mm; kamer afmeting 980x980x180; v.v. temperatuurmeter; marmeren werkblad; vuurvaste vloer; ronde ovenkamer; incl. afvoerkanaal;	500,00
5	1	houtoven Peva , K60/1, bouwjaar 2015, serienummer 150015/F, merk: Peva ; type: K60/1; jaar: 2015; serienummer: 150015/F; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: oven kamer (2x) Ø 1100 mm; kamer afmeting 980x980x180; v.v. temperatuurmeter; marmeren werkblad; vuurvaste vloer; ronde ovenkamer; incl. afvoerkanaal;	500,00
6	1	houtoven Peva , S30, bouwjaar 2015, merk: Peva ; type: S30; jaar: 2015; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: oven kamer afm. ca. 620x1000 mm; v.v. temperatuurmeter; RVS werkblad; vuurvaste vloer; incl. kap;	100,00
7	1	houtoven Peva , S25, bouwjaar 2015, merk: Peva ; type: S25; jaar: 2015; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: oven kamer afm. ca. 620x800 mm; v.v. temperatuurmeter; RVS werkblad; vuurvaste vloer; incl. kap;	100,00
8	1	combisteamer Fagor, APE-101 Advance+, bouwjaar 2019, serienummer 8101739803, merk: Fagor; type: APE-101 Advance+; jaar: 2019; serienummer: 8101739803; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 19200 W; aantal niveau's: 10; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. 5 kookmodi: stoom; regelbare stoom; combi; regeneratie en convectie (tot 300 °C); diverse kookprogramma's; 3 snelheden; 5 wasprogramma's etc.; cap. 10 GN-1/1 – 20 GN-1/2; showroom model;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	combisteamer Fagor, APG-101 Advance+, bouwjaar 2015, serienummer 8100581112, merk: Fagor; type: APG-101 Advance+; jaar: 2015; serienummer: 8100581112; rvs: ja; gas: ja; vermogen: 18000 W; aantal niveau's: 10; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. 5 kookmodi: stoom; regelbare stoom; combi; regeneratie en convectie (tot 300 °C); diverse kookprogramma's; 3 snelheden; 5 wasprogramma's etc.; cap. 10 GN-1/1 – 20 GN-1/2; incl. RVS onderstel; afm. ca. 820x720x660 mm; v.v. (2x) 6 niveaus ;	100,00
10	1	snelkoeler Fagor, ATA-101 Advance+, merk: Fagor; type: ATA-101 Advance+; kamer afmeting L: 450 mm; kamer afmeting B: 680 mm; kamer afmeting H: 780 mm; temperatuurbereik min.: +3 °C; temperatuurbereik max.: -18 °C; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 935 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: cyclustijd koelen 90 minuten; vriezen 240 minuten; v.v. digitaal display met tip-toets bediening; cap. 10x GN-1/1; 10x 600x400 mm;	100,00
11	1	snelkoeler Fagor, ATA-101 Advance+, bouwjaar 2017, serienummer 8100995846, merk: Fagor; type: ATA-101 Advance+; jaar: 2017; serienummer: 8100995846; kamer afmeting L: 450 mm; kamer afmeting B: 680 mm; kamer afmeting H: 780 mm; temperatuurbereik min.: +3 °C; temperatuurbereik max.: -18 °C; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 935 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: cyclustijd koelen 90 minuten; vriezen 240 minuten; v.v. digitaal display met tip-toets bediening; cap. 10x GN-1/1; 10x 60x40;	100,00
12	1	woktafel Casta, CCI/03, serienummer 1932620, merk: Casta; type: CCI/03; serienummer: 1932620; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: v.v. 3 zones; (2x) inductie afm. ca. 400x400 mm; (1x) wokinductie; Ø ca. 285 mm; 15 kW; incl. 2-greep mengkraan;	500,00
13	1	sushi barmeubel rvs: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: V.v. "Sagi" barkoeling met digitaal display en tip-toetsbediening; ingebouwde koelcompressor; 2-deurs en 1-lade onderbouw; incl. spoelbak met mengkraan; verlichting; contactdoos en composiet werkblad;	100,00
14	1	koperen tandoor oven rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. diverse toebehoren en temperatuurmeter;	100,00
© 15	1	houtskool oven X-Oven, X-Oven.3, bouwjaar 2018, serienummer 0068, merk: X-Oven; type: X-Oven.3; jaar: 2018; serienummer: 0068; rvs: ja; vermogen: 5 kW; aantal niveau's: 3; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: cap. (3x) 1/1 GN; bedrijfstemperatuur ca. 250-350°C; verrijdbaar; 3 lades en afzuiging;	500,00
© 16	1	houtskool oven X-Oven, X-Oven.1, merk: X-Oven; type: X-Oven.1; rvs: ja; vermogen: 3,81 kW; aantal niveau's: 1; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: cap. (1x) 1/1 GN; bedrijfstemperatuur ca. 280-380°C; verrijdbaar onderstel; 1 lade en afzuiging; incl. diverse toebehoren;	100,00
© 17	1	afzuigkap X-Oven, Charcoal Cuisine , bouwjaar 2018, serienummer 0068, merk: X-Oven; type: Charcoal Cuisine ; jaar: 2018; serienummer: 0068; rvs: ja; verlichting: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: v.v. "ACM" ozon generator; type Ozon Blaster; cap. 2000 mg/uur;	100,00
houtskool ovens met afzuigkap			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
18	1	high speed oven Merrychef, Eikon E2S, serienummer 1804213090333, merk: Merrychef; type: Eikon E2S; serienummer: 1804213090333; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 355 mm; totale afmeting B: 585 mm; totale afmeting H: 620 mm; eigen gewicht: 60 kg; omschrijving: high speed oven / combi magnetron; kamer afm. ca. 310x330x165 mm; demo model;	100,00
19	1	high speed oven Merrychef, Eikon E4, serienummer 1404213090696, merk: Merrychef; type: Eikon E4; serienummer: 1404213090696; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 3,2 kW; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; eigen gewicht: 60 kg; omschrijving: high speed oven / combi magnetron; kamer afm. ca. 370x300x240 mm;	100,00
20	1	high speed oven Merrychef, Eikon E3, serienummer 1605213091072, merk: Merrychef; type: Eikon E3; serienummer: 1605213091072; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 3 kW; aantal niveau's: 2; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; eigen gewicht: 60 kg; omschrijving: high speed oven / combi magnetron; kamer afm. ca. 330x330x310 mm;	100,00
21	1	koelvitrine Coreco, VSAA-6-16, merk: Coreco; type: VSAA-6-16; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. LED verlichting; (2x) schuifdeuren en beglaasde schappen;	100,00
22	1	warmhoudvitrine Holland Cuisine, merk: Holland Cuisine; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 875 mm; omschrijving: v.v. (2x) schuifdeuren en verlichting ;	100,00
23	1	opzet koelvitrine Lincat, D6R/100B, merk: Lincat; type: D6R/100B; temperatuurbereik min.: 3 °c; temperatuurbereik max.: 7 °c; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 965 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
24	1	spoeltafel aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 3170 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. composiet blad; kleur zwart gemêleerd; houten omlijsting; (4x) deuren en enkelgreeps mengkraan;	50,00
25	1	korvenvaatwasmachine Electrolux, ET12AI, bouwjaar 2012, serienummer 225100008, merk: Electrolux; type: ET12AI; jaar: 2012; serienummer: 225100008; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 450 mm; vermogen: 12,9 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	50,00
26	1	korvenvaatwasmachine Fagor, COP-173, bouwjaar 2017, serienummer 19013680, merk: Fagor; type: COP-173; jaar: 2017; serienummer: 19013680; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 12 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; eigen gewicht: 1500 kg;	50,00
27	1	horeca koelkast Holland Cuisine, HCFR70-BT-8, merk: Holland Cuisine; type: HCFR70-BT-8; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; eigen gewicht: 140 kg;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	churrasco grill Elangrill, A CM9 GAS, merk: Elangrill; type: A CM9 GAS; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: incl. (9x) spiesen; lengte ca. 350 mm; v.v. 2 etages en binnenverlichting;	50,00
29	1	churrasco grill Elangrill, A CM14, merk: Elangrill; type: A CM14; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incompleet; spiesen niet inbegrepen;	50,00
30	1	ijsblokjesmachine Fagor, FIM 130K W, merk: Fagor; type: FIM 130K W; rvs: ja; capaciteit: 130 kg/24 hr; ingebouwde koelcompressor: ja; soort koudemiddel: R452A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
31	1	koelwerkbank NN, HCFC-141B, bouwjaar 2014, merk: NN; type: HCFC-141B; jaar: 2014; rvs: ja; capaciteit: 410 l; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
32	1	drop-in koelbak Çözüm, CSG6, merk: Çözüm; type: CSG6; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: cap. 6/1 GN;	10,00
33	1	drop-in koelbak rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1760 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
34	1	fornuis Vazzola, CE7N030C, merk: Vazzola; type: CE7N030C; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
35	1	spoeltafel rvs: ja; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	10,00
36	1	warmhoud bak rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
37	1	schilferijsmachine Fagor, GIM 85 W 220/50, merk: Fagor; type: GIM 85 W 220/50; rvs: ja; capaciteit: 85 kg/24 hr; ingebouwde koelcompressor: ja; soort koudemiddel: R404A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 890 mm;	10,00
38	1	neutrale unit Holland Cuisine, merk: Holland Cuisine; rvs: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	10,00
39	1	afzuigkap rvs: ja; verlichting: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
40	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS 502, merk: Winterhalter; type: GS 502; rvs: ja; voorlader: ja; kapmodel: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 12,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	100,00
41	1	korvenvaatwasmachine ELX, LS14EA/INS, merk: ELX; type: LS14EA/INS; rvs: ja; voorlader: ja; kapmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 12,1 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1530 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	drop-in koelbak Çözüm, CSG4, merk: Çözüm; type: CSG4; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: cap. 4/1 GN;	10,00
43	1	saladette Coreco, MFK-140, bouwjaar 2019, serienummer 19001019528, merk: Coreco; type: MFK-140; jaar: 2019; serienummer: 19001019528; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. PVC werkblad met glazen top; ongebruikt;	100,00
44	1	koelwerkbank Saro, S401, serienummer 157623, merk: Saro; type: S401; serienummer: 157623; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; aantal deuren: 1 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
45	1	drop-in koelbak Çözüm, CSG6, merk: Çözüm; type: CSG6; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: cap. 6/1 GN;	10,00
46	1	horeca vrieskist Elcold, CSG 73, bouwjaar 2019, serienummer PO110143, merk: Elcold; type: CSG 73; jaar: 2019; serienummer: PO110143; capaciteit: 722 l; temperatuurbereik min.: -18 °c; temperatuurbereik max.: -23 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
47	1	keramische bakplaat Emmepi, PMA70, merk: Emmepi; type: PMA70; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 665 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: 1,4 kW; ongebruikt;	10,00
48	1	keramische bakplaat Edesa, merk: Edesa; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 95 mm; omschrijving: v.v. 2 zones;	10,00
49	1	frituur unit GI, FG1201, merk: GI; type: FG1201; rvs: ja; gas: ja; enkel: ja; capaciteit: 9,8 kW; totale afmeting LxBxH: 400x700x350 mm; omschrijving: top unit;	10,00
50	1	RVS werktafel afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 920 mm;	10,00
51	1	warmhoudplaat Caterchef, BT-WP250, merk: Caterchef; type: BT-WP250; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
52	1	warmhoudplaat Caterchef, BT-WP250, merk: Caterchef; type: BT-WP250; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
53	1	koelwerkbank Emmepi / Holland Cuisine, HCP2CGIL-70, bouwjaar 2015, serienummer 15001828, merk: Emmepi / Holland Cuisine; type: HCP2CGIL-70; jaar: 2015; serienummer: 15001828; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1720 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
54	2	RVS schuifdeurkast divers totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. afm. ca. 2000x400x650 mm;	10,00
55	1	PVC hakblok totale afmeting L: 695 mm; totale afmeting B: 695 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: kleur wit; ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
56	1	PVC hakblok totale afmeting L: 695 mm; totale afmeting B: 695 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: kleur wit; ongebruikt;	10,00
57	2	PVC hakblok totale afmeting L: 695 mm; totale afmeting B: 695 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: kleur wit; ongebruikt;	10,00
58	2	PVC hakblok totale afmeting L: 695 mm; totale afmeting B: 695 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: kleur wit; ongebruikt;	10,00
59	4	PVC hakblok totale afmeting L: 695 mm; totale afmeting B: 695 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: kleur wit; ongebruikt;	10,00
60	1	RVS werkbank afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 915 mm; omschrijving: V.v. (2x) schuifdeuren;	10,00
61	1	RVS werkbank afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: V.v. (2x) schuifdeuren;	10,00
62	1	RVS onderstel rvs: ja; aantal niveau's: 14; totale afmeting L: 845 mm; totale afmeting B: 725 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: V.v. (2x) 7 niveaus;	10,00
63	1	geforceerde koelbak Combisteel, GN4.C.V, merk: Combisteel; type: GN4.C.V; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1455 mm; totale afmeting B: 685 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: cap. 4/1 GN;	50,00
64	1	geforceerde drop-in koelbak Maxxfrost, GN3.C.V., merk: Maxxfrost; type: GN3.C.V.; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 685 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: cap. 4/1 GN;	50,00
65	1	au-bain-marie Ebesa, CBMA-211, merk: Ebesa; type: CBMA-211; rvs: ja; inbouw: ja; capaciteit (tekst): 1/1 GN; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: drop-in; cap. (2x) 1/1 GN;	50,00
66	1	yakitori grill Arris / Grillvapor, GV1035EL/D, bouwjaar 2015, serienummer 15024565, merk: Arris / Grillvapor; type: GV1035EL/D; jaar: 2015; serienummer: 15024565; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: grill afm. ca. 720x215 mm; 5 kW;	10,00
67	1	yakitori grill Arris / Grillvapor, GV1035EL/D, merk: Arris / Grillvapor; type: GV1035EL/D; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: grill afm. ca. 720x215 mm; 5 kW; ongebruikt;	50,00
68	1	drop-in koelbak Combisteel, merk: Combisteel; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: cap. 3/1 GN;	10,00
69	1	drop-in koelbak Enofrigo, A1BASEKRF14, merk: Enofrigo; type: A1BASEKRF14; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
70	1	drop-in koelbak Enofrigo, A1TANGOKRF14/S, merk: Enofrigo; type: A1TANGOKRF14/S; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: V.v. opzet; (1x) glasplaat ontbreekt;	10,00
71	1	geforceerde drop-in koelbak Edesa, CRVGI-511, merk: Edesa; type: CRVGI-511; rvs: ja; capaciteit: 1765 l; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1765 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: cap. 5/1 GN; v.v. opzet met verlichting ;	50,00
72	1	drop-in koelbak Combisteel, merk: Combisteel; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: cap. 3/1 GN;	10,00
73	1	bakplaat rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 1030x630 mm;	50,00
74	1	waterbad grillunit Grelhaco, GVD-3G, bouwjaar 2019, serienummer 0097, merk: Grelhaco; type: GVD-3G; jaar: 2019; serienummer: 0097; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: V.v. 3 zones; grillplaat afm. ca. 890x480 mm;	100,00
75	1	mobiele inweekunit Zernike, GR4, bouwjaar 2014, merk: Zernike; type: GR4; jaar: 2014; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: kamer afm. ca. 900x550x650 mm; v.v. digitaal display ;	10,00
76	1	RVS werkbank Combisteel, merk: Combisteel; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: V.v. (2x) schuifdeuren; ongebruikt;	10,00
77	1	schepijs vitrine Mondial / Framec, TOP 7 R507, merk: Mondial / Framec; type: TOP 7 R507; capaciteit: 238 l; temperatuurbereik min.: -15 °c; temperatuurbereik max.: -20 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: incl. (7x) 1/1 GN bakken;	10,00
78	1	drop-in koelbak Combisteel, merk: Combisteel; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: cap. 3/1 GN;	10,00
79	1	drop-in koelbak Combisteel, merk: Combisteel; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: cap. 3/1 GN;	10,00
80	1	opzet koelvitrine Combisteel, 7450.0031, bouwjaar 2017, merk: Combisteel; type: 7450.0031; jaar: 2017; rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +7 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 395 mm; totale afmeting H: 225 mm;	10,00
81	1	sushi opzet koelvitrine Coreco, BCCS-6-I, merk: Coreco; type: BCCS-6-I; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: +5 °c; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 255 mm; omschrijving: incl. (6x) 3/1 GN bakken; ongebruikt in doos;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
82	1	sushi opzet koelvitrine Coreco, BCCS-6-I, merk: Coreco; type: BCCS-6-I; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °C; temperatuurbereik max.: +5 °C; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 255 mm; omschrijving: incl. (6x) 3/1 GN bakken; ongebruikt in doos;	100,00
83	1	koelvitrine NN, merk: NN; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1125 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: drop-in; inbouw; v.v. verlichting;	100,00
84	1	wok gasfornuis Casta, CC/01.1B, merk: Casta; type: CC/01.1B; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 1; omschrijving: 23 kW; incl. wokpan;	100,00
85	1	schilferijsmachine Hoshizaki, FM-120EE50-N, merk: Hoshizaki; type: FM-120EE50-N; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; soort koudemiddel: R134A; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap. ca. 98 kg / 24 uur;	10,00
86	1	RVS schuifdeurkast totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incl. afm. ca. 2000x400x650 mm;	10,00
87	1	ijsblokjesmachine Fagor, FIM 130W M, merk: Fagor; type: FIM 130W M; rvs: ja; capaciteit: 130 kg/24 hr; ingebouwde koelcompressor: ja; soort koudemiddel: R452A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm;	50,00
88	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade;	10,00
89	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade;	10,00
90	1	dubbele frituur unit Emmepi / Holland Cuisine, FR704BNY, merk: Emmepi / Holland Cuisine; type: FR704BNY; rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; aftapkraan: ja; capaciteit: 16,4 kW; totale afmeting LxBxH: 800x700x1050 mm;	100,00
91	1	dubbele frituur unit MBM, EF77, merk: MBM; type: EF77; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 18 kW; totale afmeting LxBxH: 700x700x1050 mm;	100,00
92	1	frituur unit Emmepi / Holland Cuisine, FR702BNY, merk: Emmepi / Holland Cuisine; type: FR702BNY; rvs: ja; gas: ja; enkel: ja; aftapkraan: ja; capaciteit: 8,2 kW; totale afmeting LxBxH: 400x700x1070 mm;	50,00
93	1	dubbele frituur unit Diamond, F15+15G/M, merk: Diamond; type: F15+15G/M; rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; capaciteit inhoud: 30 l; aftapkraan: ja; capaciteit: 26 kW; totale afmeting LxBxH: 750x650x1150 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
94	1	dubbele frituur unit Asber, EF-700 2B, bouwjaar 2012, serienummer 19006624, merk: Asber; type: EF-700 2B; jaar: 2012; serienummer: 19006624; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; capaciteit inhoud: 30 l; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 24 kW; totale afmeting LxBxH: 700x780x950 mm;	100,00
95	1	frituur unit Fagor, F-G9121, bouwjaar 2017, serienummer 8100996493, merk: Fagor; type: F-G9121; jaar: 2017; serienummer: 8100996493; rvs: ja; elektrisch: ja; enkel: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 230 V; capaciteit: 8,2 kW; totale afmeting LxBxH: 400x950x900 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
96	1	frituur unit Emmepi / Holland Cuisine, EFR92BN1-9-2V, merk: Emmepi / Holland Cuisine; type: EFR92BN1-9-2V; rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; capaciteit inhoud: 14 l; aftapkraan: ja; capaciteit: 11,5 kW; totale afmeting LxBxH: 400x900x1100 mm;	100,00
97	1	frituur unit Frifri , Vision 412, merk: Frifri ; type: Vision 412; rvs: ja; elektrisch: ja; enkel: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 18 kW; totale afmeting LxBxH: 400x650x1000 mm; omschrijving: V.v. digitaal display;	100,00
98	1	teppanyaki bakplaat Emmepi, EFT94LBTN-9, merk: Emmepi; type: EFT94LBTN-9; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 750x725 mm; 18 kW;	50,00
99	1	teppanyaki bakplaat Casta, TED3/120E, merk: Casta; type: TED3/120E; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 1190x640 mm; 16,2 kW;	100,00
100	1	bakplaat GI, FT12, bouwjaar 2014, merk: GI; type: FT12; jaar: 2014; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 715x535 mm; 12.6 kW;	50,00
101	1	bakplaat GI, FT12, bouwjaar 2014, merk: GI; type: FT12; jaar: 2014; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 715x535 mm; 8 kW;	50,00
102	1	doorkookplaat met kookkomfoor Emmepi, ET92N-9, merk: Emmepi; type: ET92N-9; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 770x735 mm; v.v. 2-pits kookkomfoor;	50,00
103	1	teppanyaki bakplaat Nayati , TP 12/G, merk: Nayati ; type: TP 12/G; rvs: ja; gas: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 900x520 mm;	50,00
© 104	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade; ongebruikt;	10,00
© 105	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade; ongebruikt;	10,00
© 106	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade; ongebruikt;	10,00
© 107	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade; ongebruikt;	10,00
© 108	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: V.v. deur en lade; ongebruikt;	10,00
© 109	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: incl. sifon; ongebruikt;	10,00
© 110	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: incl. sifon; ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 111	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: incl. sifon; ongebruikt;	10,00
© 112	1	RVS doorschuiftafel Edenox, merk: Edenox; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
© 113	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
© 114	1	RVS doorschuif spoeltafel totale afmeting L: 1575 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
© 115	1	RVS doorschuif spoeltafel Edenox, merk: Edenox; rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: ongebruikt;	10,00
© 116	2	RVS doorschuiftafel divers omschrijving: incl. wandetagère en divers;	10,00
spoeltafels			
117	1	RVS schuifdeurkast met verlichting totale afmeting L: 2060 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
118	1	bakplaat Fagor, FT-E910, bouwjaar 2018, merk: Fagor; type: FT-E910; jaar: 2018; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 735x640 mm; 15 kW; ongebruikt ;	100,00
119	1	drop-in koelbak Çözüm, CSG3, merk: Çözüm; type: CSG3; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: cap. 3/1 GN; ongebruikt;	10,00
120	1	fornuis Fagor, CG6-40, bouwjaar 2012, merk: Fagor; type: CG6-40; jaar: 2012; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: 12 kW;	50,00
121	1	kippengrill Elangrill , ELBA 18/P, merk: Elangrill ; type: ELBA 18/P; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: 14 kW;	50,00
122	1	au-bain-marie Asber, GBM-700, bouwjaar 2014, merk: Asber; type: GBM-700; jaar: 2014; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: 6,5 kW;	50,00
123	1	bakplaat Angelo Po, 0G0FT1E-ZMR03, merk: Angelo Po; type: 0G0FT1E-ZMR03; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 290x460 mm; 5,1 kW;	10,00
124	1	bakplaat Buffalo, L515, merk: Buffalo; type: L515; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 520x330 mm; 2,2 kW;	10,00
125	1	bakplaat NN, merk: NN; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: max. Ø 380 mm;	10,00
126	1	bakplaat NN, merk: NN; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: max. Ø 380 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 127	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 400-B, merk: Van Holten; type: 400-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: nom. belasting 13 kW;	50,00
© 128	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 400-B, merk: Van Holten; type: 400-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: nom. belasting 13 kW;	50,00
© 129	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 400-B, merk: Van Holten; type: 400-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: nom. belasting 13 kW;	50,00
© 130	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 400-B, merk: Van Holten; type: 400-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: nom. belasting 13 kW;	50,00
© 131	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 350-B, merk: Van Holten; type: 350-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: nom. belasting 8 kW;	10,00
© 132	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 380-B, merk: Van Holten; type: 380-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: nom. belasting 15 kW;	50,00
© 133	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 380-B, merk: Van Holten; type: 380-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: nom. belasting 15 kW; draaiknop ontbreekt;	10,00
wokbranders			
134	1	bakplaat Fagor, FT-G705, bouwjaar 2019, merk: Fagor; type: FT-G705; jaar: 2019; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 340x540 mm; 5 kW; ongebruikt;	100,00
135	1	elektrisch fornuis Fagor, CE7-20, bouwjaar 2019, merk: Fagor; type: CE7-20; jaar: 2019; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: 5,2 kW;	50,00
136	1	drop-in bakwand Casta, merk: Casta; rvs: ja; gas: ja; omschrijving: bestaande uit; enkele friteuse; 12 kW; type T7/FRG1V; lavasteen grill; 6,5 kW; grill afm. ca. 400x450 mm; type T7/BSPL1P.BB; neutrale unit; wok fornuis; 9,5 kW; type T7/CC01B.1C; spoeltafel;	100,00
137	1	verrijdbare trolley totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
138	1	mobiele yakatori grill Casta, YAK 1, merk: Casta; type: YAK 1; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: grill afm. ca. 590x290 mm;	50,00
139	1	mobiele yakatori grill Casta, YAK 1, merk: Casta; type: YAK 1; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: grill afm. ca. 590x290 mm;	50,00
140	1	meeretagewagen Blanco, merk: Blanco; rvs: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
141	1	plateauwagen Edesa, CC-55, merk: Edesa; type: CC-55; omschrijving: platform afm. ca. 500x500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
142	1	plateauwagen Edesa, CC-55, merk: Edesa; type: CC-55; omschrijving: platform afm. ca. 500x500 mm;	10,00
143	1	meeretagewagen Blanco, merk: Blanco; rvs: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00
144	5	spoelbak rvs: ja; totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 435 mm; omschrijving: binnen afm. ca. 400x400 mm;	10,00
145	1	au-bain-marie Fagor, BM-E905, bouwjaar 2017, merk: Fagor; type: BM-E905; jaar: 2017; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50,00
146	1	modulair RVS onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: V.v. (3x) deuren en diverse toebehoren; (LET OP! Bain-Marie niet inbegrepen!);	10,00
147	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: V.v. enkelgreeps mengkraan; lade met 2x afvalemmers en 2 deuren;	50,00
148	1	RVS onderstel totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: V.v. (2x) deuren en (1x) lade met afvalemmers;	10,00
149	1	bakplaat Fagor, FTE/C6-05L, merk: Fagor; type: FTE/C6-05L; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bakplaat afm. ca. 395x500 mm; 4,8 kW; ongebruikt;	50,00
150	1	elektrisch fornuis Asber, ER-350, bouwjaar 2019, merk: Asber; type: ER-350; jaar: 2019; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 5,2 kW;	50,00
151	1	bakplaat geribbeld Asber, EFT-350R, merk: Asber; type: EFT-350R; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 340x520 mm; 4,5 kW;	50,00
152	1	bakplaat geribbeld Asber, GFT-350 VR, merk: Asber; type: GFT-350 VR; rvs: ja; gas: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 340x520 mm; 6,3 kW;	50,00
153	1	bakplaat Asber, EFT-350S, merk: Asber; type: EFT-350S; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 340x520 mm; 4,5 kW;	50,00
154	1	RVS friteuse frame totale afmeting LxBxH: 400x700x350 mm;	10,00
155	1	bakplaat Asber, EFT-600S, merk: Asber; type: EFT-600S; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: bakplaat afm. ca. 595x500 mm; 6,4 kW; ongebruikt;	50,00
156	1	dubbele frituur unit Asber, GS-600, merk: Asber; type: GS-600; rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; capaciteit: 14 kW; totale afmeting LxBxH: 600x700x450 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
157	1	pastakoker Stima, CP 2001/4, bouwjaar 2014, merk: Stima; type: CP 2001/4; jaar: 2014; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: incl. (4x) manden en GN bakken; v.v. lekbak; digitaal display en tip-toets bediening;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
158	1	RVS onderstel omschrijving: max. cap. 585x460 mm; hoogte ca. 580 mm;	10,00
159	1	warmhoudplaat Wiha, merk: Wiha; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
160	1	RVS schuifdeurkast totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incl. inhoud; deur ontbreekt;	10,00
161	3	warmhoudlamp Scholl, B0051, merk: Scholl; type: B0051; aansluiting: 230 V;	10,00
162	2	kookpannen Pujadas , merk: Pujadas ; rvs: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 315 mm;	10,00
163	2	hanglamp hanglamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
164	1	warmhoudplaat en divers Edenox, merk: Edenox; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1750 mm; omschrijving: gedemonteerd ;	10,00
165	1	pootstel met verlichting Çözüm, LG6, merk: Çözüm; type: LG6; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. beglaasde top; in kist;	10,00
166	1	pootstel met verlichting Çözüm, LG6, merk: Çözüm; type: LG6; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. beglaasde top; in kist;	10,00
167	1	pootstel met verlichting Çözüm, LG4, merk: Çözüm; type: LG4; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. beglaasde top; in kist;	10,00
168	1	pootstel warm met ademscherm Çözüm, HT6, merk: Çözüm; type: HT6; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. beglaasde top; in kist;	10,00
169	1	pootstel warm met ademscherm Çözüm, HT3, merk: Çözüm; type: HT3; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. beglaasde top; in kist;	10,00
170	1	pootstel warm met ademscherm Çözüm, HT3, merk: Çözüm; type: HT3; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: v.v. beglaasde top; in kist;	10,00
171	1	drop-in soep warmer Hatco , HWBRT-11QTD, merk: Hatco ; type: HWBRT-11QTD; rvs: ja; omschrijving: binnen Ø ca. 260 mm;	10,00
172	1	drop-in soep warmer Hatco , HWBRT-11QTD, merk: Hatco ; type: HWBRT-11QTD; rvs: ja; omschrijving: binnen Ø ca. 260 mm;	10,00
173	1	drop-in soep warmer Hatco , HWBRT-11QTD, merk: Hatco ; type: HWBRT-11QTD; rvs: ja; omschrijving: binnen Ø ca. 260 mm;	10,00
174	1	wokbrander / kooktoestel Van Holten, 400-B, merk: Van Holten; type: 400-B; gas: ja; aantal kookzones: 1; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: nom. belasting 13 kW;	50,00
175	1	RVS frame rvs: ja; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 1580 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
176	1	RVS modulair onderstel Fagor, Snack 600, merk: Fagor; type: Snack 600; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
177	1	RVS modulair onderstel Fagor, Snack 600, merk: Fagor; type: Snack 600; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
178	3	wokpannen Casta, merk: Casta; omschrijving: Ø 600 mm;	10,00
179	3	wokpannen Casta, merk: Casta; omschrijving: Ø 600 mm;	10,00
180	3	wokpannen Casta, merk: Casta; omschrijving: Ø 600 mm;	10,00
181	4	restauranttafel onderstel metaal: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 725 mm;	10,00
182	4	restauranttafel onderstel metaal: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 725 mm;	10,00
183	6	restaurantstoel hout: ja; omschrijving: kleur blauw; zithoogte ca. 500 mm;	10,00
184	1	RVS kap rvs: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
185	1	tandoori klei oven Puri, merk: Puri; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: V.v. spiezen en diverse toebehoren in kist; verrijdbaar; ongebruikt;	10,00
© 186	1	chocolade fontein ANT-8060, type: ANT-8060; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 4 kg;	50,00
© 187	1	chocolade fontein ANT-8060, type: ANT-8060; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 4 kg;	50,00
© 188	1	chocolade fontein ANT-8130, type: ANT-8130; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 10 kg;	50,00
© 189	1	chocolade fontein ANT-8130, type: ANT-8130; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 10 kg;	50,00
© 190	1	chocolade fontein ANT-8130, type: ANT-8130; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 10 kg;	50,00
© 191	1	chocolade fontein JM Posner, SQ2, merk: JM Posner; type: SQ2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 408 mm; totale afmeting B: 408 mm; totale afmeting H: 795 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 4-7 kg; v.v. digitaal display en tip-toets bediening;	100,00
© 192	1	chocolade fontein JM Posner, SQ2, merk: JM Posner; type: SQ2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 408 mm; totale afmeting B: 408 mm; totale afmeting H: 795 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 4-7 kg; v.v. digitaal display en tip-toets bediening;	100,00
193	1	overige luchtbehandeling omschrijving: Ø 450 mm;	10,00
© 194	1	elektrische rijstwarmer Pantech, PT-8000W, merk: Pantech; type: PT-8000W; aansluiting: 230 V;	10,00
© 195	1	elektrische rijstwarmer Emro, TS-8000-W, merk: Emro; type: TS-8000-W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 196	1	elektrische rijstwarmer Emro, TS-8000-W, merk: Emro; type: TS-8000-W; aansluiting: 230 V;	10,00
© 197	1	elektrische rijstwarmer Emro, TS-8000-W, merk: Emro; type: TS-8000-W; aansluiting: 230 V;	10,00
© 198	1	elektrische rijstwarmer Emro, TS-8000-W, merk: Emro; type: TS-8000-W; aansluiting: 230 V;	10,00
© 199	1	elektrische rijstwarmer Mibao, merk: Mibao; aansluiting: 230 V;	10,00
		rijstwarmers	
200	1	hotpot aansluiting: 230 V;	10,00
201	1	bordenlowerator Mobile, DFR 280 Onverwarmd, merk: Mobile; type: DFR 280 Onverwarmd; omschrijving: cap. 280 mm;	10,00
202	1	bordenlowerator Mobile, DFR 280 Onverwarmd, merk: Mobile; type: DFR 280 Onverwarmd; omschrijving: cap. 280 mm;	10,00
203	1	bordenlowerator omschrijving: cap. 280 mm;	10,00
204	1	bordenlowerator omschrijving: verwarmd; incompleet;	10,00
205	1	bordenlowerator omschrijving: verwarmd; incompleet;	10,00
206	1	bordenlowerator omschrijving: cap. 280 mm; verwarmd;	10,00
207	1	bordenlowerator omschrijving: cap. 280 mm; verwarmd;	10,00
208	1	bordenlowerator Mobile, DFR 280 Onverwarmd, merk: Mobile; type: DFR 280 Onverwarmd; omschrijving: cap. 280 mm;	10,00
© 209	1	chocolade fontein ANT-8060, type: ANT-8060; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: verwarmd; max. cap. 4 kg;	50,00
		chocolade fonteinen	
© 210	1	kookpan Pujadas , Inox Pro, merk: Pujadas ; type: Inox Pro; rvs: ja; omschrijving: Ø 32 mm;	10,00
© 211	2	kookpan Pujadas , Inox Pro, merk: Pujadas ; type: Inox Pro; rvs: ja; omschrijving: Ø 32 mm;	10,00
© 212	2	kookpan Pujadas , Inox Pro, merk: Pujadas ; type: Inox Pro; rvs: ja; omschrijving: Ø 32 mm;	10,00
© 213	1	kookpan Pujadas , Inox Pro, merk: Pujadas ; type: Inox Pro; rvs: ja; omschrijving: Ø 35 mm;	10,00
© 214	2	kookpan Pujadas , Inox Pro, merk: Pujadas ; type: Inox Pro; rvs: ja; omschrijving: Ø 35 mm;	10,00
		kookpannen	
215	4	rijstwarmer inlay	10,00
216	2	RVS werkblad divers omschrijving: incl. diverse bak- en grillplaten ;	10,00
© 217	56	neutraal naglansmiddel omschrijving: 5 liter;	10,00
© 218	16	neutraliseermiddel Convocare, merk: Convocare; omschrijving: 10 liter;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 219	1	partij oven reinigingsmiddelen Jabones EL Abra, Abra Bost, merk: Jabones EL Abra; type: Abra Bost; omschrijving: 8 kg á emmer; totaal ca. 30 stuks;	10,00
© 220	1	partij diverse reinigingsmiddelen	10,00
© 221	40	vloeibaar glazenwasmiddel OttoMatic, GP-Glass, merk: OttoMatic; type: GP-Glass; omschrijving: 10 liter;	10,00
© 222	22	neutraal naglansmiddel OttoMatic, GP-Glass, merk: OttoMatic; type: GP-Glass; omschrijving: 10 liter;	10,00
		reinigingsmiddelen	
223	1	bordenrek totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: cap. 30 borden;	10,00
224	2	regaal divers	10,00
225	1	keukenmixer KitchenAid, 5KPM5EWH, merk: KitchenAid; type: 5KPM5EWH; aansluiting: 230 V;	10,00
226	1	warmhoudkap Caterchef, merk: Caterchef; aansluiting: 230 V;	10,00
© 227	4	warmhoudkap aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
© 228	3	warmhoudkap aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. lamp;	10,00
© 229	5	warmhoudkap aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. lamp;	10,00
© 230	3	warmhoudkap aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. lamp;	10,00
© 231	4	warmhoudkap aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: incl. lamp;	10,00
© 232	4	warmhoudkap aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (2x) met lamp;	10,00
© 233	6	warmhoudkap divers aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: (2x) met lamp;	10,00
		warmhoudkappen	
234	11	LED bollamp Tsong, E27, merk: Tsong; type: E27;	10,00
235	50	LED bollamp A60, type: A60;	10,00
236	1	compressor Embraco , NEK6210Z, merk: Embraco ; type: NEK6210Z; omschrijving: werkbereik -15 tot +10°C; 1105 Watt; 230 Volt;	10,00
237	1	compressor Embraco , NEK6210Z, merk: Embraco ; type: NEK6210Z; omschrijving: werkbereik -15 tot +10°C; 1105 Watt; 230 Volt;	10,00
238	1	RVS wand wasbak totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: incl. toebehoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
239	12	G/N bakken rvs: ja; hoogte 150 mm: ja; omschrijving: afm. ca. 360x165 mm;	10,00
240	1	infrarood voedselwarmer APW Wyoff, FD-36H, merk: APW Wyoff; type: FD-36H; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 915 mm;	10,00
241	1	infrarood voedselwarmer APW Wyoff, FD-36H, merk: APW Wyoff; type: FD-36H; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 915 mm;	10,00
242	1	warmhoudlamp Caterchef, 508015, merk: Caterchef; type: 508015; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
243	4	legborden totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: incl. diverse rekken;	10,00
244	1	koelwerkbank Enofrigo, merk: Enofrigo; rvs: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: V.v. opzet met verlichting;	10,00
245	1	barmeubel rvs: ja; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 1910 mm; totale afmeting H: 1170 mm; omschrijving: houtbekleed;	10,00
246	1	gedemonteerde beursopstelling omschrijving: bestaande uit: stalen wanden; afm. ca. 2500x950 mm; diverse RVS frames; houten vloerplaten; RVS profielen; houten afscheiding; verlichting; vloermatten etc. ;	10,00
247	1	glasplaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 580 mm;	10,00
248	1	autogeen snijbrander autogeen: ja; omschrijving: incl. trolley;	10,00
249	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: incl. bandoleerhaspel;	10,00
250	1	vouwladder Altrex, Varitrex Teleprof, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof; aantal sporten: 16; aluminium: ja; vouwladder: ja; omschrijving: 4x4;	10,00
251	1	vouwladder Altrex, Varitrex Do-It-All, merk: Altrex; type: Varitrex Do-It-All; aantal sporten: 12; aluminium: ja; vouwladder: ja; omschrijving: 4x3;	10,00
252	1	partij diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. gatenzagen set; doppensets; assortimentskoffers met inhoud; gereedschapskoffers met inhoud; bouwlamp etc. ;	10,00
253	1	lasmachine Conti-weld, ATIG160P, merk: Conti-weld; type: ATIG160P; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 60 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl toebehoren en trolley;	50,00
254	6	elektrisch gereedschap divers omschrijving: w.o. accu schroefboormachines; decoupeerzaag; haakse slijpmachine etc. ;	10,00
255	1	crêpesbakapparaat Caterchef, 688.082, merk: Caterchef; type: 688.082; rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3 kW; ongebruikt in doos;	10,00
262	1	hand hydraulische palletwagen TotalLifter , Acx10m, bouwjaar 2017, merk: TotalLifter ; type: Acx10m; jaar: 2017; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1100 mm; eigen gewicht: 115 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
263	1	hand hydraulische palletwagen TotalLifter , Acx10m, bouwjaar 2017, merk: TotalLifter ; type: Acx10m; jaar: 2017; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; leplengte: 1100 mm; eigen gewicht: 115 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
264	1	hand hydraulische palletwagen TotalLifter , Trp0007, bouwjaar 2017, merk: TotalLifter ; type: Trp0007; jaar: 2017; hefvermogen: 2500 kg; leplengte: 1100 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
265	1	hand hydraulische palletwagen Papro, merk: Papro; hefvermogen: 1000 kg; leplengte: 1120 mm; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
266	1	hand hydraulische palletwagen Papro, bouwjaar 2012, merk: Papro; jaar: 2012; hefvermogen: 2500 kg; leplengte: 1120 mm; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
500	1	23 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
501	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
502	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
503	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
504	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
505	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
506	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
507	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon beige, merk: Abi Tare; type: Icon beige; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
508	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
509	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
510	1	75 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
515	1	46 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon brown, merk: Abi Tare; type: Icon brown; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
517	1	43 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Prexious Rex, Thunder Night, merk: Prexious Rex; type: Thunder Night; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
520	1	36 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Grania, Fiandre, merk: Grania; type: Fiandre; afmeting L: 75 cm; afmeting B: 75 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
521	1	15 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Supergres, Venetie, merk: Supergres; type: Venetie; afmeting L: 30 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
522	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Renovation, Briquette Chocolat, merk: Renovation; type: Briquette Chocolat; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 45 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
523	1	19 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Renovation, Briquette Chocolat, merk: Renovation; type: Briquette Chocolat; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 45 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
524	1	51,8 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Pietre Vulci MS, merk: Rex; type: Pietre Vulci MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
525	1	51,8 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Pietre Vulci MS, merk: Rex; type: Pietre Vulci MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
526	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Ombre Caravage Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Ombre Caravage Glossy MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
527	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Ombre Caravage Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Ombre Caravage Glossy MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
528	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Ombre Caravage Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Ombre Caravage Glossy MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
531	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Bijoux Marron Imperial Glossy MS, merk: Rex; type: Bijoux Marron Imperial Glossy MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
532	1	44,8 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, B&W Marble Fragment Glo MS, merk: Rex; type: B&W Marble Fragment Glo MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
533	1	53,76 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, B&W Marble Fragment High-Glossy MS, merk: Rex; type: B&W Marble Fragment High-Glossy MS; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
534	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino White Matte MS, merk: Rex; type: Travertino White Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
535	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino White Matte MS, merk: Rex; type: Travertino White Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
537	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino Black Matte MS, merk: Rex; type: Travertino Black Matte MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
538	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino Black Matte MS, merk: Rex; type: Travertino Black Matte MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
539	1	43,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Travertino Black Matte MS, merk: Rex; type: Travertino Black Matte MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
540	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Stones 2.0 Zecevo Matte MS, merk: Rex; type: Stones 2.0 Zecevo Matte MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
541	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
542	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
543	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
544	1	46,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
545	1	17,3 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Silver, merk: Abi Tare; type: Icon Silver; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
546	1	50,4 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Icon Smoke MS, merk: Abi Tare; type: Icon Smoke MS; afmeting L: 30 cm; afmeting B: 60 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
547	1	44,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Trust Grey MS, merk: Abi Tare; type: Trust Grey MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
548	1	44,1 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Trust Grey MS, merk: Abi Tare; type: Trust Grey MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
549	1	22 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Abi Tare, Trust Grey MS, merk: Abi Tare; type: Trust Grey MS; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 120 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd ;	100,00
551	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Airtech Miami White Nat MS, merk: Rex; type: Airtech Miami White Nat MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
552	1	51,2 m² Italiaanse vloer-/ wandtegels Rex, Airtech Miami White Nat MS, merk: Rex; type: Airtech Miami White Nat MS; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; wandtegels: ja; vloertegels: ja; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: Italiaans product en design; keramische tegels; gerectificeerd;	100,00
601	14	doos met lampen Osram, Dulux L, merk: Osram; type: Dulux L; vermogen: 36 W;	10,00
602	1	partij lantaarnpaal lampen omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
603	1	partij lampen	100,00
604	1	buitenverlichting	50,00
606	1	partij lantaarnpaal lamp	50,00
608	1	partij lampen	50,00
610	1	partij tl-lampen omschrijving: stapeljuk niet inbegrepen;	50,00
611	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
612	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
613	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
614	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
615	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
616	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
617	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
618	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
619	1	doos met lamp TL lamp: ja; vermogen: 58 W;	10,00
623	1	partij diverse verlichting toebehoren omschrijving: w.o. lampen; starters; klemmen; rollen kabelbeschermingsband; etc.; zonder palletbox ;	10,00
625	1	partij lampen (divers) TL lamp: ja; omschrijving: 1 pallet met diverse dozen;	10,00
627	1	lantaarnpaal lamp Philips, SGP, merk: Philips; type: SGP; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
630	1	buitenverlichting Philips, SGP 100, merk: Philips; type: SGP 100; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
634	6	lantaarnpaal lamp omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
635	1	partij diverse tl-buizen, (gasontlading) lampen, starters en toebehoren Philips, merk: Philips; omschrijving: o.a. "Philips", "Osram" en "BLV"; zonder palletbox ; (keuken);	100,00
639	1	buitenverlichting Indal , merk: Indal ; omschrijving: t.b.v. montage op lantaarnpaal; zonder lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. montage op lantaarnpaal; zonder lamp;	10,00
641	1	partij lampen	100,00
642	5	lantaarnpaal lamp	50,00
643	1	partij diverse lampen omschrijving: inclusief gegalvaniseerd stalen transportjuk;	100,00
644	1	partij montage borden omschrijving: t.b.v. verlichting ;	10,00
649	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 390 mm;	10,00
650	1	buitenverlichting Indal, ARC, merk: Indal; type: ARC; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
651	1	buitenverlichting LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 600 mm;	10,00
653	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
654	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 600 mm;	10,00
655	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
656	1	partij lampen omschrijving: de palletbox niet inbegrepen;	50,00
657	1	partij lampen	50,00
658	1	partij lantaarnpaal lampen omschrijving: palletbox niet inbegrepen;	50,00
659	4	bouwlamp Philips, IP65, merk: Philips; type: IP65; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet divers ;	10,00
663	1	partij tl-lampen omschrijving: stapeljuk niet inbegrepen;	50,00
664	15	doos met lampen Osram, Dulux L, merk: Osram; type: Dulux L; vermogen: 36 W;	10,00
666	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
667	1	buitenverlichting LED: ja; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
668	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm;	10,00
671	1	partij divers	50,00
672	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. kabel en diverse kappen; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. kabel en diverse kappen;	10,00
674	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; v.v. lamp;	10,00
675	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale lamp Ø 570 mm;	10,00
676	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
677	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
679	2	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00
680	1	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale Ø 680 mm; zonder lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; totale Ø 680 mm; zonder lamp;	10,00
681	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 720 mm;	10,00
682	1	buitenverlichting Philips , merk: Philips ; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
686	2	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 520 mm; v.v. kabel; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 520 mm; v.v. kabel;	10,00
687	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 720 mm;	10,00
688	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
689	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
690	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
691	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
692	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
693	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
694	5	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; maximale lantaarnpaal Ø 800 mm;	10,00
695	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
696	1	buitenverlichting Industria, merk: Industria; TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder lamp ;	10,00
697	1	buitenverlichting Industria, merk: Industria; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
698	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
699	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
700	1	buitenverlichting Indal, merk: Indal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
701	1	buitenverlichting Hogro, merk: Hogro; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
702	1	buitenverlichting Indal, merk: Indal; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
703	1	buitenverlichting Industria, merk: Industria; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
704	1	buitenverlichting Philips, merk: Philips; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
705	1	buitenverlichting Philips, SGP 100, merk: Philips; type: SGP 100; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
707	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
709	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 540 mm;	10,00
710	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 660 mm;	10,00
711	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 600 mm;	10,00
713	1	partij buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; diverse soorten en maten; zonder bouwlamp en palletbox;	50,00
714	9	lantaarnpaal lamp omschrijving: gitterbox niet inbegrepen;	50,00
716	2	kap t.b.v. armatuur omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm; omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm;	10,00
717	3	kap t.b.v. armatuur omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm; omschrijving: t.b.v. buitenverlichting ; Ø 580 mm;	10,00
718	1	partij lampen omschrijving: armaturen; lampen en divers in palletbox ;	50,00
719	1	partij lampen omschrijving: armaturen; lampen en divers in palletbox ;	50,00
720	8	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00
721	10	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00
722	10	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
723	10	doos met natrium hoge-druklampen Sylvania, SHP-S, merk: Sylvania; type: SHP-S; gasontladingslamp: ja; vermogen: 250 W; omschrijving: E40 fitting; per doos zitten circa 12 lampen;	10,00
724	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; lamp Ø 640 mm ;	10,00
725	1	buitenverlichting aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; zonder kap;	10,00
726	2	buitenverlichting omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 540 mm; v.v. philips onderdelen; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal; Ø 540 mm; v.v. philips onderdelen;	10,00
729	1	buitenverlichting hellux, merk: hellux; vermogen: 70 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. lantaarnpaal;	10,00
731	1	dubbele straatlantaarn lamp TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: betreft een dubbele armatuur; t.b.v. lantaarnpaal ;	10,00
732	1	lantaarnpaal lamp	10,00
733	1	lantaarnpaal LED lamp	10,00
756	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
758	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
759	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
767	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
768	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
773	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
774	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
799	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
801	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
802	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
807	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
809	1	olijfboom Olea Europae winterhard, merk: Olea Europae winterhard; in pot: ja; met kluit: ja; hoogte ca.: 250 cm; diameter ca.: 120 cm; stamdikte: 70 cm; omschrijving: circa 130 jaar oud; worden regelmatig voorzien van water; winterhard; de olijfboom is het symbool van de vrede door de Griekse godin Athene de godin van de wijsheid;	100,00
1000	1	brocante	50,00
1001	1	kast	50,00
1002	2	parasolvoet	10,00
1003	1	kast	50,00
1004	1	kast	50,00
1005	1	kast	50,00
1006	1	stuurwiel	50,00
1007	1	pianokruk	50,00
1008	1	kast	100,00
1009	1	bureau	100,00
1010	7	stoelen	50,00
1011	4	stoelen	50,00
1012	4	stoelen	50,00
1013	1	kast	100,00
1014	1	kast	100,00
1015	1	kast	50,00
1016	1	bureau	100,00
1017	1	badkuip	50,00
1018	1	sofa	50,00
1019	1	zitbank met wieltjes	50,00
1020	1	poepstoel	50,00
1021	1	sofa	50,00
1022	1	dekenkist china	50,00
1023	1	dekenkist	50,00
1024	1	antieke pomp	50,00
1025	1	stoel	50,00
1026	1	stoel	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1027	1	stoel	50,00
1028	1	diverse kachels	50,00
1029	1	scheepsraam	50,00
1030	1	tafel	10,00
1031	1	kastje	50,00
1032	1	kastje	10,00
1033	1	kast	50,00
1034	1	kast	50,00
1035	1	tafel	50,00
1036	1	bank	50,00
1037	1	bank	50,00
1038	1	divers	10,00
1039	1	zitbank	50,00
1040	2	draaistoelen	100,00
1041	2	stoelen	10,00
1042	2	wiegjes	50,00
1043	1	tafel	50,00
1044	1	kast	50,00
1045	1	kast	50,00
1046	1	kast	50,00
1047	5	koffer en divers	50,00
1048	1	kast	50,00
1049	1	kast	50,00
1050	1	antiek fornuis platte buiskachel	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merktaken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring