



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling metaalbewerkingsmachines en rollend materieel (NL)

Online veiling metaalbewerkingsmachines

en rollend materieel
Pietseweg 4 A - 4751RV Oud Gastel
(Veilinglocatie LB Machines)

Sluitingsdatum: maandag **16 NOVEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

donderdag 12 november

Op afspraak

Pietseweg 4 A - 4751RV Oud Gastel (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

30-10-20 14.53

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 16 november 2020 Online veiling metaalbewerkingsmachines en rollend materieel

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 16 november 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	Donderdag 12 november 2020 Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor maandag 9 november 2020 om 17:00 CET
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie Pietseweg 4 A 4751RV Oud Gastel, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst
	Dinsdag 24 november 2020 Woensdag 25 november 2020
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie Pietseweg 4 A 4751RV Oud Gastel, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.



Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	cNC bewerkingscentrum Emmegi, Comet TU/6, bouwjaar 1998, serienummer 247312, merk: Emmegi; type: Comet TU/6; jaar: 1998; serienummer: 247312; verplaatsing x-as: 6300 mm; verplaatsing y-as : 470 mm; verplaatsing z-as: 420 mm; -assig: 4; CNC-besturing, merk, type: ISAC SAB 95; motorvermogen: 16 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 7590 mm; totale afmeting B: 2065 mm; totale afmeting H: 2100 mm; machinegewicht: 4900 kg; omschrijving: v.v. 8 positie carroussel gereedschapwisselmagazijn; schijffrees; 8 pneumatische materiaalklemmen;	1.000,00
2	1	filterafzuiginstallatie Keller, UNI-STAR XM 310, merk: Keller; type: UNI-STAR XM 310; motcontainer: ja; mobiele opvangbak: ja; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2950 mm;	100,00
3	1	radiaalboormachine Stanko, 2m57, bouwjaar 1976, serienummer 2201, merk: Stanko; type: 2m57; jaar: 1976; serienummer: 2201; boorcapaciteit: 80 mm; snelheid van N =: 12,5 rpm; snelheid tot N =: 1600 rpm; uitlading (discharge): 2300 mm; opname MC: 5; T-gleuf opspantafelafmeting L: 800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 640 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 10000 kg; omschrijving: uitlading min: 500 / max: 2300mm; vloerplaat 1330x2100mm;	500,00
4	1	hydraulische pomp Bucher, R310-8, merk: Bucher; type: R310-8; totale afmeting LxBxH: 300x1100x300;	10,00
5	1	kotterbank Stankimport, 2a622-1, bouwjaar 1977, serienummer 379, merk: Stankimport; type: 2a622-1; jaar: 1977; serienummer: 379; verplaatsing x-as: 1300 mm; verplaatsing y-as : 1100 mm; verplaatsing z-as: 1300 mm; spil : 70; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 1250 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1120 mm; CNC-besturing, merk, type: Mitutoyo, ka counter; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: gewicht circa 24t.;	1.000,00
6	1	werpstraalcabine TURBOMECCANICA, 500 DELTA, bouwjaar 1991, serienummer TM.3302.24, merk: TURBOMECCANICA; type: 500 DELTA; jaar: 1991; serienummer: TM.3302.24; kamer afmeting L: 1680 mm; kamer afmeting B: 1450 mm; kamer afmeting H: 1800 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 3200 mm; omschrijving: deur opening B1220 x H1600mm;	100,00
7	1	bandzaagmachine Kaltenbach, KB 360 NA, bouwjaar 1996, serienummer 121350, merk: Kaltenbach; type: KB 360 NA; jaar: 1996; serienummer: 121350; max. werkstukhoogte: 305 mm; zaagblad afm. L: 3830 mm; zaagblad afm. B: 25 mm; zaagblad dikte: 0,9 mm; digitale uitlezing: ja; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1380 kg; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 2300 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: zaagbandsnelheid 20-90 m/min; verstelbaar: 0-45 graden; v.v. hydraulische stafmateriaal aanvoer; oplegrollentafels; SIEMENS SIMATIC OP7 besturing;	500,00
8	1	guillotineschaar Safan, VS310-6, bouwjaar 1986, serienummer B7343, merk: Safan; type: VS310-6; jaar: 1986; serienummer: B7343; snijlengte: 3100 mm; max. plaatdikte: 6 mm; achteraanslag elektrisch: ja; achteraanslag bereik: 1000 mm; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 3900 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: elektrische bediening; v.v. uitvoer magneet baan: plaat opvangbak (1150x2900mm); invoer lengte: ca. 2500mm;	500,00
9	1	universele draaibank Weiler, LZ 330, merk: Weiler; type: LZ 330; draailengte: 750 mm; draai : 310 mm; holle spil : 38 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 24 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 3; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1950 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1480 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	universele draaibank GOSMETA, DA 325, serienummer G.652872, merk: GOSMETA; type: DA 325; serienummer: G.652872; draailengte: 4000 mm; draai : 660 mm; holle spil : 62 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 26,5 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 3; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. 1 3-klawwplaat: diameter: 350mm; 1 4-klawwplaat; binnen en buitenbekken; 1 steunbril; 1 beveiligingskap en verdere toebehoren;	1.000,00
11	1	cnc bandzaagmachine Imet, X-Tech 410, bouwjaar 2008, serienummer 080536001, merk: Imet; type: X-Tech 410; jaar: 2008; serienummer: 080536001; max. werkstukhoogte: 410 mm; werkbreedte: 410 mm; zaagblad afm. L: 6150 mm; zaagblad afm. B: 41 mm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 4500 kg; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2200 mm;	1.000,00
12	1	naaimachine PFAFF, MTLA 0481/EB/Q, bouwjaar 2002, serienummer 4990p5, merk: PFAFF; type: MTLA 0481/EB/Q; jaar: 2002; serienummer: 4990p5; 1-naalds: ja; omschrijving: (banen automaat) automatisch aangestuurd; v.v. besturingscomputer; diverse naai opties mogelijk; werkbreedte: 4500mm; machine afmeting: 4550x1250x1500mm;	500,00
13	1	kantbank Gromatic, WH63Y X2500, serienummer 75080, merk: Gromatic; type: WH63Y X2500; serienummer: 75080; capaciteit: 33 t; werklengte: 2500 mm; max. plaatdikte: 4 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; achteraanslag handbediend: ja; achteraanslag bereik: 550 mm; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 2650 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: achteraanslag: 250-550mm;	500,00
14	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Mitsubishi, D1300, merk: Mitsubishi; type: D1300; versnellingsbaktype: Handgeschakeld ; bandenmaat voor: 4.00-9; bandenmaat achter: 215/80R16; omschrijving: v.v. 2- cil dieselmotor; 3- puntshefinrichting met trekhaak;	500,00
15	1	radiaalboormachine Huvema, HU40RDM, serienummer R0604009, merk: Huvema; type: HU40RDM; serienummer: R0604009; boorcapaciteit: 40 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; boordiepte: 200 mm; opname MC: 4; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 510 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 12500 mm; afmeting H: 2750 mm;	500,00
16	1	vorkheftruck Toyota , 42-5FG15, serienummer 405FG18-14810, merk: Toyota ; type: 42-5FG15; serienummer: 405FG18-14810; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3500 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 13027; omschrijving: start en rijdt naar behoren ;	500,00
17	1	vorkheftruck Still , M 15T, bouwjaar 1994, serienummer 161495, merk: Still ; type: M 15T; jaar: 1994; serienummer: 161495; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4100 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; afgelezen urenstand: 9555; omschrijving: start en rijdt naar behoren ;	500,00
18	1	freesmachine VILH PEDERSEN, VP 01, serienummer 129165, merk: VILH PEDERSEN; type: VP 01; serienummer: 129165; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 42 rpm; snelheid tot N =: 1000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: horizontaal/ vertikaal;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
19	1	bandzaagmachine Anbas, TR300SA, bouwjaar 2000, serienummer F 20348, merk: Anbas; type: TR300SA; jaar: 2000; serienummer: F 20348; max. werkstukhoogte: 250 mm; werkbreedte: 300 mm; zaagblad afm. L: 2880 mm; zaagblad afm. B: 25 mm; zaagbladdikte: 0,9 mm; motorvermogen: 1,4 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. hoekverstelling; hydraulische machine klem; koelmiddelpomp ;	500,00
20	1	aanhangwagen Westfalia, 120882f, bouwjaar 1987, merk: Westfalia; type: 120882f; jaar: 1987; chassisnummer: WWW120882HW324738; kenteken: 89-WR-50; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1650 cm; laadvermogen: 1262 kg; eigen gewicht: 738 kg; omschrijving: paardentrailer breedte: 217;	500,00
21	1	sputgietsmachine Demag , Ergotech 80-310 system, bouwjaar 1999, serienummer 7152-0495, merk: Demag ; type: Ergotech 80-310 system; jaar: 1999; serienummer: 7152-0495; schroef : 35 mm; injectiedruk: 210 bar; sluitkracht: 800 kN; matrijs openingsslag: 450 mm; matrijs afm. L: 580 mm; matrijs afm. H: 590 mm; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3700 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: injectiedruk: 2020 bar; volume 168 cm ³ / 149 gram PS; openingslag: 450mm; afstand tussen trekstangen: 400x400mm; motor verm: 18,5 kw;	500,00
22	1	aanhangwagen chassisnummer: F1229; kenteken: 16wt33; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: geen kenteken aanwezig ;	50,00
23	1	vorkheftruck Still , TFG25, merk: Still ; type: TFG25; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; duplex mast: ja; afgelezen urenstand: 7773; omschrijving: start en rijdt naar behoren ;	100,00
24	1	kantbank mes omschrijving: lengte 3000mm; 150x150mm;	50,00
25	1	kantbank mes omschrijving: lengte 3000mm; 150x150mm;	50,00
31	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten; ø ca. 210mm; binnen ø ca. 30mm; ca. 15 stuks;	10,00
32	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten; ø ca. 210mm; binnen ø ca. 30mm; ca. 15 stuks;	10,00
33	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten; ø ca. 210mm; binnen ø ca. 30mm; ca. 15 stuks;	10,00
34	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten; ø ca. 210mm; binnen ø ca. 30mm; ca. 15 stuks;	10,00
35	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten; ø ca. 210mm; binnen ø ca. 30mm; ca. 15 stuks;	10,00
36	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten; ø ca. 210mm; binnen ø ca. 30mm; ca. 15 stuks;	10,00
37	1	partij zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
38	2	heater	10,00
39	2	heater	10,00
40	1	bandsluitkar totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
41	1	draadsnijgereedschap omschrijving: wo: draadsnijders; wringijzers 2 walsfrezen; tappen; T-sleuf frezen;	10,00
42	1	interieurverlichting Oscaluz, merk: Oscaluz; inbouw: ja; omschrijving: spots; 3 dozen á 100 stuks; wit gelakt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	boorgereedschap omschrijving: wo: 2 betonboren; 1 platte beitel; 2 puntbeitels;	10,00
44	1	freesgereedschap omschrijving: wo: walsfreen; prisma frees;	10,00
45	1	micrometer omschrijving: wo; 1 NSK speerschroefmaat; meetbereik: 50-63 mm; 1 Mitutoyo micro gatmeter set; incompleet;	10,00
46	2	freesgereedschap omschrijving: opname: iso 50;	10,00
47	1	draaigereedschap omschrijving: diverse draaibeitelswo: doorboorbeitels;	10,00
48	1	gereed product omschrijving: 6 kunststof bakken met diverse wieltjes;	10,00
49	1	lastoebehoren omschrijving: 2 doosjes met laselektroden;	10,00
50	5	lintzagen omschrijving: wo: M42 3370x27x0,9-3/4;	10,00
51	1	garagekrik capaciteit: 8 t;	10,00
52	1	potkrik TORIN, merk: TORIN; capaciteit: 3 t;	10,00
53	1	opspangereedschap omschrijving: inclusief gereedschapkistje met inhoud;	10,00
54	3	gereed product omschrijving: aluminium aandrijfwielen; B75 x ø20 mm;	10,00
55	1	hefboomplatenschaar omschrijving: cap ø16 mm;	10,00
56	1	slijpschijven omschrijving: wo: afbraamschijven; lamelle schijven;	10,00
57	1	draaigereedschap omschrijving: wo: meedraaiende centers; opname Mc-5; bril rolsteunen; draaibeitels;	10,00
58	1	draaigereedschap omschrijving: wo: meedraaiende centers;	10,00
59	1	bakje met draaibeitels	10,00
60	1	bakje met draaibeitels	10,00
61	1	diverse draaibeitels	10,00
62	17	draaibeitel	10,00
63	16	draaibeitel	10,00
64	16	draaibeitel	10,00
65	1	overige handgereedschap omschrijving: kunststof bak gevuld wo: verstelbare pijpsleutels; bankhamers; 1 ratelsleutel;	10,00
66	1	smeerpomp	10,00
67	1	overige machine toebehoren omschrijving: wo: vaste center; opspangereedschap; hijsogen; diverse vijlen; 3 klauwplaat bekken;	10,00
68	1	boorgereedschap omschrijving: snelwissel boorkop met adapters;	10,00
69	4	draaigereedschap omschrijving: meedraaiende centers;	10,00
70	9	draaibeitel	10,00
71	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 250 mm; omschrijving: met binnen en buiten bekken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
72	1	draaigereedschap omschrijving: wo: 1 tegencenter; h=155mm; 1 3-klauwplaat; 1 grondplaatt; 1 meenemer; 1 set zachte bekken;	10,00
73	1	bandsluitapparaat Conti Meta, C 2000, bouwjaar 1996, serienummer 95111395, merk: Conti Meta; type: C 2000; jaar: 1996; serienummer: 95111395; kunststof band: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 915 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: omsnoeringsmachine;	10,00
74	2	kruiwagenwiel omschrijving: in kunststof krat;	10,00
75	1	partij polyester hijsstropen	10,00
76	12	transformator omschrijving: wo: max: 630 watt; sec 11,6 volt/ sec 220 volt;	10,00
77	1	blower met diversen omschrijving: in kunststof krat;	10,00
78	2	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; omschrijving: afm: B300 x H30 x B230;	10,00
79	1	filterafzuiginstallatie FORÉCO, merk: FORÉCO; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 220 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 197 mm;	10,00
80	4	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; omschrijving: afm: B300 x H30 x B230;	10,00
81	4	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; omschrijving: afm: B300 x H30 x B230;	10,00
82	1	hoofdschakelkast RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 30 mm;	10,00
83	1	hoofdschakelkast RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
84	2	gereedschapskoffer Stanley, merk: Stanley; kunststof: ja; afmeting L: 621 mm; afmeting B: 382 mm; afmeting H: 423 mm;	10,00
85	1	verlengsnoer aansluiting: 230 V;	10,00
86	1	rollen transportbaan baanafmeting L: 1650 mm; baanafmeting B: 520 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10,00
87	1	laser op statief FENNEL Qeo, EL 167, merk: FENNEL Qeo; type: EL 167;	10,00
88	1	draaigereedschap omschrijving: met opspangereedschap in kunststof bak;	10,00
89	1	opspangereedschap omschrijving: wo: klauwplaat bekken; klauwplaat sleutels en handgereedschappen; in 3 kunststof kratten;	10,00
90	5	kabelhaspel omschrijving: wo: 4 aderig; 5 aderige grondkabel;	10,00
91	1	elektrisch gestuurde draaitafel totale afmeting LxBxH: 1050x880x850 mm; omschrijving: ø 610mm; v.v. WMW 3 klauwplaat; model DHK 315x3; 380 volt;	100,00
92	1	rollenbaan totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: met toebehoren ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
93	1	draaigereedschap omschrijving: wo: 2 steunbrillen; wo: 1x cap ø210mm; met 4 kunststof kratten met machine toebehoren ;	10,00
94	1	werkbankslijpmachine MARC, merk: MARC; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
95	1	hefboomplatenschaar Mubea, 3S/6R, merk: Mubea; type: 3S/6R; mes lengte: 205 mm; max. snijdikte: 6 mm;	10,00
96	1	hydraulic pump KLADIVOR, merk: KLADIVOR; elektrisch: ja; werkdruk: 100 bar;	10,00
97	1	hogedrukreiniger Bosch, Aquatak 1500 SI, merk: Bosch; type: Aquatak 1500 SI; aansluiting: 220 V;	10,00
98	15	rollenbaan trommelmotor Interroll, merk: Interroll; aansluiting: 24 V; omschrijving: diverse afmetingen ;	10,00
99	1	transport hoekbeschermers	10,00
100	1	gereedschapskoffer afmeting L: 420 mm; afmeting B: 31 mm; afmeting H: 515 mm;	10,00
101	1	werkbankklem BATAVIA, CROC LOCK, merk: BATAVIA; type: CROC LOCK; bekbreedte: 200 mm; snelspanner: ja; omschrijving: opklapbaar;	10,00
102	1	kelderwinch Rema, DMKR3000RS, bouwjaar 2015, merk: Rema; type: DMKR3000RS; jaar: 2015; omschrijving: hefvermogen: 3000 kg;	10,00
103	1	scharnierbeslag boormachine Blum minipress, M51N1000, bouwjaar 1992, merk: Blum minipress; type: M51N1000; jaar: 1992; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. pers inrichting;	50,00
104	1	gereedschapskoffer Stanley , Fat Max, merk: Stanley ; type: Fat Max; kunststof: ja;	10,00
105	1	luchtcompressor Airpress, HL/50 COMPACT, bouwjaar 2018, merk: Airpress; type: HL/50 COMPACT; jaar: 2018; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V;	10,00
106	1	freese gereedschap taps: BT-50; omschrijving: wo: 2 spantanghouders; 1 OMCA iso-BT 40 block; inclusief stalen rek;	10,00
107	1	studiolamp Daylight 250S, merk: Daylight 250S; omschrijving: 220 volt;	10,00
108	10	stopcontact Walther Ceetyp, 168 400V 63A, merk: Walther Ceetyp; type: 168 400V 63A; omschrijving: in doos;	10,00
109	6	schakelkast van der Lande Moeller, merk: van der Lande Moeller; totale afmeting LxBxH: 175x195x285; omschrijving: met behuizing ;	10,00
110	1	machine besturingscomputer iEi, WS-612GS/A225A/R-R20, merk: iEi; type: WS-612GS/A225A/R-R20; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
111	1	machine besturingscomputer iEi, WS-612GS/A225A/R-R20, merk: iEi; type: WS-612GS/A225A/R-R20; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
112	1	machine besturingscomputer iEi, WS-612GS/A225A/R-R20, merk: iEi; type: WS-612GS/A225A/R-R20; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
113	1	machine besturingscomputer ICP, WS-612WS2/ACE-723A/BP-8S, merk: ICP; type: WS-612WS2/ACE-723A/BP-8S; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
114	1	machine besturingscomputer Beewen, WS-612 AW, merk: Beewen; type: WS-612 AW; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
115	1	machine besturingscomputer ICP, WS-612WS2/ACE-723A/BP-8S, merk: ICP; type: WS-612WS2/ACE-723A/BP-8S; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
116	1	machine besturingscomputer ICP, WS-612WS2/ACE-723A/BP-8S, merk: ICP; type: WS-612WS2/ACE-723A/BP-8S; totale afmeting LxBxH: 255x480x265; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
117	1	machine besturingscomputer Sew Eurodrive, Movitrac 31C022-503-400, merk: Sew Eurodrive; type: Movitrac 31C022-503-400; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
118	1	machine besturingscomputer Sew Eurodrive, Movitrac 31C022-503-400, merk: Sew Eurodrive; type: Movitrac 31C022-503-400; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
119	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-c320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-c320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
120	1	monitor Adventech, merk: Adventech; totale afmeting LxBxH: 420x325;	10,00
121	1	machine besturingscomputer Nord, SK270E-FDS-750-340-A-VR2, merk: Nord; type: SK270E-FDS-750-340-A-VR2; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
122	1	machine besturingscomputer Nord, SK270E-FDS-301-340A-BR2, merk: Nord; type: SK270E-FDS-301-340A-BR2; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
123	1	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
124	1	machine onderdelen omschrijving: diverse aansturingen;	10,00
125	1	partij machine aansluitkasten	10,00
126	10	schakelkast van der Lande Moeller, merk: van der Lande Moeller; totale afmeting LxBxH: 175x195x285; omschrijving: met behuizing ;	10,00
127	8	schakelkast van der Lande Moeller, merk: van der Lande Moeller; totale afmeting LxBxH: 175x195x285; omschrijving: met behuizing ;	10,00
128	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
129	2	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
130	2	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
131	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
132	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
134	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
135	3	machine besturingscomputer Eaton, RASP-212AI1S0-C320V1, merk: Eaton; type: RASP-212AI1S0-C320V1; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
136	1	machine onderdelen omschrijving: w.o, infrarood sensoren;	10,00
137	1	machine onderdelen omschrijving: w.o sensoren ;	10,00
138	3	machine besturingscomputer Nord, SK270E-FDS-750-340-A-VR2, merk: Nord; type: SK270E-FDS-750-340-A-VR2; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
139	2	machine besturingscomputer Nord, SK270E-FDS-750-340-A-VR2, merk: Nord; type: SK270E-FDS-750-340-A-VR2; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen;	10,00
140	1	machine travo Erea, E212 SC 630 SK, merk: Erea; type: E212 SC 630 SK;	10,00
141	1	partij bedieningsknoppen Siemens, merk: Siemens;	10,00
142	1	partij bedieningsknoppen Siemens, merk: Siemens;	10,00
143	1	partij spanlagers omschrijving: ø 48mm;	10,00
144	1	partij motorsteunen	10,00
145	2	hoofdschakelkast omschrijving: wo: 1x afmeting B400 x H800 x D305 mm; 1x afmeting B300 x H300 x D230 mm;	10,00
146	22	kabelmof WIELAND, Podis, merk: WIELAND; type: Podis;	10,00
147	1	divers schakelmateriaal omschrijving: inclusief kunststof bak;	10,00
148	1	kunststof pijpzadels MURRPLLASTIC, merk: MURRPLLASTIC; omschrijving: diverse diameters;	10,00
149	1	transformatoren en schakelaars JUNG, merk: JUNG;	10,00
150	1	kabelrups Igus, merk: Igus;	10,00
151	1	diverse reduceer ventielen	10,00
152	1	hijs en spanbanden	10,00
153	1	gereedschapskoffer kunststof: ja; met inhoud: ja; omschrijving: en diversen wo: bochten;	10,00
154	1	bochten omschrijving: wo: aluminium en pvc;	10,00
155	1	luchtcompressor Compair Mahle, MKK 236 D, bouwjaar 1999, merk: Compair Mahle; type: MKK 236 D; jaar: 1999; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 380 V;	10,00
156	1	kantoor benodigdheden	10,00
157	1	bak met bevestigingsmateriaal	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
158	1	set polyester hijsbanden hijsvermogen: 10000 kg;	10,00
159	1	kantaanlijmmachine Mac Lean, KV 16 S, bouwjaar 1992, serienummer 16/1391, merk: Mac Lean; type: KV 16 S; jaar: 1992; serienummer: 16/1391; aansluiting: 220 V;	10,00
160	1	persbekken REMS, merk: REMS; omschrijving: waaronder ø U14/ U18/ U20/ U32/ U40/ U50; in stalen koffer;	10,00
161	1	reciprozaag REMS, CAT VE, merk: REMS; type: CAT VE; aansluiting: 220 V;	10,00
162	1	draadsnijmachine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met draadsnijkoppen wo: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 2";	10,00
163	3	containerslot UNION, merk: UNION; omschrijving: waaronder 1 zonder sleutel;	10,00
164	1	ratel draadsnijder Ridgid, merk: Ridgid; omschrijving: cap: 1/2";	10,00
165	1	doppenset FORCE, merk: FORCE; delig: 24; omschrijving: 10-32 mm;	10,00
166	1	elektrische handzaagmachine Germania, GPT-CS015, merk: Germania; type: GPT-CS015; invalzaag: ja; zaagblad : 185 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
167	1	accu gereedschap Batavia, TMK-014, merk: Batavia; type: TMK-014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: precisie zaagmachine;	10,00
168	1	accu gereedschap Batavia, TMK-014, merk: Batavia; type: TMK-014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: precisie zaagmachine;	10,00
169	1	kabelbeschermrings NIEDAX, merk: NIEDAX;	10,00
170	1	bak met diverse handzagen	10,00
171	1	bak met diverse handzagen	10,00
172	1	diverse sloopbeitels omschrijving: waaronder platte en puntbeitels;	10,00
173	1	machine onderdelen	10,00
174	1	operator paneel Uniop, eTOP33-0050, merk: Uniop; type: eTOP33-0050; totale afmeting LxBxH: 285 x 230 x 95;	10,00
175	1	operator paneel Uniop, eTOP33-0050, merk: Uniop; type: eTOP33-0050; totale afmeting LxBxH: 285 x 230 x 95;	10,00
176	1	operator paneel Uniop, eTOP33-0050, merk: Uniop; type: eTOP33-0050; totale afmeting LxBxH: 285 x 230 x 95;	10,00
177	1	operator paneel Uniop, eTOP33-0050, merk: Uniop; type: eTOP33-0050; totale afmeting LxBxH: 285 x 230 x 95;	10,00
178	1	operator paneel Uniop, eTOP33-0050, merk: Uniop; type: eTOP33-0050; totale afmeting LxBxH: 285 x 230 x 95;	10,00
179	1	onderdelenreiniger PARTS WASHER, 20-Gallon, merk: PARTS WASHER; type: 20-Gallon; opvangbak: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	3	Gibo handzagen	10,00
181	1	diverse handzagen omschrijving: waaronder 4 kapzagen; 1 handzaag;	10,00
182	1	cijfer en slagletters	10,00
183	1	cijfer en slagletters	10,00
184	1	cijfer en slagletters	10,00
185	6	diverse handzagen omschrijving: waaronder handzagen; kapzagen; 1 schrobzaag;	10,00
186	6	bak met diverse handzagen omschrijving: waaronder handzagen; 1 schrobzaag; takkenzagen;	10,00
187	1	stretchfoliewikkelapparaat foliebreedte: 520 mm;	10,00
188	1	elektromotor LINCOLN, merk: LINCOLN;	10,00
189	1	schakelaar Schneider, merk: Schneider;	10,00
190	1	micrometer statiefarm NOGA, merk: NOGA; omschrijving: lengte: 120 mm;	10,00
191	1	micrometer statiefarm NOGA, merk: NOGA; omschrijving: lengte: 120 mm;	10,00
192	1	micrometer statiefarm NOGA, merk: NOGA; omschrijving: lengte: 120 mm;	10,00
193	1	micrometer statiefarm HOLEX, merk: HOLEX; omschrijving: lengte: 240 mm;	10,00
194	1	micrometer statiefarm HOLEX, merk: HOLEX; omschrijving: lengte: 240 mm;	10,00
195	1	handzaag LUX TOOLS, merk: LUX TOOLS; omschrijving: lengte: 700mm;	10,00
196	1	ventilator diameter: 350 mm;	10,00
197	1	ventilator diameter: 350 mm;	10,00
198	1	portable afzuigventilator AMIRIC, VAF-3000, merk: AMIRIC; type: VAF-3000; omschrijving: 230 volt;	10,00
199	1	portable afzuigventilator AMIRIC, DAF-2500, merk: AMIRIC; type: DAF-2500; omschrijving: 230 volt;	10,00
200	4	papierrol Aquasol, ASW-60/ R-31, merk: Aquasol; type: ASW-60/ R-31; afmeting per rol L: 50000 mm; afmeting per rol B: 790 mm;	10,00
201	1	transferpers omschrijving: persvlak afmeting 385 x 385 mm; v.v. digitale aflezing; 220 volt;	10,00
202	1	digitale Luxmeter 93408, type: 93408;	10,00
203	1	digitale Luxmeter 93408, type: 93408;	10,00
204	1	diverse meetappaten en detectors	10,00
205	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: wo: draadnagels; houtdraadbouten; deurgreepjes;	10,00
206	1	elektrische onderdelen	10,00
207	1	kettingzaag CROCSAW, merk: CROCSAW; zaagblad afm. B: 200 mm; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
208	1	accu gereedschap Makita , ML124, merk: Makita ; type: ML124; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: zaklamp met radio;	10,00
209	1	schroefboormachine Bosch, PSR 1440, merk: Bosch; type: PSR 1440; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
210	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
211	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
212	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
213	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
214	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
215	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
216	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
217	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
218	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
219	1	multitool BATAVIA, merk: BATAVIA; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: et toebehoren in softbag;	10,00
220	1	pijpbuiger ERCOLINA, Mini Bender, merk: ERCOLINA; type: Mini Bender; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met buigmallen;	50,00
221	1	computer monitor Elo, ET1790L, merk: Elo; type: ET1790L; schermgrootte: 19 "; touchscreen: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
222	1	decoratie Sterovita, merk: Sterovita; omschrijving: schaalmodel oldtimer auto's;	10,00
223	1	variabele frequentie inverter CONTROL TECHNIQUES, merk: CONTROL TECHNIQUES;	10,00
224	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
225	1	frequentie regelaar EATON, MMX34Aa5D6F0-0, merk: EATON; type: MMX34Aa5D6F0-0;	10,00
226	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
227	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
228	1	noodstopshakelaars en onderdelen	10,00
229	6	positie schakelaar SCHMEASAL, PS116, merk: SCHMEASAL; type: PS116;	10,00
230	1	bankschroef RECORD, merk: RECORD; bekbreedte: 100 mm;	10,00
231	1	controlekop/ Control-unit MDX61B-OT, type: MDX61B-OT; omschrijving: + 1;	10,00
232	1	diverse apparatuur in kuststof bak omschrijving: wo: 1 Fanuc printplaat; 1 VanDerLande power supply; type: PT526; 2 PCB kasten; 1 Lenze inverter; type: E82MV751-48001;	10,00
233	1	partij kunststof pijpzadels omschrijving: waaronder diam: 15, 20 mm; inclusief 1 bak met betonbewapening afstandhouders;	10,00
234	1	machine onderdelen omschrijving: waaronder 1 ProMinent doseerpomp; Festo pneumatisch materiaal; diverse Festo luchtslang;	10,00
235	1	draadloze observatie camera Alecto, DOS-175, merk: Alecto; type: DOS-175; wifi: ja; omschrijving: 2,4 GHZ WIRELESS;	10,00
236	1	draadloze observatie camera Alecto, DOS-175, merk: Alecto; type: DOS-175; wifi: ja; omschrijving: 2,4 GHZ WIRELESS;	10,00
237	1	draadloze kleurencamera Alecto, PT 3127, merk: Alecto; type: PT 3127;	10,00
238	1	fontein vijverpomp HEISNER, HPS600-1, merk: HEISNER; type: HPS600-1;	10,00
239	2	personal computer omschrijving: waaronder 1 Dell; voorzien van Intel Core 2 duo processor; niet inbegrepen de harddisk; met 1 HP 19 inch beeldscherm; 1 muis;	10,00
240	1	personal computer HP Compaq, merk: HP Compaq; processormodel: Intel pentium 4; merk monitor: HP ; type monitor: L1950g; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 19 mm; omschrijving: inclusief 1 LINKSYS breedband router;	10,00
241	1	rol stroomdraad 4G2,50 SIHF RED BROWN TC, type: 4G2,50 SIHF RED BROWN TC;	10,00
242	1	rol stroomdraad omschrijving: 3 aderig;	10,00
243	1	stroomgenerator ProTech, P4500 Power Systems, merk: ProTech; type: P4500 Power Systems; diesel: ja; luchtgekoeld: ja; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 685 mm; omschrijving: n.b. beschadigd zie foto; werking onbekend;	10,00
244	1	stroomgenator SOMO, SR 6000 T, merk: SOMO; type: SR 6000 T; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; omschrijving: voorzien van 1x 220 en 1x 380 volt; 16A; werking onbekend ;	10,00
245	1	stroom generator basismotor Honda, merk: Honda; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: incompleet; werking onbekend;	10,00
246	1	lasstroomgenerator MASE, Multiwork, merk: MASE; type: Multiwork; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 130 A; omschrijving: werking onbekend;	10,00
247	1	stroomgenerator Makita, G2400R, merk: Makita; type: G2400R; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 2x 220volt/ 12 volt-10A; mist trekkoord; werking onbekend;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
248	1	stroomgenerator benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 2x 220 volt; n.b. aansluitkast zit los; werking onbekend;	10,00
249	1	stroomgenerator Airmax, C80SA, merk: Airmax; type: C80SA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: aansluiting: 1x 230 volt; n.b. incompleet zie foto; werking onbekend;	10,00
250	1	stroomgenerator benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: AC 230v; 50 Hz; 2000 VA; n.b. werking onbekend;	10,00
251	1	lasstroomgenerator MOSA, MSG 200 chopper, merk: MOSA; type: MSG 200 chopper; draagbaar: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: lasstroombereik: 5A-22 volt /165A-20 volt; n.b. werking onbekend;	10,00
252	1	lasstroomgenerator Rebotool, Jolly welder, merk: Rebotool; type: Jolly welder; electrode type: ja; ampère belasting: 140 A; aansluiting: 220 V; omschrijving: n.b. beschadigd zie foto; werking onbekend;	10,00
253	1	stroomgenerator benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: aansluiting 2x 220 volt; n.b. incompleet; beschadigd zie foto; werking onbekend;	10,00
254	1	stroomgenerator Parkside, AR170F, merk: Parkside; type: AR170F; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 2,6 kW; luchtgekoeld: ja; omschrijving: aansluiting: 2x 220 volt; werking onbekend; Marge: ja;	10,00
255	1	diverse pneumatisch koppeling omschrijving: 12 doosjes gevuld;	10,00
256	1	pneumatisch materiaal Festo, merk: Festo; omschrijving: 6 doosjes gevuld; waaronder snel ontluchters;	10,00
257	9	compacte cilinder Festool, merk: Festool;	10,00
258	5	compacte cilinder Festo, ADN-25-50-I-P-A, merk: Festo; type: ADN-25-50-I-P-A;	10,00
259	5	elektromotor Unkermotoren, BG 42x30, merk: Unkermotoren; type: BG 42x30;	10,00
260	4	elektromotor Unkermotoren, BG 42x30, merk: Unkermotoren; type: BG 42x30; omschrijving: + 1 WOERNER kettingsmering spuitapparaat; model: SAB-C;	10,00
261	1	power supply PEPPERL+Fuchs, Part no. 238626, merk: PEPPERL+Fuchs; type: Part no. 238626; omschrijving: + 1 transformator;	10,00
262	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA5D6F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA5D6F0-0;	10,00
263	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
264	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
265	1	installatie materiaal omschrijving: wo: RSB aluminium pijpzadels; kunststof pijpzadels ;	10,00
266	1	rubberen kabel beschermingsringen	10,00
267	1	regulatorsets DURO DYNE, KS-195, merk: DURO DYNE; type: KS-195;	10,00
268	4	montage steunrubber omschrijving: afmeting ø75 x h40 mm;	10,00
269	17	flenslagerblok INA, PCJ40-XL-N, merk: INA; type: PCJ40-XL-N;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
270	1	diverse lagers omschrijving: wo: INA flenslagerblokken; SKF lagers;	10,00
271	1	lastoebehoren Cold Grip, merk: Cold Grip; omschrijving: 1 paar lederen lashandschoenen;	10,00
272	1	frequentie regelaar Altivar, 320, merk: Altivar; type: 320; omschrijving: 380-500V - 2.2 kW - 3 HP - Compact - 3-fase ;	10,00
273	1	frequentie regelaar Schneider, Ativar 212, merk: Schneider; type: Ativar 212; omschrijving: 0,75kW - 480V - 3F - EMC klasse C2 - IP21;	10,00
274	1	lastoebehoren Cold Grip, merk: Cold Grip; omschrijving: 2 paar wo: 1 paar lederen lashandschoenen;	10,00
275	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
276	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
277	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
278	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
279	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
280	1	frequentie regelaar EATON, MMX34AA3D3F0-0, merk: EATON; type: MMX34AA3D3F0-0;	10,00
281	1	bak met laders en diversen	10,00
282	218	interieurverlichting Oscaluz, merk: Oscaluz; inbouw: ja; omschrijving: spots; halogeen spots; vergruimd ;	10,00
283	1	gastape	10,00
284	2	bouwlamp omschrijving: met diverselampen en batterijen in kunststof bak;	10,00
285	1	divers deurbeslag en sloten	10,00
286	1	telefoon Gigaset, DX800A all in one, merk: Gigaset; type: DX800A all in one;	10,00
287	1	foto toestel KOWA, H, merk: KOWA; type: H; omschrijving: met flitsers en verdere toebehoren;	10,00
288	1	diverse stempels en nieten	10,00
289	1	keukenbenodigdheden omschrijving: wo: 1 philips koffiezetapparaat; 1 Soehnle weegschaal; 1 set kop en schotels;	10,00
290	1	kluisje BAIQI, merk: BAIQI; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: met sleutel;	10,00
291	1	auto-onderdelen omschrijving: wo: 1 trekhaak; lampjes;	10,00
292	1	machine onderdelen omschrijving: harmonica beschermkappen;	10,00
293	2	industriële stofzuiger Kerstar, merk: Kerstar; aansluiting: 220 V;	10,00
294	1	gereedschapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: wo: schroevendraaiers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
295	1	stoffensnijmachine Luma, merk: Luma; werkbreedte: 3200 mm; werklengte: 1500 mm; mes afm. L: 3000 mm; besturing, merk, type: Luma PST/PLR; totale afmeting LxBxH: 4500x1600x1700; omschrijving: automatische besturing; v.v. druk klemmen; aanslag instelling; reeds gedemonteerd ;	500,00
296	1	naaimachine PFAFF, EXT3216-03, serienummer 9143144, merk: PFAFF; type: EXT3216-03; serienummer: 9143144; omschrijving: elektrisch aangestuurd; diverse naai opties mogelijk; 4x diverse garen mogelijk; afmeting: 1060x600x1650mm;	500,00
297	1	naaimachine PFAFF, MTL 1081, bouwjaar 1999, serienummer 491320, merk: PFAFF; type: MTL 1081; jaar: 1999; serienummer: 491320; 1-naalds: ja; omschrijving: automatisch aangestuurd; v.v. Efka Vario control 820 besturingscomputer; diverse naai opties mogelijk; werkbreedte: 4500mm; machine afmeting: 4550x1250x1500mm;	500,00
298	1	aandrijfmotor SEW-EURODRIVE, CMP100/CMPZ100/BP5/BY8 VR, merk: SEW-EURODRIVE; type: CMP100/CMPZ100/BP5/BY8 VR; aansluiting: 400 V; omschrijving: + 1 Lenze motor; type: MDEMABR080-32D;	10,00
299	8	elektromotor omschrijving: diverse types;	10,00
300	4	aandrijfmotor omschrijving: diverse types; v.v. tandriemen;	10,00
301	1	diverse verlengkabels omschrijving: waaronder krachtstroomkabels 5-polig; 32A; 220 volt;	10,00
302	1	halffabricaat kantelframe totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: voorzien van hydraulische pomp-unit; 400 volt;	50,00
303	1	wasmachine TECHWOOD, WM 1042CB1, merk: TECHWOOD; type: WM 1042CB1; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
304	1	filterafzuiginstallatie TEKA, Filtercube 2 N, bouwjaar 2009, serienummer 6078310011002, merk: TEKA; type: Filtercube 2 N; serienummer: 6078310011002; jaar: 2009; capaciteit: 4000 m³/hr; motorvermogen: 3 kW; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 980 mm; afmeting B: 670 mm; afmeting H: 2070 mm;	100,00
305	1	betonmolen Atika, 125, merk: Atika; type: 125; inhoud (volume): 125 l; aansluiting: 220 V;	10,00
306	1	rollenbaan Grindsven, merk: Grindsven; rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 885 mm; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: gebogen model;	10,00
307	1	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; omschrijving: afm: B300 x H30 x B230;	10,00
308	1	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; omschrijving: afm: B300 x H30 x B230;	10,00
309	1	bankschroef Record, merk: Record; bekbreedte: 100 mm;	10,00
310	1	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; omschrijving: afm: B300 x H30 x B230;	10,00
311	1	koffiezet apparaat	10,00
312	1	laserprinter Canon, LBP5000, merk: Canon; type: LBP5000; papierformaat: A4; omschrijving: + 1 HP DESKJET 880C printer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
313	1	decoratie totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 135 mm; totale afmeting H: 215 mm; omschrijving: oldtimer auto;	10,00
314	1	decoratie totale afmeting L: 295 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: volkswagen kever auto;	10,00
315	1	decoratie totale afmeting L: 295 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: volkswagen kever auto;	10,00
316	1	decoratie totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 135 mm; totale afmeting H: 215 mm; omschrijving: oldtimer auto;	10,00
317	4	decoratie totale afmeting L: 150 mm; omschrijving: matrozen beeldjes;	10,00
318	1	stroomkast RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van SEW Movidrive frequentie regelaar;	10,00
319	1	wandklok totale afmeting L: 295 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: volkswagen kever auto;	10,00
320	1	wandklok totale afmeting L: 295 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: volkswagen kever auto;	10,00
321	1	4-sprong hijsketting hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 4500 mm; omschrijving: voorzien van inkortklauwen;	10,00
322	1	pelletkachel Da Vinci, DV 140 W1, serienummer WS 1114-204, merk: Da Vinci; type: DV 140 W1; serienummer: WS 1114-204; vermogen: 14 kW; vrijstaand: ja; vuurzicht: 1 -zijdig; achteraansluiting: ja; totale afmeting LxBxH: 615 x 490 x 980 mm; omschrijving: met 1 baal Qlima houtpallets Á 10kg;	100,00
323	1	mobiele oliebar totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10,00
324	26	inbouw tl lichtbak inbouw: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
325	1	drevelboormachine Vitap, merk: Vitap; boordiepte: 75 mm; aantal spindels: 21; max. hoogteverstelling: 100 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 800 mm; pneumatisch: ja; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1615 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1350 mm;	100,00
326	1	haspel stroomdraad Ölflex , Classic 110, merk: Ölflex ; type: Classic 110; 400V: ja; omschrijving: 7 aderig; totale afmeting ø900 x B470 mm;	10,00
327	2	rollen transportbaan rollenbaan afm. L: 1500 mm; rollenbaan afm. B: 1500 mm; omschrijving: 90 graden bocht; breedte transportrol 395mm;	10,00
328	1	stoomreiniger OSPREY DEEPCLEAN, PROVAP 9 vap, merk: OSPREY DEEPCLEAN; type: PROVAP 9 vap; mobiel: ja; vermogen: 3,2 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: niet inbegrepen slang en hulpstukken;	10,00
329	5	pneumatische breekhamer	10,00
330	6	pneumatische breekhamer omschrijving: diverse modellen;	10,00
331	1	luchtslang voorzien snelkoppeling	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
332	1	universele draaibank CAORLE, TC50, merk: CAORLE; type: TC50; draailengte: 600 mm; draai : 520 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 900 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 1; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1670 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
333	1	biologische veiligheidskast OSECOS, VBF. 196. 120-G, merk: OSECOS; type: VBF. 196. 120-G; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1970 mm;	10,00
334	43	transporbandjes HOOSIER WHEEL, merk: HOOSIER WHEEL; bandenmaat: 410/3.50-6 NHS; omschrijving: met velg;	50,00
335	48	transporbandjes HOOSIER WHEEL, merk: HOOSIER WHEEL; bandenmaat: 410/3.50-6 NHS; omschrijving: met velg;	50,00
336	1	partij diverse water en luchtslangen	10,00
337	1	magazijnwagen totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
338	1	partij flexibele kunststof slangen omschrijving: inclusief palletdoos;	10,00
339	1	korvenvaatwasmachine MACH, MS/EASY90, serienummer 151204008, merk: MACH; type: MS/EASY90; serienummer: 151204008; rvs: ja; kapmodel: ja; vermogen: 6,8 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 146 mm; omschrijving: iclusief 1 Dyversey doseerpomp;	100,00
340	1	luchtcompressor Atlas Copco, LF3, serienummer ITR0342468, merk: Atlas Copco; type: LF3; serienummer: ITR0342468; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,95 kW; buffertank inhoud: 90 l; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 89 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	50,00
341	1	gereedschapsslijpmachine HAFFNER, HM-5, merk: HAFFNER; type: HM-5; slijpsteen : 140 mm; slijpsteen dikte: 37 mm; motorvermogen: 0,55 kW; afmeting B: 380 mm; omschrijving: maximum werkbreedte: 710mm; op stalen onderstel; met steenopruwer;	10,00
342	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA 111, bouwjaar 1983, serienummer ARP719328, merk: Atlas Copco ; type: GA 111; jaar: 1983; serienummer: ARP719328; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 11 kW; afgelezen urenstand: 30892; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 970 mm;	50,00
343	1	langebandschuurmachine GUILLIET, merk: GUILLIET; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: tafel afm: L2500 x B1200 mm; voorzien van drukstempel en reserve schuurbanden;	50,00
344	160	koker lasstaven iabco, S3 1Ni 1/2Mo, merk: iabco; type: S3 1Ni 1/2Mo; diameter: 24 mm; omschrijving: á 5kg per koker;	100,00
345	1	pallet met kokers lasstaven iabco, merk: iabco; omschrijving: wo: ø2,4mm; á5kg per koker; ER80S-Ni1;	100,00
346	53	rol lasdraad CRC-EVANS, merk: CRC-EVANS; omschrijving: wo: type: CRC 465 FC; 51 rollen; ø1,2mm; á 5 kg;	50,00
347	1	pak lasstaven BÖHLER, NiMo 1-IG, merk: BÖHLER; type: NiMo 1-IG; omschrijving: circa 49 pakken á 3 kokers lasstaven; ø2,4 x 1000mm á15 kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
348	1	pallet met rollen lasdraad Lincoln electric, Outersshield 81Ni1-H, merk: Lincoln electric; type: Outersshield 81Ni1-H; omschrijving: ca: 46 stuks; ø1,2;	50,00
349	1	partij lasdraad Labco, SD3 1Ni 1/2Mo, merk: Labco; type: SD3 1Ni 1/2Mo; omschrijving: in verpakking; 2,4mm; AWS A5.28 ER90S-G/AWS A5.23 EF3;	100,00
350	1	magazijnbakken omschrijving: diverse afmetingen; inclusief palletbak;	10,00
351	1	partij magazijnbakken omschrijving: diverse maten; inclusief gitterbox;	10,00
352	1	lasdampafzuiginstallatie Plymovent, 3000, merk: Plymovent; type: 3000; aansluiting: 380 V;	10,00
353	1	brandwerende kast Escoliet, merk: Escoliet; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 184 mm; omschrijving: niet inbegrepen sleutel;	10,00
354	11	stalen Roostervloer afmeting L: 1340 mm; afmeting B: 885 mm; afmeting H: 40 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
355	1	gereed product omschrijving: pallet met circa 58 stalen machine hekbeveiliging staanders; grijs gelakt; afm: L180 x B65 x D40 mm;	10,00
356	1	stroomgenerator 2 Force , SPG6500E2, merk: 2 Force ; type: SPG6500E2; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 2x220 volt/ 1x DC 12V 8,3A; n.b. zonder accu;	10,00
357	1	stroomgenerator Genmac , GRX 2800B, merk: Genmac ; type: GRX 2800B; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: aansluiting: 2x 220 volt;	10,00
358	1	legermodel stroomgenerator EISEMANN, GGF 400/12-36 S1, merk: EISEMANN; type: GGF 400/12-36 S1; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 0,4 kW; luchtgekoeld: ja;	10,00
359	1	stroomgenerator SUMEC, SPG950, merk: SUMEC; type: SPG950; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 230 volt/ 50Hz;	10,00
360	1	stroomgenerator Kawasaki, FG300D, merk: Kawasaki; type: FG300D; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 2x 220 volt;	10,00
361	1	stroomgenerator HONDA, ECM 2800, merk: HONDA; type: ECM 2800; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 2,5 kW; luchtgekoeld: ja; machinegewicht: 50 kg; omschrijving: aansluitspanning: 2x 220 volt; n.b. tank zit los;	10,00
362	1	stroomgenerator FAIR Line, FEG 2001, merk: FAIR Line; type: FEG 2001; capaciteit: 2,3 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja;	10,00
363	1	stroomgenerator diesel: ja; luchtgekoeld: ja; omschrijving: gedemonteerd;	10,00
364	1	stroomgenerator FAIR Line, FEG 2001, merk: FAIR Line; type: FEG 2001; capaciteit: 2,3 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja;	10,00
365	1	stroomgenerator Power Systems, ES 8000,, bouwjaar 2011, merk: Power Systems; type: ES 8000,, jaar: 2011; capaciteit: 6 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja;	10,00
366	1	stroomgenerator I/C, merk: I/C; capaciteit: 3 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 2x 220 volt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
367	1	bak met flexibele slang	10,00
368	1	hogedrukreiniger spuitlansen	10,00
369	1	installatie materiaal omschrijving: in kunststof bak;	10,00
370	1	installatie materiaal omschrijving: in kunststof bak;	10,00
371	1	salontafel afmeting L: 70 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 46 cm; materiaal: Teakhout;	10,00
372	1	hogedrukreiniger max. werkdruk: 100 bar; aansluiting: 220 V; omschrijving: met spuitlans;	10,00
373	1	vloerenreiniger GANSOW CT40, bouwjaar 2009, merk: GANSOW CT40; jaar: 2009; vermogen: 2380 W; omschrijving: n.b. zonder accu en lader;	50,00
374	1	vloerenreiniger Cleanfix, RA 410 E, serienummer 9345 004, merk: Cleanfix; type: RA 410 E; serienummer: 9345 004; vermogen: 1700 W; eigen gewicht: 37 kg; omschrijving: 220 volt; werking onbekend;	10,00
375	1	vloerenreiniger IPC, CT15B, bouwjaar 2013, serienummer 8000213115, merk: IPC; type: CT15B; jaar: 2013; serienummer: 8000213115; vermogen: 750 W; eigen gewicht: 59 kg; omschrijving: n.b. zonder snoer; werking onbekend;	10,00
376	1	vloerenreiniger Numatic, TTB 4500/100S, merk: Numatic; type: TTB 4500/100S; vermogen: 400 W; eigen gewicht: 154 kg; omschrijving: incompleet; werking onbekend;	10,00
377	1	vloerenreiniger Cleanfix, RA 413B, serienummer 8824 007, merk: Cleanfix; type: RA 413B; serienummer: 8824 007; vermogen: 1150 W; omschrijving: 24v met geïntegreerde lader; werking onbekend;	10,00
378	1	vloerenreiniger Cleanfix, RA 430, serienummer 8540 036, merk: Cleanfix; type: RA 430; serienummer: 8540 036; vermogen: 2000 W; omschrijving: 220 volt; n.b. mist mondstuk; werking onbekend;	10,00
379	1	partij diverse onderdelen omschrijving: wo; schrobschijven;	10,00
380	1	testkast Steam Star, 3600 E, merk: Steam Star; type: 3600 E;	10,00
381	2	dakleer Solid, merk: Solid; omschrijving: rolbreedte: 1000mm;	10,00
382	6	draaigereedschap	10,00
383	6	draaigereedschap	10,00
384	6	draaigereedschap	10,00
385	6	draaigereedschap	10,00
386	6	draaigereedschap	10,00
387	4	draaigereedschap	10,00
388	6	draaigereedschap	10,00
389	6	draaigereedschap	10,00
390	6	draaigereedschap	10,00
391	5	draaigereedschap	10,00
392	6	freessgereedschap taps: Iso-30; omschrijving: wo: spantanghouders;	10,00
393	6	freessgereedschap taps: Iso- 40; omschrijving: wo: spantanghouders;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
394	1	micrometer omschrijving: diverse uitvoeringen;	10,00
395	8	buitenmaat micrometer omschrijving: wo: meetbereik: 0-25; 25-50; 50-75; 175-200mm;	10,00
396	1	boorgereedschap omschrijving: wo: U boren diverse diameters ;	10,00
397	8	vaste ruimer	10,00
398	1	opspangereedschap	10,00
399	1	freesgereedschap omschrijving: tegencenter; h= 145mm;	10,00
400	1	kolomboormachine FI, KB20, merk: FI; type: KB20; aantal snelheden: 12; uitlading (discharge): 200 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1300 mm;	10,00
401	4	accu gereedschap lader Makita, merk: Makita; omschrijving: diverse soorten ;	10,00
402	1	accu gereedschap accu met lader Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: 3x accu; 1x lader;	10,00
403	1	accu gereedschap laders omschrijving: diverse soorten;	10,00
404	1	meetgereedschap Metrix, 600D, merk: Metrix; type: 600D;	10,00
405	1	partij accu's en laders De Walt, merk: De Walt; omschrijving: diverse soorten;	10,00
406	1	partij accu's en laders Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: diverse soorten;	10,00
407	1	bladblazer Makita, BHX2501, merk: Makita; type: BHX2501;	10,00
408	1	kernboormachine Hilti , DD100, merk: Hilti ; type: DD100; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: met 3x diamant boor;	50,00
409	1	heater Insta Flame, CE 3303, merk: Insta Flame; type: CE 3303;	10,00
410	1	accu klopboormachine Hitachi , DH 24DV, merk: Hitachi ; type: DH 24DV; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; klopboormachine: ja;	10,00
411	1	bankschroef Sheffield, merk: Sheffield; bekbreedte: 100 mm;	10,00
412	1	accu met lader Hilti, CPC, merk: Hilti; type: CPC; voltage: 36 V; omschrijving: 4x accu; 1x Lader;	10,00
413	4	lijmklem	10,00
414	3	stofafzuiging Makita, Hepa, merk: Makita; type: Hepa; omschrijving: met makita jas;	10,00
415	1	werkbankslijpmachine Creusen, merk: Creusen; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
416	1	accu decoupeerzaag Hitachi , CJ14DSL, merk: Hitachi ; type: CJ14DSL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja;	10,00
417	1	bankschroef bekbreedte: 130 mm; omschrijving: met kleine bankschroef;	10,00
418	1	luchtcompressor Roda, merk: Roda; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 160 l/min; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
419	1	fietsendrager	10,00
420	1	betonijzerknipschaar omschrijving: 910mm; ø13;	10,00
421	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 RE, merk: Bosch; type: GBH 2-23 RE; klopboormachine: ja; omschrijving: met statief ;	10,00
422	3	accu schroefmachine Hitachi , DS 12DVF3, merk: Hitachi ; type: DS 12DVF3; voltage: 12 V; aantal accu's: 6; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
423	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 5, merk: Hilti; type: TE 5; klopboormachine: ja;	10,00
424	1	elektrische handzaagmachine Hitachi , C9U2, merk: Hitachi ; type: C9U2; zaagblad : 235 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
425	1	stoplicht Groenpol, merk: Groenpol; afmeting L: 280 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 950 mm;	10,00
426	1	kernboormachine	10,00
427	1	elektrische handboormachine Hilti , TE 2-M, merk: Hilti ; type: TE 2-M;	10,00
428	1	partij accu's en laders omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
429	1	partij accu's en laders omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
430	1	partij accu's en laders omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
431	1	partij elektrische gereedschappen omschrijving: diverse soorten gereedschappen; met defect;	10,00
432	1	beregeningspomp Marina, CMA 25, merk: Marina; type: CMA 25; omschrijving: 1.5HP;	10,00
433	1	decoupeerzaag Bosch, 3601E13001, merk: Bosch; type: 3601E13001;	10,00
434	1	decoupeerzaag Bosch, 3601E13001, merk: Bosch; type: 3601E13001;	10,00
435	1	materiaal kruiwagen Matador , merk: Matador ;	10,00
436	1	accu schroefmachine Hilti , SF 151-A, merk: Hilti ; type: SF 151-A; voltage: 15,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
437	1	banden (de)montagemachine	10,00
438	1	elektrische handboormachine Metabo , merk: Metabo ; klopboormachine: ja; met koffer: ja;	10,00
439	2	accu schroefmachine Panasonic , EY7441, merk: Panasonic ; type: EY7441; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
440	1	elektrische handboormachine Bosch , GBH2SF, merk: Bosch ; type: GBH2SF; klopboormachine: ja; met koffer: ja;	10,00
441	2	elektrische handboormachine De Walt Hitachi , merk: De Walt Hitachi ; klopboormachine: ja;	10,00
442	1	elektrische handzaagmachine Black&Decker, HD1200P-H10, merk: Black&Decker; type: HD1200P-H10;	10,00
443	1	accu tacker Paslode smit, Pulsa 700E & 1000, merk: Paslode smit; type: Pulsa 700E & 1000; accu lader: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
444	1	accu tacker Paslode smit, Impuls IM 350/90 CT, merk: Paslode smit; type: Impuls IM 350/90 CT; accu lader: ja;	10,00
445	1	accu slagmoersleutel Hitachi, WR180, merk: Hitachi; type: WR180; schroefmachine: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: met hitachi schroefmachine ;	10,00
446	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, merk: Bosch; schijfdiameter: 125 mm;	10,00
447	2	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita;	10,00
448	1	accu schroefmachine Hilti, SFC-22-A, merk: Hilti; type: SFC-22-A; voltage: 21,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
449	2	accu Metabo, merk: Metabo; voltage: 18 V; accu lader: ja;	10,00
450	1	luchtcompressor Airmec, KA25200C, merk: Airmec; type: KA25200C; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 200 l/min; buffertank inhoud: 25 l; aansluiting: 230 V;	10,00
451	1	partij handgereedschap omschrijving: met koffer;	10,00
452	1	partij werkhandschoenen Busters, XXL, merk: Busters; type: XXL; omschrijving: verpakt in doos ;	10,00
453	1	partij werkhandschoenen Busters, XXL, merk: Busters; type: XXL; omschrijving: verpakt in doos ;	10,00
454	1	partij werkhandschoenen Busters, XXL, merk: Busters; type: XXL; omschrijving: verpakt in doos ;	10,00
455	1	partij werkhandschoenen Busters, XXL, merk: Busters; type: XXL; omschrijving: verpakt in doos ;	10,00
456	1	dompelpomp Duivelaar, DVV76WS VD, merk: Duivelaar; type: DVV76WS VD; omschrijving: met vlotter schakelaar; zuigkorf;	10,00
457	1	dompelpomp Duivelaar, DVV76WS VD, merk: Duivelaar; type: DVV76WS VD; omschrijving: met vlotter schakelaar; zuigkorf;	10,00
458	1	dompelpomp Duivelaar, DVV76WS VD, merk: Duivelaar; type: DVV76WS VD; omschrijving: met vlotter schakelaar; zuigkorf;	10,00
459	1	dompelpomp Duivelaar, DVV76WS VD, merk: Duivelaar; type: DVV76WS VD; omschrijving: met vlotter schakelaar; zuigkorf;	10,00
460	1	elektrische schaafmachine Makita, 1923H, merk: Makita; type: 1923H; werkbreedte: 82 mm; tpm max.: 16000; aansluiting: 239 V; met koffer: ja;	10,00
461	3	accu schroefmachine Hilti , merk: Hilti ; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: 3x diverse schroefmachines;	10,00
462	1	pneumatische tacker met koffer: ja;	10,00
463	1	trap aantal treden: 12; aluminium: ja; omschrijving: vouwtrap;	10,00
464	1	plaatschaar Trumpf & Co, THN650, merk: Trumpf & Co; type: THN650;	10,00
465	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; omschrijving: 3/8 - 1.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
466	1	kettingzaag Stihl, E14, merk: Stihl; type: E14; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
467	1	stroomgenerator Ferm, FGG-110P, merk: Ferm; type: FGG-110P; benzine: ja; omschrijving: 1x 230V;	10,00
468	1	stroomgenerator Güde, ISG 1200 ECO, merk: Güde; type: ISG 1200 ECO; benzine: ja; omschrijving: 1x 230V;	10,00
469	1	stroomgenerator Mannesman, merk: Mannesman; benzine: ja; omschrijving: 1x 230V;	10,00
470	1	kernboormachine Hilti, DD 100 M, merk: Hilti; type: DD 100 M; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. statief; waterreservoir; 3x diamant kernboor;	50,00
471	1	leiding bedvriesset Rothenberger, Refrost electric, merk: Rothenberger; type: Refrost electric; met koffer: ja; omschrijving: met diverse maten leiding koppelingen;	50,00
472	1	langgatboormachine Multico, PM12, merk: Multico; type: PM12; boorcapaciteit: 12 mm; aantal spindels: 1; aansluiting: 30 V;	50,00
473	2	accu klinknagel pistool Smit, P60, merk: Smit; type: P60; aantal accu's: 2; met koffer: ja; omschrijving: met diverse nagels;	10,00
474	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, WP2000-230, merk: Metabo; type: WP2000-230; schijfdiameter: 230 mm;	10,00
475	1	accu schroefmachine slijpmachine Hitachi, DS18DSDL G18DSL, merk: Hitachi; type: DS18DSDL G18DSL; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja;	10,00
476	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
477	3	gasdetector BW honeywell, Clip h2s, merk: BW honeywell; type: Clip h2s;	10,00
478	1	stroomgenerator Honda, EX800, merk: Honda; type: EX800; omschrijving: 2x 230V;	10,00
479	1	stroomgenerator Robin, DY23 diesel, merk: Robin; type: DY23 diesel;	10,00
480	3	pneumatische hand slijpmachine schijf: 180 mm;	10,00
481	1	accu slagmoersleutel Hitachi, WR18DBDL2, merk: Hitachi; type: WR18DBDL2; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
482	1	gas detector Sewerin, EX-TEC PM 4, merk: Sewerin; type: EX-TEC PM 4;	10,00
483	1	accu decoupeerzaag Makita, BJV180, merk: Makita; type: BJV180; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
484	1	buitenmaat micrometer Lentral tools, merk: Lentral tools; met koffer: ja;	10,00
485	3	accu gereedschap Makita, merk: Makita; omschrijving: bestaande uit: klopboormachine; slagmoersleutel; schroefmachine;	10,00
486	1	partij koolborstels Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: diverse soorten;	10,00
487	1	industriële stofzuiger Bosch, GAS 35 M AFC, merk: Bosch; type: GAS 35 M AFC;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
488	1	industriële stofzuiger Bosch , GAS 35 M AFC, merk: Bosch ; type: GAS 35 M AFC; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja;	50,00
489	1	lasmachine Seclo, Unistep 4000, merk: Seclo; type: Unistep 4000; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; inschakelduur: 30 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: met toorts en massa klem; v.v. Selco WF115 ;	100,00
490	1	gascilinder steekwagen	10,00
491	1	hogedrukreiniger Nilfisk , Alto poseidon 3, merk: Nilfisk ; type: Alto poseidon 3; aansluiting: 230 V;	10,00
492	1	tafel steenzaag Diamant boart, Longcapp, merk: Diamant boart; type: Longcapp; omschrijving: ø250mm; tafelafmeting: 850x650mm; met 2x diamant blad;	50,00
493	1	partij gereedschap omschrijving: diverse gereedschappen;	50,00
494	1	partij elektrische gereedschap omschrijving: w.o. hilti; hitachi; bosch;	10,00
495	4	accu schroefmachine Makita , DDF482, merk: Makita ; type: DDF482; aantal accu's: 0;	10,00
496	1	accu slagschroefmachine Festool , TDK12, merk: Festool ; type: TDK12; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
497	3	accu slagschroefmachine Makita , merk: Makita ; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; omschrijving: diverse soorten ;	10,00
498	1	stof afzuiging Hilti, TE DRS, merk: Hilti; type: TE DRS;	10,00
499	1	valharnas omschrijving: in koffer;	10,00
500	1	stroomgenerator Kawasaki , KG550B, merk: Kawasaki ; type: KG550B; benzine: ja; omschrijving: 1x 230V;	10,00
501	1	valharnas omschrijving: in koffer;	10,00
502	1	ketting pijptang Ridgid, 245, merk: Ridgid; type: 245;	10,00
503	1	accu tacker Smit Paslode, Pulsa 1000, merk: Smit Paslode; type: Pulsa 1000; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
504	1	klopboormachine Duss , P26SDS, merk: Duss ; type: P26SDS;	10,00
505	1	elektrische hand slijpmachine Flex, L1001, merk: Flex; type: L1001; schijfdiameter: 125 mm;	10,00
506	1	elektrische sloophamer Hilti, TE72, merk: Hilti; type: TE72; met koffer: ja;	10,00
507	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi , G23MRUA, merk: Hitachi ; type: G23MRUA; schijfdiameter: 230 mm;	10,00
508	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 230 mm;	10,00
509	1	gipsplaatschroefmachine Makita , UT1305, merk: Makita ; type: UT1305; aansluiting: 230 V;	10,00
510	1	gipsplaatschroefmachine Makita , UT1305, merk: Makita ; type: UT1305; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
511	1	gipsplaatschroefmachine Makita , UT1305, merk: Makita ; type: UT1305; aansluiting: 230 V;	10,00
512	1	valharnas omschrijving: in koffer;	10,00
513	1	kolomboormachine Parkside, PTBM 350-13, merk: Parkside; type: PTBM 350-13; boorcapaciteit: 13 mm; spindelsnelheid van N =: 600 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2600 rpm; boordiepte: 50 mm; tafel afmeting L: 165 mm; tafel afmeting B: 165 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 580 mm; omschrijving: met machineklem ;	10,00
514	1	kernboormachine Raimondi, Foraspeed 2008, merk: Raimondi; type: Foraspeed 2008; aansluiting: 230 V; omschrijving: watergekoeld; diverse diamant boren;	50,00
515	1	partij diverse kranen omschrijving: en toebehoren ;	10,00
516	1	momentsleutel Tohnichi, QLE750N, merk: Tohnichi; type: QLE750N; draaimoment tot: 750 Nm;	10,00
517	1	partij betonboren SDS, type: SDS; omschrijving: lengtes tot max 900mm;	10,00
518	1	werkbankslijpmachine V.S.F., 300, merk: V.S.F.; type: 300; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 300 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 700x800x1300 mm;	10,00
519	1	steencirkelzaagmachine Sima, Dakar, merk: Sima; type: Dakar; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: ø300mm; tafelaafmeting: 500x600mm;	50,00
520	1	dompelpomp	10,00
521	4	afvalcontainer staal: ja; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10,00
522	1	pijpsnijder Ridgid, 1-2, merk: Ridgid; type: 1-2;	10,00
523	1	elektrische handzaagmachine Batavia, Racer, merk: Batavia; type: Racer;	10,00
524	1	partij betonboren omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
525	2	bureaukast blad	10,00
526	2	machine onderdelen Sick, MLG-2 PRO NET, merk: Sick; type: MLG-2 PRO NET;	10,00
527	1	pneumatische stiftslijper Claco, merk: Claco;	10,00
528	1	partij handzagen omschrijving: diverse soorten en maten; ongebruikt ;	10,00
529	1	accu zaagmachine Batavia, TMK-014, merk: Batavia; type: TMK-014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
530	1	deuren binnendeur: ja; opdek: ja; glas: ja; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 940x2100 mm;	10,00
531	1	hijsmaterialen omschrijving: partij diverse soorten en maten hijsbanden;	10,00
532	1	partij klinkers afmeting L: 150 mm; afmeting B: 75 mm; afmeting H: 47 mm; omschrijving: op pallet;	10,00
533	1	partij klinkers afmeting L: 210 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 750 mm; omschrijving: op pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
534	1	partij metselstenen totale afmeting L: 190 mm; totale afmeting B: 85 mm; totale afmeting H: 65 mm; omschrijving: 2x gaascontainer en 1x pallet;	10,00
535	1	partij dakpannen RBB, Sneldek, merk: RBB; type: Sneldek; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 335 mm;	10,00
536	1	partij regengoten Ubbink , M170, merk: Ubbink ; type: M170; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: komo 31935; diverse maten; ca. 6000x200x80mm; met diverse soorten en maten pvc;	10,00
537	1	spanenafvoertransportband bandbreedte: 255 mm; bandlengte: 2450 mm; uitwerphoogte: 700 mm; totale afmeting LxBxH: 2550x450x750;	10,00
539	1	machine hek opstelling omschrijving: bestaande uit 16x hek; afmeting hek (bxh) 1150x1550mm; met bijbehorende palen; gegalvaniseerd ;	50,00
540	1	partij kalkzandsteen totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: bestaande uit 3x pallet met kalkzandsteen;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring