



**Online veiling van aannemersmaterialen en rollend  
materieel (BE)**

**Online veiling van aannemersmaterialen en  
rollend materieel**

Legen Herweg 155 - 9140 Elversele  
(Lots | Loten)

Sluitingsdatum: donderdag **26 NOVEMBER** vanaf 11:00

*Bieden uitsluitend via internet!*

09-11-20 09.27



## donderdag 26 november 2020 Online veiling van aannemersmaterialen en rollend materieel

| Sluitingsdatum                              | Woensdag 18 november 2020 vanaf 14:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|
| Kijkdag                                     | <b>zaterdag 14 november van 10:00 tot 13:00 CET</b><br><b>maandag 16 november van 09:00 tot 11:00 CET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|                                             | <b>Lots   Loten</b><br>Legen Heirweg 155<br>9140 Elversele, België                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Bedrijf dat deze Online veiling organiseert | TROOSTWIJK BELGIE<br>Desguinlei 22 Bus 3<br>2018 ANTWERPEN, België<br>Telefoon: +32-(0)3-287.62.62<br>Fax: +32-(0)3-287.62.63<br>E-mail: info@troostwijk.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Opgeld                                      | Verschillende percentages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| BTW                                         | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Afhaaldag                                   | <b>woensdag 25 november van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lots   Loten</b><br>Legen Heirweg 155<br>9140 Elversele, België                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Bezichtigingsinstructies                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CORONA-MAATREGELEN:</b> Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden</li><li>• Bieden zonder voorafgaandelijke bezichting is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Afhaalinstructies                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CORONA-MAATREGELEN:</b> Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is verplicht - 1,5 meter afstand houden</li><li>• De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de <b>koopovereenkomst</b> voor te leggen;</li><li>• De koper, of zijn afgevaardigde, is <b>zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren</b> van gekochte loten;</li><li>• Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een <b>administratieve kost van minstens 25,00 Euro</b> aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment;</li><li>• Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.</li></ul> |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Betaalinstructies                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst</li><li>• <b>Per overschrijving</b></li><li>• <b>Omschrijving:</b> kopernummer - veilingnummer</li></ul> <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                          | Bank                | Rekeningnummer | IBAN nr. | BIC Code | BNPParibas/Fortis | 220-0725551-27 | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB | KBC | 411-1106201-15 | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB | ING | 320-0037404-32 | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB |
| Bank                                        | Rekeningnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IBAN nr.            | BIC Code       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| BNPParibas/Fortis                           | 220-0725551-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| KBC                                         | 411-1106201-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| ING                                         | 320-0037404-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Algemene voorwaarden                        | Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Loten volgen                                | Na registratie en inloggen kunnen loten worden ‘gevolgd’ in ‘My Troostwijk’.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Combinatie                                  | Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |



Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.

Loten zonder bieding

Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>2-assige kipper oplegger</b><br>MOL, K85F/20T/37ST, bouwjaar 2004, merk: MOL; type: K85F/20T/37ST; jaar: 2004; chassisnummer: YA2B37B0324138043; aantal assen: 2; omschrijving: kipper oplegger; eerste maal in gebruik: 20/04/2004; MTM: 37.000 kg; luchtvering: ja; luchtremmen: ja; boorddocumenten: niet aanwezig, kopies aanwezig, de koper ontvangt een attest van verlies via de opdrachtgever;                                                                                                                                                                   | 2.000,00      |
| 2     | 1      | <b>wiellader</b><br>Furukawa, 345, bouwjaar 1994, serienummer 381D0206, merk: Furukawa; type: 345; jaar: 1994; serienummer: 381D0206; merk motor: Furukawa; aantal cilinders: 6; brandstofsoort: diesel; graafbak afm. L: 1300 mm; graafbak afm. B: 2800 mm; graafbak afm. H: 1500 mm; bandenmaat: 23.5R25; cabine: ja; afgelezen urenstand: 13218; omschrijving: voorzien van Pfreundt weegsysteem, type 20-D180t, serienummer 3369;                                                                                                                                       | 5.000,00      |
| 3     | 1      | <b>LPG vorkheftruck</b><br>Caterpillar , GP20N, bouwjaar 2004, serienummer ET17DL-00064, merk: Caterpillar ; type: GP20N; jaar: 2004; serienummer: ET17DL-00064; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4750 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja;                                                                                                                                                                                                            | 1.750,00      |
| 4     | 1      | <b>diesel vorkheftruck</b><br>Linde, H30, merk: Linde; type: H30; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3650 mm; vrije doorrijhoogte: 2600 mm; lepellengte: 1160 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 14309;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.750,00      |
| 5     | 1      | <b>diesel vorkheftruck</b><br>Hyster , H2.50XL, bouwjaar 1988, serienummer A177B30029J, merk: Hyster ; type: H2.50XL; jaar: 1988; serienummer: A177B30029J; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3750 mm; lepellengte: 1135 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7418;                                                                                                                                                                                                                                | 1.250,00      |
| 6     | 1      | <b>elektrische vorkheftruck</b><br>Still , R 50-12, bouwjaar 1996, serienummer 515043010542, merk: Still ; type: R 50-12; jaar: 1996; serienummer: 515043010542; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1200 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2300 mm; lepellengte: 1150 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 5098; accu lader: ja;                                                                                                                                                                                               | 1.000,00      |
| 7     | 1      | <b>personenwagen</b><br>Peugeot, 508, merk: Peugeot; type: 508; chassisnummer: VF38D9HL0DL015432; diesel: ja; handgeschakeld: ja; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 26/03/2013; motorinhoud: 1.560 cc; motorvermogen: 84 kW; milieuklasse: Euro 5; CO2-uitstoot: 114 g/km; inschrijvingsbewijs: niet OK, aanvraag tot inschrijving aanwezig; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; voorzien van: aluminium velgen, parkeersensoren, multifunctioneel stuurwiel; zichtbare/gekende gebreken: koetswerkschade en gebruikssporen random; margegoed: ja; | 2.500,00      |
| 8     | 1      | <b>personenwagen</b><br>Opel, Zafira, merk: Opel; type: Zafira; chassisnummer: W0L0TGF7532264655; diesel: ja; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 281300 km; aantal zitplaatsen: 7; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 24/06/2003; motorinhoud: 1.995 cc; motorvermogen: 74 kW; milieuklasse: Euro 3; inschrijvingsbewijs: deel I & II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; opmerking: km-stand niet afleesbaar, geen accu; margegoed: ja;                                                                                                   | 250,00        |
| 9     | 1      | <b>personenwagen</b><br>Land Rover, Range Rover Vogue, merk: Land Rover; type: Range Rover Vogue; chassisnummer: SALLMAMC45A194046; diesel: ja; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 375177 km; trekhaak: ja; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 27/01/2005; motorinhoud: 2926 cc; motorvermogen: 130 kW; inschrijvingsbewijs: niet OK, Pools inschrijvingsbewijs; gelijkvormigheidsattest: niet OK; sleutel: OK ; margegoed: ja;                                                                                                                      | 1.500,00      |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10    | 1      | <b>zitmaaier</b><br>Stiga, Estate President Hydro 16/92, serienummer 158388, merk: Stiga; type: Estate President Hydro 16/92; serienummer: 158388; werkbreedte: 920 mm; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: hydrostatische aandrijving, Kohler Courage 16 benzinemotor;                                                                                     | 250,00        |
| 11    | 50     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2200 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 12    | 50     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 13    | 50     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2200 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 14    | 50     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1700 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 15    | 50     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1600 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 16    | 50     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 17    | 58     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; omschrijving: 43 x lengte 1000 mm en 15 x lengte 800 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00         |
| 18    | 55     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1600 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 19    | 1      | <b>palletstelling</b><br>omschrijving: palletstelling; aantal staanders: 11; afmeting staanders: 990 x H 5900 mm; aantal liggers: 60; afmeting liggers: 145 x L 3300 mm; extra info: met boutverbinding;                                                                                                                                                                                        | 450,00        |
| 20    | 1      | <b>betonkubel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00         |
| 21    | 1      | <b>betonkubel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 22    | 1      | <b>daklier met portiek</b><br>Officine lori, merk: Officine lori; capaciteit: 300 kg; elektrisch: ja; omschrijving: met geleidingsbalk om de last op een veilige plaats van de lier te nemen;                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 23    | 1      | <b>daklier met portiek</b><br>Officine lori, merk: Officine lori; capaciteit: 300 kg; elektrisch: ja; omschrijving: met geleidingsbalk om de last op een veilige plaats van de lier te nemen;                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 24    | 1      | <b>mobiele diesel lasgroep</b><br>GenSet, MPM 20/600 S-P, bouwjaar 2010, merk: GenSet; type: MPM 20/600 S-P; jaar: 2010; diesel: ja; motor merk + type: Perkins 1103C-33T; afgelezen urenstand: 1813; machinegewicht: 1200 kg; omschrijving: mobiele lasgroep; lasspanning: 21-40 V; lasstroom: 30-600 A; stroomgroep: 3 x 400 V/20kVA, 230 V/12kVA; stopcontacten: 3 x 400 V (1x), 230 V (2x); | 500,00        |
| 25    | 1      | <b>mobiele diesel lasgroep</b><br>GenSet, MPM 20/600 S-P, bouwjaar 2010, merk: GenSet; type: MPM 20/600 S-P; jaar: 2010; diesel: ja; motor merk + type: Perkins 1103C-33T; afgelezen urenstand: 3023; machinegewicht: 1200 kg; omschrijving: mobiele lasgroep; lasspanning: 21-40 V; lasstroom: 30-600 A; stroomgroep: 3 x 400 V/20kVA, 230 V/12kVA; stopcontacten: 3 x 400 V (1x), 230 V (2x); | 500,00        |
| 26    | 1      | <b>mobiele diesel lasgroep</b><br>GenSet, MPM 20/600 S-P, bouwjaar 2010, merk: GenSet; type: MPM 20/600 S-P; jaar: 2010; diesel: ja; motor merk + type: Perkins 1103C-33T; afgelezen urenstand: 1473; machinegewicht: 1200 kg; omschrijving: mobiele lasgroep; lasspanning: 21-40 V; lasstroom: 30-600 A; stroomgroep: 3 x 400 V/20kVA, 230 V/12kVA; stopcontacten: 3 x 400 V (1x), 230 V (2x); | 500,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27    | 1      | <b>mobiele diesel lasgroep</b><br>GenSet, MPM 20/600 S-P, bouwjaar 2010, merk: GenSet; type: MPM 20/600 S-P; jaar: 2010; diesel: ja; motor merk + type: Perkins 1103C-33T; afgelezen urenstand: 1135; machinegewicht: 1200 kg; omschrijving: mobiele lasgroep; lasspanning: 21-40 V; lasstroom: 30-600 A; stroomgroep: 3 x 400 V/20kVA, 230 V/12kVA; stopcontacten: 3 x 400 V (1x), 230 V (2x);                                                                                        | 500,00        |
| 28    | 3      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,00         |
| 29    | 3      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,00         |
| 30    | 3      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,00         |
| 31    | 3      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,00         |
| 32    | 3      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,00         |
| 33    | 3      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,00         |
| 34    | 2      | <b>gitterboxen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,00         |
| 37    | 1      | <b>machinetransporter aanhangwagen</b><br>IFOR Williams Trailer, 2HB GH1054BT, merk: IFOR Williams Trailer; type: 2HB GH1054BT; chassisnummer: SCKD00000D0625951; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 308 cm; laadbak afmeting B: 162 cm; omschrijving: machine transporter; eerste maal in gebruik: 04/04/2013; MTM: 3500 kg; Tarra: 660 kg; inschrijvingsbewijs: niet OK, de koper ontvangt een attest van verlies via de opdrachtgever; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK ; | 750,00        |
| 38    | 1      | <b>hydraulische lier met benzinemotor</b><br>Bagela, KW 3002, bouwjaar 1997, serienummer W09W03101VKB13417, merk: Bagela; type: KW 3002; jaar: 1997; serienummer: W09W03101VKB13417; omschrijving: op aanhangwagen onderstel met oogkoppeling; uren op de teller: 1013; aangedreven door: B&S Vanguard benzine motor;                                                                                                                                                                  | 250,00        |
| 39    | 15     | <b>gegalvaniseerde bouwhekken</b><br>BP, merk: BP; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,00         |
| 40    | 20     | <b>gegalvaniseerde bouwhekken</b><br>BP, merk: BP; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 41    | 10     | <b>gegalvaniseerde bouwhekken</b><br>BP, merk: BP; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: puntlassen gebroken, te herstellen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,00         |
| 42    | 1      | <b>plaatstalen materiaalcontainer</b><br>staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1515 x 1015 x 750 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 43    | 1      | <b>plaatstalen materiaalcontainer</b><br>staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1515 x 1015 x 750 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 44    | 1      | <b>diesel werf tankinstallatie</b><br>Wildri, bouwjaar 2000, serienummer 1023, merk: Wildri; jaar: 2000; serienummer: 1023; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1300 x 860 x 1600 mm; omschrijving: inhoud 750 L, voorzien van 230 V pomp met pistool en niveaumeter;                                                                                                                                                                                                                    | 200,00        |
| 45    | 1      | <b>inhaak legbordstelling</b><br>omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 3; afmeting staanders: 500 x H 2000 mm; aantal liggers: 24; inclusief: diverse gegalvaniseerde legborden;                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,00         |
| 46    | 1      | <b>diesel stroomgenerator</b><br>Himoinsa, HIW 40, bouwjaar 2006, serienummer 6102826, merk: Himoinsa; type: HIW 40; jaar: 2006; serienummer: 6102826; capaciteit: 40 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Iveco 8041I05.55; generator merk + type: Marelli MJB200MB/4; afgelezen urenstand: 9107; machinegewicht: 1250 kg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: sleutel: OK;                                              | 1.000,00      |
| 47    | 1      | <b>partij aluminium steiger opbouwdelen</b><br>omschrijving: 18 delen afmeting 1200 x H 2120 mm, inclusief 27 gegalvaniseerde opbouwdelen afmeting 1850 x H 1520 mm, 5 opbouwdelen afmeting 1520 x H 1055 mm,;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00        |
| 48    | 2      | <b>buisstalen langgoed stapeljukken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20,00         |
| 49    | 4      | <b>buisstalen langgoed stapeljukken</b><br>afmeting L: 1280 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 1080 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50    | 4      | <b>buisstalen langgoed stapeljukken</b><br>afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 800 mm; staal: ja;                                                                                                                                                                                                                          | 40,00         |
| 51    | 16     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1900 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,00         |
| 52    | 32     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2600 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,00         |
| 53    | 26     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30,00         |
| 54    | 41     | <b>bouwschoren</b><br>met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,00         |
| 55    | 1      | <b>partij gegalvaniseerde duw-trek bouwschoren</b><br>gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja;                                                                                                                                                                                                                                                | 25,00         |
| 56    | 19     | <b>gegalvaniseerde bouwschoren</b><br>Doka, merk: Doka; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm;                                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 57    | 1      | <b>dubbelassige aanhangwagen</b><br>Anssems, PS1600, merk: Anssems; type: PS1600; chassisnummer: XLJPS1600000B0028; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; omschrijving: aanhangwagen; eerste maal in gebruik: 12/10/2001; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK;                          | 400,00        |
| 58    | 1      | <b>dubbelassige aanhangwagen</b><br>Saris, SA2000, merk: Saris; type: SA2000; chassisnummer: XLGFB3020A0293082; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 304 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; omschrijving: aanhangwagen; eerste maal in gebruik: 04/01/2002; MTM: 2000 kg; Tarra: 565 kg; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK; | 300,00        |
| 59    | 7      | <b>smeedwerken hekwerk elementen</b><br>totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: voornamelijk breedte 2050 mm;                                                                                                                                                                                                                              | 50,00         |
| 60    | 2      | <b>schalen voor verdichtingswals</b><br>Cat, merk: Cat; omschrijving: 2 helften, in 2 houten kisten, ongebruikt, nog af te monteren; rolbreedte: 2150 mm; diameter wals: 1500 mm; gewicht per stuk: 1040 kg; afmeting kisten: 2340 x 2000 x 1240 mm;                                                                                        | 200,00        |
| 61    | 1      | <b>handling robot</b><br>ABB, IRB6400/2.4-120, merk: ABB; type: IRB6400/2.4-120; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1870 kg; omschrijving: inclusief voeding, signaal kabels met Harting connectoren en stalen voet;                                                                                                                       | 350,00        |
| 62    | 1      | <b>handling robot</b><br>ABB, IRB6400/2.4-120, merk: ABB; type: IRB6400/2.4-120; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1870 kg; omschrijving: inclusief voeding, signaal kabels met Harting connectoren en stalen voet;                                                                                                                       | 350,00        |
| 63    | 1      | <b>handling robot</b><br>ABB, IRB6400/2.4-120, merk: ABB; type: IRB6400/2.4-120; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1870 kg; omschrijving: inclusief voeding, signaal kabels met Harting connectoren en stalen voet;                                                                                                                       | 350,00        |
| 64    | 1      | <b>handling robot</b><br>ABB, IRB6400/2.4-120, merk: ABB; type: IRB6400/2.4-120; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1870 kg; omschrijving: inclusief voeding, signaal kabels met Harting connectoren en stalen voet;                                                                                                                       | 350,00        |
| 65    | 1      | <b>handling robot</b><br>ABB, IRB6400/2.4-120, merk: ABB; type: IRB6400/2.4-120; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1870 kg; omschrijving: inclusief voeding, signaal kabels met Harting connectoren en stalen voet;                                                                                                                       | 350,00        |
| 66    | 1      | <b>sanitairunit</b><br>Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; aantal toiletten: 2; aantal wastafels: 1; totale afmeting L: 2380 mm; totale afmeting B: 2380 mm; totale afmeting H: 2410 mm;                                                                                                                                          | 250,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 67    | 1      | <b>kantoorunit</b><br>bouwjaar 2002, jaar: 2002; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: voorzien van verlichting, verwarming, stroom en rolluik, inclusief inhoud bureautafel, 3 stoelen, tafel en 2 magnetische whiteboards ;                                                              | 250,00        |
| 68    | 1      | <b>kantoorunit</b><br>aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2780 mm; omschrijving: voorzien van verwarming, stroom en rolluiken, inclusief inhoud metalen lockerkast met 2 deuren;                                                                                                                                                        | 400,00        |
| 69    | 1      | <b>verplaatsbare koeltoren 400 kW</b><br>Trane, R TAD 115, bouwjaar 2003, serienummer YACF011, merk: Trane; type: R TAD 115; jaar: 2003; serienummer: YACF011; vermogen: 91 kW; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                               | 400,00        |
| 70    | 1      | <b>koelcompressor</b><br>Trane, WCC050, bouwjaar 1998, serienummer EKI6977, merk: Trane; type: WCC050; jaar: 1998; serienummer: EKI6977; type koudemiddel: 407C; vermogen: 24 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van 2 compressoren ;                                                                                                                                                                 | 250,00        |
| 71    | 1      | <b>reach truck</b><br>Jungheinrich , ETM 112, bouwjaar 2002, serienummer 91010902, merk: Jungheinrich ; type: ETM 112; jaar: 2002; serienummer: 91010902; elektrisch: ja; hefvermogen: 1200 kg; hefhoogte: 4250 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 1870 kg;                                                                                                                                                       | 750,00        |
| 72    | 1      | <b>enduro motorfiets</b><br>Kawasaki, KL, merk: Kawasaki; type: KL; chassisnummer: KL650A-013055; tellerstand (bij opname): 47667 km;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00        |
| 73    | 2      | <b>water pedalo</b><br>Cipax, merk: Cipax; omschrijving: maximaal 4 personen, te herstellen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
| 74    | 1      | <b>partij metalen afwerkingsplaten</b><br>afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: circa 22 stuks, dikte circa 0,6 mm, inclusief enkele resten en diverse sandwichpanelen;                                                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 75    | 30     | <b>betonnen bouwhek voeten</b><br>omschrijving: voornamelijk Heras, inclusief 1 kunststof voet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30,00         |
| 76    | 1      | <b>elektrische reachtruck</b><br>BT , RT 1600 E/5, bouwjaar 1989, serienummer 206304, merk: BT ; type: RT 1600 E/5; jaar: 1989; serienummer: 206304; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1475 kg; hefhoogte: 5400 mm; vrije doorrijhoogte: 2350 mm; lepelengte: 1150 mm; duplex mast: ja; afgelezen urenstand: 5572;                                                                                   | 450,00        |
| 77    | 1      | <b>elektrische transpallet</b><br>BT , PPS 1200 MX, bouwjaar 1999, serienummer 346480AA, merk: BT ; type: PPS 1200 MX; jaar: 1999; serienummer: 346480AA; hefvermogen: 1200 kg; lepelengte: 1150 mm; accu lader: ja;                                                                                                                                                                                              | 150,00        |
| 78    | 1      | <b>elektrische palletheffer</b><br>BT , LSV 1250, merk: BT ; type: LSV 1250; hefvermogen: 1000 kg; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         |
| 79    | 1      | <b>autotransporter aanhangwagen</b><br>Packo, H2/1000, bouwjaar 1981, merk: Packo; type: H2/1000; jaar: 1981; chassisnummer: 212T1VA401881106; aantal assen: 2; omschrijving: voorzien van Warn M8000 winch en rampen; eerste maal in gebruik: 11/05/1981; inschrijvingsbewijs: deel I OK, de koper ontvangt een attest van verlies via de opdrachtgever voor deel II; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK ; | 450,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 80    | 1      | <b>personenwagen</b><br>Mercedes-Benz, A 140, merk: Mercedes-Benz; type: A 140; chassisnummer: WDB1680311J433460; benzine: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 184793 km; aantal zitplaatsen: 3; omschrijving: personenwagen; uitvoering: Classic Fun; eerste maal in gebruik: 03/04/2001; motorinhoud: 1.397 cc; motorvermogen: 60 kW; milieuklasse: onbekend; inschrijvingsbewijs: deel I OK, de koper ontvangt een attest van verlies via de opdrachtgever voor deel II; gelijkvormigheidsattest: niet OK, de koper ontvangt een attest van verlies via de opdrachtgever; sleutel: OK ; Marge: ja; | 450,00        |
| 81    | 1      | <b>personenwagen oldtimer</b><br>Mercedes-Benz , 200, merk: Mercedes-Benz ; type: 200; chassisnummer: WDB1241201B517667; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 345380 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: onbekend; motorinhoud: onbekend; motorvermogen: onbekend; milieuklasse: n.v.t.; inschrijvingsbewijs: niet OK; gelijkvormigheidsattest: niet OK; sleutel: OK; opmerking: de koper ontvangt een attest van verlies van documenten via de opdrachtgever; Marge: ja;                                                                                                 | 300,00        |
| 82    | 1      | <b>elektrische transpallet</b><br>Still , EGU 3000, merk: Still ; type: EGU 3000; hefvermogen: 3000 kg; lepellengte: 1120 mm; accu lader: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125,00        |
| 83    | 1      | <b>elektrische transpallet</b><br>Still , EGU 2000, merk: Still ; type: EGU 2000; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1120 mm; accu lader: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125,00        |
| 84    | 1      | <b>personenauto</b><br>Peugeot, 607, merk: Peugeot; type: 607; chassisnummer: VF39U4HXG92209000; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 281156 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 20/10/2006; motorinhoud: 2.179 cc; motorvermogen: 98 kW; milieuklasse: Euro 3; inschrijvingsbewijs: deel I & II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: gebruikssporen, lakschade; Marge: ja;                                                                                                                                                                      | 500,00        |
| 85    | 1      | <b>personenauto</b><br>Volkswagen, Golf SDI, merk: Volkswagen; type: Golf SDI; chassisnummer: WVWZZZ1JZ4W053946; diesel: ja; tellerstand (bij opname): 320815 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 01/10/2003; motorinhoud: 1.896 cc; motorvermogen: 50 kW; milieuklasse: Euro 3; inschrijvingsbewijs: deel I & II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: band links vooraan lek, gebruikssporen en lakschade; Marge: ja;                                                                                                                                    | 350,00        |
| 86    | 1      | <b>personenauto</b><br>Chevrolet, Tacuma, merk: Chevrolet; type: Tacuma; chassisnummer: KL1UF75615K173480; benzine: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 120085 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 27/07/2005; motorinhoud: 1.598 cc; motorvermogen: 77 kW; milieuklasse: onbekend; inschrijvingsbewijs: deel I & II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: lakschade, gebruikssporen, wieloppoorten ontbreken; Marge: ja;                                                                                                                    | 450,00        |
| 87    | 1      | <b>personenauto</b><br>Opel, Astra, merk: Opel; type: Astra; chassisnummer: W0L0AHL08A5003079; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 235217 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 19/12/2009; motorinhoud: 1.248 cc; motorvermogen: 66 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: deel I&II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK ; Marge: ja;                                                                                                                                                                                                                    | 500,00        |
| 88    | 1      | <b>personenauto</b><br>Opel, Zafira, merk: Opel; type: Zafira; chassisnummer: W0L0TGF7552008180; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 276642 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 13/09/2004; motorinhoud: 1.995 cc; motorvermogen: 74 kW; milieuklasse: Euro 3; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: gebruikssporen, koetswerkschade, ruiten wisserblad vooraan ontbreekt; Marge: ja;                                                                                                                           | 350,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 89    | 1      | <b>personenauto</b><br>BMW, 520D, merk: BMW; type: 520D; chassisnummer: WBADR71060GV60172; stationwagen: ja; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 314574 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 23/03/2000; motorinhoud: 1.951 cc; motorvermogen: 100 kW; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: koetswerkschade, gebruikssporen; Marge: ja;                                                                        | 450,00        |
| 90    | 1      | <b>personenauto</b><br>Volvo, V50, merk: Volvo; type: V50; chassisnummer: YV1MW765272280013; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 260687 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 05/07/2006; motorinhoud: 1.560 cc; motorvermogen: 80 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: deel I&II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: koetswerkschade/gebruikssporen, barst in voorruit; Marge: ja;                                       | 450,00        |
| 91    | 1      | <b>personenauto</b><br>Ford, Focus, merk: Ford; type: Focus; chassisnummer: WF0BXXGCDBXP67122; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 313982 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 12/04/2000 ; motorinhoud: 1.753 cc; motorvermogen: 66 kW; inschrijvingsbewijs: deel I&II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: koetswerkschade, gebruikssporen; Marge: ja;                                                                            | 100,00        |
| 92    | 1      | <b>personenauto</b><br>Peugeot, 307, merk: Peugeot; type: 307; chassisnummer: VF33CNFUB82581015; benzine: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 136732 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 21/08/2002; motorinhoud: 1587 cc; motorvermogen: 80 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: deel I&II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; gekende/zichtbare gebreken: koetswerkschade, motorstoring, motor start en voertuig rijdt; Marge: ja;                        | 300,00        |
| 93    | 1      | <b>personenauto</b><br>BMW, 318D, merk: BMW; type: 318D; chassisnummer: WBAEL71090PK85953; diesel: ja; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 04/12/2003; motorinhoud: 1.995 cc; motorvermogen: 85 kW; milieuklasse: Euro 3; milieuklasse: 156 g/km; km-stand: circa 270.000 km; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: niet OK; gekende/zichtbare gebreken: geen sleutel, voertuig vergrendeld, koetswerkschade, werking onbekend, ruit passagierszijde geopend; Marge: ja; | 450,00        |
| 94    | 1      | <b>personenwagen</b><br>Renault, Kangoo, merk: Renault; type: Kangoo; chassisnummer: VF1KCTEEF36520365; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 318240 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 19/10/2006; motorinhoud: 1.461 cc; motorvermogen: 50 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK ; Marge: ja;                                                                                                                    | 450,00        |
| 95    | 1      | <b>personenwagen</b><br>Ford, S-Max, merk: Ford; type: S-Max; chassisnummer: WF0SXXGBWS6B00600; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 380568 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 04/10/2006; motorinhoud: 1.753 cc; motorvermogen: 92 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: deel I & II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: koetswerkschade; Marge: ja;                                                                    | 250,00        |
| 96    | 1      | <b>personenwagen</b><br>Opel, Astra, merk: Opel; type: Astra; chassisnummer: W0LOAHL3555255991; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 253004 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 29/08/2005; motorinhoud: 1.686 cc; motorvermogen: 59 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; zichtbare/gekende gebreken: koetswerkschade; Marge: ja;                                                                                | 400,00        |
| 97    | 1      | <b>heftruck voorzetstuk met boltrekhaak</b><br>Magsi, CN1500, bouwjaar 2015, merk: Magsi; type: CN1500; jaar: 2015; eigen gewicht: 66 kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 98    | 1      | <b>metalen stapelbak</b><br>staal: ja; totale afmeting LxBxH: 800 x 600 x 600 mm;                                                                                                                                                                                   | 20,00         |
| 99    | 1      | <b>paneelzaag</b><br>Vertongen, AZ05, bouwjaar 1986, merk: Vertongen; type: AZ05; jaar: 1986; zaagblad : 260 mm; omschrijving: 3 x 230 V ;                                                                                                                          | 250,00        |
| 100   | 1      | <b>mobiele filterafzuiginstallatie</b><br>aantal filters: 2; aantal opvangbakken: 2; omschrijving: 3 x 230 V ;                                                                                                                                                      | 150,00        |
| 101   | 1      | <b>hydraulische kantelbak</b><br>Delta-Competent, MS01, bouwjaar 2020, serienummer 202110132, merk: Delta-Competent; type: MS01; jaar: 2020; serienummer: 202110132; graafbak afm. B: 1000 mm;                                                                      | 300,00        |
| 102   | 1      | <b>hydraulische kantelbak</b><br>bouwjaar 2012, jaar: 2012; graafbak afm. B: 1200 mm; eigen gewicht: 148 kg; omschrijving: aanhechting hydraulische zuiger los;                                                                                                     | 300,00        |
| 103   | 1      | <b>hydraulische kantelbak</b><br>Beco, V 70, merk: Beco; type: V 70; graafbak afm. B: 2000 mm; kantelbak: ja; omschrijving: inhoud 1100 L;                                                                                                                          | 300,00        |
| 104   | 1      | <b>hydraulische kantelbak</b><br>Lehnhoff, M15, bouwjaar 2014, merk: Lehnhoff; type: M15; jaar: 2014; graafbak afm. B: 1500 mm; kantelbak: ja; eigen gewicht: 197 kg; omschrijving: MG20B/SW03/114118;                                                              | 300,00        |
| 105   | 1      | <b>hydraulische breekhamer</b><br>Heinz Group, HZ252, bouwjaar 2020, serienummer WYZ200002503A, merk: Heinz Group; type: HZ252; jaar: 2020; serienummer: WYZ200002503A; omschrijving: ongebruikt;                                                                   | 250,00        |
| 106   | 1      | <b>hydraulische breekhamer</b><br>MAD, 90, merk: MAD; type: 90; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                                                           | 200,00        |
| 107   | 1      | <b>paar verlenglepels voor heftruck</b><br>BT-2200, type: BT-2200; totale afmeting L: 2200 mm;                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 108   | 1      | <b>paar verlenglepels voor heftruck</b><br>totale afmeting L: 2000 mm;                                                                                                                                                                                              | 100,00        |
| 109   | 1      | <b>18 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: èèn vrouwelijke stekker ontbreekt;                                                                                                                                                                         | 20,00         |
| 110   | 1      | <b>24 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32A, èèn vrouwelijke stekker ontbreekt;                                                                                                                                                                    | 20,00         |
| 111   | 1      | <b>20 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32 A, èèn mannelijke stekker ontbreekt;                                                                                                                                                                    | 20,00         |
| 112   | 1      | <b>20 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32 A;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 113   | 1      | <b>24 meter driefasige verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                                             | 20,00         |
| 114   | 1      | <b>17 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 63 A;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 115   | 1      | <b>24 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32 A;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 116   | 1      | <b>25 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32 A;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 117   | 1      | <b>19 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32 A;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 118   | 1      | <b>12 meter driefasige verlengkabel</b><br>omschrijving: 32 A;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 119   | 1      | <b>25 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 120   | 1      | <b>46 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 121   | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>Bimak, 22 Fo, merk: Bimak; type: 22 Fo; aantal snelheden: 5; spindelsnelheid van N =: 270 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1900 rpm; uitlading (discharge): 250 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; aansluiting: 400 V; | 200,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 122   | 2      | <b>rol hydraulische hogedruk slang</b><br>omschrijving: WF113 DIN 1SN DN 13-1/2" WP 160BAR 2Q06;                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 123   | 1      | <b>diesel pomp met vulpistool</b><br>omschrijving: inclusief 2 centrifugaalpomp;                                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 124   | 1      | <b>diesel tellerpomp met vulpistool</b><br>omschrijving: 230 V;                                                                                                                                                                                      | 40,00         |
| 125   | 1      | <b>centrifugaalpomp</b><br>Huisman, HE 2760, merk: Huisman; type: HE 2760; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van DN80 snelkoppelingen op het pomphuis voor de slangen;                                                                      | 100,00        |
| 126   | 1      | <b>centrifugaalpomp</b><br>aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van DN80 snelkoppelingen op het pomphuis voor de slangen;                                                                                                                      | 100,00        |
| 127   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>Ingersoll-Rand, bouwjaar 2013, serienummer 321307312, merk: Ingersoll-Rand; jaar: 2013; serienummer: 321307312; capaciteit: 10 bar; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 255 kg; | 200,00        |
| 128   | 1      | <b>gaspit</b><br>omschrijving: inclusief kampeer fornuis;                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 129   | 2      | <b>design wastafel mengkranen</b><br>DiamS, merk: DiamS; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: art. nr. 09.9310.05, volledige sets voorzien van kraan, knoppen voor warm en koud water en automatische lediging, ongebruikt;                          | 50,00         |
| 130   | 1      | <b>partij ronde IP65 inbouw armaturen</b>                                                                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 131   | 1      | <b>partij ronde IP65 inbouw armaturen</b>                                                                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 132   | 10     | <b>deurkrukken</b><br>Sofia, type: Sofia;                                                                                                                                                                                                            | 40,00         |
| 133   | 7      | <b>deurkrukken</b><br>Lisa, type: Lisa;                                                                                                                                                                                                              | 40,00         |
| 134   | 1      | <b>AC/DC koffer koelkast</b><br>Ezetil, merk: Ezetil; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 135   | 1      | <b>gietijzeren bloempot</b><br>omschrijving: inclusief gietijzeren putdeksel;                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 136   | 1      | <b>pneumatische slanghaspel</b><br>slanglengte: 20 m;                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 137   | 3      | <b>tuinmachines</b><br>omschrijving: 2 x Black&Decker kantentrimmer en Garden Technic ASB2400 elektrische bladzuiger/-blazer, inclusief Gardena gazonmest strooiwagen;                                                                               | 40,00         |
| 138   | 1      | <b>elektrische scooter</b><br>elektrisch: ja; oplader: ja;                                                                                                                                                                                           | 50,00         |
| 139   | 24     | <b>stapelbare conferentiestoel</b>                                                                                                                                                                                                                   | 20,00         |
| 140   | 1      | <b>klopboormachine</b><br>Metabo, KHE 24, merk: Metabo; type: KHE 24; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                                                            | 20,00         |
| 141   | 1      | <b>zelfnivellerende laserwaterpas</b><br>Black&Decker, Laser360, merk: Black&Decker; type: Laser360;                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>waterontharder</b><br>Apic, Heracles, merk: Apic; type: Heracles; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                             | 20,00         |
| 143   | 1      | <b>teppanyaki bakplaat</b><br>Princess, merk: Princess; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: op RVS onderstel voorzien van inklapbare houten werkblad uitbreiding;                         | 10,00         |
| 144   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Aqua Vac, NTS 30 Inox synchro professional, merk: Aqua Vac; type: NTS 30 Inox synchro professional; vermogen: 1400 W; aansluiting: 230 V;                                                                           | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 145   | 1      | <b>houten secretaire</b><br>totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 775 mm; totale afmeting H: 1070 mm;                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 146   | 3      | <b>waterpassen 100 cm</b><br>Stabila, 80 E, merk: Stabila; type: 80 E;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 147   | 3      | <b>waterpassen 100 cm</b><br>Stabila, 80 E, merk: Stabila; type: 80 E;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 148   | 4      | <b>waterpassen 100 cm</b><br>Stabila, 80 E, merk: Stabila; type: 80 E;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 149   | 1      | <b>zelfnivellerende laserwaterpas</b><br>Ridgid, Micro CL-100, merk: Ridgid; type: Micro CL-100; omschrijving: inclusief aluminium tripod statief, in PVC koffer;                                                                                             | 10,00         |
| 150   | 1      | <b>klopboormachine</b><br>Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                                                                                           | 20,00         |
| 151   | 1      | <b>stofzuiger</b><br>Nilfisk, GD 1010, merk: Nilfisk; type: GD 1010; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 152   | 1      | <b>accu haakse slijpmachine</b><br>DeWalt, DC410, merk: DeWalt; type: DC410; voltage: 18 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                                                                 | 40,00         |
| 153   | 1      | <b>zitfiets</b><br>DKN, RB-3i, bouwjaar 2012, merk: DKN; type: RB-3i; jaar: 2012; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 154   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Bosch, GAS 25, merk: Bosch; type: GAS 25; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                              | 20,00         |
| 155   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Bosch, GAS 25, merk: Bosch; type: GAS 25; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                              | 20,00         |
| 156   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Bosch, GAS 25, merk: Bosch; type: GAS 25; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                              | 20,00         |
| 157   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Bosch, GAS 25, merk: Bosch; type: GAS 25; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                              | 20,00         |
| 158   | 1      | <b>tankpistool</b><br>omschrijving: met slang;                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 159   | 1      | <b>werkplaats heater</b><br>Berg, BX 9AE, merk: Berg; type: BX 9AE; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                       | 10,00         |
| 160   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>Airpress, HL 340/90, bouwjaar 2015, merk: Airpress; type: HL 340/90; jaar: 2015; capaciteit: 8 bar; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect/te herstellen;                                                       | 10,00         |
| 161   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>Kaeser, EPC840-250, bouwjaar 1995, serienummer 1812293, merk: Kaeser; type: EPC840-250; jaar: 1995; serienummer: 1812293; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 840 l/min; vermogen: 4 kW; buffertank inhoud: 250 l; aansluiting: 400 V; | 200,00        |
| 162   | 1      | <b>dubbele slijpsteen</b><br>Huvema, HU300BG, bouwjaar 2000, merk: Huvema; type: HU300BG; jaar: 2000; tweezijdig: ja; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 1,05 kW;                                                                                             | 30,00         |
| 163   | 1      | <b>halfautomaat laskabel met toorts</b>                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 164   | 1      | <b>pneumatische slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 165   | 1      | <b>betontrilnaald</b><br>Atlas Copco, merk: Atlas Copco; ingangsspanning: 230 V; omschrijving: schakelaar defect/te herstellen;                                                                                                                               | 50,00         |
| 166   | 2      | <b>bouwlampen</b><br>halogeen: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                        | 20,00         |
| 167   | 2      | <b>gegalvaniseerde diagonaal sloten voor zeecontainers</b><br>omschrijving: 2-delig voor twist-lock openingen;                                                                                                                                                | 40,00         |
| 168   | 5      | <b>ratelspanners voor ladingzekering</b><br>omschrijving: inclusief 4 kettingen voor ladingzekering;                                                                                                                                                          | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 169   | 1      | <b>bankschroef</b><br>bekbreedte: 150 mm;                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 170   | 1      | <b>bankschroef</b><br>bekbreedte: 120 mm;                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 171   | 1      | <b>bankschroef</b><br>bekbreedte: 150 mm;                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 172   | 1      | <b>machineklem</b><br>omschrijving: inclusief machineklem met ontbrekende bek voor onderdelen;                                                                                                       | 20,00         |
| 173   | 1      | <b>partij mantelfrezen</b><br>omschrijving: inclusief diverse SDS-plus en cilindrische steen en metaalboren;                                                                                         | 10,00         |
| 174   | 1      | <b>partij handgereedschappen</b>                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 175   | 1      | <b>partij handgereedschappen</b>                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 176   | 1      | <b>partij schuurmaterialen</b>                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 177   | 1      | <b>partij dichtingsringen</b>                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 178   | 1      | <b>partij handgereedschappen</b>                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 179   | 6      | <b>lijmklemmen</b><br>omschrijving: 3 x Turnus afmeting 400 x 175 mm, 2 x Turnus afmeting 300 x 120 mm;                                                                                              | 30,00         |
| 180   | 1      | <b>partij handgereedschappen</b>                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 181   | 1      | <b>partij handgereedschappen</b>                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 182   | 1      | <b>partij plexiglas volgelaatschermen</b>                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 183   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Bosch, GAS 25, merk: Bosch; type: GAS 25; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                     | 20,00         |
| 184   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Bosch, GAS 25, merk: Bosch; type: GAS 25; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;<br>omschrijving: achterwielen ontbreken;                                            | 20,00         |
| 185   | 1      | <b>pneumatische breekhamer</b>                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 186   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Ghibli, ASL 7 P, merk: Ghibli; type: ASL 7 P; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;                                                                                 | 20,00         |
| 187   | 2      | <b>kabeltrommelheffer</b>                                                                                                                                                                            | 75,00         |
| 188   | 2      | <b>kabeltrommelheffer met draaibare kop</b><br>Katimex, merk: Katimex; omschrijving: DIN7355;                                                                                                        | 75,00         |
| 189   | 1      | <b>stofzuiger</b><br>Nilfisk , GMD, merk: Nilfisk ; type: GMD; vermogen: 1000 W; omschrijving: snoer ontbreekt, motor draait, inclusief zuigslang en vloerzuigmand met buis;                         | 10,00         |
| 190   | 1      | <b>acetyleen branderset</b><br>omschrijving: bestaande uit flessenwagen, slangen en toorts;                                                                                                          | 20,00         |
| 191   | 3      | <b>te herstellen accu en elektrische handgereedschappen</b><br>Bosch, merk: Bosch; omschrijving: klopboormachine GSB 21-2 RCT, boorhamer GBH 7-46 DE en boorhamer GBH 5-40 DCE, allen in PVC koffer; | 10,00         |
| 192   | 1      | <b>partij te herstellen accu en elektrische handgereedschappen</b><br>Bosch, merk: Bosch; omschrijving: accu schroefboormachines, haakse slijpmachines, enz.;                                        | 10,00         |
| 193   | 1      | <b>partij te herstellen accu en elektrische handgereedschappen</b><br>omschrijving: Klauke accu kabelschoentangen, Spit kernboormachine, Makita reciprozaag, enz.;                                   | 10,00         |
| 194   | 1      | <b>stroomverdeler</b><br>Helaf, Multi, merk: Helaf; type: Multi; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;                    | 50,00         |
| 195   | 1      | <b>betonmolen</b><br>Imer, S190EL, bouwjaar 2010, serienummer 1105650, merk: Imer; type: S190EL; jaar: 2010; serienummer: 1105650; inhoud (volume): 190 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1 kW;  | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 196   | 1      | <b>elektrische hijslier</b><br>Torso Winch, HC0200E, merk: Torso Winch; type: HC0200E; capaciteit: 200 kg; hefhoogte: 18 m; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking;                                                                           | 20,00         |
| 197   | 26     | <b>buislamp armaturen</b><br>Lumis, RFI 258 HF, merk: Lumis; type: RFI 258 HF; omschrijving: 2 x 58W-T8, IP20, ongebruikt;                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 198   | 1      | <b>papier guillotine</b><br>Ideal, 5250, serienummer 538902, merk: Ideal; type: 5250; serienummer: 538902; snijbreedte: 520 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1,4 kW;                                                                                                                    | 75,00         |
| 199   | 1      | <b>acryl bubbelbad</b><br>Jacuzzi, JP12, merk: Jacuzzi; type: JP12; omschrijving: 230 V, 1,2 kW;                                                                                                                                                                                             | 50,00         |
| 200   | 1      | <b>benzine heggenchaar</b><br>Ferm, FPHT-26CC, bouwjaar 2007, serienummer 0701520 R1, merk: Ferm; type: FPHT-26CC; jaar: 2007; serienummer: 0701520 R1; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-takt; vermogen: 0,75 kW; omschrijving: meslengte 600 mm, maximale snijdikte 10 mm; | 10,00         |
| 201   | 1      | <b>accu kettingzaag</b><br>Black & Decker, GKC1817, merk: Black & Decker; type: GKC1817; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: zaagblad lengte 170 mm, 18V, inclusief 2 accu's en lader;                                                                                                 | 20,00         |
| 202   | 2      | <b>elektrische heggenchaar</b><br>Black & Decker, merk: Black & Decker;                                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 203   | 1      | <b>benzine kettingzaag</b><br>Dolmar, 120 Super, merk: Dolmar; type: 120 Super; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-takt; omschrijving: zaagblad lengte 53 cm;                                                                                                                 | 40,00         |
| 204   | 1      | <b>benzine bosmaaier</b><br>Tayakana, 540a, merk: Tayakana; type: 540a; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-takt; omschrijving: voorzien van maaikop;                                                                                                                          | 30,00         |
| 205   | 1      | <b>stille hakselaar</b><br>Alko, New Tec 2500 R, bouwjaar 2004, merk: Alko; type: New Tec 2500 R; jaar: 2004; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 2,5 kW;                                                                                                              | 40,00         |
| 206   | 2      | <b>elektrische schroefmachines</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                    | 20,00         |
| 207   | 1      | <b>boorhamer</b><br>Einhell, BT-RH 1500, merk: Einhell; type: BT-RH 1500; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 W, SDS-plus;                                                                                                                                                                | 20,00         |
| 208   | 1      | <b>boorhamer</b><br>Topcraft, merk: Topcraft; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 W, SDS-plus;                                                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 209   | 1      | <b>muurfrees</b><br>Einhell, BT-MA 1300, merk: Einhell; type: BT-MA 1300; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1320 W;                                                                                                                                                          | 50,00         |
| 210   | 1      | <b>partytent</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00         |
| 211   | 1      | <b>houten serveerwagen met afneembaar dienblad</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 212   | 1      | <b>carbon vishengel</b><br>Arca, merk: Arca; omschrijving: vaste stok, inclusief Street surfbord;                                                                                                                                                                                            | 20,00         |
| 213   | 20     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 214   | 20     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 215   | 20     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 216   | 20     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 217   | 20     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                                                                              | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 218   | 1      | <b>inkjet A3 printer</b><br>Epson, Stylus Photo 1400, merk: Epson; type: Stylus Photo 1400; omschrijving: snoer ontbreekt;                                                                                                                 | 10,00         |
| 219   | 1      | <b>zwangere dames paspop</b>                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 220   | 7      | <b>inbouw buislamp armatuur</b><br>plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 655 mm; totale afmeting B: 655 mm; omschrijving: ongebruikt; geïnstalleerd vermogen: 4 x 14 W; lengte buislampen: 55 cm; nismaat: 625 x 625 mm; | 10,00         |
| 221   | 5      | <b>paspoppen voor kinderkleding</b><br>kind: ja; omschrijving: op vierkante voet; voorzien van: vormbare armen en benen en wasbare overtrek;                                                                                               | 10,00         |
| 222   | 4      | <b>paspoppen voor kinderkleding</b><br>kind: ja; omschrijving: op vierkante voet; voorzien van: vormbare armen en benen en wasbare overtrek;                                                                                               | 10,00         |
| 223   | 5      | <b>paspoppen voor kinderkleding</b><br>kind: ja; omschrijving: op vierkante voet; voorzien van: vormbare armen en benen en wasbare overtrek;                                                                                               | 10,00         |
| 224   | 42     | <b>lagers</b><br>SNR, CPD 41646, merk: SNR; type: CPD 41646; omschrijving: afmeting 40 x 90 x 51 mm;                                                                                                                                       | 150,00        |
| 225   | 42     | <b>lagers</b><br>SNR, CPD 41646, merk: SNR; type: CPD 41646; omschrijving: afmeting 40 x 90 x 51 mm;                                                                                                                                       | 150,00        |
| 226   | 50     | <b>universele thermokoppels</b><br>Watts, merk: Watts; omschrijving: lengte 900 mm;                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 227   | 50     | <b>universele thermokoppels</b><br>Watts, merk: Watts; omschrijving: lengte 900 mm;                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 228   | 50     | <b>universele thermokoppels</b><br>Watts, merk: Watts; omschrijving: lengte 900 mm;                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 229   | 50     | <b>universele thermokoppels</b><br>Watts, merk: Watts; omschrijving: lengte 900 mm;                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 230   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                                                                                       | 100,00        |
| 231   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                                                                                       | 100,00        |
| 232   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                                                                                       | 100,00        |
| 233   | 1      | <b>breekhamer</b><br>Makita, HM1213C, merk: Makita; type: HM1213C; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1510 W, SDS-max;                                                                                                                      | 75,00         |
| 234   | 1      | <b>wieldoppen</b><br>Mercedes-Benz, merk: Mercedes-Benz; omschrijving: inclusief 2 sets automatten;                                                                                                                                        | 10,00         |
| 235   | 1      | <b>RVS barbecue</b><br>rvs: ja; omschrijving: diameter rooster 43 cm;                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 236   | 1      | <b>paar skilatten</b><br>Dynastar, Outland 9-170, merk: Dynastar; type: Outland 9-170; omschrijving: voorzien van FDC XR 8.0 binders en een paar stokken, samen in draagtas;                                                               | 20,00         |
| 237   | 1      | <b>RVS spoeltafel</b><br>totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: voorzien van mengkraan;                                                                                                                      | 10,00         |
| 238   | 1      | <b>partij garage uitrusting</b><br>omschrijving: bagagenet voor aanhangwagen, VW achterlicht, 2 mistlichten, ponstang voor leder en kunststof, 2 autoradio's, enz.;                                                                        | 10,00         |
| 239   | 1      | <b>partij kantoormateriaal</b><br>omschrijving: 7 PVC dossierbakjes, 5 doosjes Storch vervangbladen voor breekmessen 18 mm, handgreep Makita en barometer;                                                                                 | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 240   | 3      | <b>halogeen spots</b>                                                                                                                                             | 5,00          |
| 241   | 7      | <b>batterijladers</b><br>Wetech, WTC 644, merk: Wetech; type: WTC 644;                                                                                            | 10,00         |
| 242   | 1      | <b>papierrol haspel</b>                                                                                                                                           | 10,00         |
| 243   | 1      | <b>bol trekhaak voor driepuntsoptname op traktor</b>                                                                                                              | 50,00         |
| 244   | 1      | <b>aluminium velgen</b><br>Ronal, Citroën, merk: Ronal; type: Citroën; steek: 6Jx16CI;                                                                            | 20,00         |
| 245   | 1      | <b>aluminium velgen</b><br>Ronal, Volkswagen, merk: Ronal; type: Volkswagen; steek: 6.5Jx16H2; ET-maat: 50;                                                       | 20,00         |
| 246   | 1      | <b>stoepbord</b>                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 247   | 1      | <b>stoepbord</b>                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 248   | 2      | <b>stoepborden</b>                                                                                                                                                | 20,00         |
| 249   | 1      | <b>nylonband omsnoeringshaspel met tang</b><br>Brenneisen, merk: Brenneisen;                                                                                      | 20,00         |
| 250   | 1      | <b>hogedrukreiniger</b><br>Kärcher, K3.77, merk: Kärcher; type: K3.77;                                                                                            | 20,00         |
| 251   | 1      | <b>draagbare luchtcompressor</b>                                                                                                                                  | 10,00         |
| 252   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2; aantal accu's: 1; met koffer: ja;                                       | 10,00         |
| 253   | 1      | <b>accu bouwlamp</b><br>DeWalt, DC022, merk: DeWalt; type: DC022; aantal accu's: 1; omschrijving: accu en 230 V;                                                  | 20,00         |
| 254   | 2      | <b>drukwatertanks</b><br>omschrijving: 1 x Gloria 10L en 1 x Gardena 5L;                                                                                          | 10,00         |
| 255   | 1      | <b>elektrische handgereedschappen</b><br>omschrijving: Scheer bovenfrees en Perel haakse slijpmachine;                                                            | 10,00         |
| 256   | 2      | <b>valbeveiliging</b>                                                                                                                                             | 10,00         |
| 257   | 3      | <b>halogeen werklampen</b>                                                                                                                                        | 10,00         |
| 258   | 1      | <b>ticketprinter</b><br>Epson, M129H, merk: Epson; type: M129H; omschrijving: inclusief 24 rekenrollen;                                                           | 10,00         |
| 259   | 1      | <b>podium luidspreker</b><br>Realistic, X-50, merk: Realistic; type: X-50; actief: ja; omschrijving: inclusief 2 microfoons;                                      | 25,00         |
| 260   | 1      | <b>cycloon stofzuiger</b><br>Dyson , DC 19, merk: Dyson ; type: DC 19;                                                                                            | 20,00         |
| 261   | 1      | <b>cycloon stofzuiger</b><br>Quigg , 3xA, merk: Quigg ; type: 3xA;                                                                                                | 10,00         |
| 262   | 1      | <b>cycloon stofzuiger</b><br>Dyson , DC 32 AnimalPro extra, merk: Dyson ; type: DC 32 AnimalPro extra;                                                            | 20,00         |
| 263   | 1      | <b>cycloon stofzuiger</b><br>Bestron , Turbine compact, merk: Bestron ; type: Turbine compact;                                                                    | 10,00         |
| 264   | 2      | <b>elektrische heggenscharen</b><br>omschrijving: Metabo en Skil;                                                                                                 | 10,00         |
| 265   | 1      | <b>elektrische heggenschaar</b><br>Black & Decker, GT535, merk: Black & Decker; type: GT535; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;                      | 10,00         |
| 266   | 1      | <b>elektrische heggenschaar</b><br>Black & Decker, GT670, merk: Black & Decker; type: GT670; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 600 W; | 10,00         |
| 267   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Hitachi, G23SC3, merk: Hitachi; type: G23SC3; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 230 mm, voorzien van diamantschijf;        | 20,00         |
| 268   | 1      | <b>tegelzaag</b><br>Carat, BUJ230, bouwjaar 2004, merk: Carat; type: BUJ230; jaar: 2004; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1,2 kW;                                | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 269   | 1      | <b>accu reciprozaag</b><br>Mylwaukee, C 12 HZ, merk: Mylwaukee; type: C 12 HZ; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                    | 20,00         |
| 270   | 1      | <b>cirkelzaagmachine</b><br>DeWalt, DWS520-QS, merk: DeWalt; type: DWS520-QS; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1300 W;                                                                            | 40,00         |
| 271   | 1      | <b>accu gereedschapssset</b><br>DeWalt, merk: DeWalt; voltage: 18 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: DC330 decoupeerzaag, DC925 schroefboormachine en looplamp;                    | 50,00         |
| 272   | 2      | <b>lasschermen</b>                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 273   | 1      | <b>decoupeerzaag</b><br>Metabo, STE 135, merk: Metabo; type: STE 135; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                          | 20,00         |
| 274   | 1      | <b>accu werfradio</b><br>DeWalt, DC010-GB/QW, merk: DeWalt; type: DC010-GB/QW;                                                                                                                                     | 10,00         |
| 275   | 2      | <b>boormachines</b><br>omschrijving: Makita en Bosch, Makita voorzien van gatzaag diameter 160 mm;                                                                                                                 | 10,00         |
| 276   | 1      | <b>accu werfradio</b><br>Rock-Solid, PerfectPro, merk: Rock-Solid; type: PerfectPro; omschrijving: inclusief koekenpan en Norm elektrische nevelspuit;                                                             | 10,00         |
| 277   | 1      | <b>soldeerapparatuur</b><br>Weller, merk: Weller; omschrijving: VP 801 EC vacuüm desoldeerstation en 2 x DS 701 EC vacuüm desoldeerstation;                                                                        | 30,00         |
| 278   | 1      | <b>kleuren laserprinter</b><br>Dell, 3100cn, merk: Dell; type: 3100cn; kleurenprinter: ja; aantal papierladen: 2;                                                                                                  | 20,00         |
| 279   | 1      | <b>kleuren laserprinter</b><br>HP, Laserjet Pro 400 Color M451dn, merk: HP; type: Laserjet Pro 400 Color M451dn; kleurenprinter: ja; aantal papierladen: 1; omschrijving: inclusief reserve cyaan toner cartridge; | 20,00         |
| 280   | 1      | <b>elektrische werkplaats oven</b><br>EI-Grab, OES 900, merk: EI-Grab; type: OES 900; maximale temperatuur: 200 °c; aansluiting: 230 V;                                                                            | 10,00         |
| 281   | 1      | <b>elektrische ventilatorkachel</b><br>Calor, merk: Calor;                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 282   | 1      | <b>kabelhaspel</b><br>Brennenstuhl, H07RN-F 3G2.5, merk: Brennenstuhl; type: H07RN-F 3G2.5; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m;                                                                                      | 15,00         |
| 283   | 3      | <b>belichtingscomputers</b><br>Gavita, Master controller EL1, merk: Gavita; type: Master controller EL1; omschrijving: ongebruikt in originele verpakking ;                                                        | 50,00         |
| 284   | 1      | <b>Multi-effect</b><br>omschrijving: (marge-goed);                                                                                                                                                                 | 40,00         |
| 285   | 15     | <b>trussklemmen</b><br>Omschrijving: C-klemmen ; marge-goed                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 286   | 1      | <b>kunststof motorkoffer</b>                                                                                                                                                                                       | 5,00          |
| 287   | 1      | <b>5-CD speler</b><br>Sony, CDP-CE105, merk: Sony; type: CDP-CE105;                                                                                                                                                | 30,00         |
| 288   | 1      | <b>spiegelbolmotor</b><br>Showtec, 60441, brand: Showtec; type: 60441; description: 230V, up to 50 cm, unused in original packaging; margin good; Margin: yes;                                                     | 5,00          |
| 289   | 1      | <b>decoupeerzaag</b><br>Bosch, GST 150 BCE, merk: Bosch; type: GST 150 BCE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                    | 20,00         |
| 290   | 1      | <b>klopboormachine</b><br>Bosch, GSB 21-2 RCT, merk: Bosch; type: GSB 21-2 RCT; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 291   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;              | 20,00         |
| 292   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;              | 20,00         |
| 293   | 1      | <b>boorhamer</b><br>Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: SDS-max, 230 V;                                                                                                       | 40,00         |
| 294   | 2      | <b>minikachel</b><br>Honeywell, HCE100WE4, merk: Honeywell; type: HCE100WE4; omschrijving: 250 W, ongebruikt, in originele verpakking;                                          | 10,00         |
| 295   | 2      | <b>minikachel</b><br>Honeywell, HCE100WE4, merk: Honeywell; type: HCE100WE4; omschrijving: 250 W, ongebruikt, in originele verpakking;                                          | 10,00         |
| 296   | 2      | <b>halogeen werfspots</b>                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 297   | 2      | <b>halogeen werfspots</b>                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 298   | 1      | <b>partij divers</b><br>omschrijving: 3 gasbranders, popnageltang, 2 Bison lijmkits met 5 lijmen en RVS deurkruk;                                                               | 5,00          |
| 299   | 1      | <b>infrarood lamp</b><br>Philips, Infraphil HP 3609 S, merk: Philips; type: Infraphil HP 3609 S; omschrijving: inclusief oplaadbare halogeen schijnwerper en megafoon;          | 10,00         |
| 300   | 1      | <b>partij dopsleutels en toebehoren</b><br>omschrijving: circa 8 HD impact doppen, ratelsleutel, diverse doppen, 2 zwengels, enz.;                                              | 10,00         |
| 301   | 6      | <b>waterpassen</b><br>omschrijving: Futech Totalview 100 cm, 3 x lengte 50 cm Stabila, Stanley en RheinGold en lang bouwwaterpas L 1990 mm;                                     | 10,00         |
| 302   | 1      | <b>compatibele toner cartridges</b><br>Brother, merk: Brother; omschrijving: TN-328Y en TN-325Y;                                                                                | 10,00         |
| 303   | 4      | <b>minikachel</b><br>Honeywell, HCE100WE4, merk: Honeywell; type: HCE100WE4; omschrijving: 250 W, ongebruikt, in originele verpakking;                                          | 20,00         |
| 304   | 1      | <b>partij slijpschijven voor metaal</b><br>Pferd, merk: Pferd; omschrijving: circa 84 stuks, diameter 125 x 2,4 x 22,23 mm;                                                     | 20,00         |
| 305   | 1      | <b>partij slijpschijven voor metaal</b><br>omschrijving: diameter 230 mm, inclusief diverse schijfsleutels diamantschijven;                                                     | 20,00         |
| 306   | 1      | <b>partij afbraamschijven voor inox</b><br>omschrijving: circa 60 stuks, diameter 125 x 6 x 22,23 mm;                                                                           | 20,00         |
| 307   | 1      | <b>partij afbraamschijven voor metaal en inox</b><br>omschrijving: circa 60 stuks, circa 30 x Inox diameter 125 x 6 x 22,23 mm en circa 30 x metaal diameter 115 x 6 x 22,2 mm; | 20,00         |
| 308   | 4      | <b>minikachel</b><br>Honeywell, HCE100WE4, merk: Honeywell; type: HCE100WE4; omschrijving: 250 W, ongebruikt, in originele verpakking;                                          | 20,00         |
| 309   | 1      | <b>ventilatorkachel</b><br>Qlima, EFH 1500, merk: Qlima; type: EFH 1500; omschrijving: ongebruikt in originele verpakking; maximale capaciteit: 60 m³; vermogen: 1500 W;        | 10,00         |
| 310   | 1      | <b>ventilatorkachel</b><br>Qlima, EFH 1500, merk: Qlima; type: EFH 1500; omschrijving: ongebruikt in originele verpakking; maximale capaciteit: 60 m³; vermogen: 1500 W;        | 10,00         |
| 311   | 1      | <b>partij elektrisch installatiemateriaal</b><br>omschrijving: steekzekeringen, RVS wartels, RVS zeskantbouten, RVS cilinderkopschroeven, kunststof sluitdoppen, enz.;          | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 312   | 1      | <b>partij accessoires voor master module</b><br>Gavita, merk: Gavita; omschrijving: ondermeer, 30 m temperatuur probe, Gavita ECM1 externe contactor module en 12 diverse kabels;                                                                | 10,00         |
| 313   | 1      | <b>kabeldetectietoestel</b><br>Electrobox, BBI-9A, merk: Electrobox; type: BBI-9A;                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 314   | 1      | <b>partij RVS slangklemmen</b><br>omschrijving: circa 2000 stuks, per 50 verpakt in zakjes, afmeting 10-16 mm;                                                                                                                                   | 50,00         |
| 315   | 1      | <b>partij zwembad toebehoren</b><br>omschrijving: filter, luchtpomp, chloor drijvers, cover en opblaasbaar speelgoed inclusief een circa 100 3-vaks warmemaaltijdboxen, samen in 4 dozen;                                                        | 20,00         |
| 316   | 1      | <b>partij RVS wartels</b><br>omschrijving: circa 200 stuks, in 7 dozen, inclusief 3 dozen supergladde PVC kabel;                                                                                                                                 | 20,00         |
| 317   | 1      | <b>partij zeskant moeren</b><br>omschrijving: verzinkt, 39 dozen M18, 50 stuks per doos inclusief 9 dozen M22 veerringen, 50 stuks per doos, 4 dozen M18 sluitringen, 100 stuks per doos en 7 dozen M24 veerringen, 50 stuks per doos;           | 50,00         |
| 318   | 1      | <b>momentsleutel</b><br>Facom, S306-200D, merk: Facom; type: S306-200D; draaimoment van: 40 Nm; draaimoment tot: 200 Nm; omschrijving: in PVC koffer, inclusief pak staalwol en ongebruikte rotors Metabo 310009960;                             | 20,00         |
| 319   | 1      | <b>magnetische accu signalisatie LED lampen</b><br>Sirena, BOX V4, merk: Sirena; type: BOX V4; omschrijving: inclusief 12V laadkabel en box;                                                                                                     | 40,00         |
| 320   | 8      | <b>fietsslotsen</b>                                                                                                                                                                                                                              | 20,00         |
| 321   | 2      | <b>accu schroefboormachines</b><br>omschrijving: Skil 12V en Romexco 24V, beide inclusief lader;                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 322   | 1      | <b>sets metalen pétanque ballen</b>                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 323   | 4      | <b>dubbelzijdige werflampen</b>                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 324   | 4      | <b>driefasige stopcontacten</b><br>omschrijving: 3 x 400 V, 32 A, 3 x opbouw en 1 stopcontact voor verlengsnoer;                                                                                                                                 | 10,00         |
| 325   | 1      | <b>fax</b><br>Belgacom, Belgafax 530T, merk: Belgacom; type: Belgafax 530T; omschrijving: inclusief telefoontoestel;                                                                                                                             | 5,00          |
| 326   | 1      | <b>kabelhaspel</b><br>Brennenstuhl, H07RN-F 3G2.5, merk: Brennenstuhl; type: H07RN-F 3G2.5; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m;                                                                                                                    | 15,00         |
| 327   | 1      | <b>kabelhaspel</b><br>Brennenstuhl, H07RN-F 3G2.5, merk: Brennenstuhl; type: H07RN-F 3G2.5; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m;                                                                                                                    | 15,00         |
| 328   | 1      | <b>kabelhaspel</b><br>aansluiting: 230 V; lengte: 25 m;                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 329   | 1      | <b>massakabel voor lastransformator</b><br>omschrijving: lengte 5 m, voorzien van massaklem;                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 330   | 1      | <b>massakabel voor lastransformator</b><br>omschrijving: lengte 2,5 m, voorzien van oog;                                                                                                                                                         | 5,00          |
| 331   | 1      | <b>massakabel voor lastransformator</b><br>omschrijving: lengte 3 m, voorzien van massaklem;                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 332   | 1      | <b>massakabel voor lastransformator</b><br>omschrijving: lengte 3 m, voorzien van massaklem;                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 333   | 1      | <b>kabelset voor lastransformator</b><br>omschrijving: massakabel lengte 3 m, voorzien van massaklem en laskabel voorzien van elektrode toorts lengte 9,5 m, inclusief 2 lasschermen, bikhamer en 3 dozen elektrodes Esab OK 46.06 4,0 x 350 mm; | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 334   | 1      | <b>elektrische muurfrees</b><br>Husqvarna, K3000 Cut-N-Break, merk: Husqvarna; type: K3000 Cut-N-Break; aansluiting: 230 V; omschrijving: elektrische doorslijper, 2700 W; | 75,00         |
| 335   | 1      | <b>buisnijder</b><br>Ridgid, 44-S, merk: Ridgid; type: 44-S; omschrijving: 2-1/2" tot 4";                                                                                  | 10,00         |
| 336   | 1      | <b>kernboormachine</b><br>Weka, DK 22, merk: Weka; type: DK 22;                                                                                                            | 75,00         |
| 337   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Bosch, CWS 12-125 CIEP, merk: Bosch; type: CWS 12-125 CIEP; aansluiting: 230 V;                                                              | 20,00         |
| 338   | 1      | <b>slagmoersleutel</b><br>Makita, TW0350, merk: Makita; type: TW0350; aansluiting: 230 V; omschrijving: 400 W, stekker ontbreekt;                                          | 10,00         |
| 339   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Bosch, GWS 15-125 CIH, merk: Bosch; type: GWS 15-125 CIH; aansluiting: 230 V;                                                                | 20,00         |
| 340   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Bosch, GWS 15-125 CIH, merk: Bosch; type: GWS 15-125 CIH; aansluiting: 230 V;                                                                | 20,00         |
| 341   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;         | 20,00         |
| 342   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;         | 20,00         |
| 343   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;         | 20,00         |
| 344   | 1      | <b>boorhamer</b><br>Bosch, GBH 4-32 DFR, merk: Bosch; type: GBH 4-32 DFR; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                              | 30,00         |
| 345   | 1      | <b>ampèretang</b><br>Fluke, i410, merk: Fluke; type: i410; omschrijving: in etui;                                                                                          | 20,00         |
| 346   | 1      | <b>ampèretang</b><br>Fluke, i410, merk: Fluke; type: i410; omschrijving: in etui;                                                                                          | 20,00         |
| 347   | 1      | <b>draaiveldtester</b><br>Fluke, 9040, merk: Fluke; type: 9040; omschrijving: in etui;                                                                                     | 20,00         |
| 348   | 1      | <b>multimeter</b><br>Fluke, 187 true RMS multimeter, merk: Fluke; type: 187 true RMS multimeter; omschrijving: in etui;                                                    | 20,00         |
| 349   | 1      | <b>digitale aardingsmeter</b><br>Kyoritsu, KEW 4105A, merk: Kyoritsu; type: KEW 4105A; omschrijving: in etui;                                                              | 20,00         |
| 350   | 1      | <b>Li-ion accu met lader</b><br>Makita, 4,0 Ah, merk: Makita; type: 4,0 Ah; voltage: 18 V; omschrijving: DC18RA lader;                                                     | 10,00         |
| 351   | 5      | <b>beitels</b><br>omschrijving: inclusief 2 speciale sleutels;                                                                                                             | 10,00         |
| 352   | 1      | <b>partij hydraulische slangkoppelingen</b>                                                                                                                                | 10,00         |
| 353   | 1      | <b>pull-lift</b><br>Yale, UnoPlus 1,5 Ton, merk: Yale; type: UnoPlus 1,5 Ton; hijsvermogen: 1500 kg;                                                                       | 20,00         |
| 354   | 1      | <b>manuele kettingtakel</b><br>Pull-Man, PMT622, bouwjaar 2019, merk: Pull-Man; type: PMT622; jaar: 2019; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 7 m;                      | 20,00         |
| 355   | 1      | <b>klopboormachine</b><br>Bosch, GSB 21-2 RCT, merk: Bosch; type: GSB 21-2 RCT; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1300 W;                                                  | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 356   | 1      | <b>slagmoersleutel</b><br>Makita, 6906, merk: Makita; type: 6906; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 19 mm, 620 W;                                  | 20,00         |
| 357   | 9      | <b>herlaadbare NI-MH batterijen</b><br>omschrijving: inclusief 3 AC/DC adaptors, 15V DC-180mA;                                                                     | 10,00         |
| 358   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Festool, CTL MINI I, bouwjaar 2019, merk: Festool; type: CTL MINI I; jaar: 2019; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;            | 50,00         |
| 359   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 360   | 1      | <b>slagmoersleutel</b><br>Makita, TW0350, merk: Makita; type: TW0350; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 12,7 mm, 400 W;                            | 20,00         |
| 361   | 1      | <b>heteluchtpistool</b><br>Bosch, GHG 660 LCD, merk: Bosch; type: GHG 660 LCD; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                 | 10,00         |
| 362   | 1      | <b>25 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                 | 20,00         |
| 363   | 1      | <b>dubbele slijpsteen</b><br>Metabo, 7255 W, merk: Metabo; type: 7255 W; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;                               | 20,00         |
| 364   | 1      | <b>kernboormachine</b><br>Spit, SD 160, merk: Spit; type: SD 160; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 2000 W;                                        | 75,00         |
| 365   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Metabo, W 2030, merk: Metabo; type: W 2030; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 230 mm;                                       | 20,00         |
| 366   | 1      | <b>aardingskabel op haspel</b>                                                                                                                                     | 10,00         |
| 367   | 1      | <b>partij keilbouten</b><br>Hilti, HST, merk: Hilti; type: HST; omschrijving: circa 25 dozen;                                                                      | 20,00         |
| 368   | 1      | <b>partij draadstangen en moeren</b>                                                                                                                               | 10,00         |
| 369   | 1      | <b>accu boorhamer</b><br>Bosch, GBH 36 V-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                      | 30,00         |
| 370   | 1      | <b>accu boorhamer</b><br>Bosch, GBH 36 V-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                      | 30,00         |
| 371   | 1      | <b>accu boorhamer</b><br>Bosch, GBH 36 V-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                      | 30,00         |
| 372   | 1      | <b>accu boorhamer</b><br>Bosch, GBH 36 V-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                      | 30,00         |
| 373   | 3      | <b>koffers toebehoren voor ontmanteltangen</b><br>omschrijving: merken Alroc en Kabel+Draht;                                                                       | 20,00         |
| 374   | 2      | <b>koffers toebehoren voor ontmanteltangen</b><br>Alroc, merk: Alroc;                                                                                              | 20,00         |
| 375   | 1      | <b>kernboormachine</b><br>Spit, SD 160, merk: Spit; type: SD 160; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 2000 W;                                        | 75,00         |
| 376   | 1      | <b>kernboormachine</b><br>Spit, SD 160, merk: Spit; type: SD 160; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 2000 W;                                        | 75,00         |
| 377   | 1      | <b>combihamer</b><br>Hilti, TE 35C, merk: Hilti; type: TE 35C;                                                                                                     | 40,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 378   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;                                      | 20,00         |
| 379   | 1      | <b>decoupeerzaag</b><br>Metabo, STEB 135 Plus, merk: Metabo; type: STEB 135 Plus; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 720 W;                                                              | 20,00         |
| 380   | 1      | <b>accu kabelschoentang</b><br>Cembre, B-TC026Y, merk: Cembre; type: B-TC026Y; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: Li-ion;                                 | 50,00         |
| 381   | 1      | <b>combihamer</b><br>Makita, HR2470, merk: Makita; type: HR2470; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                    | 30,00         |
| 382   | 1      | <b>breekhamer</b><br>Makita, HM0871C, merk: Makita; type: HM0871C; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1100 W, SDS-max;                                                                   | 50,00         |
| 383   | 3      | <b>rollen slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                   | 20,00         |
| 384   | 1      | <b>reciprozaag</b><br>Makita, JR3070CT, merk: Makita; type: JR3070CT; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                               | 30,00         |
| 385   | 1      | <b>breekhamer</b><br>Makita, HM0871C, merk: Makita; type: HM0871C; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1100 W, SDS-max;                                                                   | 50,00         |
| 386   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2-LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2-LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; | 30,00         |
| 387   | 1      | <b>dubbele slijpsteen</b><br>Optimum, SM 200, merk: Optimum; type: SM 200; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                          | 20,00         |
| 388   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Bosch, GWS 24-230 JVX, merk: Bosch; type: GWS 24-230 JVX; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 230 mm, 2400 W;                                                      | 30,00         |
| 389   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Bosch, GWS 24-230 LVI, merk: Bosch; type: GWS 24-230 LVI; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 230 mm, 2400 W;                                                      | 30,00         |
| 390   | 1      | <b>boorhamer</b><br>Bosch, GBH 5-40 DCE, merk: Bosch; type: GBH 5-40 DCE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: SDS-max, 1150 W;                                                            | 50,00         |
| 391   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2-LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2-LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja; boormachine: ja;                                 | 30,00         |
| 392   | 1      | <b>heteluchtpistool</b><br>Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                      | 10,00         |
| 393   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2-LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2-LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; | 30,00         |
| 394   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Bosch, GWS 15-125 CIH, merk: Bosch; type: GWS 15-125 CIH;                                                                                                                 | 20,00         |
| 395   | 2      | <b>haakse slijpmachines</b><br>Bosch, GWS 15-125 CIEPX, merk: Bosch; type: GWS 15-125 CIEPX; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 125 mm;                                                         | 30,00         |
| 396   | 2      | <b>haakse slijpmachines</b><br>Bosch, GWS 15-125 CIEPX, merk: Bosch; type: GWS 15-125 CIEPX; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 125 mm;                                                         | 30,00         |
| 397   | 1      | <b>werkplaats heater</b><br>AEG, FMC 9 A, merk: AEG; type: FMC 9 A; omschrijving: 3 x 230/400 V, zonder kabel;                                                                                          | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 398   | 1      | <b>boorhamer</b><br>Bosch, GBH 4-32 DFR, merk: Bosch; type: GBH 4-32 DFR; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                      | 30,00         |
| 399   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 400   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 401   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 402   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 403   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 404   | 1      | <b>partij driefasige stekkers</b>                                                                                                                                  | 20,00         |
| 405   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; | 20,00         |
| 406   | 1      | <b>rol 10 mm<sup>2</sup> kabel</b><br>Leon Studer, Betatherm 145, merk: Leon Studer; type: Betatherm 145; omschrijving: 100 m;                                     | 10,00         |
| 407   | 1      | <b>rol 4 x 0,6 mm<sup>2</sup> kabel</b><br>omschrijving: 500 m, op houten spoel;                                                                                   | 10,00         |
| 408   | 2      | <b>haakse slijpmachines</b><br>Bosch, GWS 15-125 CIH, merk: Bosch; type: GWS 15-125 CIH;                                                                           | 20,00         |
| 409   | 2      | <b>haakse slijpmachines</b><br>omschrijving: Bosch GWS 15-125 CIH en Metabo W 7-115 Quick;                                                                         | 20,00         |
| 410   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1;                                 | 10,00         |
| 411   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                  | 10,00         |
| 412   | 1      | <b>hetelucht lasapparaat</b><br>Leister, Triac PID, merk: Leister; type: Triac PID; aansluiting: 230 V;                                                            | 20,00         |
| 413   | 1      | <b>accu kabelschoentang</b><br>Klauke, EK 60UNV-L, merk: Klauke; type: EK 60UNV-L; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;                | 40,00         |
| 414   | 1      | <b>kabelstrip set</b><br>Allroc, PRC, merk: Allroc; type: PRC;                                                                                                     | 20,00         |
| 415   | 1      | <b>accu kabelschoentang</b><br>Cembre, B 51, merk: Cembre; type: B 51; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: Li-ion;    | 50,00         |
| 416   | 1      | <b>accu kabelschoentang</b><br>Klauke, EK 60UNV, merk: Klauke; type: EK 60UNV; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                    | 40,00         |
| 417   | 2      | <b>36 V Li-ion accu's</b><br>omschrijving: inclusief AL 3640 CV;                                                                                                   | 20,00         |
| 418   | 1      | <b>accu boorhamer</b><br>Bosch, GBH 36 V-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;                      | 30,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 419   | 1      | <b>magneetboormachine</b><br>Euroboor, ECO.40, merk: Euroboor; type: ECO.40; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                                    | 75,00         |
| 420   | 1      | <b>accu boorhamer</b><br>Hilti, TE,6-A, merk: Hilti; type: TE,6-A; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                                                 | 30,00         |
| 421   | 1      | <b>ketting buisklem</b><br>omschrijving: in PVC koffer ;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 422   | 1      | <b>accu slagmoersleutel</b><br>Hitachi, WR 18DBDL, merk: Hitachi; type: WR 18DBDL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: Li-ion, inclusief een partij impact doppen en toebehoren;       | 30,00         |
| 423   | 1      | <b>accu schroefboormachine</b><br>Bosch, GSR 14,4 VE-2 LI, merk: Bosch; type: GSR 14,4 VE-2 LI; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                  | 20,00         |
| 424   | 1      | <b>magneetboormachine</b><br>Alfra Rotabest, Mini 40/2, merk: Alfra Rotabest; type: Mini 40/2; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                  | 75,00         |
| 425   | 1      | <b>magneetboormachine</b><br>Alfra Rotabest, Mini 40/2, merk: Alfra Rotabest; type: Mini 40/2; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                  | 75,00         |
| 426   | 1      | <b>hydraulische handpomp</b><br>omschrijving: in metalen koffer;                                                                                                                                                                    | 20,00         |
| 427   | 1      | <b>hydraulische handpomp</b><br>Enerpac, merk: Enerpac; omschrijving: in metalen koffer;                                                                                                                                            | 20,00         |
| 428   | 1      | <b>thermoplast lastransformator</b><br>Georg Fischer, MSA 400, merk: Georg Fischer; type: MSA 400; aansluiting: 230 V;                                                                                                              | 50,00         |
| 429   | 1      | <b>thermoplast lastransformator</b><br>J. Sauron, Thermoplast, merk: J. Sauron; type: Thermoplast; aansluiting: 230 V;                                                                                                              | 50,00         |
| 430   | 1      | <b>14 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 431   | 1      | <b>15 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 432   | 1      | <b>23 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 433   | 1      | <b>22 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 434   | 1      | <b>25 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 435   | 1      | <b>17 meter 230 V verlengkabel</b>                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 436   | 1      | <b>RVS lineaal</b><br>omschrijving: 1500 mm;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 437   | 1      | <b>benzine hogedrukreiniger</b><br>Dibo, PTL-M 200/15, merk: Dibo; type: PTL-M 200/15; mobiel: ja; omschrijving: aangedreven door Honda GX340 4-takt motor, voorzien van hogedrukslang haspel, inclusief lans en buisreinigungsset; | 75,00         |
| 438   | 1      | <b>mobiele luchtcompressor</b><br>Contimac, Extreme 3, merk: Contimac; type: Extreme 3; luchtstroom: 240 l/min; buffertank inhoud: 25 l; aansluiting: 230 V;                                                                        | 50,00         |
| 439   | 1      | <b>diesel tellerpomp met vulpistool</b><br>omschrijving: 230 V, op buisstalen steekwagen;                                                                                                                                           | 40,00         |
| 440   | 1      | <b>tafelvoetbalspel</b>                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 441   | 2      | <b>pakken laselektrodes</b>                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 442   | 1      | <b>elektrisch nietpistool</b><br>Black & Decker, KX428E, merk: Black & Decker; type: KX428E; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1500 W;                                                                                              | 10,00         |
| 443   | 1      | <b>haakse slijpmachine</b><br>Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 230 mm, voorzien van diamantschijf;                                                                                                  | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 444   | 1      | <b>partij hijshaken</b><br>omschrijving: in PVC grijpbak ;                                                                                                                                                   | 20,00         |
| 445   | 1      | <b>baby reisbed</b>                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 446   | 1      | <b>combi microgolfoven</b><br>Primo, MG7-B, merk: Primo; type: MG7-B; aansluiting: 230 V;                                                                                                                    | 10,00         |
| 447   | 1      | <b>dieren bench</b><br>omschrijving: inclusief reiskoffer;                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 448   | 1      | <b>fietsendrager</b>                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 449   | 1      | <b>benzine grasmaaier met zijuitworp</b><br>Diamond, merk: Diamond; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; omschrijving: aangedreven door Briggs & Stratton 4-takt motor;                                | 20,00         |
| 450   | 31     | <b>educatieve gezelschapspelen</b><br>De Boeck, Aventure Nature, merk: De Boeck; type: Aventure Nature; omschrijving: spelenderwijs Frans leren;                                                             | 10,00         |
| 451   | 1      | <b>gegalvaniseerde rolcontainer</b><br>Logistica Paggiola, Tray Container A/0856, merk: Logistica Paggiola; type: Tray Container A/0856; eigen gewicht: 59 kg; omschrijving: laadvermogen 400 kg;            | 20,00         |
| 452   | 1      | <b>vatenkar met kantelsysteem</b><br>omschrijving: voor stalen 200 L vaten;                                                                                                                                  | 40,00         |
| 453   | 1      | <b>tegelsaag</b><br>PowerPlus, POW749, bouwjaar 2004, merk: PowerPlus; type: POW749; jaar: 2004; aansluiting: 230 V; omschrijving: 450 W;                                                                    | 10,00         |
| 454   | 1      | <b>plaatstalen materiaalcontainer</b><br>staal: ja; totale afmeting LxBxH: 915 x 530 x 430 mm;                                                                                                               | 20,00         |
| 455   | 7      | <b>gegalvaniseerde grijpbakken</b><br>Schäfer, Lager Fix, merk: Schäfer; type: Lager Fix; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 200 mm;                                                        | 20,00         |
| 456   | 1      | <b>tapijt</b>                                                                                                                                                                                                | 5,00          |
| 457   | 1      | <b>metalen gereedschapskast</b><br>metaal: ja; afmeting L: 310 mm; afmeting B: 664 mm; afmeting H: 395 mm;                                                                                                   | 10,00         |
| 458   | 1      | <b>metalen werkplaatskast</b><br>afmeting L: 41 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 87 cm;                                                                                                                    | 10,00         |
| 459   | 1      | <b>diesel tank met 12V pomp</b><br>Schmelzer, merk: Schmelzer; kunststof: ja; capaciteit: 500 l; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: ongebruikt; | 200,00        |
| 460   | 2      | <b>hijskettingen</b><br>totale afmeting L: 5000 mm;                                                                                                                                                          | 40,00         |
| 461   | 1      | <b>4-sprong hijsketting</b><br>hijzvermogen: 4200 kg; totale afmeting L: 4600 mm;                                                                                                                            | 50,00         |
| 462   | 2      | <b>dozen laselektroden</b><br>INE, Super 2,5 x 350, merk: INE; type: Super 2,5 x 350; omschrijving: 30 kg samen, 15 kg per doos in 6 verpakkingen;                                                           | 50,00         |
| 463   | 2      | <b>dozen laselektroden</b><br>INE, Super 2,5 x 350, merk: INE; type: Super 2,5 x 350; omschrijving: 30 kg samen, 15 kg per doos in 6 verpakkingen;                                                           | 50,00         |
| 464   | 2      | <b>dozen laselektroden</b><br>INE, 55 B 3,2 x 350, merk: INE; type: 55 B 3,2 x 350; omschrijving: 30 kg samen, 15 kg per doos in 6 verpakkingen;                                                             | 50,00         |
| 465   | 2      | <b>dozen laselektroden</b><br>INE, 55 B 3,2 x 350, merk: INE; type: 55 B 3,2 x 350; omschrijving: 30 kg samen, 15 kg per doos in 6 verpakkingen;                                                             | 50,00         |
| 466   | 2      | <b>dozen laselektroden</b><br>INE, 55 B 3,2 x 350, merk: INE; type: 55 B 3,2 x 350; omschrijving: 30 kg samen, 15 kg per doos in 6 verpakkingen;                                                             | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 467   | 3      | <b>pakken laselektroden</b><br>INE, 55 B 3,2 x 350, merk: INE; type: 55 B 3,2 x 350; omschrijving: 15 kg samen;                                                                                                                                                                               | 50,00         |
| 468   | 5      | <b>kunststof gereedschapskoffers</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 469   | 4      | <b>gereedschapskoffers</b><br>omschrijving: 2 x kunststof Sortimo koffer, 1 x Makita gereedschapskoffer en 1 x Makita aluminium gereedschapskoffer;                                                                                                                                           | 10,00         |
| 470   | 1      | <b>mobiele stroomgenerator</b><br>Generac, GP2600, merk: Generac; type: GP2600; capaciteit: 2,6 kVA; benzine: ja; totale afmeting L: 591 mm; totale afmeting B: 536 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: ongebruikt, wielen en greep nog te monteren, inclusief originele verpakking; | 75,00         |
| 471   | 1      | <b>stroomgenerator</b><br>Honda, EC 3600 F, bouwjaar 2010, merk: Honda; type: EC 3600 F; jaar: 2010; capaciteit: 3,4 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX 270;                                                                                                                       | 75,00         |
| 472   | 1      | <b>stroomgenerator</b><br>Honda, merk: Honda; capaciteit: 7 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX; generator merk + type: Leroy Somer 36L7 A 1/2; mobiel: ja;                                                                                                                         | 75,00         |
| 473   | 1      | <b>mobiele stroomgenerator</b><br>Europower, EP4100, bouwjaar 2011, merk: Europower; type: EP4100; jaar: 2011; capaciteit: 4 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX 270;                                                                                                               | 60,00         |
| 474   | 1      | <b>tanden graafbak</b><br>graafbak afm. L: 850 mm; graafbak afm. B: 700 mm; graafbak afm. H: 800 mm; omschrijving: voorzien van CW 10 Verachttert snelwissel, afstand tussen de platen 310 mm;                                                                                                | 50,00         |
| 475   | 1      | <b>banaanbak</b><br>graafbak afm. B: 300 mm; dieplepelbak: ja; omschrijving: voorzien van CW 10 Verachttert snelwissel;                                                                                                                                                                       | 30,00         |
| 476   | 1      | <b>graafbak</b><br>graafbak afm. B: 500 mm; omschrijving: voorzien van CW 10 Verachttert snelwissel;                                                                                                                                                                                          | 40,00         |
| 477   | 1      | <b>hydraulische breekhamer</b><br>JCB, merk: JCB; omschrijving: voorzien van Pladdet snelwissel;                                                                                                                                                                                              | 200,00        |
| 478   | 1      | <b>30m hogedruk slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 479   | 1      | <b>30m hogedruk slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 480   | 1      | <b>30m hogedruk slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 481   | 1      | <b>30m hogedruk slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 482   | 1      | <b>30m hogedruk slang met snelkoppeling</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 483   | 1      | <b>elektrisch fornuis</b><br>AEG, merk: AEG; aantal pitten: 4; keramisch: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: 3 x 230/400 V ;                                                                                                  | 50,00         |
| 484   | 1      | <b>houtdraaibank</b><br>draailengte: 850 mm; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                              | 50,00         |
| 485   | 1      | <b>vorkenbord</b><br>Jungheinrich , HS-25, merk: Jungheinrich ; type: HS-25; eigen gewicht: 95 kg; omschrijving: capaciteit 2500 kg, inclusief slangtrommel voor hydraulische slang;                                                                                                          | 50,00         |
| 486   | 2      | <b>printers</b><br>omschrijving: Samsung ML-2010R laserprinter en Epson Stylus DX3800 multifunctional, inclusief Melitta Look koffiezet;                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 487   | 1      | <b>mobiele lasgroep</b><br>GW 170 M, type: GW 170 M; benzine: ja; motor merk + type: Acme Motori; generator merk + type: Gemini; mobiel: ja;                                                                                                                                                  | 75,00         |
| 488   | 1      | <b>hogedrukreiniger</b><br>Kärcher, K2.99, merk: Kärcher; type: K2.99;                                                                                                                                                                                                                        | 30,00         |
| 489   | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>BF 511, type: BF 511; vermogen: 1200 W;                                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 490   | 1      | <b>radiaal afkortzaag</b><br>DeWalt, DW 1251, merk: DeWalt; type: DW 1251; zaagblad : 260 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V;                                                 | 25,00         |
| 491   | 1      | <b>zwembad robot</b><br>Piranha, Ultra Top, merk: Piranha; type: Ultra Top; omschrijving: inclusief toebehoren waaronder wasborstel met afzuiging, schepnet en Ubbink waterzuiger;       | 100,00        |
| 492   | 1      | <b>trilplaat</b><br>grondplaat afm. L: 580 mm; grondplaat afm. B: 500 mm; merk motor: Briggs & Stratton; brandstofsoort: benzine;                                                        | 50,00         |
| 493   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, BV 290E, bouwjaar 2017, merk: Master; type: BV 290E; jaar: 2017; vermogen: 81 kW; capaciteit: 276300 BTU/hr;                                            | 200,00        |
| 494   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, B 360, bouwjaar 2016, merk: Master; type: B 360; jaar: 2016; vermogen: 111 kW; capaciteit: 379000 BTU/hr;                                               | 200,00        |
| 495   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, B 360, bouwjaar 2014, merk: Master; type: B 360; jaar: 2014; vermogen: 111 kW; capaciteit: 379000 BTU/hr; omschrijving: te herstellen;                  | 50,00         |
| 496   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, B 360, bouwjaar 2016, merk: Master; type: B 360; jaar: 2016; vermogen: 111 kW; capaciteit: 379000 BTU/hr;                                               | 200,00        |
| 497   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, BV 290E, bouwjaar 2017, merk: Master; type: BV 290E; jaar: 2017; vermogen: 81 kW; capaciteit: 276300 BTU/hr;                                            | 200,00        |
| 498   | 1      | <b>profielstalen tripod statief</b>                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 499   | 1      | <b>telescopische lichtstatief</b><br>Samson Stands, merk: Samson Stands;                                                                                                                 | 10,00         |
| 500   | 1      | <b>telescopische lichtstatief</b><br>Gravity, merk: Gravity; omschrijving: in draagtas;                                                                                                  | 10,00         |
| 501   | 1      | <b>benzine grasmaaier</b><br>Brill, 40 BRC basic, bouwjaar 2001, merk: Brill; type: 40 BRC basic; jaar: 2001; brandstofsoort: benzine;                                                   | 50,00         |
| 502   | 1      | <b>buisstalen flessenwagen</b><br>omschrijving: voor 2 gasflessen;                                                                                                                       | 10,00         |
| 503   | 1      | <b>buisstalen flessenwagen</b><br>omschrijving: voor 2 gasflessen;                                                                                                                       | 10,00         |
| 504   | 1      | <b>legbordstelling</b><br>totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: gedemonteerd, voorzien van 4 legborden;                       | 10,00         |
| 505   | 3      | <b>bureaustoelen</b><br>omschrijving: leder en lederlook;                                                                                                                                | 10,00         |
| 506   | 5      | <b>stoelen</b><br>omschrijving: 2 opklapbare stoelen en 3 stapelbare;                                                                                                                    | 5,00          |
| 507   | 6      | <b>diverse stoelen</b>                                                                                                                                                                   | 5,00          |
| 508   | 1      | <b>bijzettafel</b><br>totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 675 mm; totale afmeting H: 525 mm;                                                                                   | 10,00         |
| 509   | 1      | <b>industriële ventilator kachel</b><br>Brown, BRIFH5, merk: Brown; type: BRIFH5; vermogen: 5 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking; | 40,00         |
| 510   | 1      | <b>industriële ventilator kachel</b><br>Brown, BRIFH5, merk: Brown; type: BRIFH5; vermogen: 5 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking; | 40,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 511   | 1      | <b>industriële ventilator kachel</b><br>Brown, BRIFH5, merk: Brown; type: BRIFH5; vermogen: 5 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking; | 40,00         |
| 512   | 1      | <b>industriële ventilator kachel</b><br>Brown, BRIFH5, merk: Brown; type: BRIFH5; vermogen: 5 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking; | 40,00         |
| 513   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 514   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 515   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 516   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 517   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 518   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 519   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 520   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 521   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 522   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 523   | 1      | <b>gasheater</b><br>Master, BLP 17M DC, merk: Master; type: BLP 17M DC; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking, 10 kW;                                                        | 60,00         |
| 524   | 1      | <b>200 L vat hydraulische olie</b><br>Fuchs, Titan ZH 4300 B, merk: Fuchs; type: Titan ZH 4300 B;                                                                                        | 50,00         |
| 525   | 1      | <b>200 L vat hydraulische olie</b><br>Fuchs, Titan ZH 4300 B, merk: Fuchs; type: Titan ZH 4300 B;                                                                                        | 50,00         |
| 526   | 1      | <b>200 L vat hydraulische olie</b><br>Fuchs, Titan ZH 4300 B, merk: Fuchs; type: Titan ZH 4300 B;                                                                                        | 50,00         |
| 527   | 200    | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                          | 100,00        |
| 528   | 1      | <b>langgoed transportkar</b>                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 529   | 1      | <b>partij dvd's</b><br>omschrijving: circa 120 stuks, in 1 doos; genre: Vlaamstalig, kinderen, ;                                                                                         | 10,00         |
| 530   | 1      | <b>partij dvd's</b><br>omschrijving: circa 120 stuks, in 1 doos; genre: Engelstalig, actie, komedie ;                                                                                    | 10,00         |
| 531   | 1      | <b>lederen salon</b><br>omschrijving: 2-zit en 2 x 1-zit;                                                                                                                                | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 532   | 1      | <b>lederen salon</b><br>omschrijving: 2 x 2-zit en 1 x 3-zit;                                                                                                                                                                             | 50,00         |
| 533   | 3      | <b>verstelbare bouwstempels met automatische vergrendeling</b><br>omschrijving: ongebruikt; lengte: 1150-2900 mm;                                                                                                                         | 25,00         |
| 534   | 1      | <b>mobiele airconditioning</b><br>Manutan, PAC 14.2, merk: Manutan; type: PAC 14.2; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                   | 20,00         |
| 535   | 40     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                           | 20,00         |
| 536   | 40     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                           | 20,00         |
| 537   | 40     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                           | 20,00         |
| 538   | 40     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                           | 20,00         |
| 539   | 40     | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                           | 20,00         |
| 540   | 100    | <b>bussen 10W-60 XP motorolie</b><br>Silkolene, Pro 4, merk: Silkolene; type: Pro 4; omschrijving: 1 L per bus;                                                                                                                           | 50,00         |
| 541   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>Kaeser, Classic 210/25, merk: Kaeser; type: Classic 210/25; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 210 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 25 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen; | 20,00         |
| 542   | 1      | <b>partij diverse electro</b><br>omschrijving: GSM's, 8 Duracell 123 batterijen, Sevic SV070170 draagbare DVD-speler, 3 tondeuses, United Office inbindapparaat, enz.;                                                                    | 10,00         |
| 543   | 1      | <b>partij kantoorinventaris</b><br>omschrijving: Bruynzeel stiften, kaarten van België, Nederland, Frankrijk en Europa, circa 10 vintage pornografische films op 8 mm band;                                                               | 10,00         |
| 544   | 1      | <b>partij bevestigingsmateriaal</b>                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 545   | 5      | <b>buitenverlichting</b><br>omschrijving: inclusief EKO-250 accu kantentrimmer met lader;                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 546   | 5      | <b>sets asbest beschermende,kleding</b><br>Verko, merk: Verko; omschrijving: 2XL, elke set bestaat uit P3 stofmasker, wegwerpoverall en wegwerphandschoenen;                                                                              | 20,00         |
| 547   | 1      | <b>schuinliggende vleessnijmachine</b><br>Beckers, G 330, bouwjaar 1998, serienummer 460, merk: Beckers; type: G 330; jaar: 1998; serienummer: 460; diameter snijblad: 320 mm; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;                        | 75,00         |
| 548   | 1      | <b>keukenmengkraan</b><br>Grohe, Concetto, merk: Grohe; type: Concetto; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                         | 25,00         |
| 549   | 2      | <b>microgolfovens</b><br>omschrijving: Proline en Samsung, inclusief 4 dozen glazen en wandspiegel;                                                                                                                                       | 20,00         |
| 550   | 1      | <b>dvd-speler</b><br>Bang & Olufsen, merk: Bang & Olufsen; omschrijving: inclusief Acer computer monitor en 3 voeten voor flatscreen televisies;                                                                                          | 10,00         |
| 551   | 3      | <b>paar motorhandschoenen</b><br>omschrijving: Rev'it! H2O female fit, Racer en Speedware, inclusief 2 regencovers voor KTM motortassen;                                                                                                  | 10,00         |
| 552   | 120    | <b>paar werkhandschoenen maat 8</b>                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 553   | 60     | <b>paar werkhandschoenen maat 8</b>                                                                                                                                                                                                       | 25,00         |
| 554   | 120    | <b>paar werkhandschoenen maat 8</b>                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 555   | 120    | <b>paar werkhandschoenen maat 8</b>                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 556   | 60     | <b>paar werkhandschoenen maat 9</b>                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 557   | 84     | <b>paar werkhandschoenen maat 9</b>                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 558   | 120    | <b>paar werkhandschoenen maat 9</b>                                                                                                                                       | 50,00         |
| 559   | 120    | <b>paar werkhandschoenen maat 10</b>                                                                                                                                      | 50,00         |
| 560   | 84     | <b>paar werkhandschoenen maat 10</b>                                                                                                                                      | 50,00         |
| 561   | 240    | <b>paar werkhandschoenen maat 10</b>                                                                                                                                      | 100,00        |
| 562   | 220    | <b>paar werkhandschoenen maat 10</b>                                                                                                                                      | 100,00        |
| 563   | 1      | <b>koelbox</b><br>omschrijving: inclusief kunststof materiaalcontainer en materiaalsteun met rollen;                                                                      | 10,00         |
| 564   | 1      | <b>metalen schakelkast</b><br>omschrijving: voorzien van transformator;                                                                                                   | 10,00         |
| 565   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                      | 100,00        |
| 566   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                      | 100,00        |
| 567   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                      | 100,00        |
| 568   | 60     | <b>zonnepanelen</b><br>totale afmeting L: 358 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: in 1 doos;                                                                      | 100,00        |
| 569   | 2      | <b>kunststof plantenbakken</b><br>totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 330 mm;<br>omschrijving: inclusief inhoud argex hydro korrels; | 10,00         |
| 570   | 20     | <b>doosjes papierrollen voor digitale tachografen</b><br>Haug, merk: Haug; omschrijving: 3 rolletjes per doos ;                                                           | 10,00         |
| 571   | 1      | <b>partij analoge tachograaf schijven</b><br>Haug, merk: Haug; omschrijving: circa 150 doosjes met 100 schijven per doos;                                                 | 10,00         |
| 572   | 1      | <b>zware driedfasige elektrokabel</b><br>omschrijving: circa 18 m, 3 fasen en aarding, inclusief rol 5G1,5 elektrokabel;                                                  | 25,00         |
| 573   | 1      | <b>combi-top koelkast</b><br>Bauknecht, merk: Bauknecht; totale afmeting L: 575 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1220 mm;                                | 20,00         |
| 574   | 1      | <b>acculader</b><br>Hawker, merk: Hawker; aansluiting: 400 V; omschrijving: 48V/120A-72V/115A-80V/110A;                                                                   | 50,00         |
| 575   | 25     | <b>houten Euro palletten</b>                                                                                                                                              | 25,00         |
| 576   | 1      | <b>parasol met mobiele voet</b>                                                                                                                                           | 10,00         |
| 577   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, 3 delen met breedte 300 mm en 3 delen met breedte 650 mm;                                        | 50,00         |
| 578   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 16 elementen, gemiddelde lengte circa 2 m;                                 | 50,00         |
| 579   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 12 elementen, gemiddelde lengte circa 2 m;                                 | 50,00         |
| 580   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 12 elementen, gemiddelde lengte circa 2 m;                                 | 50,00         |
| 581   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 14 stuks, gemiddelde lengte circa 2 m;                                     | 50,00         |
| 582   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 13 stuks, gemiddelde lengte circa 2 m;                                     | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 583   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, diverse aangedreven stukken, breedte 300 mm, circa 6 stuks;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 584   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 13 stuks;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 585   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 14 stuks, gemiddelde lengte circa 2 m;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         |
| 586   | 1      | <b>partij rollenbaan elementen</b><br>omschrijving: aluminium behuizing, breedte 300 mm, circa 15 stuks, gemiddelde lengte circa 2 m;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         |
| 587   | 1      | <b>partij PVC grijpbakken</b><br>Schäfer, LF 532, merk: Schäfer; type: LF 532; kunststof: ja; omschrijving: /; totaal aantal: circa 48 stuks; afmeting: L 49 cm x H 20 cm x B 31 cm;                                                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 588   | 1      | <b>partij PVC grijpbakken</b><br>Schäfer, LF 322, merk: Schäfer; type: LF 322; kunststof: ja; omschrijving: /; totaal aantal: circa 88 stuks; afmeting: L 34 cm x H 20 cm x B 20 cm;                                                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 589   | 1      | <b>mobiele transportkar met draagarmen</b><br>totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1430 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00         |
| 590   | 1      | <b>mobiele transportkar met draagarmen</b><br>totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1430 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00         |
| 591   | 1      | <b>mobiele transportkar met draagarmen</b><br>totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1430 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00         |
| 592   | 1      | <b>mobiele transportkar met draagarmen</b><br>totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1430 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,00         |
| 593   | 1      | <b>partij aluminium stelling opbouwdelen</b><br>Instant, merk: Instant; omschrijving: circa 10 diverse delen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00         |
| 594   | 1      | <b>betonijzer plooiemachine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00         |
| 595   | 1      | <b>veiligheidskooi voor vrachtwagenbanden</b><br>omschrijving: maximale afmetingen: 2000 x 2000 x 1000 mm, maximale bandenmaat: 26,5 x 25;                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 596   | 1      | <b>elektromotorische kabellier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00         |
| 597   | 1      | <b>personenwagen</b><br>Peugeot, 206, merk: Peugeot; type: 206; chassisnummer: VF32CHF XF44610127; benzine: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 121168 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 30/09/2005; motorinhoud: 1124 cc; motorvermogen: 44 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: niet OK, geperforeerd; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK; Marge: ja; | 100,00        |
| 598   | 4      | <b>banden op velg</b><br>Continental, Contiecocontact 3, merk: Continental; type: Contiecocontact 3; bandenmaat: 185/65 R15;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00         |
| 599   | 3      | <b>banden op velg</b><br>Dunlop, SP10, merk: Dunlop; type: SP10; bandenmaat: 195/65R15;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,00         |
| 600   | 1      | <b>partij elektrische onderdelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,00         |
| 601   | 1      | <b>elektrische werkplaatskachel</b><br>Falco, merk: Falco; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00         |
| 602   | 1      | <b>metalen werkplaatskast</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 603   | 2      | <b>metalen werkplaatskasten</b><br>afmeting L: 50 cm; afmeting B: 200 cm; afmeting H: 105 cm; omschrijving: inclusief inhoud elektrisch installatiemateriaal;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 604   | 1      | <b>personenwagen</b><br>BMW, 320d, merk: BMW; type: 320d; chassisnummer: WBAAP710X0PP33250; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 294910 km; omschrijving: personenwagen; eerste maal in gebruik: 03/12/2004; motorinhoud: 1995 cc; motorvermogen: 93 kW; milieuklasse: Euro 4; inschrijvingsbewijs: deel I & II OK; gelijkvormigheidsattest: OK; sleutel: OK ; Marge: ja; | 500,00        |
| 605   | 1      | <b>motorblok</b><br>Nissan, Athleon, bouwjaar 2007, merk: Nissan; type: Athleon; jaar: 2007; aantal cilinders: 4; omschrijving: circa 150000 km;                                                                                                                                                                                                                                               | 150,00        |
| 606   | 108    | <b>rollen 3-laags reinigingspapier</b><br>omschrijving: maxi poetsrollen, in banen verlijmd; aantal pakken: 24; aantal coupons per rol: 925; afmeting: 333 meter x 22 cm; kleur: blauw;                                                                                                                                                                                                        | 250,00        |
| 607   | 180    | <b>rollen 2-laags reinigingspapier</b><br>omschrijving: maxi poetsrollen, in banen verlijmd; aantal pakken: 24; aantal coupons per rol: 925; afmeting: 324 meter x 22 cm; kleur: blauw;                                                                                                                                                                                                        | 250,00        |
| 608   | 160    | <b>rollen 2-laags reinigingspapier</b><br>omschrijving: maxi poetsrollen, in banen verlijmd; aantal pakken: 24; aantal coupons per rol: 925; afmeting: 324 meter x 22 cm; kleur: blauw;                                                                                                                                                                                                        | 250,00        |
| 609   | 300    | <b>2-laags pure cellulose poetsrollen</b><br>omschrijving: Midi-poetsrol, 2 laags, Pure cellulose, 6 x 1 - 650 gr;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250,00        |
| 610   | 20     | <b>diverse rollen reinigingspapier</b><br>omschrijving: 8 rollen 3-laags, 6 rollen 2-laags en 6 rollen cellulose inclusief 1 pak toiletpapier ;                                                                                                                                                                                                                                                | 30,00         |
| 611   | 3      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 612   | 3      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 613   | 3      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 614   | 3      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 615   | 5      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,00         |
| 616   | 5      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,00         |
| 617   | 5      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,00         |
| 618   | 5      | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,00         |
| 619   | 10     | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00        |
| 620   | 10     | <b>dozen aerosols hittebestendig kopervet</b><br>Acro, Copper-Grip, merk: Acro; type: Copper-Grip; omschrijving: 400 ml, 12 bussen per doos;                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 621   | 1      | <b>partij toiletpapier</b><br>Bianca, merk: Bianca; omschrijving: 1848 rollen, 180 coupons, 3 laags, Cellulose;                                                                               | 200,00        |
| 622   | 1      | <b>heftruck voorzetstuk met boltrekhaak</b>                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 623   | 1      | <b>dieselmotor</b><br>Renault, merk: Renault; aantal cilinders: 4;                                                                                                                            | 30,00         |
| 624   | 1      | <b>houten tuinafsluiting</b>                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 625   | 4      | <b>banden op aluminium velg</b><br>Falken, HS449 Eurowinter, merk: Falken; type: HS449 Eurowinter; bandenmaat: 205/55R16;<br>omschrijving: passend op Kia Cee'd, inclusief bijhorende moeren; | 50,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

#### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

**Autobod:** bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

**Bod:** elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Levering:** de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

**Machtiging:** noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

**Openbare Verkoop:** een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

**Opgeld:** verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

**Toewijzing:** verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**www.TroostwijkAuctions.com**



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

## **ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID**

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3. Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

## **ARTIKEL 3. DE VERKOOP**

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP**

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST**

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER**

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS**

## **VERKOPER / DERDE**

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

### **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

### **ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING**

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

#### **ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT**

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European* Online Auctioneer and Valuer

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring