



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling van metaalbewerkingsmachines,
werkkleding en tooling (NL)**

Online veiling metaalbewerkingsmachines

Ambachtweg 18 - 5731 AG Mierlo
(Locatie metaal Mierlo)

Sluitingsdatum: maandag **23 NOVEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 20 november

Op afspraak

Ambachtweg 18 - 5731 AG Mierlo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

11-11-20 15.22

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**maandag 23 november 2020 Online veiling van metaalbewerkingsmachines,
werkkleding en tooling**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Maandag 23 november 2020 vanaf 14:00 CET

Vrijdag 20 november 2020

**Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden
voor dinsdag 17 november 2020 om 17:00 CET**

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Veilinglocatie

Ambachtweg 18
5731 AG Mierlo, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%

21,00%

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

**Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvang je per e-mail, binnen 24 uur na
ontvangst van de koopovereenkomst**

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie

Ambachtweg 18
5731 AG Mierlo, Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

bijwonenkopersssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.
Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	CNC freesmachine Fehlmann, Picomax 55 CNC, bouwjaar 2000, serienummer 14100742, merk: Fehlmann; type: Picomax 55 CNC; jaar: 2000; serienummer: 14100742; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2450 kg; afmeting L: 1920 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: voedingssnelheden X 1-11000 mm/min; Y 1-11000 mm/min; Z 1-6000 mm/min; W 1-3600 mm/min; voedingskrachten X en Y-as 6500 N; Z-as 8000 N; boorcapaciteit Ø 25 mm; boorcapaciteit M 20; spilneus SF 32; afstand tafel-spindelneus 0 - 620 mm; v.v. elektronisch handwiel; centersmering; accessoires waaronder spantangen; (Verplichte uithuis / laadkosten 750,00)	10.000,00
2	1	CNC freesmachine WMW Fritz Heckert, FUW 315/7, bouwjaar 1989, serienummer 192, merk: WMW Fritz Heckert; type: FUW 315/7; jaar: 1989; serienummer: 192; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 340 mm; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; werkstuk gewicht max.: 150 kg; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3000 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. machineklem bekbreedte 250 mm; verdeeltafel 250 mm; tegencenter; (Verplichte uithuis / laadkosten 750,00)	2.000,00
3	1	vlakslijpmachine ABA, FFK, bouwjaar 1974, serienummer 741078, merk: ABA; type: FFK; jaar: 1974; serienummer: 741078; slijpbereik: 370 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 150 mm; slijpsteen : 225 mm; slijpsteen dikte: 25 mm; afstand tafel / spil: 350 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; magnetische opspantafel afm.: 350 mm; motorvermogen: 1,75 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 680 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: slijpbereik X-as 370 mm; Y-as 150 mm; Z-as 345 mm; magneet 350 x 150 x 55 mm; slijpsteen 225 mm; inclusief afzuigunit; afschermkap; 4x vibrerende machinevoet;	500,00
4	1	cirkelzaagslijpmachine Ohler, SA1250, bouwjaar 1988, serienummer 140, merk: Ohler; type: SA1250; jaar: 1988; serienummer: 140; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1110 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: slijpbereik 250-1250 mm; divisie 6-60 mm; v.v. automatische aanvoer; aluminiumoxide slijpschijf; variabele slijpsnelheid; automatische oliedruksmering; inclusief wissel tandwielen en afzuigunit;	500,00
5	1	kolomboormachine Alzmetall, AB4/ST, serienummer 447, merk: Alzmetall; type: AB4/ST; serienummer: 447; boorcapaciteit: 45 mm; spindelsnelheid van N =: 65 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1200 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 180 mm; uitlading (discharge): 330 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 730 mm; tafel afmeting B: 590 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 850 kg; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: automatische spindelvoeding 0.09 / 0.16 / 0.28 mm; machineklem "Schneider" bekbreedte 160 mm;	1.000,00
6	1	freesmachine Stanko, 6P10, serienummer 3838, merk: Stanko; type: 6P10; serienummer: 3838; opname ISO: 40; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2240 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 870 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1270 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1860 mm; omschrijving: freeskop instelbaar tot 45°; v.v. freesklem; bekbreedte 110 mm.; werkclamp; E27;	500,00
7	1	profielknipmachine Mubea, BF 11 N, serienummer 132/6211/11, merk: Mubea; type: BF 11 N; serienummer: 132/6211/11; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1100 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rondstaal max 33 mm; vierkantstaal max 30 mm; uitkapinrichting 70x40 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	freemachine Harrison, 600, serienummer 145995, merk: Harrison; type: 600; serienummer: 145995; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 67 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 780 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 210 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: v.v. "Forza" HRc 60 machineklem; bekbreedte 130 mm;	500,00
9	1	afkortcirkelzaagmachine Eisele, VMS II, bouwjaar 1973, serienummer V29734, merk: Eisele; type: VMS II; jaar: 1973; serienummer: V29734; zaagblad : 250; zaagbereik: 100; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 80 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 19 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: automatische afkortzaag; v.v. pneumatische klemming; zaagblad diameter 250 mm;	100,00
10	1	universele draaibank Rogi, WM180V, bouwjaar 2016, serienummer 1816033, merk: Rogi; type: WM180V; jaar: 2016; serienummer: 1816033; machinegewicht: 90 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: centerafstand 300 mm; draaidiameter boven bed 180 mm; draaidiameter boven dwarssupport 110 mm; vaste kop MK3; losse kop MK2; spindeloorlaat 21 mm; bedbreedte 100 mm; verplaatsing dwarslede 75 mm; draadstijgingen metrisch 0.5 - 3.0 mm; variabel toerental 0-2500 omw/min; motorvermogen 600W; voltage / frequentie 230V - 50HZ; v.v. 3-klauwplaat 100 mm; vaste center MK2; tandwielen-set; 4-weg beitelhouder; lekplaat; onderzetkast; (ongebruikt);	100,00
11	1	freesgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: 7-dlg HSS frezen-set in houten kist; 2 snijders; 4-6-8-10-12-14-16 mm; (ongebruikt);	10,00
12	1	bandzaagmachine Rogi, WS125G, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WS125G; jaar: 2019; machinegewicht: 25 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 380 mm; afmeting H: 450 mm; omschrijving: motorvermogen 400W; voltage 230V - 50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø125 / 45° Ø76 mm; 130x125; 76x76 mm; zaagsnelheid traploos 38 - 80 mtr/min; zaagbandafmeting 1435 x 12.7 x 0.65 mm; v.v. verstelbare materiaalklem; drukveer in te stellen op drie verschillende standen; gradenverdeling tot 60 graden; geluidsarme koolborstelloze elektromotor; gemonteerde bi-metaal zaagband 10/14 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00
13	1	freemachine Weiss, WMD20LV, bouwjaar 2014, serienummer 2014040, merk: Weiss; type: WMD20LV; jaar: 2014; serienummer: 2014040; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 145 kg; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 930 mm; omschrijving: boorcapaciteit staal 20 mm ; freescapaciteit staal 16 mm; mantelfrezen 63 mm; motor 750W; voltage 230V - 50HZ; spindelsnelheid traploos 50 - 2250 O/min; spindelslag 50 mm; spindelopname MK 2; grote werktafel 700 x 180 mm; dwarsverplaatsing 150 mm; langsverplaatsing 490 mm; T-Sleuven 3x12 mm; uitlading 170 mm; afstand spindel - tafel 325 mm; v.v. boorkop met boorkophouder; digitale diepte-aanslag; digitale spindelweergave; fijninstelling; links / rechts schakeling; freeskop links / rechts 90° draaibaar; toolbox; (ongebruikt);	100,00
14	1	kogellagerpers Weiss, DDP1, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: DDP1; jaar: 2018; machinegewicht: 15 kg; afmeting L: 270 mm; afmeting B: 130 mm; afmeting H: 325 mm; omschrijving: capaciteit 1 ton; uitlading 95 mm; max. werkstukhoogte 123 mm; lengte hefboom 305 mm; v.v. 4-weg positioneerbaar grondvlak; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
15	1	machineklem Rogi, WOA75, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WOA75; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 75 mm; bekopening: 80 mm; totale lengte: 350 mm; omschrijving: bekbreedte 75 mm; bekhoogte 34 mm; max. bekopening 80 mm; 2-assig; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	1	beugelzaagmachine Carif, 240 N, serienummer 21803, merk: Carif; type: 240 N; serienummer: 21803; zaagblad afm. L: 370 mm; zaagblad afm. B: 30 mm; zaagbladdikte: 11 mm; verstekhoek max.: 45 °; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare rolbok; onderstel;	100,00
17	1	tafelboormachine Sirox, RDM-150A, merk: Sirox; type: RDM-150A; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 215 rpm; snelheid tot N =: 2430 rpm; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 170 mm; opname MC: 2; motorvermogen: 37 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 68 kg; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1020 mm; omschrijving: boortafel Ø 310 mm; v.v. 6 sleufgaten; snelspanboorkop;	50,00
18	1	profielprojector Luthy, merk: Luthy; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: mogelijkheid tot vergroten 20x - 50x - 100x ;	100,00
19	1	tafelboormachine Eco+Plus, E+P 20 LASER, bouwjaar 2012, serienummer 20120021, merk: Eco+Plus; type: E+P 20 LASER; jaar: 2012; serienummer: 20120021; machinegewicht: 73 kg; omschrijving: motorvermogen 650W; aansluiting 230V/50HZ; boorcapaciteit 20 mm; spindelsnelheid 120-3000/min; totale hoogte 980 mm; spindelopname MK3; boortafel 300x300 mm; v.v. laserfunctie; boorklem 100 mm; snelspanboorkop 3-16 mm; konusuitwerper; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00
20	1	t-gleuf opspantafel Rogi, LCT201, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: LCT201; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 185 x 100 mm; X verplaatsing 85 mm; Y verplaatsing 55 mm; nauwkeurigheid 0.01 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
21	1	plaatwals Rogi, HR300, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: HR300; jaar: 2020; aantal rollen: 3; machinegewicht: 11 kg; afmeting L: 420 mm; afmeting B: 90 mm; afmeting H: 230 mm; omschrijving: walscapaciteit 1 mm; werklengte 300 mm; diameter van de rollen 30 mm; exclusief machineklem; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
22	1	werkbankslijpmachine Weiss, WG175, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: WG175; jaar: 2018; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting LxBxH: 500x280x260 mm; omschrijving: motor 500W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø175 x 25 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);	10,00
23	2	slijpsteen voor WG175 Weiss, K36 - K80, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø175 korrel 36; 1x slijpsteen Ø175 korrel 80 (WG175); (ongebruikt);	10,00
24	1	freesmachine Fritz Werner, merk: Fritz Werner; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 300 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1100 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. 3x vibrerende machinevoet;	100,00
25	1	freesmachine Steinel, merk: Steinel; verplaatsing x-as: 280 mm; verplaatsing y-as : 100 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 350 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 150 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 400 kg; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v Stöber frequentie schakelaar;	100,00
26	1	machineklem Rogi, MSO80, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: MSO80; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 80 mm; bekopening: 55 mm; totale lengte: 210 mm; omschrijving: bekbreedte 80 mm; bekhoogte 28 mm; max. opening bekken 55 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	freesgereedschap Weiss, ER25/MT2/8PCS, bouwjaar 2017, merk: Weiss; type: ER25/MT2/8PCS; jaar: 2017; omschrijving: ER25/MK2 freeshouder inclusief 8 spangtangen in kist; 4-16 mm; (ongebruikt);	10,00
28	1	freesgereedschap Weiss, ER25/MT2/10PCS, bouwjaar 2017, merk: Weiss; type: ER25/MT2/10PCS; jaar: 2017; omschrijving: ER25/MK2 freeshouder inclusief 10 spangtangen in kist; 2-16 mm; (ongebruikt);	10,00
29	1	universele draaibank Weiss, WM250AV-Fx750, bouwjaar 2015, serienummer 250159, merk: Weiss; type: WM250AV-Fx750; jaar: 2015; serienummer: 250159; machinegewicht: 180 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: centerafstand 750 mm; draaidiameter boven bed 250 mm; draaidiameter boven dwarssupport 140 mm; spindeldoorlaat 26 mm; bedbreedte 140 mm; opname hoofdas MK4; losse kop MK2; toerental draaibank 50-2000 traploos omw/min; motorvermogen 1.1 kW; voltage / frequentie 230V - 50HZ; v.v. 3-klauwplaat 125 mm; vaste center MK2; tandwielenset; 4-weg beitelhouder; lekplaat; onderzetkast; v.v. automatische langs- en dwarsvoeding; showroom model; (ongebruikt);	500,00
30	1	opspangereedschap Rogi, TOOE5, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: TOOE5; jaar: 2020; omschrijving: multifix snelwisselbeitelhouder; geschikt voor draaidiameter van 200 - 400 mm; max. beitelmaat 20 mm; v.v. 1x moederblok; 3x blok voor vierkante beitel; 1x blok voor ronde beitel (v-groef); sleutel en inbus; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
31	1	freesmachine Rogi, WM6350F, bouwjaar 2017, serienummer 201702013N, merk: Rogi; type: WM6350F; jaar: 2017; serienummer: 201702013N; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1650 kg; afmeting L: 1680 mm; afmeting B: 1640 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: boorcapaciteit 50 mm; freescapaciteit 25 mm; motorvermogen 2.2 kW; voltage 400V - 50HZ; spindelsnelheid 90-2000 (8) omw/min; spindelslag 120 mm; spindelopname ISO40; werktafel 1270 x 320 mm; dwarsverplaatsing 270 mm; langsverplaatsing 730 mm; T-Sleuven 3x14 mm; afstand spindel - tafel 120-500 mm; v.v. X,Y,Z automatische voeding; 3-assige digitale uitlezing merk Sino; led verlichting; koelsysteem; boorkop inclusief boorkophouder; fijninstelling; links / rechts schakeling; freeskop links / rechts 90 graden draaibaar; toolbox; CE afschermkap; ISO40 freeshouder met 8 spantangen in kist; adapter ISO40/MK3; adapter ISO40/MK2; horizontale freesdoorn 22 en 27 mm; (ongebruikt); (Verplichte uithuis / laadkosten 500,00)	5.000,00
32	1	werkbankslijpmachine Weiss, WG200, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: WG200; jaar: 2018; eigen gewicht: 21 kg; totale afmeting LxBxH: 550x300x300 mm; omschrijving: motor 500W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø200 x 32 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);	10,00
33	2	slijpsteen voor WG200 Weiss, K36 - K80, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø200 korrel 36; 1x slijpsteen Ø200 korrel 80 (WG200); (ongebruikt);	10,00
34	1	zetbank Rogi, HB300, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: HB300; jaar: 2019; machinegewicht: 10 kg; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 55 mm; afmeting H: 260 mm; omschrijving: zetcapaciteit 1 mm; werk lengte 300 m; exclusief machineklem; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
35	1	machineklem Rogi, MSO100, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: MSO100; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 85 mm; totale lengte: 280 mm; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 28 mm; max. opening bekken 85 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
36	1	slagschaar Rogi, HS1000, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: HS1000; jaar: 2019; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1700 mm; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: werklengte 1000 mm; plaatdikte 1.5 mm; v.v. onderstel; (ongebruikt);	50,00
37	1	revolverdraaibank Leinen, LERO 26, merk: Leinen; type: LERO 26; draailengte: 300 mm; draai : 200 mm; holle spil : 35 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 900 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1420 mm;	500,00
38	1	afkortcirkelzaagmachine Berg & Schmidt, VELOX 350, merk: Berg & Schmidt; type: VELOX 350; zaagblad : 350; zaagbereik: 120; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 3600 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 18 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 213 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
39	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: HSS borenset; 25-dlg; 1-13 mm; in metalen koffer; (ongebruikt);	10,00
40	1	lastoebehoren Rogi, WV60, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: WV60; jaar: 2020; totale afmeting LxBxH: 250x260x65 mm; omschrijving: bekbreedte 60 mm; bekhoogte 35 mm; max. opening bekken 60 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
41	1	felsmachine Hahn & Kolb, serienummer D130995, merk: Hahn & Kolb; serienummer: D130995; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 870 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: tafelaafmeting 200 x 200 mm ; voetschakelaar;	100,00
42	1	gereedschapsslijpmachine Kühlmann, K500, bouwjaar 1969, merk: Kühlmann; type: K500; jaar: 1969; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 850 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1520 mm; omschrijving: centerhoogte 125 mm; horizontale inspanning 250 mm; centerhoogte bij gebruik onderleggers 210 mm; horizontale inspanning bij gebruik onderleggers 400 mm; centerlengte 650 mm; langsverplaatsing slijptafel 500 mm; afm. slijptafel 120 x 900 mm; hoogteverstelling slijpkop 240 mm; spindelsnelheid 3000/6000 omw/min; schijven Ø100 mm; spindelsnelheid 3000 omw/min schijven Ø100-175 mm; motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; losse kop MK1; v.v. JUNG magneettafel; Neomicro Walker Magnetics; Heidenhain digitale uitlezing; vele extra gereedschappen;	500,00
43	1	zetbank Rogi, WFM1020, bouwjaar 2019, serienummer 1902004, merk: Rogi; type: WFM1020; jaar: 2019; serienummer: 1902004; achteraanslag handbediend: ja; voetbediening: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1175 mm; omschrijving: zetcapaciteit over de gehele werklengte 2.5 mm; werklengte 1020 mm; openingsbreedte 48 mm; breedte van de vingers 25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 275 mm; max. zethoek 0 - 135°; gesegmenteerde bovenklem; v.v. pneumatische cylinder; manuele achteraanslag; ONGEBRUIKT !;	500,00
44	1	Boorklem Rogi, WHV100, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WHV100; jaar: 2019; handbediend: ja; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 40 mm; max. opening bekken 110 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
45	1	universele draaibank Sieg, SC6, bouwjaar 2018, serienummer 60532, merk: Sieg; type: SC6; jaar: 2018; serienummer: 60532; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 170 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: motorvermogen 1000W AC brushless motor; toerental 125-2000 omw/min; voltage 230V/50HZ; draaidiameter boven bed 250 mm; centerafstand 550 mm; vaste kop MK3; losse kop MK2; spindeldoorlaat 20 mm; verplaatsing dwarslede 110 mm; draadstijgingen metrisch 0.4 - 3.0 mm; v.v. touchscreen; digitale spindelweergave; digitale uitlezing op het support; onderzetkast; standaard accessoires: wisseltandwielen; 3-klawwplaat 125mm; wisselbekken; 4-voudig beitelhouder; vaste center; showroom model; ONGEBRUIKT !;	500,00
46	1	freessgereedschap Weiss, ER25/MT3/8PCS, bouwjaar 2017, merk: Weiss; type: ER25/MT3/8PCS; jaar: 2017; omschrijving: ER25/MK3 freeshouder inclusief 8 spangtangen in kist; 4-16 mm; (ongebruikt);	10,00
47	1	freessgereedschap Rogi, ER25/MT3/10PCS, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: ER25/MT3/10PCS; jaar: 2019; omschrijving: ER25/MK3 freeshouder inclusief 10 spangtangen in kist; 2-16 mm; ONGEBRUIKT !;	10,00
48	1	lasrookafzuiging Azur, Modul 035, merk: Azur; type: Modul 035; mobiel: ja; filterunit: ja; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 120 kg; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1000 mm;	100,00
49	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 8 x 8 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);	10,00
50	1	werkbankslijpmachine Weiss, WG200S, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: WG200S; jaar: 2018; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 9 kW; eigen gewicht: 26 kg; totale afmeting LxBxH: 580x250x270 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø200 x 32 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x stalen borstel; showroom model; (ongebruikt);	50,00
51	1	machineklem Weiss, MSO125, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: MSO125; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 295 mm; omschrijving: bekbreedte 125 mm; bekhoogte 34 mm; max. opening bekken 100 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
52	1	freessmachine Rogi, WMD30LV, bouwjaar 2016, serienummer 3016057, merk: Rogi; type: WMD30LV; jaar: 2016; serienummer: 3016057; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 230 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: boorcapaciteit staal 32 mm; freescapaciteit staal 20 mm; mantelfrezen 76 mm; motor 1.1 kW; voltage 230V - 50HZ; spindelsnelheid traploos 50 - 2250 O/min; spindelslag 70 mm; spindelopname ISO30; grote werktafel 840 x 210 mm; dwarsverplaatsing 220 mm; langsverplaatsing 565 mm; T-Sleuven 3x14 mm; uitlading 240 mm; afstand spindel - tafel 470 mm; v.v. boorkop met sleutel; digitale diepte-aanslag; digitale spindelweergave; fijninstelling; links / rechts schakeling; freeskop links / rechts 90 graden draaibaar; toolbox; (ongebruikt);	500,00
53	1	afkortcirkelzaagmachine Weidmann, EW20, bouwjaar 1973, serienummer 4410, merk: Weidmann; type: EW20; jaar: 1973; serienummer: 4410; zaagblad : 230; snelheid tot N =: 50 rpm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 80 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. materiaal-klem; gemonteerd op onderstel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
54	1	t-gleuf opspantafel Rogi, LCT202, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: LCT202; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 225 x 175 mm; X verplaatsing 105 mm; Y verplaatsing 90 mm; nauwkeurigheid 0.01 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
55	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 8 x 8 mm / 6 dlj in houten kist; (ongebruikt);	10,00
56	1	hefboomplatenschaar Rogi, HS5, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: HS5; jaar: 2020; mes lengte: 125 mm; max. snijdikte: 6 mm; eigen gewicht: 12 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: werklengte 125 mm; plaatdikte 6 mm; vlakstaal 70 x 6 mm; rondstaal 11 mm; (ongebruikt);	10,00
57	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 5 dlj in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);	10,00
58	1	bandschuurmachine Bernardo, KSM2600, bouwjaar 2003, serienummer 0205, merk: Bernardo; type: KSM2600; jaar: 2003; serienummer: 0205; schuurband afm. L: 2600 mm; schuurband afm. B: 150 mm; doorvoersnelheid: 1200 m/min; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 180 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1030 mm; omschrijving: werktafel 750x300 mm; tafelhoogte verstelling 185 mm; draaibaar 90° - 45°; motor 3 kW;	100,00
59	10	vibrerende machinevoet Rogi, MF120, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MF120; jaar: 2020; omschrijving: 10 stuks vibrerende stelpoot; diameter 120 mm; v.v. tapdraad; moer; revet; (ongebruikt);	10,00
60	10	vibrerende machinevoet Rogi, MF160, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MF160; jaar: 2020; omschrijving: 10 stuks vibrerende stelpoot; diameter 160 mm; v.v. tapdraad; moer; revet; (ongebruikt);	10,00
61	1	machineklem Rogi, WEA75, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WEA75; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 75 mm; bekopening: 80 mm; totale lengte: 325 mm; kantelbaar: ja; omschrijving: bekbreedte 75 mm; bekhoogte 34 mm; max. bekopening 80 mm; 3-assig; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
62	1	lengtemeetsysteem Sino, KA300-770MM, bouwjaar 2010, merk: Sino; type: KA300-770MM; jaar: 2010; machinegewicht: 2 kg; totale afmeting L: 885 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 25 mm; omschrijving: KA300 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 770 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; (ongebruikt);	10,00
63	1	Ponsmachine Gerver, GP-2P, bouwjaar 1985, serienummer 15213, merk: Gerver; type: GP-2P; jaar: 1985; serienummer: 15213; voetbediening: ja; machinegewicht: 146 kg; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren in kist ; persdruk 85 LBS ;	50,00
64	1	universele gereedschapsslijpmachine Schütte, WU 2 MS, merk: Schütte; type: WU 2 MS; slijpbereik: 320 mm; tafel afmeting L: 870 mm; tafel afmeting B: 150 mm; slijpsteen : 230 mm; afstand tafel / spil: 115 mm; snelheid van N =: 95 rpm; snelheid tot N =: 6100 rpm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 800 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. draaibare werktafel; verstelbare slijpkop +/- 60°;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
65	1	bandzaagmachine Rogi, CY350RN, bouwjaar 2017, merk: Rogi; type: CY350RN; jaar: 2017; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 495 kg; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: motorvermogen 2.2 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 270 mm / 45° Ø 230 mm / 60° Ø 140 mm / -45° Ø 200 mm; zaagsnelheid 20-80 m/min (Inverter); zaagbandafmeting 2925 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcylinder; onderzetkast; verstelbare dubbele materiaalklem; gradenverdeling +45°L~-60°R; manometer; koelpomp; materiaalaanslag; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	1.000,00
66	1	rollenbaan 1 meter Rogi, RS1000, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: RS1000; jaar: 2019; omschrijving: in hoogte verstelbaar van 650 tot 1050 mm; massieve en robuuste stalen rollen; rollengte 360 mm; roldiameter Ø 58 mm; belastbaar gewicht 500 kg; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
67	6	Mantelkopfrees Wallramit, TH10, merk: Wallramit; type: TH10; omschrijving: freesdiameter 80 mm;	10,00
68	1	machineklem Rogi, WHV150, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WHV150; jaar: 2019; handbediend: ja; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 46 mm; max. opening bekken 145 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
69	1	Kolomboormachine Aciera, 22VA, merk: Aciera; type: 22VA; boorcapaciteit: 22 mm; spindelsnelheid van N =: 40 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3600 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 300 mm; opname MC: 3; tafel afmeting L: 560 mm; tafel afmeting B: 390 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 900 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. automatische spindelvoeding; werkklamp op magneetvoet; draaibare gereedschappenhouder; Röhms boorkop;	1.000,00
70	1	werkbankslijpmachine Rogi, WG150, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: WG150; jaar: 2018; eigen gewicht: 17 kg; totale afmeting LxBxH: 500x280x240 mm; omschrijving: motor 500W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø150 x 25 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);	10,00
71	2	slijpsteen voor WG150 Rogi, K36 - K80, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø150 korrel 36; 1x slijpsteen Ø150 korrel 80 (WG150); (ongebruikt);	10,00
72	1	werkbankslijpmachine Rogi, WG200P, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WG200P; jaar: 2019; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting LxBxH: 650x300x280 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen polijstborstel Ø200 x 20 x Ø16 mm; v.v. 1x harde polijstborstel; 1x zachte polijstborstel; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
73	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: 19-dlg; 1-13 mm; in metalen koffer; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
74	1	machineklem Weiss, MSO150, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: MSO150; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 130 mm; totale lengte: 360 mm; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 34 mm; max. opening bekken 130 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
75	1	zetbank Rogi, WFM1500, bouwjaar 2018, serienummer 201801006, merk: Rogi; type: WFM1500; jaar: 2018; serienummer: 201801006; achteraanslag handbediend: ja; voetbediening: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 450 kg; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 940 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: zetcapaciteit over de gehele werklengte 1.5 mm; werklengte 1500 mm; openingsbreedte 48 mm; breedte van de vingers 25 30 35 40 45 50 75 100 150 200 2x 250 275 mm; max. zethoek 0 - 135°; gesegmenteerde bovenklem; v.v. pneumatische cylinder; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	500,00
76	5	schuurband Rogi, K40, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: K40; jaar: 2018; omschrijving: 75x2000 mm; korrel 40; verpakt per 5 stuks (WBG75); (ongebruikt);	10,00
77	5	schuurband Rogi, K60, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: K60; jaar: 2019; omschrijving: 75x2000 mm; korrel 60; verpakt per 5 stuks (WBG75); (ongebruikt);	10,00
78	1	kolomboormachine Rogi, RD25, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: RD25; jaar: 2019; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 108 kg; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1680 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 230V/50HZ; boorcapaciteit 25 mm; pinopleslag 120 mm; spindelopname MK3; spindelsnelheid 150-2450 (12) omw/min; boortafel 350 x 350 mm; voet 510 x 350 mm; kolomdiameter Ø 92 mm; v.v. digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; laserfunctie; verlichting; boorkop; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00
79	1	freesgereedschap Rogi, ER25/MT4/10PCS, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: ER25/MT4/10PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER25/MK4 freeshouder inclusief 10 spangtangen in kist; (ongebruikt);	10,00
80	1	lengtemeetsysteem Sino, KA300-1020MM, bouwjaar 2012, merk: Sino; type: KA300-1020MM; jaar: 2012; machinegewicht: 3 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: KA300 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 1020 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; (ongebruikt);	50,00
81	1	machineklem Rogi, MVB125, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MVB125; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 110 mm; totale lengte: 440 mm; omschrijving: bekbreedte 125 mm; bekhoogte 38 mm; max. bekopening 110 mm; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
82	5	Schuurband Rogi, K120, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: K120; jaar: 2019; omschrijving: 75x2000 mm; korrel 120; verpakt per 5 stuks (WBG75); (ongebruikt);	10,00
83	1	werkbankslijpmachine Weiss, WG250, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: WG250; jaar: 2018; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 250 mm; eigen gewicht: 32 kg; totale afmeting LxBxH: 530x320x320 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 400V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø250 x 32 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);	50,00
84	2	slijpsteen voor WG250 Rogi, K36 - K80, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø250 korrel 60; 1x slijpsteen Ø250 korrel 80 (WG250); (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
85	1	profielbuigmachine Rogi, UB100, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: UB100; jaar: 2019; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 32 kg; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: koud buigen: vlakstaal 100 x 5 mm; vierkantstaal 16 x 16 mm; rondstaal 18 mm; hoekstaal 60 x 8 mm ; Warm buigen: vlakstaal 100 x 15 mm; vierkantstaal 30 x 30 mm; rondstaal 30 mm; hoekstaal 100 x 12 mm; v.v. excentrische snelspaninrichting; afleesbare buighoek tot 120 graden; hoekaanslag; hendel en buigmallen; materiaal aanslag; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
86	1	machineklem Rogi, BMS85, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: BMS85; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 85 mm; bekopening: 60 mm; totale lengte: 235 mm; omschrijving: bekbreedte 85 mm; bekhoogte 30 mm; max. opening bekken 60 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
87	1	hefboomplatenchaar Rogi, HS6, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: HS6; jaar: 2020; mes lengte: 150 mm; eigen gewicht: 12 kg; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: werklengte 150 mm; plaatdikte 6 mm; vlakstaal 70 x 6 mm; rondstaal 11 mm; (ongebruikt);	10,00
88	1	werkbankslijpmachine Rogi, WG250P, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WG250P; jaar: 2019; eigen gewicht: 24 kg; totale afmeting LxBxH: 650x300x350 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 400V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen polijstborstel Ø250 x 25 x Ø20 mm; v.v. 1x harde polijstborstel; 1x zachte polijstborstel; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
89	1	onderzetkast WG series Rogi, WG STAND, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: WG STAND; jaar: 2020; omschrijving: v.v. waterbak; tafel 355 x 205 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
90	1	t-gleuf opspantafel Rogi, LCT203, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: LCT203; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 330 x 220 mm; X verplaatsing 190 mm; Y verplaatsing 100 mm; nauwkeurigheid 0.01 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
91	1	freesmachine Rogi, WMD45, bouwjaar 2019, serienummer 1905265, merk: Rogi; type: WMD45; jaar: 2019; serienummer: 1905265; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 370 kg; afmeting L: 1130 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: boorcapaciteit staal 45 mm; vlakfreescapaciteit staal 80 mm; vingerfreescapaciteit 32 mm; motor 1.1 kW; voltage 400V - 50HZ; spindelsnelheid 75 - 3200 O/min; spindel slag 120 mm; spindelopname ISO30; werktafel 800 x 240 mm; dwarsverplaatsing 230 mm; langsverplaatsing 560 mm; T-Sleuven 3x14 mm; afstand spindel - tafel 460 mm; v.v. tapfunctie; boorkop inclusief boorkophouder; digitale diepte-aanslag; fijninstelling; links / rechts schakeling; freeskop links / rechts 90 graden draaibaar; toolbox; v.v. onderzetkast; ONGEBRUIKT !;	500,00
92	1	lastoebehoren Rogi, WV100, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: WV100; jaar: 2020; totale afmeting LxBxH: 280x280x90 mm; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 60 mm; max. opening bekken 90 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
93	4	freesgereedschap Gerfa, TRA-L-FIX-Co8/VIP-L-FIX-Co8, merk: Gerfa; type: TRA-L-FIX-Co8/VIP-L-FIX-Co8; omschrijving: 4 stuks vingerfreesen traptand DIN 844 lang; HSSE-Co8; weldon; 28-32-36-40 mm; (ongebruikt);	10,00
94	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 6 dlg in houten kist; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
95	1	bandschuurmachine Rogi, WBG75, bouwjaar 2017, serienummer 7517024, merk: Rogi; type: WBG75; jaar: 2017; serienummer: 7517024; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm; eigen gewicht: 105 kg; omschrijving: motorvermogen 3 kW; voltage 400V/50HZ; schuurband 75x2000 mm; bandsnelheid 33 m/sec; v.v. solide onderzetkast; schuurband K60; ONGEBRUIKT !;	100,00
96	1	opspangereedschap Rogi, SJ-11-125, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: SJ-11-125; jaar: 2019; omschrijving: set zachte bekken voor WM250 draaibank; 125 mm klauwplaat; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT;	10,00
97	1	slagschaar Weiss, HS800, bouwjaar 2017, merk: Weiss; type: HS800; jaar: 2017; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1600 mm; eigen gewicht: 50 kg; omschrijving: werklengte 800 mm; plaatdikte 1.5 mm; v.v. onderstel; (ongebruikt);	50,00
98	1	opspangereedschap Assorts, bouwjaar 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: kantelbare verdeeltafel 4" - 110 mm; v.v. gradenverdeling; 3 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
99	1	opspangereedschap Rogi, SJA-11-160, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: SJA-11-160; jaar: 2019; omschrijving: set zachte bekken voor WF290 draaibank; 160 mm klauwplaat; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
100	1	machineklem Rogi, BMS100, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: BMS100; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 90 mm; totale lengte: 285 mm; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 30 mm; max. opening bekken 90 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
101	1	uithoekschaar Ortequil, 78-OR-100, merk: Ortequil; type: 78-OR-100; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 110 mm; machinegewicht: 35 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: uithoekcapaciteit 135x135 mm ; zonder werktafel;	10,00
102	1	Universele draaibank Rogi, WM410Ex1000, bouwjaar 2020, serienummer 9120020, merk: Rogi; type: WM410Ex1000; jaar: 2020; serienummer: 9120020; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1580 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: centerafstand 1000 mm; draaidiameter boven bed 410 mm; draaidiameter boven dwarssupport 255 mm; spindeloorlaat 52 mm; bedbreedte 250 mm; opname hoofdas MK6; losse kop MK4; toerental draaibank 45-1800 omw/min; motorvermogen 3.3 kW; voltage / frequentie 400V - 50HZ ; v.v. 3-klauwplaat 200 mm; 4-klauwplaat 250 mm; opspanplaat 250 mm; led verlichting; koelsysteem; voetrem; elektrische rem CE; snelwisselbeitelhouder type Multifix B2 inclusief 4 schuitjes; 3-assige digitale uitlezing merk Sino; vaste center MK4; tandwielenset; vaste bril; meelopende bril; ONGEBRUIKT !; (Verplichte uithuis / laadkosten 500,00)	5.000,00
103	1	natslijpmachine Ijmuiden, merk: Ijmuiden; slijpsteen : 300 mm; slijpsteen dikte: 65 mm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 150 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
104	1	freesmachine Sieg, SX2.3, bouwjaar 2018, serienummer 60102, merk: Sieg; type: SX2.3; jaar: 2018; serienummer: 60102; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 135 kg; afmeting L: 910 mm; afmeting B: 690 mm; afmeting H: 750 mm; omschrijving: boorcapaciteit 20 mm; vingerfreescapaciteit 16 mm; vlakfreescapaciteit 35 mm; tapcapaciteit M12; motor 600W DC brushless voor hoog koppel; toerentalbereik 100-2500 omw/min; uitlading 183 mm; dwarsverplaatsing (Y) 190 mm; langsverplaatsing (X) 400 mm; hoogteverplaatsing (Z) 225 mm; max. afstand spindel-tafel 0-253 mm; opname MK3; werktafel 550 x 130 mm; diameter van de T-sleuven 12 mm; v.v. tandkransboorkop 13 mm; automatische tafelvoeding (X); digitale diepte-aanslag; digitale spindelweergave; showroom model; ONGEBRUIKT !;	500,00
105	1	machineklem Rogi, WHV200, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: WHV200; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 200 mm; totale lengte: 650 mm;	50,00
106	1	kolomboormachine Rogi, RD32, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: RD32; jaar: 2019; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 128 kg; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1720 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 32 mm; pinoleslag 120 mm; spindelopname MK4; spindelsnelheid 150-2450 (12) omw/min; boortafel 470 x 420 mm; voet 580 x 430 mm; kolomdiameter Ø 92 mm; v.v. digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; laserfunctie; verlichting; boorkop; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00
107	1	tafelboormachine Eco+Plus, E+P 20/12 BASIC, bouwjaar 2012, serienummer 20120005, merk: Eco+Plus; type: E+P 20/12 BASIC; jaar: 2012; serienummer: 20120005; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 65 kg; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 980 mm; omschrijving: motorvermogen 550W; aansluiting 230V/50HZ; boorcapaciteit 20 mm; spindelsnelheid 210-2580/min; totale hoogte 980 mm; spindelopname MK2; boortafel 300x300 mm; v.v. tandkransboorkop 3-16 mm; MK2-B16 booropname; konusuitwerper; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	100,00
108	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 11 dlg in houten kist; (ongebruikt);	10,00
109	1	t-gleuf opspantafel Rogi, LCT204, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: LCT204; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 430 x 240 mm; X verplaatsing 230 mm; Y verplaatsing 150 mm; nauwkeurigheid 0.02 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
110	1	draaigereedschap Ortlieb, SSF 60/6, merk: Ortlieb; type: SSF 60/6; omschrijving: opnameflens DIN 55026/27 konusgrootte 6; geschikt voor drukspantangen volgens DIN 6343; type 185 E/OZ 797 of rubberflexspantangen RFC 52; spanbereik 4-60 mm; flensdiameter 170 mm; bij deze set zitten totaal 23 spantangen t.w. rond 27--32--33--36--37--41--42--44--46--47--49--52--53--54--56--57--58 en 59 mm; zeskant 14--25--34 en 41 mm en vierkant 7/8 inch; (ongebruikt);	100,00
111	1	Uithoekschaar handbediend: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: max capaciteit 150x150 mm ; verstelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
112	1	freesmachine Rogi, WM5150, bouwjaar 2016, serienummer W2016039, merk: Rogi; type: WM5150; jaar: 2016; serienummer: W2016039; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2000 kg; afmeting L: 1730 mm; afmeting B: 1730 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: boorcapaciteit 50 mm; freescapaciteit 32 mm; tapcapaciteit M16; motorvermogen 2.4 kW; voltage 400V - 50HZ; spindelsnelheid 94-2256 (16) omw/min; automatische spindelvoeding 0.1-0.15-0.3 mm/rev; spindelslag 180 mm; spindelopname ISO40; werktafel 1220 x 360 mm; automatische tafelfoeding (8) 24-720 mm/min; tafelverplaatsing (X,Y) 600 x 360 mm; Z verplaatsing 500 mm; T-sleuven 3x14 mm; afstand spindelneus/tafel 120-620 mm; uitlading 400 mm; v.v. ijlgang tafelfoeding; 3-assige digitale uitlezing merk Sino; led verlichting; koelsysteem; boorkop inclusief boorkophouder; fijninstelling; links/rechts schakeling; freeskop links/rechts 45 graden draaibaar; CE afschermkap; ISO40 freeshouder met 8 spantangen in kist; adapter ISO40/MK3; adapter ISO40/MK2; ONGEBRUIKT !; (Verplichte uithuis / laadkosten 500,00)	5.000,00
113	1	boorgereedschap Sandvik, 880-D5800L40-02, bouwjaar 2019, merk: Sandvik; type: 880-D5800L40-02; jaar: 2019; omschrijving: CoroDrill® 880 wisselplaatboor; freesdiameter (DC) 58 mm; realiseerbaar gattolerantie bovenlimiet (TCHAU) 0.3 mm; koppel (TQ) 3 Nm; aansluitdiameter (DCON) 40 mm; punt lengte (PL) 0.916 mm; functionele lengte (LF) 161.084 mm; maximale toerental (RPMX) 5000 1/min; totale lengte (OAL) 232 mm; body-lengte (LB1) 122 mm; (ongebruikt);	100,00
114	1	lengtemeetsysteem Sino, KA500-420MM, bouwjaar 2014, merk: Sino; type: KA500-420MM; jaar: 2014; machinegewicht: 1 kg; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 20 mm; omschrijving: KA500 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 420 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; inclusief meetrapport; (ongebruikt);	50,00
115	1	werktafel voor draaibank Sieg, bouwjaar 2018, merk: Sieg; jaar: 2018; omschrijving: v.v. houten blad 800 x 350 x 15 mm; uitschuifbaar houten blad 360 x 300 x 15 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
116	1	universele gereedschapsslijpmachine Weydemann & Hasselkus, serienummer I-626/II-768, merk: Weydemann & Hasselkus; serienummer: I-626/II-768; slijpbereik: 330 mm; tafel afmeting L: 630 mm; tafel afmeting B: 150 mm; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 500 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 815 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. werklamp; slijpsteen; slijpflenzen;	100,00
117	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 5 dlj in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);	10,00
118	1	machineklem Rogi, BMS120, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: BMS120; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 120 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 325 mm; omschrijving: bekbreedte 120 mm; bekhoogte 35 mm; max. opening bekken 100 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
119	1	kolomboormachine Rogi, WDM28, bouwjaar 2019, serienummer 1905262, merk: Rogi; type: WDM28; jaar: 2019; serienummer: 1905262; tandwiel aangedreven: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 260 kg; afmeting L: 790 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 2120 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 28 mm; tapcapaciteit M22; pinolslag 130 mm; spindelopname MK3; spindelsnelheid 75-3200 (12) omw/min; uitlading 250 mm; max. afstand spindelneus/boortafel 825 mm; max. afstand spindelneus/voet 1220 mm; boortafel 380 x 380 mm; voet 535 x 360 mm; kolomdiameter Ø 98 mm; v.v. tapfunctie; CE beschermkap; led verlichting; boorkop; boorkophouder; reduceerhulzen; booruitwerper; toolbox; handleiding; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	500,00
120	1	draaigereedschap Rogi, bouwjaar 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: ER25 spantanghouder inclusief 6 spantangen in houten kist voor WM250V draaibank; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
121	1	draaigereedschap Rogi, bouwjaar 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: ER32 spantanghouder inclusief 6 spantangen in houten kist voor WF290 draaibank; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
123	1	zetbank Rogi, WFM2000, bouwjaar 2018, serienummer 201801002, merk: Rogi; type: WFM2000; jaar: 2018; serienummer: 201801002; achteraanslag handbediend: ja; voetbediening: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 540 kg; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1175 mm; omschrijving: zetcapaciteit over de gehele werklengte 1.2 mm; werklengte 2000 mm; openingsbreedte 30 mm; breedte van de vingers 38 38 38 50 50 50 50 76 76 101 127 152 203 254 254 254 254 mm; max. zethoek 0 - 135°; gesegmenteerde bovenklem; v.v. pneumatische cylinder; ONGEBRUIKT !;	1.000,00
124	1	machineklem Rogi, MVB150, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MVB150; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 130 mm; totale lengte: 460 mm; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 44 mm; max. bekopening 130 mm; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
125	3	draadsnijgereedschap Sandvik, T-MAX P, merk: Sandvik; type: T-MAX P; omschrijving: 3 stuks T-Max® P Sandvik Coromant draaibitel; vierkant 25 x 25 mm; functionele lengte (LF) 150 mm; (ongebruikt);	50,00
126	1	freessgereedschap Rogi, ER32/MT2/12PCS, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: ER32/MT2/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/MK2 freeshouder inclusief 12 spangtangen in houten kist; 2-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
127	1	freessgereedschap Rogi, ER32/MT3/12PCS, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: ER32/MT3/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/MK3 freeshouder inclusief 12 spangtangen in houten kist; 2-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
128	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);	10,00
129	1	hefboomplataenschaar Rogi, HS8, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: HS8; jaar: 2020; mes lengte: 200 mm; eigen gewicht: 16 kg; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: werklengte 200 mm; plaatdikte 5 mm; vlakstaal 70 x 5 mm; rondstaal 13 mm; (ongebruikt);	10,00
130	1	t-gleuf opspantafel Rogi, LCT205, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: LCT205; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 600 x 240 mm; X verplaatsing 400 mm; Y verplaatsing 150 mm; nauwkeurigheid 0.02 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
131	1	kolomboormachine Rogi, WDM30, bouwjaar 2017, serienummer 1711146, merk: Rogi; type: WDM30; jaar: 2017; serienummer: 1711146; tandwiel aangedreven: ja; koelmiddelpomp: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 370 kg; afmeting L: 760 mm; afmeting B: 670 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 35 mm; tapcapaciteit M22; pinoleslag 120 mm; spindelopname MK4; spindelsnelheid 75-3200 (12) omw/min; uitlading 272 mm; max. afstand spindelneus/boortafel 715 mm; max. afstand spindelneus/voet 1180 mm; boortafel 540 x 470 mm; voet 650 x 450 mm; kolomdiameter Ø 115 mm; v.v. tapfunctie; digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; led verlichting; koelsysteem; boorkop; boorkophouder; reduceerhulzen 4/3 en 3/2; booruitwerper; CE plug; toolbox; handleiding; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	1.000,00
132	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 6 dlg in houten kist; (ongebruikt);	10,00
133	1	machineklem Rogi, BMS150, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: BMS150; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 120 mm; totale lengte: 380 mm; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 48 mm; max. opening bekken 120 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
134	5	Schuurband Rogi, K60, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: K60; jaar: 2019; omschrijving: 150x2000 mm; korrel 60; verpakt per 5 stuks (WBG150); (ongebruikt);	10,00
135	5	Schuurband Rogi, K80, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: K80; jaar: 2019; omschrijving: 150x2000 mm; korrel 80; verpakt per 5 stuks (WBG150); (ongebruikt);	10,00
136	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 11 dlg in houten kist; let op: houten kist is kapot; (ongebruikt);	10,00
137	1	precisie freesmachine Fritz Studer, SFM 500, serienummer 153, merk: Fritz Studer; type: SFM 500; serienummer: 153; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 200 mm; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 630 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 150 mm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 500 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 815 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: geleverd met extra poelies voor toerental;	500,00
138	1	Gereedschapslijpmachine Clarkson, Mark II, serienummer MT666, merk: Clarkson; type: Mark II; serienummer: MT666; slijpbereik: 305 mm; tafel afmeting L: 330 mm; tafel afmeting B: 108 mm; slijpsteen : 125 mm; afstand tafel / spil: 203 mm; snelheid van N =: 4000 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 228 kg; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. vele accessoires;	100,00
139	1	t-gleuf opspantafel Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: hoogtesupport model Myford; tafelaafmeting 125 x 100 mm; verplaatsing 55 mm; breedte T-sleuven 10 mm; inclusief machineklem; bekbreedte 85 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	50,00
140	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 16 x 16 mm / 11 dlg in houten kist; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
141	1	bandzaagmachine Weiss, WS135GV, bouwjaar 2013, merk: Weiss; type: WS135GV; jaar: 2013; machinegewicht: 100 kg; afmeting L: 930 mm; afmeting B: 510 mm; afmeting H: 1590 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 230V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 150 mm / 45° Ø 100 mm / 60° Ø 60 mm; zaagsnelheid traploos 20-66 mtr/min; zaagbandafmeting 1735 x 13 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00
142	1	bandzaagmachine Rogi, CY300, bouwjaar 2019, serienummer 20194703, merk: Rogi; type: CY300; jaar: 2019; serienummer: 20194703; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 335 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1120 mm; omschrijving: motorvermogen 1.5 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 255 mm / 45° Ø 195 mm / 60° Ø 125 mm / -45° Ø 200 mm; zaagsnelheid 35 / 70 m/min; zaagbandafmeting 2750 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder; onderzetkast; verstelbare dubbele materiaalklem; gradenverdeling +45°L~-60°R; manometer; koelpomp; materiaal aanslag; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	1.000,00
143	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 7 dlj in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);	10,00
144	1	test- en meetapparaat SKF Goniometer, Modell 94, serienummer G520, merk: SKF Goniometer; type: Modell 94; serienummer: G520; meetbereik van: 3 mm; meetbereik tot: 76 mm; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 67 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: v.v. Heidenhain uitlezing;	100,00
145	1	draaigereedschap Rogi, MK2, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MK2; jaar: 2020; omschrijving: MK2; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
146	1	Excenterpers bouwjaar 1980, jaar: 1980; tafel afmeting L: 270 mm; tafel afmeting B: 155 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. voetbediening ; VEB elektro motor 0,78 kW ; onderzettafel;	50,00
147	1	tafelboormachine Homienne, merk: Homienne; boorcapaciteit: 15 mm; snelheid van N =: 320 rpm; snelheid tot N =: 1620 rpm; boordiepte: 95 mm; uitlading (discharge): 200 mm; opname MC: 1; motorvermogen: 0,7 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 100 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 340 mm; afmeting H: 960 mm; omschrijving: ronde boortafel 340 mm;	50,00
148	1	tafelboormachine Hembrug, merk: Hembrug; snelheid van N =: 560 rpm; snelheid tot N =: 3550 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 75 mm; uitlading (discharge): 210 mm; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 220 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 330 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. albrecht snelspanboorkop 1-13;	50,00
149	1	hefboomplaatschaar Peddinghaus, 4RP8, merk: Peddinghaus; type: 4RP8; capaciteit: 8 mm; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: rondstaal 16 mm ; inclusief verrijdbaar onderstel;	10,00
150	1	lasmachine Esab, Twin Tig DTB 200, serienummer 849-937-928, merk: Esab; type: Twin Tig DTB 200; serienummer: 849-937-928; tig type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 970 mm; omschrijving: toorts aanwezig;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
151	1	Hefboomplaatschaar Weiss, HS10, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: HS10; jaar: 2018; mes lengte: 250 mm; eigen gewicht: 22 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: plaatstaal 6 mm; vlakstaal 70x6 mm; rondstaal 13 mm; ongebruikt; geleverd in originele verpakking;	10,00
152	1	machineklem Rogi, QV200, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: QV200; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 215 mm; totale lengte: 500 mm; omschrijving: bekbreedte 200 mm; bekopening 215 mm; bekhoogte 50 mm; (ongebruikt);	50,00
153	1	Aluminium afkortzaag Mecano, ST-80B, serienummer 741020, merk: Mecano; type: ST-80B; serienummer: 741020; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1430 mm;	10,00
154	1	werkbankslijpmachine Creusen, DS 7150 TS, bouwjaar 2000, merk: Creusen; type: DS 7150 TS; jaar: 2000; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 220 V; motorvermogen: 0,35 kW; eigen gewicht: 8 kg; totale afmeting LxBxH: 400x170x240 mm;	10,00
155	1	opspangereedschap Rogi, SPW10, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: SPW10; jaar: 2020; omschrijving: 58-dlg opspangereedschappenset verpakt in doos; M10 / 12 mm; (ongebruikt);	10,00
156	1	Gereedschapslijpmachine Kaindl, BSG60, serienummer 88190, merk: Kaindl; type: BSG60; serienummer: 88190; slijpsteen : 175 mm; slijpsteen dikte: 35 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 50 kg; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 420 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. hoekverstelling 2x 30°; 2x extra slijpklem;	50,00
157	1	opspangereedschap Rogi, SPW14, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: SPW14; jaar: 2020; omschrijving: 58-dlg opspangereedschappenset verpakt in doos; M14 / 16 mm; (ongebruikt);	10,00
158	1	opspangereedschap Rogi, SPW16, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: SPW16; jaar: 2020; omschrijving: 58-dlg opspangereedschappenset verpakt in doos; M16 / 18 mm; (ongebruikt);	10,00
159	1	kolomboormachine Rogi, Z5040, bouwjaar 2017, serienummer 1711137, merk: Rogi; type: Z5040; jaar: 2017; serienummer: 1711137; tandwiel aangedreven: ja; koelmiddelpomp: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 600 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2250 mm; omschrijving: motorvermogen 1.5 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 40 mm; tapcapaciteit M24; pinoleslag 180 mm; spindelopname MK4; spindelsnelheid 50-1450 (18) omw/min; uitlading 350 mm; max. afstand spindelneus/boortafel 770 mm; max. afstand spindelneus/voet 1210 mm; boortafel 560 x 560 mm; voet 730 x 500 mm; kolomdiameter Ø 150 mm; v.v. electro-magnetische spindelvoeding; tapfunctie; digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; led verlichting; koelsysteem; snelspanboorkop 0-16 mm; tandkransboorkop ; reduceerhulzen 4/3 en 3/2; automatische gereedschapuitwerper; CE plug; toolbox; handleiding; showroom model; ONGEBRUIKT !;	1.000,00
160	1	machineklem Weiss, BMS200, bouwjaar 2018, merk: Weiss; type: BMS200; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 150 mm; totale lengte: 450 mm; omschrijving: bekbreedte 200 mm; bekhoogte 58 mm; max. opening bekken 150 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
161	1	freessgereedschap Rogi, ER32/ISO30/12PCS, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: ER32/ISO30/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/ISO30 freeshouder inclusief 12 spangtangen in kist; 2-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
162	1	freesgereedschap Rogi, ER32/ISO40/6PCS, bouwjaar 2019, merk: Rogi; type: ER32/ISO40/6PCS; jaar: 2019; omschrijving: ER32/ISO40 freeshouder inclusief 6 spangtangen in kist; 5-20 mm; (ongebruikt);	10,00
163	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 16 x 16 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
164	1	machineklem Soba, bouwjaar 2020, merk: Soba; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 125 mm; totale lengte: 450 mm; precisie: ja; omschrijving: bekbreedte 125 mm; bekopening 125 mm; bekhoogte 50 mm; (ongebruikt);	50,00
165	1	freesgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: 7-dlg HSS frezenset in houten kist; 4 snijders; 4-6-8-10-12-14-16 mm; (ongebruikt);	10,00
166	1	draaigereedschap Rogi, MK3, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MK3; jaar: 2020; omschrijving: MK3; verpakt in doos; (ongebruikt);	10,00
167	1	draaigereedschap BIAL, 8811-5I, merk: BIAL; type: 8811-5I; opname ISO: MK5; omschrijving: meedraaiend center MK5; merk BIAL (nu BISON); ongebruikt;	10,00
168	1	boorgereedschap Rogi, B16 0-16 mm, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: B16 0-16 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-16 mm B16; verpakt in doos; (ongebruikt);	10,00
169	5	schuurband VSM, KK-711X, bouwjaar 2017, merk: VSM; type: KK-711X; jaar: 2017; omschrijving: 130x1490 mm; korrel 80; verpakt per 5 stuks; (ongebruikt);	10,00
170	1	draaigereedschap ABW, merk: ABW; opname ISO: MK5; omschrijving: meeneemcenter ongebruikt; compleet met linkse en rechtse meeneemstiften;	10,00
171	1	hefboomplaatschaar Rogi, HS12, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: HS12; jaar: 2020; mes lengte: 300 mm; eigen gewicht: 25 kg; totale afmeting L: 455 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: plaatstaal 6 mm; vlakstaal 70x6 mm; rondstaal 13 mm; ongebruikt; geleverd in originele verpakking;	10,00
172	1	freesgereedschap Rogi, ER32/ISO40/12PCS, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: ER32/ISO40/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/ISO40 freeshouder inclusief 12 spangtangen in kist; 2-20 mm; (ongebruikt);	50,00
173	1	bandzaagmachine Rogi, WS250A, bouwjaar 2016, serienummer 605042, merk: Rogi; type: WS250A; jaar: 2016; serienummer: 605042; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 250 mm / 45° Ø 190 mm / 60° Ø 120 mm / - 45° Ø 190 mm; zaagsnelheid 53/79 m/min; zaagbandafmeting 2750 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; koelpomp; materiaalaanslag; 1 meter rollenbaan; bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; (ongebruikt);	500,00
174	1	boorgereedschap Rogi, MT2-MT1, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MT2-MT1; jaar: 2020; omschrijving: MK2-MK1; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
175	1	boorgereedschap Rogi, MT3-MT2, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MT3-MT2; jaar: 2020; omschrijving: MK3-MK2; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
176	1	boorgereedschap Rogi, MT4-MT3, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MT4-MT3; jaar: 2020; omschrijving: MK4-MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
177	1	draaigereedschap Rogi, MK4, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MK4; jaar: 2020; omschrijving: MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
178	1	boorgereedschap Rogi, MT5-MT4, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MT5-MT4; jaar: 2020; omschrijving: MK5-MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
179	1	draadsnijgereedschap Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 20 x 20 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
180	1	universele draaibank Sieg, SC8-PRO, bouwjaar 2018, serienummer 60097, merk: Sieg; type: SC8-PRO; jaar: 2018; serienummer: 60097; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: centerafstand 750 mm; draaidiameter boven bed 280 mm; vaste kop MK4; losse kop MK2; spindeldoorlaat 25 mm; verplaatsing dwarslede 155 mm; draadstijgingen metrisch 0.25 - 2.5 mm; variabel toerental 100-2000 omw/min; v.v. 2-assige digitale uitlezing; motorvermogen 1500W brushless motor HI TORQUE; voltage / frequentie 230V - 50HZ; touchscreen; digitale spindelweergave; automatische langs- en dwarsvoeding; koelsysteem; LED werkclamp; onderzetkast; STANDAARD ACCESSOIRES 3-klauwplaat 130 mm; vaste center MK2; tandwielenset; 4-weg beitelhouder; showroom model; (ongebruikt);	1.000,00
181	1	profielknipmachine, 5-voudig gecombineerd Mubea, KBL 80-40 OPTIMA F, serienummer 42885, merk: Mubea; type: KBL 80-40 OPTIMA F; serienummer: 42885; capaciteit: 80 t; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 3900 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: capaciteit vlakstaal 150x20 mm; sectie stalen scharen max. schaardoorsnede 4000 mm ² ; L-staal 90/45° 150x14/100x12 mm; T-staal 90° 140x15 mm; stalen staafschaar voor rond/vierkant staal 50/45 mm; ponskracht 80 ton; slag 26 mm; uitlading 500 mm; motor 4 kW; (Verplichte uithuis / laadkosten 250,00)	500,00
182	1	Universele freesmachine Rambaudi, V2, bouwjaar 1981, merk: Rambaudi; type: V2; jaar: 1981; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1500 kg; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 2000 mm;	500,00
183	1	freesmachine Rogi, WM5036, bouwjaar 2018, serienummer 285110, merk: Rogi; type: WM5036; jaar: 2018; serienummer: 285110; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 3500 kg; afmeting L: 2310 mm; afmeting B: 2070 mm; afmeting H: 2080 mm; omschrijving: spindelmotor 7.5 kW; voedingsmotor 1.5 kW; voltage 400V - 50HZ; spindelsnelheid 30-1500 (18) omw/min; spindelslag 75 mm; spindelopname ISO50; werktafel 1600 x 360 mm; verplaatsing manueel XYZ 1020 x 300 x 410 mm ; verplaatsing motorisch XYZ 1000 x 280 x 400 mm; tafelhoeding (X) 15-750 mm/min; tafelhoeding (Y) 15-750 mm/min; tafelhoeding (Z) 5.7-280 mm/min; ijlgang (X) 2250 mm/min; ijlgang (Y) 2250 mm/min; ijlgang (Z) 844 mm/min; T-Sleuven 3x18 mm; afstand spindelneus/tafel 50-460 mm; uitlading 235-535 mm; freeskop links/rechts ±45° ; v.v. 3-assige digitale uitlezing merk Sino; led verlichting; koelsysteem; toolbox; CE afschermkap; freesdoorn 32 en 40 mm; (ongebruikt); (Verplichte uithuis / laadkosten 750,00)	10.000,00
184	1	freesgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: 20-dlg HSS frezenset in houten kist; 2 en 4 snijders,;4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	bandzaagmachine Rogi, CY275A, bouwjaar 2017, merk: Rogi; type: CY275A; jaar: 2017; handboek aanwezig; machinegewicht: 200 kg; afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 225 mm / 45° Ø 145 mm / 60° Ø 90 mm; zaagsnelheid 45 / 90 mtr/min; zaagbandafmeting 2480 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder ; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; manometer; koelpomp; materiaalaanslag; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	500,00
186	1	freesgereedschap Rogi, ER40/ISO40/15PCS, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: ER40/ISO40/15PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER40/ISO40 freeshouder inclusief 15 spangtangen in kist; 3-25 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
187	1	draaigereedschap Rogi, MK6, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: MK6; jaar: 2020; omschrijving: MK6; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	50,00
188	1	boorgereedschap Rogi, B16 0-8 mm, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: B16 0-8 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-8 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
189	1	boorgereedschap Rogi, B16 0-10 mm, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: B16 0-10 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-10 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
190	1	boorgereedschap Rogi, B16 0-13 mm, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: B16 0-13 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-13 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
191	1	boorgereedschap Rogi, B16 0-16 mm, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: B16 0-16 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-16 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
192	1	boorgereedschap Rogi, B16 1-13 mm, bouwjaar 2020, merk: Rogi; type: B16 1-13 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 1-13 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
193	1	Universele draaibank Rogi, WM660x1500, bouwjaar 2019, serienummer 1920130, merk: Rogi; type: WM660x1500; jaar: 2019; serienummer: 1920130; handboek aanwezig; ja; machinegewicht: 3570 kg; afmeting L: 3180 mm; afmeting B: 1110 mm; afmeting H: 1680 mm; omschrijving: centerafstand 1500 mm; draaidiameter boven bed 660 mm; draaidiameter boven dwarssupport 420 mm; spindeldoorlaat 105 mm; bedbreedte 405 mm; opname hoofdas 130 mm 1:20; losse kop MK5; toerental draaibank 36-1600 omw/min; motorvermogen 7.5 kW; voltage / frequentie 400V - 50HZ ; v.v. 3-klawplaat 325 mm; 4-klawplaat 400 mm; opspanplaat 630 mm; led verlichting; koelsysteem; voetrem; snelwisselbeitelhouder type Multifix C3 inclusief 4 schuitjes; 3-assige digitale uitlezing merk Sino; vaste center MK5; tandwielenset; vaste bril; meelopende bril; v.v. hydraulische koppeling; soft start; ijlgang X,Y verplaatsing; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); (Verplichte uithuis / laadkosten 750,00)	10.000,00
194	1	bandzaagmachine Rogi, CY270N, bouwjaar 2017, serienummer 20171048, merk: Rogi; type: CY270N; jaar: 2017; serienummer: 20171048; handboek aanwezig; ja; machinegewicht: 215 kg; afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 225 mm / 45° Ø 145 mm / 60° Ø 90 mm; zaagsnelheid 45 / 90 mtr/min; zaagbandafmeting 2480 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; manometer; koelpomp; materiaalaanslag; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
195	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK2-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
196	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK3-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
197	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK4-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
198	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK5-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
199	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK6-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
200	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO30-MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
201	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO30-MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
202	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO40-MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
203	1	boorgereedschap Rogi, bouwjaar 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO40-MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	10,00
204	1	universele draaibank Sieg, SC10, bouwjaar 2018, serienummer 60104, merk: Sieg; type: SC10; jaar: 2018; serienummer: 60104; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1520 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 660 mm; omschrijving: centerafstand 700 mm; draaidiameter boven bed 305 mm; vaste kop MK5; losse kop MK3; spindeldoorlaat 38 mm; verplaatsing dwarslede 155 mm; draadstijgingen metrisch 0.25 - 2.5 mm; variabel toerental 1000-2000 omw/min; v.v. digitale spindelweergave; motorvermogen 1500W brushless motor HI TORQUE; voltage / frequentie 230V - 50HZ; touchscreen; automatische langs- en dwarsvoeding; STANDAARD ACCESSOIRES 3-klauwplaat 160 mm; vaste center MK3; tandwielen-set; 4-weg beitelhoeder; showroom model; (ongebruikt);	1.000,00
205	1	freemachine Tos, FNK25, bouwjaar 1981, serienummer 26737, merk: Tos; type: FNK25; jaar: 1981; serienummer: 26737; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2000 kg; afmeting L: 1980 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 2260 mm; omschrijving: verplaatsing x-as 800 mm; verplaatsing y-as 370 mm; verplaatsing z-as 450 mm; snelheid 56-4500 omw/min; T-gleuf opspantafelafmeting 1250 x 250 mm; motorvermogen 3 kW; aansluiting 400V/50HZ; spindelopname SK40; uitlading 200-750mm; afstand spindel-tafel 10-460mm; (Verplichte uithuis / laadkosten 250,00)	500,00
206	1	Lengtemeetsysteem Sino, KA300-720MM, bouwjaar 2014, merk: Sino; type: KA300-720MM; jaar: 2014; machinegewicht: 2 kg; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 70 mm; omschrijving: KA300 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 720 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
207	1	machineklem Soba, Magic Vise, bouwjaar 2017, merk: Soba; type: Magic Vise; jaar: 2017; handbediend: ja; bekbreedte: 75 mm; bekopening: 82 mm; totale lengte: 340 mm; precisie: ja; omschrijving: cnc freesklem; bekbreedte 75 mm; bekopening 82 mm; bekhoogte 38 mm;	50,00
208	1	machineklem Soba, bouwjaar 2020, merk: Soba; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 90 mm; bekopening: 104 mm; totale lengte: 310 mm; precisie: ja; omschrijving: bekbreedte 90 mm; bekopening 104 mm; bekhoogte 35 mm;	10,00
209	1	Reinhardt felsmachine RAS, 21.20, serienummer 291/3, merk: RAS; type: 21.20; serienummer: 291/3; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 165 kg; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 670 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: plaatdikte 1.5 mm;	10,00
210	1	bandzaagmachine Lambers, BSS 025, merk: Lambers; type: BSS 025; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1230 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; 400V/3F; zaaghoogte ca. 250-300 mm; zaagsnelheid traploos regelbaar 15 – 135 m/min; tafelfmeting 625 x 625 mm; uitlading 400 mm; v.v. kantelbare zaagtafel; doosje met accessoires en parts;	100,00
211	1	ventilator vloertype: Ja; omschrijving: motorvermogen 7,5 kW;	50,00
212	1	universele cirkelzaagmachine MEP, TIGER 350 SX, bouwjaar 1999, serienummer 08071446/M, merk: MEP; type: TIGER 350 SX; jaar: 1999; serienummer: 08071446/M; zaagblad : 350 mm; zaagbereik: 115 mm; verstekhoek max.: 60 °; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 425 kg; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: halfautomaat; v.v perslucht cilinder; pneumatische klemming; 4 snelheden 15/30/45/90 omw/min; manuele lengte aanslag; rechte lijnige zwaluwstaart geleiding;	500,00
213	1	hefboomplaatschaar Kanca , 2 BR 5, bouwjaar 2016, merk: Kanca ; type: 2 BR 5; jaar: 2016; mes lengte: 150 mm; eigen gewicht: 12 kg; totale afmeting L: 275 mm; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: plaatstaal 5 mm; rondstaal 11 mm;	10,00
214	1	dozensluitmachine Siat, SK2 A, bouwjaar 1997, serienummer 1042, merk: Siat; type: SK2 A; jaar: 1997; serienummer: 1042; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: let op motor is gedemonteerd;	10,00
215	1	universele draaibank Weiss , WM250V-F, bouwjaar 2015, serienummer 250267, merk: Weiss ; type: WM250V-F; jaar: 2015; serienummer: 250267; machinegewicht: 165 kg; afmeting L: 1130 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: centerafstand 550 mm; draaidiameter boven bed 250 mm; draaidiameter boven dwarssupport 140 mm; spindeloorlaat 26 mm; bedbreedte 140 mm; opname hoofdas MK4; losse kop MK2; toerental draaibank 50-2000 traploos omw/min; motorvermogen 1.1 kW; voltage / frequentie 230V - 50HZ ; v.v. 3-klauwplaat 125 mm; vaste bril; meelopende bril; vaste center MK2 / MK4; tandwielen-set; 4-weg beitelhouder; lekplaat; onderzetkast; v.v. automatische langs- en dwarsvoeding; showroom model; (ongebruikt);	500,00
216	1	opspangereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: 1 stuk moederblok afmeting 73 x 73 x 51 mm; asgat 16 mm; 2 stuks standaard blokken voor beitels 16 x 16 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
217	1	meetaster Kröplin, WY 033K, merk: Kröplin; type: WY 033K; eigen gewicht: 2 kg; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: meetbereik 0–40 mm; nauwkeurigheid 0,1 mm; geleverd in originele houten kist;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
218	1	graveermachine Han*s-Laser, EP-GR11(CE), bouwjaar 2012, serienummer KDD141205497, merk: Han*s-Laser; type: EP-GR11(CE); jaar: 2012; serienummer: KDD141205497; motorvermogen: 1,6 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 850x1150x1600 mm; eigen gewicht: 345 kg; omschrijving: geleverd met koelunit; afzuigunit;	1.000,00
219	1	laserdamp afzuigunit FOX-RAYS, SRA-500XL, bouwjaar 2015, serienummer E004, merk: FOX-RAYS; type: SRA-500XL; jaar: 2015; serienummer: E004; omschrijving: voltage 230V; motor 320W; luchtverplaatsing maximaal 480 M3/uur (traploos instelbaar); 3-voudige filter met HEPA; gewicht 53 kg;	50,00
220	1	t-gleuf opspantafel Assorts, bouwjaar 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: verdeeltafel 4" - 110 mm; 3 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
221	1	plaatschaar Gerver, merk: Gerver; werkbreedte: 300 mm; machinegewicht: 61 kg; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 270 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
222	1	draaigereedschap Assorts, bouwjaar 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: 1 stuk houder MK2; inclusief 4 stuks snijplaathouders 20-25-30-38 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
223	1	draaigereedschap Assorts, bouwjaar 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: 1 stuk houder MK3; inclusief 4 stuks snijplaathouders 20-25-30-38 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
224	3	draaigereedschap Fraisa, Ö 36/32, merk: Fraisa; type: Ö 36/32; omschrijving: 3 stuks cilindrische frezen; 6 snijder; capaciteit 36 mm; asdiameter 32 mm; lengte 133 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	50,00
225	1	meetaster Mitutoyo, merk: Mitutoyo; omschrijving: bereik 6 - 10 mm; schaalverdeling 0.01 mm; aantal meetstiften 9 stuks; inclusief opbergdoos; meetklok;	10,00
226	1	meetaster Vertex, CK-3712, merk: Vertex; type: CK-3712; omschrijving: totaal 4 stuks in originele houten kist; t-gleuven 12 mm;	10,00
227	6	reesgereedschap Wallramit/Widia/Fraisa, TH10, merk: Wallramit/Widia/Fraisa; type: TH10; omschrijving: 6 stuks mantelkopfrezen; diameter 50 mm;	10,00
228	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 95 mm; totale lengte: 325 mm; omschrijving: gewicht 22 kg;	10,00
229	1	hydraulic pump Rothenberger, TP-25, merk: Rothenberger; type: TP-25;	10,00
230	1	stoommachine eigen gewicht: 24 kg; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: vliegwiel ø 325 mm; slag 90 mm; zuiger ø 60 mm;	50,00
231	2	draadsnijset tap set: ja; omschrijving: maximale tapmaat is 1 inch; links UNF en de rechter is BSW; afmeting kisten 750 x 260 x 70 mm;	10,00
232	1	draadsnijgereedschap Sandvik, SRSCS 3225P 16, merk: Sandvik; type: SRSCS 3225P 16; omschrijving: 1 stuk draaibeieler merk SANDVIK; vierkant 32 x 32 mm; functionele lengte 170 mm; ONGEBRUIKT !;	10,00
233	1	t-gleuf opspantafel Assorts, bouwjaar 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: verdeeltafel 6" - 150 mm; 3 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
234	1	koelpomp Vertex, VWP-0415, merk: Vertex; type: VWP-0415; omschrijving: aansluitspanning 400 volt; inbouwdiepte 160 mm; flensafmeting 150 x 150 mm; steekmaat montage gaten 112 x 112 mm; diameter pomphuis 120 mm;	10,00
235	5	bimetaal zaagband Bahco, merk: Bahco; omschrijving: 5 stuks bimetaal zaagband 1638 x 16 x 0.9 mm; 10-14 vertanding; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
236	1	draaibetels omschrijving: partij draaibetels ca. 40 stuks;	10,00
237	5	freesgereedschap Gerfa, VIP-L-FIX-Co8, merk: Gerfa; type: VIP-L-FIX-Co8; omschrijving: 5 stuks vingerfreen traptand DIN 844 lang; HSSE-Co8; weldon; 16 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
238	3	freesgereedschap Gerfa, merk: Gerfa; omschrijving: 3 stuks cilindrische frezen; 6 snijder; capaciteit 32 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
239	1	schroevendraaier BELZER, merk: BELZER; omschrijving: 2 bakken met div. schroevendraaiers; merken o.a BELZER;	10,00
240	1	meetaster Girod, merk: Girod; omschrijving: robijn gelagerd meetwerk met meetkogel van HM; robuuste behuizing; aflezing 0.01 mm; ongevoelig voor magnetische velden; Swiss Made; inclusief spandoorn 8 mm; geleverd in originele verpakking;	10,00
241	1	werklamp Sunnex, 541, merk: Sunnex; type: 541; omschrijving: halogene verlichting op magneetstatief; diameter 90 mm; voltage 230V-1F;	10,00
242	5	freesgereedschap Gerfa/Gühring, merk: Gerfa/Gühring; omschrijving: 5 stuks ruwfreen HSS-Co; capaciteit 20 mm;	10,00
243	6	freesgereedschap omschrijving: totaal 6 stuks machinetappen; 3x M14; 3x M16;	10,00
244	5	freesgereedschap omschrijving: totaal 5 stuks mantelfreen; diameter 32 mm;	10,00
245	1	meetaster Kröplin, F30-50N, merk: Kröplin; type: F30-50N; eigen gewicht: 1 kg; totale afmeting L: 185 mm; totale afmeting B: 95 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: bereik 30 - 50 mm; schaalverdeling 0.05 mm; geleverd in originele houten kist;	10,00
246	1	centreerapparaat Diacator, bouwjaar 1976, serienummer A 7326, merk: Diacator; jaar: 1976; serienummer: A 7326; machinegewicht: 1 kg; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: min./max. scanbereik voor externe tests 5-110 mm; min./max. scanbereik voor interne tests 1.5-120 mm;	50,00
247	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: verstelbaar tegencentreer voor verdeelapparaat HV4/HV6; max. centerhoogte 105 mm; min. centerhoogte 80 mm; voetafmeting 135 x 90 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
248	1	industriële printer ZEBRA, Z4M plus, merk: ZEBRA; type: Z4M plus; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
249	1	hoogte supports omschrijving: kantelbaar; 2 stuks; afmeting 66 x 165 x 240 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
250	2	bimetaal zaagband Sandvik, merk: Sandvik; omschrijving: 1 stuk bimetaal zaagband 2270 x 27 x 1.1 mm 4-6 veranding; 1 stuk bimetaal zaagband 2450 x 27 x 0.9 mm 6-10 veranding; ONGEBRUIKT !;	10,00
251	1	werkbankslijpmachine HBM, merk: HBM; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 250 kW; totale afmeting LxBxH: 430x220x350 mm; omschrijving: 230 volt 250 watt;	10,00
252	5	freesgereedschap Gerfa, merk: Gerfa; omschrijving: 5 stuks HSS-Co8 vingerfrezen; 6 snijder; met Weldon opname; 3x diameter 36 mm; 1x diameter 40 mm; 1x diameter 45 mm;	10,00
253	1	opspangereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: 1 stuk moederblok afmeting 58 x 58 x 37 mm; asgat 11.2 mm; 3 stuks standaard blokken voor beitels 12 x 12 mm; 1 stuk V-groef houder; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
254	10	reservedeel POM, Eboxa 16060 C, merk: POM; type: Eboxa 16060 C; afmeting L: 160 mm; afmeting B: 60 mm; omschrijving: totaal 5 sets (10 stuks); afmeting 160 x 60 mm;	10,00
255	1	boorgereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK3-B16 opname; exclusief boorkop; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
256	1	kooimesmaaiers eigen gewicht: 41 kg; omschrijving: ca. 100 stuks ondermessen; 55 stuks bovenmessen;	10,00
257	1	beugels omschrijving: partij beugels met toebehoren; ca. 40 stuks;	10,00
258	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK2 testdoorn voor draaibank uitlijning; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
259	1	doppenset RODAX, merk: RODAX; omschrijving: 24 delig; 8 stuks; ongebruikt;	10,00
260	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK3 testdoorn voor draaibank uitlijning; lengte 220 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
261	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: 7 delige multi centreerset MK2; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
262	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK4 testdoorn voor draaibank uitlijning; lengte 275 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
263	1	machineklem Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; totale lengte: 180 mm; omschrijving: 4" (100 mm) ronde machineklem voor verdeeltafel; diameter 105 mm; bekbreedte 80 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
264	1	t-gleuf opspantafel Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; tafel afmeting L: 100 mm; tafel afmeting B: 100 mm; T-gleufafmeting L: 100 mm; T-gleufafmeting B: 8 mm; tafeldikte: 15 mm; omschrijving: kantelbare verdeeltafel 4" - 110 mm; v.v. gradenverdeling; 4 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
265	1	meetklok Käfer, merk: Assorts; merk: Käfer; omschrijving: precisie meetklok; aflezing 0.01 mm; slag 100 mm; geleverd in originele verpakking; jaar: 2020; omschrijving: verdeeltafel 3" - 75 mm; 4 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
266	1	machineklem Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; totale lengte: 150 mm; omschrijving: 3" (75 mm) ronde machineklem voor verdeeltafel; diameter 80 mm; bekbreedte 65 mm; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
267	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: conus draai apparaat MK2; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
268	1	machinegereedschap Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: conus draai apparaat MK3; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
269	1	boorhulpstuk Assorts, bouwjaar 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK2-B16 opname; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !;	10,00
270	1	staalborstels omschrijving: +/- 110 stuks diverse staalborstels ongebruikt ; made in Germany;	10,00
271	1	universele verdeelkop Rogi, F11160A, bouwjaar 2018, merk: Rogi; type: F11160A; jaar: 2018; omschrijving: universele verdeelkop voor freesmachine; centerhoogte 160 mm; MK4 spindelopname; inclusief zelfcentrerende 3-klauwplaat 200 mm; losse kop; set tandwielen; vaste center MK4; verdeelplaat; flens; opspanplaat; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);	100,00
272	4	rolkar eigen gewicht: 200 kg; omschrijving: 4 stuks rolkarren; passend voor europallet; afmeting 1250 x 900 x 280; v.v. rem; gewicht ca. 50 kg per stuk;	10,00
273	5	rolkar eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: 5 stuks rolkarren; passend voor europallet; afmeting 1250 x 900 x 280; 1 stuk v.v. rem; gewicht ca. 50 kg per stuk;	10,00
274	4	rolkar eigen gewicht: 200 kg; omschrijving: 4 stuks rolkarren; passend voor europallet; afmeting 1250 x 900 x 280; v.v. rem; gewicht ca. 50 kg per stuk;	10,00
275	1	beugelschroefmaat omschrijving: 2 stuks gebruikte beugelschroefmaten; 225-250 en 275-300 mm compleet met ijkstiften;	10,00
276	3	paar wandelschoenen Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 42; 2x maat 44; (ongebruikt);	10,00
277	2	paar wandelschoenen Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 43; 1x maat 46; (ongebruikt);	10,00
278	2	paar wandelschoenen Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 41; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
279	2	paar wandelschoenen Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
280	3	paar wandelschoenen Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 41; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
281	3	paar wandelschoenen Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 42; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
282	2	paar wandelschoenen Australian, merk: Australian; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 40; 1x maat 43; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
283	3	paar S1 veiligheidswerkschoenen Scarpa , Groove, merk: Scarpa ; type: Groove; omschrijving: 1x maat 39; 1x maat 40; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
284	2	paar S3 veiligheidswerklaarzen Beta, merk: Beta; omschrijving: v.v. ritssluiting; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
285	2	paar S3 veiligheidswerklaarzen Beta, merk: Beta; omschrijving: gevoerd; v.v. ritssluiting; 1x maat 44; 1x maat 42; (ongebruikt);	10,00
286	2	paar S3 veiligheidswerkschoenen Beta, Urban, merk: Beta; type: Urban; omschrijving: 1x maat 42; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
287	2	paar S3 veiligheidswerkschoenen Beta, Dynamic Central / Thinsulate , merk: Beta; type: Dynamic Central / Thinsulate ; omschrijving: bescherming tot - 20°C; 1x maat 42; 1x maat 47; (ongebruikt);	10,00
288	2	paar S3 veiligheidswerkschoenen Beta, merk: Beta; omschrijving: 1x maat 43; 1x maat 45; (ongebruikt);	10,00
289	3	paar veiligheidswerkschoenen Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 39; 1x maat 42; 1x maat 43; (ongebruikt);	10,00
290	3	paar veiligheidswerkschoenen Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 42; 1x maat 45; 1x maat 46; (ongebruikt);	10,00
291	2	paar veiligheidswerkschoenen Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);	10,00
292	3	paar veiligheidswerkschoenen Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 43; 1x maat 45; 1x maat 46; (ongebruikt);	10,00
293	2	gevoerde bodywarmer Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; 1x maat M; 1x maat L; (ongebruikt);	10,00
294	2	gevoerde winterjas Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; v.v. capuchon; 1x maat S; 1x maat M; (ongebruikt);	10,00
295	2	gevoerde bodywarmer Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; 2x maat M; (ongebruikt);	10,00
296	2	gevoerde winterjas Follow Me, merk: Follow Me; omschrijving: waterbestendig; v.v. capuchon; afneembare mouwen; 1x maat 46; 1x maat 48; (ongebruikt);	10,00
297	2	gevoerde winterjas Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; v.v. capuchon; 2x maat S; (ongebruikt);	10,00
298	2	gevoerde winterjas Hunter, merk: Hunter; omschrijving: v.v. capuchon; 2x maat S; (ongebruikt);	10,00
299	2	werkoveral Sotto Zero , Tuta, merk: Sotto Zero ; type: Tuta; katoen: ja; omschrijving: 1x maat S; 1x maat L; (ongebruikt);	10,00
300	2	werkgillet Sotto Zero, Gilet, merk: Sotto Zero; type: Gilet; katoen: ja; omschrijving: 1x maat M; 1x maat L; (ongebruikt);	10,00
301	2	werkjas Sotto Zero, Giubetto Winter, merk: Sotto Zero; type: Giubetto Winter; katoen: ja; omschrijving: 1x maat S; 1x maat XXL; (ongebruikt);	10,00
302	2	werkjas Sotto Zero, Giubetto , merk: Sotto Zero; type: Giubetto ; katoen: ja; omschrijving: 2x maat XXL; 1x blauw; 1x beige; (ongebruikt);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
303	2	werkoveral Sotto Zero , Tuta, merk: Sotto Zero ; type: Tuta; katoen: ja; omschrijving: 2x maat S; (ongebruikt);	10,00
304	2	werkoveral Sotto Zero , Tuta, merk: Sotto Zero ; type: Tuta; katoen: ja; omschrijving: 2x maat S; (ongebruikt);	10,00
305	2	schroevendraaier set Firefox, merk: Firefox; delig: 7; sleufkop: ja; Philips (PH): ja; omschrijving: (ongebruikt);	10,00
306	1	elektrische hand cirkelzaagmachine Felisatti , SCF165/1200, bouwjaar 2015, merk: Felisatti ; type: SCF165/1200; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 4 kg; omschrijving: (ongebruikt);	10,00
307	1	elektrische hand slijpmachine Felisatti, AG115/720, bouwjaar 2016, merk: Felisatti; type: AG115/720; jaar: 2016; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 720 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpschijf niet inbegrepen; (ongebruikt);	10,00
308	1	elektrische hand decoupeerzaagmachine Felisatti, JS85/701VE, bouwjaar 2017, merk: Felisatti; type: JS85/701VE; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladen niet inbegrepen; (ongebruikt);	10,00
309	1	elektrische hand decoupeerzaagmachine Felisatti, JSF65/550, bouwjaar 2017, merk: Felisatti; type: JSF65/550; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladen niet inbegrepen; (ongebruikt);	10,00
310	4	magazijnbak Rako, merk: Rako; afmeting L: 810 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 320 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. losse deksel; wordt voor de hand uitgeleverd ;	10,00
311	4	ESD magazijnbak Foumi, merk: Foumi; afmeting L: 815 mm; afmeting B: 615 mm; afmeting H: 145 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. losse deksel; wordt voor de hand uitgeleverd ;	10,00
312	4	magazijnbak Schäfer, merk: Schäfer; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 440 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. schanier deksel; wordt voor de hand uitgeleverd ;	10,00
313	4	magazijnbak Rako, merk: Rako; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 230 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. schanier deksel met sluiting; wordt voor de hand uitgeleverd ;	10,00
314	4	magazijnbak Rako, merk: Rako; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 130 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. schanier deksel met sluiting; wordt voor de hand uitgeleverd;	10,00
315	1	draaigereedschap ABW, merk: ABW; opname ISO: MK5; omschrijving: meeneemcenter ongebruikt; compleet met linkse en rechtse meeneemstiften;	10,00
316	1	draaigereedschap omschrijving: 2 stuks binnendraaibetels ongebruikt; 1 x S40T-PCLNL12-F3 (met 10 stuks wisselplaatjes); 1 x S32S-PSKNR12-F3;	10,00
317	1	puls-tellers omschrijving: 17 stuks puls-tellers ongebruikt ; 230 volt 50 Hz; maximale tellerstand 9.999.999;	10,00
318	1	bedrijfsuren-teller omschrijving: 10 stuks bedrijfsuren-teller ongebruikt; 400 volt 50 Hz; inbouwmaat 55 x 55 mm; maximale opnamestand 99.999;	10,00
319	1	bedrijfsuren-teller omschrijving: 10 stuks bedrijfsuren-teller ongebruikt; 230 volt 60 Hz (USA krachtstroom); inbouwmaat rond 58 mm; maximale opnamestand 99.999;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
320	1	elektromotor Elsto, merk: Elsto; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting motor 220 x 125 mm (zonder as en zonder aansluitkastje); afmeting as rond 14 x 28 mm met spie 5 mm; ongebruikt;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring