



**Online veiling vleesbewerkingsmachines en slagerij
inventaris ex Pauli B.V. (NL)**

**Online veiling vleesbewerkingsmachines en
slagerij inventaris ex Pauli B.V.**

Kloosterstraat 20 - 6051 JC Maasbracht
(Veilinglocatie Pauli B.V.)

Sluitingsdatum: woensdag **11 NOVEMBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

dinsdag 10 november

Op afspraak

Kloosterstraat 20 - 6051 JC Maasbracht (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 11 november 2020 Online veiling vleesbewerkingsmachines en slagerij
inventaris ex Pauli B.V.**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Woensdag 11 november 2020 vanaf 10:00 CET
dinsdag 10 november
**Kijkdag is uitsluitend op afspraak, je kunt je hiervoor aanmelden per email
voor donderdag 5 november 2020 17:00 CEST**

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Veilinglocatie
Kloosterstraat 20
6051 JC Maasbracht, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema

Donderdag 19 november 2020

Vrijdag 20 november 2020

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie:
Kloosterstraat 20
6051 JC Maasbracht, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkopersssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	uitbeenseperator Steen, 850, serienummer 850/0212A, merk: Steen; type: 850; serienummer: 850/0212A; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: verrijdbaar; 8 roterende units; elektrisch en pneumatisch aangedreven; v.v. 2 geschakelde kunststof transportbanden waarvan 1 voor uitvoer ontbeend vlees van gevogelte en waarvan 1 oplopende geschakelde kunststof transportband met lamellen voor afvoer been; cap. ca. 35 stuks per minuut;	5.000,00
2	1	bevroren vleesverkleiner Stephanal Alitecno, P500, serienummer 000112, merk: Stephanal Alitecno; type: P500; serienummer: 000112; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1860 mm; omschrijving: rvs; invoer trechter bovenzijde afm. 590x520 mm; uitvoer vermalen vlees onderzijde; inclusief nylon kunststof opvangkuip afm. 600x780x700 mm; elektrisch aangedreven; 14,7 kW;	1.000,00
3	1	vacuümvlumachine Karl Schnell, P10SE, bouwjaar 2008, serienummer 595 22007, merk: Karl Schnell; type: P10SE; jaar: 2008; serienummer: 595 22007; rvs: ja; capaciteit: 10000 kg/h; vuldruk: 50 bar; hopper volume: 300 l; motorvermogen: 10,9 kW; euronorm wagenlift: ja; aansluiting: 400 V; digitale uitlezing: ja; eigen gewicht: 1180 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: portiegrootte 100 gram tot 1000 kg; tiptoets bediening; trechter vul diam. ca. 1000 mm; vultrechter hoogte ca. 820 mm; handbediende trechter schraper; trechter uitlaat diam. ca. 130 mm; vulbus uitlaat ca. 60 mm; elektrisch pneumatische aangedreven;	1.000,00
4	1	plakken snijder / controle weger / transportband Treif, Divider 1000-CE C compact / Kontrollwaage, bouwjaar 2003, serienummer 2480S7.113453.3633 / 248004.113481.3716 / , merk: Treif; type: Divider 1000-CE C compact / Kontrollwaage; jaar: 2003; serienummer: 2480S7.113453.3633 / 248004.113481.3716 / ; rvs: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 790 kg; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: schuinliggend vlees aanvoer rollenband v.v. rvs beschermkap; 2x snijmessenset inclusief diverse toebehoren waarvan 1 mes beschadigd; riem transportband breedte ca. 450 mm; weegunit Wiptoec type IN40K, mag. 1500 gram; e= 1 gram; riem transportband breedte 300 mm; doorvoer riem transportband breedte 300 mm, lengte 730 mm; opvoer doorvoer transportband breedte 320 mm lengte 3100 mm; diverse rvs elektra besturingskasten; 2x controle besturingsunit v.v. tiptoetsbediening; digitale uitlezing; elektrisch pneumatische aangedreven; 5,8 kW;	2.500,00
5	1	blokjes snijmachine Treif, Felix 100-CE type 2710, bouwjaar 1998, serienummer 271002.68911.0973, merk: Treif; type: Felix 100-CE type 2710; jaar: 1998; serienummer: 271002.68911.0973; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: verrijdbaar; rvs; invoer tafel afm. 700x400 mm; invoer station afm. 280x110 mm afsluitbaar met klep; vlees doorvoer diam. ca. 100x100 mm; mes lengte ca. 280 mm; snijlengte instelbaar 2-32 mm; 1 bedieningsknop ontbreekt; 1 kW;	500,00
6	1	tumbler Rühle, MKR 130, merk: Rühle; type: MKR 130; capaciteit: 130 l; kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; v.v. deksel; mengarm; ingebouwde koeling en heating; roerwerk; kuip diam 670 mm; kuip diepte 550 mm;	500,00
7	1	transversale V-band snijmachine FAM, TS-1D, bouwjaar 2002, serienummer FB-5584, merk: FAM; type: TS-1D; jaar: 2002; serienummer: FB-5584; max. snijdikte: 40 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: rvs; diverse toepassing groenten / fruit / vlees / vis / gebak; cap. 1,6 tot 40 mm; besturingskast; lengte V aanvoerband 2300 mm; breedte top V aanvoerband 120 mm; scharnier deur besturingskast defect; zonder snijmessen;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	vleeswolf Kolbe, merk: Kolbe; capaciteit : 80 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; veiligheidsklep; toevoer afm. 560x560 mm; toevoer diepte 600 mm; extra stroomaansluiting;	1.000,00
9	1	centrifuge / zwierder Eillert, merk: Eillert; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: RVS; groenten en fruit; zonder korf; korf diam. bovenzijde 420 mm; plexiglas afsluitkap; afvoer diam. 90 mm; elektro bedieningskast;	100,00
10	1	blokjes snijmachine Rühle, merk: Rühle; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; invoer station afm. 290x80 mm afsluitbaar met klep; vlees doorvoer diam. ca. 80x80 mm; snij mes diam. ca. 380 mm; snijlengte instelbaar 3-30 mm; diverse wisselbare snijmesses;	250,00
11	1	kookketel Brökelmann, KA10, merk: Brökelmann; type: KA10; inhoud (content): 150 l; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 500 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; v.v. deksel; geperforeerde uitneembare kookmand; ketel diam. 690 mm; diepte kookketel 500 mm; uitwendige tapkraan; tiptoets bediening; elektronische uitlezing;	250,00
12	1	vacuümmachine Henkelman, 300 II, bouwjaar 2001, serienummer 3011121, merk: Henkelman; type: 300 II; jaar: 2001; serienummer: 3011121; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 500 mm; kamer afmeting H: 100 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; plexiglas afsluitkap; 3 uitneembare trays; tiptoets bediening; 2 kW;	100,00
13	1	vacuümmachine Henkovac, 170I, bouwjaar 2013, serienummer 20130104, merk: Henkovac; type: 170I; jaar: 2013; serienummer: 20130104; lengte sealbalk: 430 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 450 mm; kamer afmeting B: 500 mm; kamer afmeting H: 100 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; plexiglas afsluitkap; 3 uitneembare trays; tiptoets bediening;	100,00
14	1	spiraalkneder Talsa, MIX 90, merk: Talsa; type: MIX 90; volume: 90 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; kuip diam. 560 mm; kuip hoogte 350 mm;	50,00
15	1	doseermachine Leonhardt, DPZ2, bouwjaar 1990, merk: Leonhardt; type: DPZ2; jaar: 1990; aansluiting: 400 V; omschrijving: RVS; verrijdbaar; elektro schakelkast bedieningsknop ontbreekt; incompleet;	50,00
16	1	vleeswolf Kolbe, KW 100, serienummer 68 3287, merk: Kolbe; type: KW 100; serienummer: 68 3287; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; veiligheidsklep; toevoer tafel afm. 900x570x120 mm; toevoer gat 95x95 mm; toevoer diepte 250 mm; 2,9 kW;	100,00
17	1	koteletten kapmachine Dadaux, SLIC01100, bouwjaar 2010, merk: Dadaux; type: SLIC01100; jaar: 2010; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; snelheid instelbaar; v.v. 2 plexiglas beschermkappen waarvan 1 beschadigd; bedieningspaneel Slico met rvs kap; doorvoer geleider; doorvoer, afm. 200x220 mm; mes lengte ca. 500 mm; invoer lengte 1000 mm; uitvoer lengte 1000 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 18	1	semi automatisch traysealer Multivac, T200, bouwjaar 2007, serienummer 119061, merk: Multivac; type: T200; jaar: 2007; serienummer: 119061; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 1620 mm; omschrijving: RVS; tiptoets bediening; vacuumpomp Busch type RA 0063 F 5R3; max. foliebreedte 450 mm;	1.000,00
© 19	1	diverse verpakkingsmaterialen omschrijving: waaronder tray seal folie; 1/2 GN tray bakjes diverse diepte; totaal ca. 2 pallet volumes;	10,00
traysealer en verpakkingsmaterialen			
20	1	werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: RVS;	10,00
21	1	normbakken kantelaar totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: RVS; verrijdbaar; cap. max. 300 kg;	100,00
22	1	weegschaal Mettler Toledo, Spider 3S, merk: Mettler Toledo; type: Spider 3S; weegbereik min.: 40 g; weegbereik max: 6000 g; afleesnauwkeurigheid: 2 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: RVS; tafelmodel;	10,00
23	1	mengmixer Vakona, 350FM, bouwjaar 2004, serienummer 2079, merk: Vakona; type: 350FM; jaar: 2004; serienummer: 2079; capaciteit: 200 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: iP 54; v.v. kuiplift;	1.000,00
24	1	grader Foodmate, Belt grader, bouwjaar 2013, serienummer FM 08 100 053, merk: Foodmate; type: Belt grader; jaar: 2013; serienummer: FM 08 100 053; capaciteit: 8400 pcs/hr; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1750 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1620 mm; omschrijving: materiaal rvs; v.v.16 uitwerp stations;	5.000,00
25	1	vormmachine Koppens, VM600, serienummer VM600-64, merk: Koppens; type: VM600; serienummer: VM600-64; pers afm. L: 570 mm; pers afm. B: 130 mm; pers afm. H: 40 mm; capaciteit: 50 portions/hr; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 850 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: bandbreedte 600mm;	1.000,00
26	1	doorloop frituur Koppens, BR3000/600, bouwjaar 1999, serienummer 1284, merk: Koppens; type: BR3000/600; jaar: 1999; serienummer: 1284; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2450 kg; totale afmeting L: 5650 mm; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. drukband; v.v blussysteem; verwarming 178 Kw;	5.000,00
27	1	kistenkantelaar kratafmeting L: 1100 mm; kratafmeting B: 1225 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: max kist hoogte ca. 820mm;	500,00
28	1	kookketel Meuller, merk: Meuller; inhoud (content): 1500 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 1190 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v roerwerk; dubbelwandig;	500,00
29	1	kookketel Meuller, merk: Meuller; inhoud (content): 300 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: dubbelwandig;	500,00
30	1	bindmachine Schad, 58, bouwjaar 1999, merk: Schad; type: 58; jaar: 1999; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1260 mm; omschrijving: v.v. wielen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
31	1	lift Kantel, type: Kantel; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1140 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. pneumatische cilinders; afm. inhoud lift 500x400x1080mm; v.v. rollen;	100,00
32	1	bowl Cutter Eduard müller&Söhne, MTK30.1SP, serienummer 19889, merk: Eduard müller&Söhne; type: MTK30.1SP; serienummer: 19889; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: inhoud schaal 30 liter;	100,00
33	1	blokkensnijder Treif, 152, bouwjaar 1992, serienummer 152000.67881.0422, merk: Treif; type: 152; jaar: 1992; serienummer: 152000.67881.0422; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: v.v. trolley incl vorm messen;	500,00
34	1	normwagen kantelaar Kantelaar, type: Kantelaar; rvs: ja; afmeting L: 980 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: pneumatisch aangedreven; merk en type niet afleesbaar; inclusief rvs normwagen; geperforeerde wand en bodem;	100,00
35	1	mengmixer Loiselet, 85, bouwjaar 1987, serienummer 8516487, merk: Loiselet; type: 85; jaar: 1987; serienummer: 8516487; capaciteit: 120 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1330 mm;	100,00
36	1	pomp (Voedingsindustrie) Waukesha, Mobiel, merk: Waukesha; type: Mobiel; rvs: ja; circulatie: ja; aansluiting: 380 V;	100,00
37	1	pomp (Voedingsindustrie) Waukesha, Slangen, merk: Waukesha; type: Slangen; rvs: ja; aansluiting: 380 V;	100,00
38	1	plunjer pomp Pneumatische , type: Pneumatische ; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: v.v. wielen; flens diameter ca. 77mm; pneumatisch;	100,00
39	1	plunjer pomp Pneumatische , type: Pneumatische ; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: v.v. wielen; flens diameter ca. 77mm; pneumatisch;	100,00
40	1	extruder aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 1755 mm; omschrijving: v.v. vultrechter afm. 1070x1070x1070mm;	1.000,00
41	1	pomp (Voedingsindustrie) Waukesha Cherry-Burrell, 224U1, serienummer 1000002828921, merk: Waukesha Cherry-Burrell; type: 224U1; serienummer: 1000002828921; hoge druk type: ja; capaciteit: 47200 l/hr; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: v.v. verdragingskast; v.v. invoertrechter;	100,00
42	1	pomp (Voedingsindustrie) Waukesha Cherry-Burrell, 224U1, serienummer 1000002828920, merk: Waukesha Cherry-Burrell; type: 224U1; serienummer: 1000002828920; hoge druk type: ja; capaciteit: 47200 l/hr; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: v.v. verdragingskast;	100,00
43	1	vulmachine Leonhardt, AG2 DPZ 07 250, bouwjaar 2001, serienummer 0140/1010, merk: Leonhardt; type: AG2 DPZ 07 250; jaar: 2001; serienummer: 0140/1010; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1620 mm; omschrijving: v.v. 2 vulkoppen;	1.000,00
44	1	kisten kantelaar Mobiele, type: Mobiele; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: max hef capaciteit 800Kg; materiaal rvs; v.v. acccu;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
45	1	werktafel Verrijdbare, type: Verrijdbare; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: materiaal rvs;	100,00
46	1	euronorm wagen rvs: ja; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. deksel;	10,00
47	1	werktafel Verrijdbare, type: Verrijdbare; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: materiaal rvs; let op 1 poot mist;	100,00
48	1	clipper Technopack, Dubbel, serienummer Hdv 72/1.331, merk: Technopack; type: Dubbel; serienummer: Hdv 72/1.331;	100,00
49	1	vleeszaagmachine Efa, merk: Efa; aansluiting: 230 V;	10,00
50	1	hand hydraulische palletwagen BT , Lifter elektrisch, merk: BT ; type: Lifter elektrisch; hoogheffer: ja; lepellengte: 1200 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: materiaal rvs;	100,00
51	1	hand hydraulische palletwagen Logitrans , merk: Logitrans ; hoogheffer: ja; lepellengte: 1140 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: materiaal rvs;	100,00
52	1	hand hydraulische palletwagen Logitrans , merk: Logitrans ; hoogheffer: ja; lepellengte: 1140 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: materiaal rvs;	100,00
53	1	kuipen heffer omschrijving: v.v. 3x kunstof kuip; materiaal rvs;	50,00
54	1	kuip transport omschrijving: v.v. 1x kunstof kuip; materiaal rvs;	50,00
55	1	krat steun totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 615 mm; omschrijving: materiaal rvs;	10,00
56	1	krat steun totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 615 mm; omschrijving: materiaal rvs;	10,00
57	1	stelling totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: materiaal rvs;	10,00
58	1	stelling totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 1920 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: materiaal rvs;	10,00
59	1	stelling totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 1920 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: materiaal rvs;	10,00
60	1	wasbak totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1350 mm; omschrijving: v.v. 3x kraan; v.v. 3x knie bediening;	10,00
61	2	kuip totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: materiaal kunstof; v.v. inhoud bestaande uit kunstof bussen;	10,00
62	1	hogedrukpistool omschrijving: met slang; inclusief RVS wandbeugel;	10,00
63	1	wasbak totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: RVS; v.v. 3x kraan; v.v. 3x knie bediening; zeepdispenser; centerfeed papierdispenser; let op! leidingen dienen professioneel afgedopt te worden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	1	etagewagen "RVS" totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
65	1	etagewagen "RVS" totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
66	1	transportwagen totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: gedeeltelijk RVS; v.v. 4 wielen;	10,00
67	1	transportwagen "RVS" totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. draagarmen;	10,00
68	1	transportwagen "RVS" totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. draagarmen;	10,00
69	1	transportwagen "RVS" totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
70	1	sorteermachine "RVS" Marel Proline, M series 3000 , serienummer A056366, merk: Marel Proline; type: M series 3000 ; serienummer: A056366; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. transportband; pneumatisch gestuurde kleppen; digitaal bedieningspaneel ;	100,00
71	1	tumbler Vakona, 500FM, bouwjaar 2004, serienummer 1528, merk: Vakona; type: 500FM; jaar: 2004; serienummer: 1528; kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1640 mm; omschrijving: "RVS"; v.v. norm bakken kantelaar; ketel Ø 950 mm;	100,00
72	1	rVS werktafel afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 720 mm;	50,00
73	1	etagewagen "RVS" totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: v.v. 5 etages;	10,00
74	1	transportwagen "RVS" totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. 5 etages;	10,00
75	1	rol transportwagen "RVS" totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: t.b.v. 5 rollen;	10,00
76	1	mobiele transportbak "RVS" NTF, merk: NTF; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: v.v. 4 wielen;	10,00
77	2	mobiele kunststof transportbak totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: v.v. 4 wielen;	10,00
78	1	vacuümvluchtmaschine Karl Schnell, P10SE, bouwjaar 2006, serienummer 21898, merk: Karl Schnell; type: P10SE; jaar: 2006; serienummer: 21898; rvs: ja; capaciteit: 10000 kg/h; vuldruk: 50 bar; hopper volume: 300 l; motorvermogen: 10,9 kW; euronorm wagenlift: ja; aansluiting: 400 V; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2360 mm; omschrijving: portiegrootte 100 gram tot 1000 kg; trechter vul diam. ca. 1000 mm; vultrechter hoogte ca. 820 mm; trechter uitlaat diam. ca. 130 mm; vulbus uitlaat ca. 60 mm; elektrisch pneumatische aangedreven; v.v. norm bakken kantelaar; digitaal bedieningspaneel ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	1	vacuümmachine Supervac, GK802B/ Soft, bouwjaar 2002, serienummer 202006, merk: Supervac; type: GK802B/ Soft; jaar: 2002; serienummer: 202006; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: werkbreedte circa 740 mm; v.v. digitaal bedieningspaneel ;	500,00
80	1	vacuümpomp Busch, merk: Busch; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
		vacuümmachine en vacuümpomp A	
81	1	dubbelkamer vacuümmachine Webomatic, PNC 30-A-D-M2, bouwjaar 2002, serienummer 559CC2222, merk: Webomatic; type: PNC 30-A-D-M2; jaar: 2002; serienummer: 559CC2222; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 9300 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. digitaal bedieningspaneel "Sytem 4000"; 2 cellen; cel afm. ca. 850x580 mm;	500,00
82	1	vacuümpomp Busch, RA 0250 D 581, serienummer C0220000015, merk: Busch; type: RA 0250 D 581; serienummer: C0220000015; vermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
		vacuümmachine en vacuümpomp B	
83	1	etage stelling "RVS" totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: v.v. 5 etages;	10,00
84	1	etage stelling "RVS" totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1710 mm; omschrijving: v.v. 6 etages;	10,00
85	1	rvs wastafel met kraan: ja; omschrijving: v.v. walk-on kraan; zeepdispencer; papier dispencer; prullenbak houder; let op! demontage/ uithuizen dient op een professionele wijze te gebeuren; leidingen afdoppen etc;	10,00
86	1	transportwagen totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: gedeeltelijk RVS; v.v. 4 wielen;	10,00
87	1	paneermachine Rotodrum, merk: Rotodrum; rvs gaasbrandtransporteur: ja; band afm. L: 2500 mm; band afm. B: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: RVS; keteldite 1700 mm; ketel Ø 900 mm; v.v. zwenkwielen;	500,00
88	1	rvs wastafel met kraan: ja; omschrijving: v.v. walk-on kraan; zeepdispencer; papier dispencer; prullenbak houder; let op! demontage/ uithuizen dient op een professionele wijze te gebeuren; leidingen afdoppen etc;	10,00
89	4	rvs slanghouder omschrijving: let op! dient professioneel gedemonteerd te worden;	10,00
90	2	rvs slanghouder omschrijving: inclusief slang; let op! dient professioneel gedemonteerd te worden;	10,00
91	1	tumbler kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: ketel Ø 740 mm; v.v. mobiel onderstel;	100,00
92	1	transportwagen totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: gedeeltelijk RVS; v.v. 4 wielen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
93	1	spoellijn Garos, merk: Garos; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: RVS; v.v. zwenkwielen; in- en uitlaat; diverse zeven; diverse toebehoren ;	100,00
94	1	rvs wastafel met kraan: ja; omschrijving: v.v. walk-on kraan; inclusief slang; let op! demontage/ uithuizen dient op een professionele wijze te gebeuren; leidingen afdoppen etc;	10,00
95	1	rvs slanghouder omschrijving: inclusief slang; let op! dient professioneel gedemonteerd te worden;	10,00
96	1	prullenbak frame totale afmeting H: 950 mm;	10,00
97	1	blokkensnijder Foodlogistik, MS150.2, bouwjaar 2005, serienummer 205870, merk: Foodlogistik; type: MS150.2; jaar: 2005; serienummer: 205870; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: RVS; invoer trechter afm. 1000/700x900 mm; trechter hoogte 500/800 mm; digitale uitlezing Siemens Simatic; normbakkenlift met arm cap. 200 kg; 2x messenset; 2x blokkenset afm. 15x15 mm en afm. 30x30 mm; verrijdbaar rvs frame voor blokkenset; afm. frame 1150x800x1550 mm; 15,3 kW; bediening drukknop te vervangen;	1.000,00
98	1	automatische film wrapping machine Automac, Elixia Plus XR B.228.XR, bouwjaar 2007, serienummer 1/11185, merk: Automac; type: Elixia Plus XR B.228.XR; jaar: 2007; serienummer: 1/11185; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 180 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. invoer snaar transportband breedte 320 mm en lengte 1600 mm; bediening drukknop te vervangen; inter liftsysteem; folie seal / shrink transport band; uitvoer rollenbaan; aanbouw rollenbaan op steur gedemonteerd; plexi beschermkap gedemonteerd; shrink folie in 2 dozen;	100,00
99	1	schalen seal sluitmachine Sealpac, 750, bouwjaar 2002, serienummer TVG 0462601, merk: Sealpac; type: 750; jaar: 2002; serienummer: TVG 0462601; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 7100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: RVS; v.v. 4 voudige schalen mal; max. folie breedte ca. 450 mm; afm. schalen volgens ingebouwde wisselbare mal ca. 4x afm. 190x140 mm; invoerbaan v.v. kettingtransport lengte 5300 mm en breedte 350 mm; uitvoer snaar transportband lengte 950 mm en breedte 300 mm; diverse toebehoren en stroomaansluitkast; kunststof voetblokken; bedieningspaneel;	1.000,00
100	1	vacuümpomp Busch, R5 RA 0100 F, merk: Busch; type: R5 RA 0100 F; omschrijving: in verpakking; ongebruikt; V max. 100 m3 / uur; aangedreven door Lafert elektro motor 400 Volt; 2,2 kW;	100,00
© 101	1	rookkamer Schröter, merk: Schröter; kamer afmeting L: 4400 mm; kamer afmeting B: 2680 mm; kamer afmeting H: 2070 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: inclusief rvs sturingskast; let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 3.950,00)	100,00
© 102	1	rookkamer Maurer + Söhne KG, merk: Maurer + Söhne KG; kamer afmeting L: 2100 mm; kamer afmeting B: 1100 mm; kamer afmeting H: 2020 mm; totale afmeting L: 2310 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 1.650,00)	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 103	1	rookkamer Maurer + Söhne, merk: Maurer + Söhne; kamer afmeting L: 2100 mm; kamer afmeting B: 1100 mm; kamer afmeting H: 2020 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2370 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 1.650,00)	100,00
© 104	1	rookkamer Maurer + Söhne, merk: Maurer + Söhne; kamer afmeting L: 2100 mm; kamer afmeting B: 1100 mm; kamer afmeting H: 2020 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2370 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 1.650,00)	100,00
© 105	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 1225 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 legplanken;	10,00
© 106	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 1225 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 legplanken;	10,00
© 107	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 1225 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 legplanken;	10,00
rookkamer en inrijwagen C			
© 108	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 1225 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 legplanken;	10,00
© 109	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 1225 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 legplanken;	10,00
© 110	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 1225 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 legplanken;	10,00
rookkamer en inrijwagen D			
© 111	1	Inrijwagens voor rookkamers Gernal, merk: Gernal; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 12 uitneembare roosters;	10,00
© 112	1	Inrijwagens voor rookkamers Gernal, merk: Gernal; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 12 uitneembare roosters;	10,00
© 113	1	Inrijwagens voor rookkamers Gernal, merk: Gernal; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 12 uitneembare roosters;	10,00
rookkamer en inrijwagen A			
114	1	mobiele ventilator Ventomatic, 4D56 - 4PP, merk: Ventomatic; type: 4D56 - 4PP; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd in rvs frame (100 x 100 x 197cm); 2x ventilator 0,75kw;	10,00
© 115	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 10 rvs draadmanden ;	10,00
© 116	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 10 rvs draadmanden ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 117	1	Inrijwagens voor rookkamers totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 3 rvs draadmanden ; rookkamer en inrijwagen B	10,00
© 118	1	tray verpakkingsmachine Webomatic, TL 500, serienummer F 9015UD138, merk: Webomatic; type: TL 500; serienummer: F 9015UD138; rvs: ja; vacuüm: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1600 mm; eigen gewicht: 750 kg; omschrijving: werkt d.m.v. gas en luchtdruk; maximale capaciteit circa 60 trays per minuut; v.v. digitaal bedieningspaneel "Mitsubishi GOT 1000"; variabele tray formaat 510x280 mm; 245x280 mm; 160x280 mm; 115x280 mm; variabele hoogte 25–120 mm; zonder vacuümpomp;	2.000,00
© 119	1	vacuümpomp Busch, RA 0302D 5S3CWJZ, serienummer C1208000009, merk: Busch; type: RA 0302D 5S3CWJZ; serienummer: C1208000009; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. vacuüm-/ gas verpakkingen; trayverpakkingsmachine en vacuümpomp	500,00
120	1	vlees injectiemachine Garos, GSI 620, serienummer 11006060100001, merk: Garos; type: GSI 620; serienummer: 11006060100001; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3230 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: 20 tot 70 slagen per minuut; aanvoerbreedte "walking beam" 620 mm; maximale product hoogte 210 mm; v.v. digitaal bedieningspaneel ;	1.000,00
121	1	vloerweegschaal Precia Molen, merk: Precia Molen; plateau afm. L: 520 mm; plateau afm. B: 600 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! moet gedemonteerd worden ;	100,00
122	1	rVS werktafel afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen ;	10,00
123	1	rVS werktafel afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen ;	10,00
124	1	rvs wastafel Nieros, merk: Nieros; met kraan: ja; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. dubbele walk-on kraan; inclusief zeep- en papierdispencer; let op! demontage/ uithuizen dient op een professionele wijze te gebeuren; leidingen afdoppen etc;	10,00
125	2	plastic rolhouders omschrijving: maximale rol breedte 1520 mm; let op! moet professioneel gedemonteerd worden ;	10,00
126	1	checkweigher Bizerba, GS, serienummer 1866436, merk: Bizerba; type: GS; serienummer: 1866436; band afm. L: 2350 mm; band afm. B: 300 mm; capaciteit: 6000 g; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	1.000,00
127	1	traysealer G. Mondini, E340 VG, bouwjaar 2008, serienummer 3439/07, merk: G. Mondini; type: E340 VG; jaar: 2008; serienummer: 3439/07; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. documentatie; bedieningsconsole Pro-face; machine gemonteerde mal buitenmaat afm. 480x260 mm; 2x mobiele rvs mal wisselstations; 2 mallen; buitenmaat afm 450x335 mm voor 2 trays afm. 193x260 mm; buitenmaat afm. 480x260 mm voor 1 tray afm. 335x185 mm;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 128	1	traysealer PA, Vision 182 MK2, serienummer 1805V18216053, merk: PA; type: Vision 182 MK2; serienummer: 1805V18216053; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 190 mm; kamer afmeting B: 140 mm; aantal kamers: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1930 mm; omschrijving: v.v. documentatie; tiptoets bediening console E300; 2x snaren transportband afm. 1100x260 mm; mal buitenmaat afm. 510x245 mm; voor 2 trays afm. 210x160 mm;	5.000,00
© 129	1	metaaldetector MettlerToledo, V4 RAD Safeline, bouwjaar 2008, serienummer 93403, merk: MettlerToledo; type: V4 RAD Safeline; jaar: 2008; serienummer: 93403; werkbreedte: 250 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 3140 mm; transportband afm. B: 230 mm; transportband afm. H: 870 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3140 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: werkhoogte 125mm; nylon lamellen transportband;	500,00
© 130	1	draaitafel Prominox, merk: Prominox; diameter: 960 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 840 mm;	100,00
traysealer verpakingscombinatie			
131	1	checkweigher Bizerba, GS, serienummer 107176741, merk: Bizerba; type: GS; serienummer: 107176741; band afm. L: 2350 mm; band afm. B: 300 mm; capaciteit: 6000 g; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	1.000,00
© 132	1	dozensluitmachine Soco system, T-402, merk: Soco system; type: T-402; max. formaat L: 1180 mm; max. formaat B: 460 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1590 mm;	100,00
© 133	1	rollenbaan Soco system, merk: Soco system; rollenbaan afm. L: 1440 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting H: 730 mm;	100,00
© 134	1	rollenbaan Soco system, merk: Soco system; rollenbaan afm. L: 970 mm; rollenbaan afm. B: 410 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting H: 730 mm;	100,00
© 135	1	rollenbaan Soco system, merk: Soco system; rollenbaan afm. L: 2620 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 2620 mm; totale afmeting H: 730 mm;	100,00
dozensluitmachine en rollenbanen			
136	1	metaaldetector Ceia, THS/3F, serienummer 20000203015, merk: Ceia; type: THS/3F; serienummer: 20000203015; transportband: ja; transportband afm. L: 1885 mm; transportband afm. B: 300 mm; transportband afm. H: 8200 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1886 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: doorvoerhoogte ca. 120mm;	500,00
137	1	bandsluitapparaat Band All, BA32-50, bouwjaar 2007, serienummer 13217867, merk: Band All; type: BA32-50; jaar: 2007; serienummer: 13217867; kunststof band: ja; capaciteit afm. L: 340 mm; capaciteit afm. B: 500 mm; capaciteit afm. H: 200 mm; aansluiting: 230 V; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 545 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	100,00
138	1	seal Machine Siat, TS55, bouwjaar 2013, merk: Siat; type: TS55; jaar: 2013; lengte sealbalk: 560 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 570 mm; kamer afmeting B: 410 mm; kamer afmeting H: 200 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 182 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
139	1	vensterbank Rvs, type: Rvs; totale afmeting L: 2210 mm; totale afmeting B: 365 mm;	10,00
140	1	metaaldetector en precisie weegschaal met uitworp Minebea Intec, Vistus S 37,tx20 en Synus 15 WS 2 kg WZGP, bouwjaar 2017, merk: Minebea Intec; type: Vistus S 37,tx20 en Synus 15 WS 2 kg WZGP; jaar: 2017; werkbreedte: 375 mm; transportband: ja; transportband afm. H: 200 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: metaal detector transport band afm. 1030x300 mm; check weg transportband afm. 420x300 mm; uitvoer transportband afm. 420x300 mm; 2x pneumatische uitworp; 2x rvs plexiglas uitworp opvangkast; touch screen bediening Sartorius Synus 15;	2.000,00
141	1	dozensluitmachine en dozenstrapping machine Brüninghaus, F11/461-K, bouwjaar 2003, serienummer 18197, merk: Brüninghaus; type: F11/461-K; jaar: 2003; serienummer: 18197; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: verrijdbaar; 2x rechtopstaande horizontale dozen doorvoer transportband; breedte pneumatisch verstelbaar; tapehouder voor sluiting dozen aan bovenzijde pneumatisch verstelbaar; max. dooshoogte 600 mm; in de hoogte verstelbaar onderstel; voor en achterzijde v.v. veiligheidshekwerk; elektro bedieningskast op verrijdbaar frame;	100,00
142	1	transport frame totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: RVS;	10,00
143	1	aandrukpers totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: RVS; hefboom aandruk systeem; hefdruk platform 350x550 mm; hoogte verplaatsing ca. 180 mm; doorschuiftafel afm 410x800 mm;	10,00
144	1	roerwerk aansluiting: 400 V; omschrijving: RVS; diam. ca. 880 mm; hoogte roerwerk ca. 860 mm;	50,00
145	1	transportframe omschrijving: RVS; deel gedemonteerd; traanplaat oprijplaat;	10,00
146	1	kunststof lekbak Johnson Diversey, merk: Johnson Diversey; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
147	3	kunststof deksels Johnson Diversey, merk: Johnson Diversey; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: diverse afm. w.o. 950x720 mm en diam. 500 mm;	10,00
148	7	kunststof instructie panelen omschrijving: nederlands / Duits / pools;	10,00
149	1	roerwerk aansluiting: 400 V; omschrijving: RVS; diam. ca. 860 mm; hoogte roerwerk ca. 800 mm;	50,00
150	1	grote partij kunststof droog / rijping ophang haken omschrijving: lengte 1050 mm; inclusief kunststof palletbox afm. 1200x10x740 mm;	10,00
151	1	partij nylon kunststof panelen omschrijving: diverse afm. w.o. 500x1200 mm;	10,00
152	1	vultrechter totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diam. 120x100 mm;	10,00
153	1	vultrechter totale afmeting L: 950 mm; omschrijving: diam. 150 mm;	10,00
154	1	vultrechter totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diam. 110x80 mm;	10,00
155	1	partij pijpen en koppelstukken totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diverse lengte en diameter;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
156	1	luminometer Clean trace, merk: Clean trace; omschrijving: inclusief 2 temperatuursondes en 3 verdeelstekkers;	10,00
157	1	rvs messenblok totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: inclusief 5 vleesmessen; ruimte voor 12 vleesmessen;	10,00
158	1	stofzuigerzakken Karcher, merk: Karcher; omschrijving: 3 verpakkingen van 10 stuks;	10,00
159	3	vuilniszakhouder omschrijving: diverse formaten ;	10,00
160	1	partij rvs onderdelen	10,00
161	1	rvs frame totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
162	1	hijs / trek frame totale afmeting L: 950 mm;	10,00
163	1	roostervloer totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
164	1	ontsmetunit met poort Nieros, Soap/desinfectionguard HDK/SP/DP, bouwjaar 2017, serienummer N3H06-01, merk: Nieros; type: Soap/desinfectionguard HDK/SP/DP; jaar: 2017; serienummer: N3H06-01; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: RVS; inclusief hek;	10,00
165	1	schap rvs: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: wandgemonteerd.;	10,00
166	1	blokkensnijder Treif, Derby 100-CE, merk: Treif; type: Derby 100-CE; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: RVS; invoer 400x110 mm; v.v. zwenkwielen;	1.000,00
167	1	autoclaaf Spako, merk: Spako; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. digitaal bedieningspaneel ;	500,00
168	1	onthuidmachine Townsend, 7600, merk: Townsend; type: 7600; werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: RVS; v.v. luchtslang;	100,00
169	1	vario steamer Electrolux, S33, bouwjaar 1986, serienummer C74.0503, merk: Electrolux; type: S33; jaar: 1986; serienummer: C74.0503; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: 15 kw ;	50,00
170	1	combisteamer Convotherm, OGB 10.10, serienummer GB301893KE0A00, merk: Convotherm; type: OGB 10.10; serienummer: GB301893KE0A00; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: v.v. rvs frame ;	100,00
171	1	snijmachine Bizerba, VS8-A, merk: Bizerba; type: VS8-A; diameter snijblad: 300 mm; max. snijdikte: 25 mm; aansluiting: 400 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
172	1	verpakkingsmachine Conpax, merk: Conpax; rvs: ja; verpakking afm. L: 150 mm; verpakking afm. w: 200 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
173	1	rVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
174	1	vleeswaren verpakkingsmachine totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: rvs; pneumatisch aangedreven;	10,00
175	1	hakblok totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: RVS onderstel; voorzien van 2 teflon blokken; mobiel;	10,00
176	1	etagewagen 'rvs' Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1760 mm; omschrijving: 13 etages;	10,00
177	1	etagewagen 'rvs' Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1760 mm; omschrijving: 13 etages;	10,00
178	1	legbordstelling Rea, merk: Rea; demontabel: ja; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: 200kg/m draagkracht;	50,00
179	1	trolley t.b.v. Kratten totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 wielen;	10,00
180	10	trolley t.b.v. Kratten totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: rvs; voorzien van 6 wielen;	10,00
181	1	etagewagen "RVS" totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 3 etages;	10,00
182	1	rVS snijtafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: met teflon snijblad;	10,00
183	1	trap omschrijving: aluminium; voorzien van 3 treden. ;	10,00
184	1	ketel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: RVS;	50,00
185	1	Geïsoleerde ketel totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: RVS;	50,00
186	1	Geïsoleerde ketel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: RVS voorzien van roerwerk.;	50,00
187	1	ketel aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: RVS voorzien van wormpomp; pomp in snelheid regelbaar; diameter ketel 53 cm;	50,00
188	1	pomp onderdeel met motor Waukesha, merk: Waukesha; aansluiting: 400 V; omschrijving: rvs pompdeel; met diverse pijp;	10,00
189	1	rvs frame totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2290 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
190	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2014, merk: Jungheinrich ; jaar: 2014; hefvermogen: 2200 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
191	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
192	1	rollenbaan (Voedingsindustrie) afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 820 mm;	10,00
193	1	prullenzak houder omschrijving: let op! moet gedemonteerd worden;	10,00
194	1	rollenbaan (Voedingsindustrie) afmeting L: 3270 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 950 mm;	10,00
195	2	hogedrukpistool omschrijving: met slang; inclusief RVS wandbeugel;	10,00
196	1	dieptrek verpakking thermoformer en sealer Dixie Union, Evolution, bouwjaar 1997, serienummer EVO0191, merk: Dixie Union; type: Evolution; jaar: 1997; serienummer: EVO0191; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: RVS; controle paneel met tiptoets bediening; 3 deurs rvs elektro schakelkast; max. foliebreedte 435 mm; v.v. pneumatische mallen wissellift; machine gemonteerde mal buitenmaat afm. 600x400mm; voor 2 trays afm. 575x175 mm; 2x mallen buitenmaat afm. 600x400 mm; voor 4 trays afm. 285x175 mm; voor 8 trays afm. 170x135 mm; 32 Amp.;	5.000,00
197	2	GN bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 65 mm: ja;	10,00
198	1	wasbak totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: RVS; inclusief zeepdispencer; kniesensor; wandzuil; inclusief kunststof afvalemmer;	10,00
199	1	vorkheftruck Linde, E30/03/600, bouwjaar 2009, serienummer G1X336Z50160, merk: Linde; type: E30/03/600; jaar: 2009; serienummer: G1X336Z50160; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2900 mm; lepellengte: 1380 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 14944; accu lader: ja; eigen gewicht: 4115 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. werkverlichting ;	1.000,00
200	1	hogedrukreiniger Alto, Deltabooster 6, bouwjaar 2001, serienummer 9600579, merk: Alto; type: Deltabooster 6; jaar: 2001; serienummer: 9600579; max. werkdruk: 210 bar; temperatuurbereik min.: 80 °c; capaciteit: 6000 l/hr; vaste installatie: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1760 mm;	100,00
201	1	cV-pomp Grundfoss, merk: Grundfoss;	10,00
202	1	stoomketel Veendammer machinefabriek, 12, bouwjaar 1964, serienummer 6514, merk: Veendammer machinefabriek; type: 12; jaar: 1964; serienummer: 6514; gasgestookt: ja; capaciteit: 940; max. werkdruk: 500; brander merk + type: Weishaupt; schakelkast vrijstaand: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 3.900,00)	1.000,00
203	1	wateronthardingsinstallatie Structural, merk: Structural; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
204	1	stoomketel Expansievat, type: Expansievat; brander merk + type: Weishaupt; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: expansievat; let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 650,00)	100,00
205	1	stoomketel Weishaupt, merk: Weishaupt; brander merk + type: Weishaupt G3/1-E; schakelkast vrijstaand: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: let op! dient professioneel ontkoppeld te worden van gas / elektriciteit / waterleiding; zonder afsluitkleppen; (demontage en laad kosten 1.650,00)	500,00
206	1	mengmixer Wolfking, merk: Wolfking; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	1.000,00
207	1	euronorm wagen weger Metler toledo, IND560, serienummer 001910-6ch, merk: Metler toledo; type: IND560; serienummer: 001910-6ch; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 820 mm; afmeting H: 1130 mm;	100,00
208	1	kuip totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
209	1	kuip totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
210	1	overige stelling Reha, merk: Reha; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
211	1	overige stelling Reha, merk: Reha; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
212	1	overige stelling Reha, merk: Reha; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1390 mm;	10,00
213	1	overige stelling Reha, merk: Reha; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
214	1	slang met sproeikop omschrijving: let op! dient professioneel gedemonteerd te worden (ruimte wasstraat);	10,00
215	1	trekbeugel normbakken omschrijving: RVS (loods hampersen);	10,00
216	1	vuilzakhouders omschrijving: RVS; wandmodel (aan kantoor);	10,00
217	1	krattenwasmachine Siersema elpress, KW 750, bouwjaar 1995, merk: Siersema elpress; type: KW 750; jaar: 1995; kratafmeting L: 400 mm; kratafmeting B: 220 mm; kratafmeting H: 110 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: inclusief rollenbanen; invoersectie 2000mm; waslengte 2500mm; pomp Grundfos DNP 50 - 160/161; totaal 35 sproeiers; 7 sproeileidingen; 3 verwarmingselementen; elektrische schema's aanwezig;	5.000,00
218	1	euronormwagen wasmachine Eliona, WR 75. 75, bouwjaar 2009, merk: Eliona; type: WR 75. 75; jaar: 2009; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4120 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: voorzien van automatische kantelfunctie;	1.000,00
219	1	krattenwasmachine Unikon, UN 100 S, bouwjaar 1992, serienummer 8200/92, merk: Unikon; type: UN 100 S; jaar: 1992; serienummer: 8200/92; kratafmeting B: 470 mm; kratafmeting H: 410 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 3190 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
220	1	normwagen pers AND control, bouwjaar 2006, merk: AND control; jaar: 2006; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1570 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: pneumatisch gestuurd; compressor niet aanwezig; elektrische schema's aanwezig;	100,00
221	1	elektrische olie radiator totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: 230 Volt (kantoor vleesverwerking);	10,00
222	1	roldeurkast en schrijftafel omschrijving: inclusief stoel en ladenblok (kantoor vleesverwerking);	10,00
223	1	roldeurkast en schrijftafel omschrijving: inclusief ladenblok 2x monitor en 2x toetsenbord (kantoor vleesverwerking);	10,00
224	1	legbordstelling Rea, merk: Rea; geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 173 mm; omschrijving: RVS; 2 secties; 2x5 legborden (ruimte naast stoomketels);	10,00
225	1	bewerkte RVS plaat met opstaande randen afmeting L: 2880 mm; afmeting B: 1100 mm;	10,00
226	1	wandrek totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: RVS; v.v. 30 haken (stoomketelhuis);	10,00
227	1	laselektroden bewaarkast afmeting L: 400 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: staal; v.v. wandbevestiging; inclusief inhoud (stoomketelhuis);	10,00
228	1	schrijfdesk omschrijving: RVS; wandgemonteerd (stoomketelhuis);	10,00
229	1	hogedrukreiniger omschrijving: heavy duty; diameter kop 25 mm; met HD slang; RVS wandbeugel (naast stoomketelhuis);	10,00
230	1	partij reinigingsmaterialen en ophangbeugels omschrijving: bestaande uit borstels en trekkers; 2x set RVS ophang wandbeugels (naast stoomketelhuis);	10,00
231	1	trap aantal treden: 5; aluminium: ja; omschrijving: 5+1 treden (naast stoomketelhuis);	10,00
232	1	partij nylon kunststof panelen omschrijving: diverse afm. w.o. 420x1250 mm en 210x1300 mm (naast stoomketelhuis);	10,00
233	1	partij diverse pijpen en buis omschrijving: staal en pvc; lengte tot 6 meter; inclusief ophangbeugels (naast stoomketelhuis);	10,00
234	1	wasbak totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: RVS; kraan; knie bediening; zeepdispenser; centerfeed papierdispenser; wandhaak; vuilzakophangbeugel; white board; let op! leidingen dienen professioneel afgedopt te worden (ruimte rookkamers);	10,00
235	1	lijnsputkar omschrijving: bedieningshendel defect (werkplaats);	10,00
500	1	elektrische palletwagen Jungheinrich , EME114, bouwjaar 2011, serienummer 82601185, merk: Jungheinrich ; type: EME114; jaar: 2011; serienummer: 82601185; hefvermogen: 1400 kg; lepellengte: 1100 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: defect; inclusief 230 volt lader;	50,00
501	1	transportband (Voedingsindustrie) band afm. L: 900 mm; band afm. B: 200 mm; vermogen: 0,18 kW; omschrijving: op rvs frame;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
502	1	transportband band afm. L: 760 mm; band afm. B: 50 mm; vermogen: 0,25 kW;	10,00
503	1	rollenbaan (Voedingsindustrie) afmeting B: 500 mm; totale afmeting L: 1920 mm; omschrijving: bocht;	10,00
504	1	wormpomp Seepex, BCSB, bouwjaar 2001, merk: Seepex; type: BCSB; jaar: 2001; vermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: capaciteit: 100-150l/min; gemonteerd op rvs frame;	50,00
505	1	rollenbaan (Voedingsindustrie) afmeting L: 2260 mm; afmeting B: 500 mm; totale afmeting L: 2630 mm; omschrijving: rvs frame;	10,00
506	2	vacuümpomp Becker, U 4.190SA7K, bouwjaar 2013, merk: Becker; type: U 4.190SA7K; jaar: 2013; vermogen: 4 kW; nominale capaciteit: 190 m³/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: samen gemonteerd in stalen frame;	100,00
507	1	vacuümpomp Rietschle, CLFH 501 V, bouwjaar 1982, merk: Rietschle; type: CLFH 501 V; jaar: 1982; vermogen: 11 kW; nominale capaciteit: 500 m³/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 530 mm;	100,00
508	1	ladder Eurokraft, merk: Eurokraft; aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: platformhoogte 144cm; mobiel;	10,00
509	1	steekwagen massieve banden: ja; capaciteit: 150 kg; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: aluminium ;	10,00
510	1	partij reinigingsmaterialen omschrijving: bestaande uit borstels en trekkers;	10,00
511	1	magazijnwagen hefvermogen: 150 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: opklapbaar;	10,00
512	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2012, merk: Jungheinrich ; jaar: 2012; hefvermogen: 2200 kg; omschrijving: gemodificeerd; lengte plateau 79cm.;	10,00
513	1	hand hydraulische palletwagen Still , HPS25, bouwjaar 2009, merk: Still ; type: HPS25; jaar: 2009; hefvermogen: 2500 kg; lepelengte: 1150 mm;	10,00
514	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2012, merk: Jungheinrich ; jaar: 2012; hefvermogen: 2200 kg; lepelengte: 1150 mm;	10,00
515	1	hand hydraulische palletwagen BT , BTL2000/10, merk: BT ; type: BTL2000/10; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 900 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
516	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2016, merk: Jungheinrich ; jaar: 2016; hefvermogen: 2200 kg; lepelengte: 1150 mm; omschrijving: voorste wielen defect;	10,00
517	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2011, merk: Jungheinrich ; jaar: 2011; hefvermogen: 2200 kg; lepelengte: 1150 mm;	10,00
518	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2011, merk: Jungheinrich ; jaar: 2011; hefvermogen: 2200 kg; hefhoogte: 1150 mm; lepelengte: 1150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
519	1	hand hydraulische palletwagen bouwjaar 2003, jaar: 2003; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 970 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
520	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , bouwjaar 2012, merk: Jungheinrich ; jaar: 2012; hefvermogen: 2200 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
521	1	bureau omschrijving: inclusief 1 stoel; 1 ladenkadt en 1 machine onderdeel; op eerste etage er is geen lift of heftruck;	10,00
522	1	labelprinter Sato, M-8490Se, merk: Sato; type: M-8490Se; omschrijving: 230 volt;	10,00
523	1	labelprinter Zebra, ZE500-4, merk: Zebra; type: ZE500-4; omschrijving: 230 volt;	10,00
524	1	compressorolie Atlas Copco, Roto synthetic fluid, merk: Atlas Copco; type: Roto synthetic fluid; omschrijving: inhoud 5 liter for single and two stage oil injected screw compressors;	10,00
525	1	partij machine onderdelen omschrijving: en divers in 1 krat;	10,00
526	1	handpomp	10,00
527	1	slanghaspel Zeca, 777/8, merk: Zeca; type: 777/8; lucht haspel: ja; omschrijving: zonder ophangbeugel;	10,00
528	1	slanghaspel Zeca, merk: Zeca; lucht haspel: ja;	10,00
529	1	slanghaspel Zeca, merk: Zeca; lucht haspel: ja; omschrijving: zonder ophangbeugel;	10,00
530	1	dispencer Elpress, merk: Elpress; omschrijving: RVS;	10,00
531	1	rek	10,00
532	1	handhogedrukspuit	10,00
533	1	partij RVS onderdelen	10,00
534	1	dispencer Elpress, merk: Elpress; omschrijving: RVS; zonder deksel;	10,00
535	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
536	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
537	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
538	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
539	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
540	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
541	1	partij compressor onderdelen omschrijving: in en inclusief mobiele kunststof bak; afmeting totaal circa 100x70x80cm.;	10,00
542	1	partij ventilatoronderdelen omschrijving: in en inclusief 1 kunststof palletbox; afmeting totaal circa 120x80x83cm.;	10,00
543	1	blower Rosenberg, B07 20008 , merk: Rosenberg; type: B07 20008 ;	10,00
544	1	elektromotor Nord, bouwjaar 2014, merk: Nord; jaar: 2014; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van haakse overbrenging;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
545	1	elektromotor Nord, bouwjaar 2014, merk: Nord; jaar: 2014; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van haakse overbrenging;	10,00
546	1	elektromotor Nord, bouwjaar 2014, merk: Nord; jaar: 2014; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van haakse overbrenging;	10,00
547	1	pomp onderdeel Toplobe, merk: Toplobe; omschrijving: rvs pompdeel;	10,00
548	1	pomp onderdeel met motor Toplobe, merk: Toplobe; omschrijving: rvs pompdeel;	10,00
549	1	electromotor aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van klep;	10,00
550	1	elektromotor Bauer, bouwjaar 2014, merk: Bauer; jaar: 2014; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van haakse overbrenging;	10,00
551	1	ladder Hercules das, merk: Hercules das; aantal treden: 4; aluminium: ja; omschrijving: uitzettraponderdeel;	10,00
552	1	rolbok omschrijving: RVS; inklapbaar met kunststof rol;	10,00
553	1	kopschotwagen totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: stalen frame met aluminium bekleed;	10,00
554	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
555	1	buffertank De Bruyne, merk: De Bruyne; capaciteit: 11 bar; verticaal: ja; diameter: 500 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
556	1	vetsmeerunit	10,00
557	1	dompelpomp Calpeda, GXV 25-10, merk: Calpeda; type: GXV 25-10; capaciteit: 13000 l/hr; H-max.: 9 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: RVS;	10,00
558	1	insectverdelgingslamp Rentokil, 3163, merk: Rentokil; type: 3163; aansluiting: 230 V;	10,00
559	1	observatiespiegel omschrijving: diameter 60cm.;	10,00
560	1	wasbak totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: RVS;	10,00
561	1	wasbak totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 420 mm; omschrijving: RVS;	10,00
562	1	wasbak totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 410 mm; omschrijving: RVS;	10,00
563	1	wasbak totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 410 mm; omschrijving: RVS;	10,00
564	1	wasbak totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: RVS;	10,00
565	1	wasbak totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: RVS;	10,00
566	7	besturingsonderdeel Siemens, Simatic, merk: Siemens; type: Simatic;	10,00
567	1	partij diverse onderdelen omschrijving: in en inclusief 5 kratjes.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
568	1	hogedrukreiniger Van Damme, bouwjaar 2000, merk: Van Damme; jaar: 2000; vaste installatie: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
569	1	besturingskast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: leeg;	10,00
570	1	besturingskast omschrijving: RVS; voorzien van hoofdschakelaar;	10,00
571	1	besturingskast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: leeg; inclusief 1 kuststof exemplaar; leeg;	10,00
572	1	partij diverse installatiematerialen omschrijving: en divers;	10,00
573	1	foamapparaat Ecolab, Mobifoam, merk: Ecolab; type: Mobifoam; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
574	1	gaasbox staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1100x750x1000 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; leeg.; stapelbaar.;	10,00
575	1	gaasbox staal: ja; totale afmeting LxBxH: 1100x750x1000 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; leeg.; stapelbaar.;	10,00
576	1	transparante deksel totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 740 mm; omschrijving: dikte circa 20mm.;	10,00
577	1	zuigercompressor Fini, VKM 592, bouwjaar 1998, merk: Fini; type: VKM 592; jaar: 1998; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 590 l/min; buffertank inhoud: 270 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00
578	1	zuigercompressor Airpress, K 500-1000 super, bouwjaar 2004, serienummer 200411C0038, merk: Airpress; type: K 500-1000 super; jaar: 2004; serienummer: 200411C0038; capaciteit: 15 bar; luchtstroom: 1000 l/min; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: 2 traps compressor. mobiel onderstel.;	100,00
579	2	slanghaspel waterhaspel: ja; wandmontage: ja; omschrijving: samen op 1 RVS frame; afmeting totaal 110x60x55cm.;	10,00
580	1	lopende band band afm. B: 500 mm;	10,00
581	1	tankhelft totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: rvs;	10,00
582	1	hogedrukpistool omschrijving: met slang;	10,00
583	1	hogedrukpistool omschrijving: met slang;	10,00
584	2	werkplaatskast omschrijving: afmeting per stuk circa 120x42x195cm.;	10,00
585	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief 1 haspel met draad;	10,00
586	1	kantelsysteem Scanimix, merk: Scanimix; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: RVS; breedte tussen de 2 schijven circa 660mm.;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
587	1	besturingskast totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 501 mm; omschrijving: voorzien van transparante deur en inhoud;	10,00
588	1	paddle blender Seward, Stomacher 400, merk: Seward; type: Stomacher 400; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
589	1	gereedschapswagen Facom, Enduro, merk: Facom; type: Enduro; aantal laden: 9; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: inclusief slijpmachine; lades leeg.;	10,00
590	1	labelprinter Sato, CL408e-2A, merk: Sato; type: CL408e-2A; omschrijving: 230volt;	10,00
591	1	partij lichtarmaturen omschrijving: op en inclusief karretje;	10,00
592	2	lockerkast aantal deuren: 2; omschrijving: afmeting per stuk circa 60x50x187cm.; zonder sleutels; waarvan 1 kast op slot.;	10,00
593	5	transportkarren omschrijving: tbv voedingsmiddelenindustrie.;	10,00
594	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
595	1	slanghaspel omschrijving: RVS zonder slang;	10,00
596	1	partij ventilatoronderdelen omschrijving: in en inclusief 1 doos.;	10,00
597	1	slanghaspel omschrijving: RVS met blauwe hoge druk slang.;	10,00
598	1	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
599	1	wasbak totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 410 mm; omschrijving: RVS;	10,00
© 601	6	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: materiaal RVS ;	50,00
© 602	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 603	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 604	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 605	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 606	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 607	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 608	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 609	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
© 610	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 611	5	hampers RVS totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1450 mm; hampersen rvs B	50,00
© 612	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 613	20	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 614	16	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 615	7	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 616	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 617	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 618	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 619	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 620	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 621	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 622	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 623	14	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: 4 zonder klem;	10,00
© 624	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 625	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 626	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 627	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 628	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 629	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 630	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 631	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 632	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 633	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 634	13	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: 3 zonder klem;	10,00
© 635	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 636	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 637	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 638	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 639	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 640	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder klem;	10,00
© 641	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 642	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 643	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 644	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 645	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 646	10	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 647	7	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 648	7	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
© 649	7	hampers RVS totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
		hampersen rvs A	
© 650	7	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: 2 zonder deksel ;	10,00
© 651	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 652	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 653	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 654	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 655	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00









Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 734	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 735	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 736	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 737	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 738	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 739	10	hampers aluminium totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
		hampersen aluminium	
© 740	4	normwagens omschrijving: RVS; inhoud 200 liter;	10,00
© 741	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
© 742	2	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
© 743	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
© 744	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
© 745	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
746	1	industriële trekker RVS Mastermover, MTS-400, bouwjaar 2014, serienummer 3125, merk: Mastermover; type: MTS-400; jaar: 2014; serienummer: 3125; elektrisch: ja; motorvermogen: 1 kW; eigen gewicht: 180 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1170 mm;	50,00
747	1	industriële trekker RVS Mastermover, 3-240, bouwjaar 2007, serienummer 1876, merk: Mastermover; type: 3-240; jaar: 2007; serienummer: 1876; elektrisch: ja; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	50,00
748	2	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter;	10,00
© 749	5	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 750	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 751	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 752	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 753	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 754	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 755	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 756	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 757	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 758	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 759	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 760	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 761	3	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja;	10,00
© 762	4	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm; kunststof: ja;	10,00
		palletboxen	
© 763	13	Kunststof pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1550 mm; kunststof: ja;	10,00
© 764	8	Kunststof pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1550 mm; kunststof: ja;	10,00
© 765	13	Kunststof pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1550 mm; kunststof: ja;	10,00
© 766	12	Kunststof pallet afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1550 mm; kunststof: ja;	10,00
		kunststof pallets	
© 767	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
© 768	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd;	10,00
769	1	bakkenlift totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	10,00
770	1	stapelaar Jungheinrich , EJC 112, bouwjaar 2014, serienummer 90446174, merk: Jungheinrich ; type: EJC 112; jaar: 2014; serienummer: 90446174; hefvermogen: 1200 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2500 mm; eigen gewicht: 639 kg; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	50,00
771	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
772	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
773	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
774	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
775	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
776	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
777	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
778	2	brandblusser Ansul, merk: Ansul;	10,00
779	3	trekbeugel normbakken omschrijving: RVS;	10,00
780	3	trekbeugel normbakken omschrijving: RVS;	10,00
781	4	normwagens totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: RVS; inhoud 200 liter; geperforeerd; normwagens RVS	10,00
782	1	seal machine Youngsunpack , Mh-fg-2000bw, bouwjaar 2014, serienummer 140214pw6-123, merk: Youngsunpack ; type: Mh-fg-2000bw; jaar: 2014; serienummer: 140214pw6-123; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	50,00
783	1	partij hamvormen totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 110 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: zonder palletboxen ;	50,00
784	5	palletbox afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm; kunststof: ja; omschrijving: zonder inhoud;	10,00
785	7	reinigingsproducten Diversey , merk: Diversey ; omschrijving: 20L;	10,00
786	1	hamvormen	10,00
787	1	vorkheftruck Crown , Sc 3016 opt2, bouwjaar 2003, serienummer 8a208494, merk: Crown ; type: Sc 3016 opt2; jaar: 2003; serienummer: 8a208494; elektrisch: ja; lepellengte: 920 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; Urenstand onbekend : ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1970 mm;	100,00
788	6	onderdelen hampers	10,00
789	1	transformator Schneider Electric, Nbn HD 428.1, bouwjaar 2007, serienummer 414914-01, merk: Schneider Electric; type: Nbn HD 428.1; jaar: 2007; serienummer: 414914-01; vermogen: 400 kVA; aansluiting: 400 V; amperage: 588,4 A; eigen gewicht: 1270 kg; totale afmeting LxBxH: 1100x900x1300 mm;	50,00
790	1	strapping machine Mactech , 710 ce , bouwjaar 2008, serienummer 7125717, merk: Mactech ; type: 710 ce ; jaar: 2008; serienummer: 7125717; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1470 mm;	10,00
791	1	strapping machine Mactech , 710 ce , bouwjaar 2008, merk: Mactech ; type: 710 ce ; jaar: 2008; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1470 mm;	10,00
792	1	strapping machine Mactech , 702-9, bouwjaar 2011, merk: Mactech ; type: 702-9; jaar: 2011; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1470 mm;	10,00
793	3	transportkar	10,00
794	1	partij overalls omschrijving: kleur wit; in linnenzak;	10,00
795	1	partij overalls omschrijving: kleur wit; in linnenzak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
796	1	partij overalls omschrijving: kleur wit; in linnenzak;	10,00
797	1	partij overalls omschrijving: kleur wit; in linnenzak;	10,00
798	1	steiger Altrex, Serie 5200-28, merk: Altrex; type: Serie 5200-28; aluminium: ja; aantal opbouwdeelen: 2; opbouwdeel afmeting L: 1685 mm; opbouwdeel afmeting B: 1340 mm; aantal horizontaalschoren: 2; horizontaal schoor lengte: 2600 mm; aantal diagonaalschoren: 4; diagonale schoor lengte: 2850 mm; omschrijving: incl 4 zijdelinge steunpalen; zonder palletbox;	50,00
799	20	pallet omschrijving: divers.;	10,00
800	1	bureau Gispen, merk: Gispen; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 73 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: goederen op het bureau behoren niet tot het kavel ;	10,00
801	1	tafel Gispen, merk: Gispen; ladeblok: ja;	10,00
802	1	bureau Gispen, merk: Gispen; hoekopstelling: ja; afmeting L: 196 cm; afmeting B: 165 cm; afmeting H: 73 cm; bureaustoel: ja;	10,00
803	2	bureau Gispen, merk: Gispen; afmeting L: 165 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 73 cm; ladeblok: ja; totale afmeting B: 1910 mm; omschrijving: aan mekaar bevestigd ;	10,00
804	1	bureau hoekopstelling: ja; afmeting L: 196 cm; afmeting B: 165 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja;	10,00
805	1	labelprinter Dymo, Labelwriter 450, merk: Dymo; type: Labelwriter 450; omschrijving: voedingskabel aanwezig;	10,00
806	6	toetsenbord omschrijving: diverse types; incl 5 computermuizen;	10,00
807	1	computer monitor Philips, Brilliance 190p, merk: Philips; type: Brilliance 190p; VGA: ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: alle kabels aanwezig;	10,00
808	1	computer monitor Philips, Brilliance 225p, merk: Philips; type: Brilliance 225p; schermgrootte: 22 "; VGA: ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: alle kabels aanwezig;	10,00
809	1	computer monitor Philips, Brilliance 220p, merk: Philips; type: Brilliance 220p; schermgrootte: 22 "; VGA: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: alle kabels aanwezig;	10,00
810	2	computer monitor Philips, Brilliance 225p, merk: Philips; type: Brilliance 225p; schermgrootte: 22 "; VGA: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: alle kabels aanwezig;	10,00
811	2	computer monitor Philips, Brilliance 225p, merk: Philips; type: Brilliance 225p; schermgrootte: 22 "; VGA: ja; USB-poort(en): ja; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: alle kabels aanwezig;	10,00
812	1	kantoortafel totale afmeting LxBxH: 160x86x100 cm; omschrijving: goederen op de tafel behoren niet tot het kavel ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
813	1	computer monitor Philips, Brilliance 225p, merk: Philips; type: Brilliance 225p; VGA: ja; omschrijving: inclusief kast; toetsenbord en microfoon;	10,00
814	1	temperatuurlogger Nokeval, Ovazone-Wave-link-MTR-RS485-3G, merk: Nokeval; type: Ovazone-Wave-link-MTR-RS485-3G; aansluiting: 230 V;	10,00
815	1	vuilnisbak totale afmeting L: 405 mm; totale afmeting B: 405 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: metaal;	10,00
816	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
817	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
818	1	partij reinigingsmaterialen omschrijving: bestaande uit borstels en trekkers; zonder stellingen; koper dient alles mee te nemen ;	10,00
819	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
820	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
821	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
822	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
823	1	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 157 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 187 cm; omschrijving: niet alle sleutels aanwezig ;	10,00
824	1	vuilnisbak totale afmeting L: 405 mm; totale afmeting B: 405 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: metaal;	10,00
825	2	linnenzakhouder totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
826	6	kantinetafel afmeting L: 119 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: inclusief 22 stoelen;	10,00
827	7	kantinetafel afmeting L: 119 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: inclusief 23 stoelen;	10,00
828	2	vuilnisbak totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: diameter 39cm;	10,00
829	1	koelkast Liebherr, merk: Liebherr; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	10,00
832	1	inhoud stelling omschrijving: bestaande uit diverse onderdelen; zonder stelling; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
833	1	inhoud stelling omschrijving: bestaande uit diverse onderdelen; zonder stelling; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
834	1	partij diverse slangen omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
835	2	kunststof bak met inhoud totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
836	12	elektromotor omschrijving: diverse types en formaten; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
837	6	drukreduceerventiel omschrijving: diverse types; inclusief 6 ventilatoren; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
838	1	kast met inhoud totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inhoud bestaande uit diverse schildersmaterialen; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
839	4	balancer Federzug Autostat, 7230000005, bouwjaar 1994, merk: Federzug Autostat; type: 7230000005; jaar: 1994; omschrijving: draagvermogen 13kg-17kg; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
840	1	drukrecueerventiel Spirax sarco, DP27Y, merk: Spirax sarco; type: DP27Y; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
841	1	drukrecueerventiel ARI, DP 32, merk: ARI; type: DP 32; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
842	14	maskerfilter P3, type: P3; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
843	1	partij luchtfilters omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
844	1	partij diverse onderdelen omschrijving: bestaande uit onder andere: elektrische schakelkasten, regelkleppen en overigen; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
845	4	rugsproeier Gloria, merk: Gloria; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
846	2	filtermodule omschrijving: diameter 29cm; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
847	1	partij rvs onderdelen omschrijving: in kunststof krat; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
848	1	rvs kist totale afmeting L: 765 mm; totale afmeting B: 555 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
849	1	ventilator Copeland, 271, merk: Copeland; type: 271; diameter: 450 mm; omschrijving: in originele verpakking; 400V; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
850	1	temperatuur controlekast totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: inclusief enkele sensoren; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
851	1	behanglijmapparaat Tapofix, C.B. 75, merk: Tapofix; type: C.B. 75; omschrijving: te herstellen; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
852	1	buitenverlichting Philips , F/XRC 103 Kombi, merk: Philips ; type: F/XRC 103 Kombi; omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
853	1	heteluchtkanon Eurom, EK 9002, merk: Eurom; type: EK 9002; vermogen: 9 kW; brandstofsoort: Elektrisch ; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 420 mm; omschrijving: 400V; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
854	3	elektrische verwarming omschrijving: diverse types; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
855	1	inhoud ruimte omschrijving: bestaande uit onder andere bedrijfskleding, tafels, bureau, bureaustoelen, kerstversiering; koper dient alles mee te nemen; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
856	1	onderdelen hampers omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
857	3	hampers aluminium omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
858	3	hampers rvs omschrijving: Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
859	1	werktafel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: aluminium; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
860	1	partij diverse magazijnstellingen omschrijving: bestaat uit complete inhoud ruimte; bestaande uit ca 13 lopende meters stellingen van verschillende types; stellingen met eventuele inhoud inclusief; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00
861	1	precisieweegschaal Mettler, PJ4000, merk: Mettler; type: PJ4000; weegbereik max: 4000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
862	1	partij diverse onderdelen omschrijving: bestaande uit onder andere aandrijfriemen, plexiglas buizen, waterfilters en diverse onderdelen; Kavel bevindt zich op de eerste etage, geen lift aanwezig ;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring