



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE VEILING**

**Online veiling wegens bedrijfsbeëindiging**  
**Bouwbedrijf De Nijs (NL)**

**Online veiling wegens bedrijfsbeëindiging**

**Bouwbedrijf De Nijs**  
Oudeweg 4 - 4587 LD Kloosterzande  
(Veilinglocatie bouwbedrijf de Nijs )

Sluitingsdatum: donderdag **10 DECEMBER** vanaf 14:00



**Kijkdag:**

maandag 07 december

Op afspraak

Oudeweg 4 - 4587 LD Kloosterzande (Nederland)

*Bieden uitsluitend via internet!*

25-11-20 13.17

**www.TroostwijkAuctions.com**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**donderdag 10 december 2020 Online veiling wegens bedrijfsbeëindiging**

**Bouwbedrijf De Nijs**

**Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling**

Sluitingsdatum

Donderdag 10 december 2020 vanaf 14:00 CET

Kijkdag

**maandag 07 december**

**Op afspraak: je kunt je hiervoor aanmelden per email voor woensdag 2 december, 2020 17:00 CET onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via [aanmelden@troostwijkauctions.com](mailto:aanmelden@troostwijkauctions.com).**

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

**Locatie:**

Oudeweg 4  
4587 LD Kloosterzande , Nederland  
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.  
P.O. Box/Postbus 90145  
1006 BC Amsterdam, Nederland  
Telefoon: +31 20 6666500  
E-mail: [info@troostwijkauctions.com](mailto:info@troostwijkauctions.com)

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

**Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.**

Bezichtingsinstructies

**Locatie:**

Oudeweg 4  
4587 LD Kloosterzande , Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

[bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com](mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com) o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaal instructies

**Originele facturen** zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

#### Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

#### Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

#### Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

#### Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

#### Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

#### Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

#### Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

#### Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>vierzijdige profileer- en schaafmachine</b><br>STETON, R200, serienummer 4312-035, merk: STETON; type: R200; serienummer: 4312-035; aantal assen: 4; schaafbreedte: 200 mm; schaafhoogte: 120 mm; spil : 35 mm; bedbreedte: 230 mm; doorvoersnelheid: 12 m/min; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1400 kg; afmeting L: 3180 mm; afmeting B: 1280 mm; afmeting H: 1545 mm; omschrijving: spindel motor vermogen: 1/2/3 4 Hp; 4e 5,5 Hp; aanvoertafel lengte: 2170mm; met afvoer rollentafel; afmeting: L3600 x B555 x H875; rollenbaan pneumatisch wegklapbaar;                                                                                                                                  | 500,00        |
| 2     | 1      | <b>tafel- en spilfreesmachine</b><br>KIMAC, TC 11i, bouwjaar 1998, serienummer 111339, merk: KIMAC; type: TC 11i; jaar: 1998; serienummer: 111339; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 940 mm; spil : 30 mm; spilhoogte: 150 mm; schuinstelbereik: 45 °; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 2500 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 9 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 560 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1730 mm; omschrijving: voorzien van digitale aflezing; tafelslede; afmeting: L1100 x B300mm; Maggi aanvoer apparaat; model: Variofeed 4; aanvoersnelheid: 3-18 m/min; schuurtrommel; ø150 x h125 mm en materiaal rollensteun; | 100,00        |
| 3     | 1      | <b>gecombineerde vlakvandiktebank</b><br>Robland, SD 510, bouwjaar 2000, serienummer 20004578, merk: Robland; type: SD 510; jaar: 2000; serienummer: 20004578; werkbreedte: 510 mm; werkhoogte: 250 mm; tafel afmeting L: 2270 mm; tafel afmeting B: 520 mm; hoekinstelling (graden): 45; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1000 kg; afmeting L: 2270 mm; afmeting B: 1360 mm; afmeting H: 1680 mm; omschrijving: 6000 omw/min; voorzien van elektrische hoogte verstelling met digitale aflezing; 1 Shen Kung aanvoer apparaat; model no. SK-30 VSFD;                                                                                                                      | 500,00        |
| 4     | 1      | <b>breedbandschuurmachine</b><br>STETON, CTL2 970, bouwjaar 1990, serienummer 1524-020, merk: STETON; type: CTL2 970; jaar: 1990; serienummer: 1524-020; werkbreedte: 970 mm; schuurhoogte max.: 160 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1950 mm; afmeting B: 1470 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: voorzien van 2 bovenschuur units; 11kw; afkoppelen 1e aansluiting na broekstuk; inclusief 3 dozen met schuurbanden;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00        |
| 5     | 1      | <b>formaatcirkelzaagmachine</b><br>STETON, SC 403.2, merk: STETON; type: SC 403.2; lengte geleidetafel: 3210 mm; zaagblad : 400 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; aantal snelheden: 3; snelheid van N =: 2700 rpm; snelheid tot N =: 5400 rpm; voorritser: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3320 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: zaagblad voorzien van elektrische graden en hoogte verstelling; digitale aflezing; maximum zaagbreedte: 1310mm; geleider voorzien van micro instelling; inclusief verrijdbare houten afvalbak;                                                                                                                                        | 500,00        |
| © 6   | 1      | <b>tafel- en spilfreesmachine</b><br>ROBLAND, T120, merk: ROBLAND; type: T120; tafel afmeting L: 2550 mm; tafel afmeting B: 410 mm; spil : 40 mm; spilhoogte: 170 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3930 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: met pennenbank voorzien van aanslagliniaal; aanvoer apparaat; snelh: 11/22 m/min; met 1 stalen verrijdbaar rek en pallet met toebehoren;                                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 7     | 1      | <b>langgatboormachine</b><br>ZMM "stomana" JSCo, TT200LBM, bouwjaar 2011, serienummer 3294, merk: ZMM "stomana" JSCo; type: TT200LBM; jaar: 2011; serienummer: 3294; boorcapaciteit: 20 mm; aantal spindels: 1; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 325 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 190 kg; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1270 mm; omschrijving: inclusief houten kistje met langgatboren;                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8     | 1      | <b>lintzaagmachine</b><br>Meber, merk: Meber; tafel afmeting B: 635 mm; zaagblad afm. L: 585 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1910 mm; omschrijving: ø 500mm; tafel kantelbaar: 0- 20 graden; voorzien van geleider en reserve lintzagen; afkoppelen bij flexibele slang;                                                                                                                         | 50,00         |
| 9     | 1      | <b>gecombineerde band/ kanten schijfschuurmachine</b><br>JET, BD31A, bouwjaar 2002, serienummer 02120019, merk: JET; type: BD31A; jaar: 2002; serienummer: 02120019; werkbreedte: 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1380 mm; omschrijving: tafel afmeting: L335 x B190mm; schuurschijf diameter: 300mm; tafel afmeting: L440 x B230m; schuin verstelbaar; met reserve schuurbanden en schijven; | 100,00        |
| 10    | 1      | <b>houtdraaibank</b><br>HOLZ MANN, merk: HOLZ MANN; draailengte: 1050 mm; draai : 380 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 700 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: voorzien van kopieer inrichting en toebehoren;                                                                                                                          | 10,00         |
| © 11  | 1      | <b>kettingfreesmachine</b><br>OM.M, merk: OM.M; slaglengte: 180 mm; max. werkstukhoogte: 930 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm;                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 12    | 1      | <b>gatensteekmachine</b><br>Steton, serienummer 558708, merk: Steton; serienummer: 558708; aantal snelheden: 2; tafel afmeting L: 950 mm; tafel afmeting B: 180 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2755 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1250 mm;                                                                                                                                                                                         | 100,00        |
| 13    | 1      | <b>boormachine</b><br>Huvema, HU-16 B, bouwjaar 1985, serienummer H2220, merk: Huvema; type: HU-16 B; jaar: 1985; serienummer: H2220; boorcapaciteit: 16 mm; uitlading (discharge): 175 mm; boordiepte: 80 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 400 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; tafel afmeting L: 245 mm; tafel afmeting B: 245 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: voorzien van Striffer kastscharnierboor;                     | 10,00         |
| © 14  | 1      | <b>verstekstans</b><br>afmeting L: 670 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1020 mm; omschrijving: voorzien van nokaanslagliniaal; lengte 2370mm; voetbediening;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00         |
| © 15  | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>Makita, LS1013, bouwjaar 2000, serienummer 82852 E, merk: Makita; type: LS1013; jaar: 2000; serienummer: 82852 E; zaagblad : 260 mm; verstek: ja; afmeting L: 525 mm; afmeting B: 910 mm; afmeting H: 640 mm; aansluiting: 220 V;                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 16    | 1      | <b>slangenfilter motafzuiginstallatie</b><br>Holtrop en Jansma, MKS 300, bouwjaar 1998, merk: Holtrop en Jansma; type: MKS 300; jaar: 1998; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2380 mm; afmeting B: 1220 mm; afmeting H: 3350 mm; omschrijving: inclusief de gegalvaniseerde afvoerkanalen door de machinale werkplaats; ophalen op afspraak;                                                                                                    | 100,00        |
| 17    | 1      | <b>mobiele afzuig installatie</b><br>Contimac, UFO-102B, merk: Contimac; type: UFO-102B; aantal filters: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1180 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 2250 mm;                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 18    | 1      | <b>mobiele afzuig installatie</b><br>aansluiting: 220 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 340 mm; afmeting H: 160 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| © 19  | 1      | <b>mobiele afzuig installatie</b><br>UFO-101, type: UFO-101; aantal filters: 1; aansluiting: 220 V; afmeting L: 870 mm; afmeting H: 2000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 20    | 1      | <b>opsluitbank</b><br>PM, ST SA, serienummer 5889, merk: PM; type: ST SA; serienummer: 5889; verticaal: ja; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1800 mm; aantal pneumatische perscilinders: 6; met hydrolek pomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 2500 mm;                                                                                                                                         | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 21  | 1      | <b>afzetcontainervrachtwagen</b><br>Mercedes / Fasioco, 1200T/ Fcat8, bouwjaar 1989, merk: Mercedes / Fasioco; type: 1200T/ Fcat8; jaar: 1989; chassisnummer: 425 855-10-00120; kenteken: BR-HG-10; APK vervaldatum: 13-08-2010 02:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 92 kW; laadvermogen: 7170 kg; tellerstand (bij opname): 257281 km; eigen gewicht: 4820 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; lengte: 255; breedte: 250; euro classificatie: 0; voorzien van multitransport afzetcontainer; binnenmaat afmeting: B 1480 x L3900 x H1140 mm; rondom gebruikersporen; zie foto's;                                                                              | 5.000,00      |
| © 22  | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>Ingersoll-Rand, P100 WD, bouwjaar 1989, serienummer 910813E89137, merk: Ingersoll-Rand; type: P100 WD; jaar: 1989; serienummer: 910813E89137; mobiel: ja; capaciteit: 9 bar; vermogen: 25 kW; afgelezen urenstand: 1994 hr; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: voorzien van Deutz 2 cilinder dieselmotor;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| 23    | 1      | <b>bedrijfswagen</b><br>Fiat, Fiat doblo, bouwjaar 2015, merk: Fiat; type: Fiat doblo; jaar: 2015; chassisnummer: ZFA26300006193109; kenteken: VL-592-V; APK vervaldatum: 06-02-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 55 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 204386 km; laadvermogen: 775 kg; aantal zitplaatsen: 2; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1265 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1248 cm <sup>3</sup> ; catalogusprijs: 18024; lengte: 439; breedte: 183; euro classificatie: 5; type: 263; variant: ZXM1A; uitvoering: SN2AN; n.b. motor storing; deels gedemonteerd; voorbumper lichtelijk ontzet; zie foto; | 100,00        |
| 24    | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>BAUGER, CI 33D, bouwjaar 2007, serienummer 27203703, merk: BAUGER; type: CI 33D; jaar: 2007; serienummer: 27203703; vermogen: 33 kW; brandstofsoort: Diesel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 25    | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Esa, DI 61, bouwjaar 2008, serienummer 4013.419, merk: Esa; type: DI 61; jaar: 2008; serienummer: 4013.419; vermogen: 47 kW; brandstofsoort: Diesel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 26    | 1      | <b>trilplaat</b><br>Dynapac, LG200, bouwjaar 2000, serienummer 32002024, merk: Dynapac; type: LG200; jaar: 2000; serienummer: 32002024; grondplaat afm. L: 700 mm; grondplaat afm. B: 500 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 3,1 kW; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 233 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00        |
| 27    | 1      | <b>pannenlift</b><br>Simplex, ALW-T, bouwjaar 1995, serienummer 95081243488, merk: Simplex; type: ALW-T; jaar: 1995; serienummer: 95081243488; max. belasting: 150 kg; aansluiting: 220 V; omschrijving: bestaande uit 5 opbouwdeelen; afmeting: L2000 x B600mm; 1 knikstuk; lengte: 1600mm; 1 laadbok en staaldraadlier;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 28    | 1      | <b>stroomgenerator</b><br>AVR, 3, merk: AVR; type: 3; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: aansluiting 3x 230 volt; 1x 400 vol;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 29    | 1      | <b>heftruck voorzetapparaat</b><br>omschrijving: lepelbord voorzien van side shift; lepel lengte: 1050mm en hijsmaterialen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 30    | 1      | <b>hogedrukreiniger</b><br>HONDA, GC160, merk: HONDA; type: GC160; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: op stalen heftruck frame met kunststof tank; volume inhoud: 40 liter; haspel en spuitlans;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 31    | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>MASTER, BV 290 E, bouwjaar 2005, serienummer 25201949, merk: MASTER; type: BV 290 E; jaar: 2005; serienummer: 25201949; vermogen: 81 kW; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: met regel thermostaat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 32  | 1      | <b>pneumatische sloophamer</b><br>TUKO, TCD-20, merk: TUKO; type: TCD-20; omschrijving: met 2 platte beitels en luchtslang;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| © 33  | 1      | <b>pneumatische lans hakhamer</b><br>Rodcraft, merk: Rodcraft; omschrijving: voorzien van platte beitel; breedte: 120mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| © 34  | 1      | <b>pneumatische breekhamer</b><br><b>mobiele luchtcompressor met gereedschappen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 35    | 1      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Pentas, merk: Pentas; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. ontlufter; papier dispenser;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 36    | 1      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Pentas, merk: Pentas; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. ontlufter; papier dispenser;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 37    | 1      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Pentas, merk: Pentas; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. ontlufter; papier dispenser;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 38    | 2      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Pentas, merk: Pentas; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. ontlufter; papier dispenser;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 39    | 1      | <b>schaft-kantoorunit</b><br>aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2440 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: schaft container v.v. verlichting; verwarming; rolluiken; kunststof draaikiel ramen; koelkast; wasbak;                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 40    | 1      | <b>afzet laadvloer</b><br>totale afmeting L: 6160 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: haakarm systeem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 41    | 1      | <b>afzet laadvloer</b><br>totale afmeting L: 6160 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: haakarm systeem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 42    | 1      | <b>afzet afvalcontainer</b><br>totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. deuren; haakarm systeem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 43    | 1      | <b>verticuteerder</b><br>Rts, Triple John, merk: Rts; type: Triple John; werkbreedte: 2200 mm; opklapbaar: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. 3x mulchdek: 650mm; aftakas aangedreven; v.v. looprol;                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 44    | 4      | <b>banden met velg</b><br>Tracmaster, merk: Tracmaster; bandenmaat: 315/80 R22.5; ET-maat: 22.5x9.00; met velgen: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00         |
| 45    | 4      | <b>banden met velg</b><br>Tracmaster, merk: Tracmaster; bandenmaat: 315/80 R22.5; ET-maat: 22.5x9.00; met velgen: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,00         |
| 46    | 4      | <b>banden met velg</b><br>Alliance , Flotation 331, merk: Alliance ; type: Flotation 331; bandenmaat: 600/40-23.5; met velgen: ja; omschrijving: soort velg: GKN WHEELS; 2000x22.5;                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00         |
| 47    | 2      | <b>banden met velg</b><br>bandenmaat: 28.1R26; met velgen: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 48    | 1      | <b>bouwlift</b><br>De Jong, A32L, bouwjaar 2002, serienummer 141012, merk: De Jong; type: A32L; jaar: 2002; serienummer: 141012; staalkabel: ja; max. belasting: 300 kg; hefhoogte: 6 m; vrijstaande masthoogte: 7 m; max. masthoogte: 7 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 900 mm; aantal mastdelen: 3; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,2 kW; omschrijving: 0,27 m/s; vrijstaande masthoogte: 7,5 meter; v.v. 3x demontabele mastdelen á 2000mm; | 100,00        |



| Kavel                                                          | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 49                                                             | 1      | <b>bouwlift</b><br>De Jong, A31BL, bouwjaar 1993, serienummer 1431y, merk: De Jong; type: A31BL; jaar: 1993; serienummer: 1431y; staalkabel: ja; max. belasting: 300 kg; hefhoogte: 7 m; vrijstaande masthoogte: 8 m; max. masthoogte: 8 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 900 mm; aantal mastdelen: 3; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,2 kW; omschrijving: 0,27 m/s; vrijstaande masthoogte: 8 meter; v.v. 3x demontabele mastdelen á 2000mm; | 100,00        |
| 50                                                             | 1      | <b>giertank</b><br>totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. aftakas pomp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 51                                                             | 1      | <b>afzet afvalcontainer</b><br>totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: portaal container;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 52                                                             | 1      | <b>afzet afvalcontainer</b><br>totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: portaal container;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| © 53                                                           | 1      | <b>afzet afvalcontainer</b><br>totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: portaal container;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| <b>Mercedes/ Fasico afzetcontainerwagen met afzetcontainer</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 54                                                             | 1      | <b>draagarmstelling</b><br>enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1220 mm; sectie afm. B: 3000 mm; sectie afm. H: 3100 mm; aantal staanders: 3; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: lengte draagarm: 1100mm; v.v. diverse schoren;                                                                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 55                                                             | 1      | <b>draagarmstelling</b><br>enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1220 mm; sectie afm. B: 3000 mm; sectie afm. H: 3100 mm; aantal staanders: 3; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: lengte draagarm: 1100mm; v.v. diverse schoren;                                                                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 56                                                             | 1      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. reservoir; chemisch toilet; raam; verlichting;                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 57                                                             | 1      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. reservoir; chemisch toilet; raam; verlichting;                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 58                                                             | 1      | <b>mobiel chemisch toilet</b><br>Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. reservoir; chemisch toilet; raam; verlichting;                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 59                                                             | 1      | <b>brandstoftank</b><br>ROBEX HAMER, bouwjaar 2015, serienummer 15RCDW4674, merk: ROBEX HAMER; jaar: 2015; serienummer: 15RCDW4674; staal: ja; capaciteit: 1,2 m³; eigen gewicht: 395 kg; omschrijving: met 1 CUBE 70 brandstofpomp; 220 volt en vulpistool;                                                                                                                                                                                                  | 50,00         |
| 60                                                             | 1      | <b>slagmoersleutel</b><br>Makita, TW0350, merk: Makita; type: TW0350; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 61                                                             | 1      | <b>elektrische handboormachine</b><br>Makita, DA4000LR, merk: Makita; type: DA4000LR; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met haakse kop;                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 62                                                             | 1      | <b>elektrische handzaagmachine</b><br>Kress , 1400 HKS, merk: Kress ; type: 1400 HKS; aansluiting: 230 V; omschrijving: zwaardzaag;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 63    | 1      | <b>elektrische handzaagmachine</b><br>Kress , 1400 HKS, merk: Kress ; type: 1400 HKS; aansluiting: 230 V; omschrijving: zwaardzaag; met reserve zaagblad;                                                                                                                     | 10,00         |
| 64    | 1      | <b>elektrische handzaagmachine</b><br>Kress , 1400 HKS, merk: Kress ; type: 1400 HKS; invalzaag: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 65    | 1      | <b>schuurmachine</b><br>Scheer, MT3, merk: Scheer; type: MT3; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 66    | 1      | <b>bovenfreemachine</b><br>Elu, MOF 31, merk: Elu; type: MOF 31; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 67    | 1      | <b>elektrische schaafmachine</b><br>Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 68    | 1      | <b>elektrische schaafmachine</b><br>Makita, 1923B, merk: Makita; type: 1923B; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 69    | 1      | <b>elektrische handschuurmachine</b><br>Makita, 9924DB, merk: Makita; type: 9924DB; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                | 10,00         |
| 70    | 1      | <b>elektrische handschuurmachine</b><br>Makita, 9402, merk: Makita; type: 9402; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 71    | 1      | <b>elektrische schaafmachine</b><br>Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                                                                                              | 10,00         |
| 72    | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>Festo , SR 151 E-AS, merk: Festo ; type: SR 151 E-AS; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met ;                                                                                                                               | 10,00         |
| 73    | 1      | <b>verfspuitsysteem</b><br>Wagner, Project Pro 119, merk: Wagner; type: Project Pro 119; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 860 mm;                                                                                 | 10,00         |
| 74    | 1      | <b>verfspuitsysteem</b><br>Wagner, Finecoat 8000, merk: Wagner; type: Finecoat 8000; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 420 mm;                                                                                     | 10,00         |
| 75    | 1      | <b>diamant muurzaag</b><br>Benetiere Nederland, merk: Benetiere Nederland; zaagblad : 300 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: met scheidingstrafo;                                                                                                        | 10,00         |
| 76    | 1      | <b>betonijzer knipmachine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 77    | 1      | <b>elektrische handschuurmachine</b><br>Black & Decker, KA900E, merk: Black & Decker; type: KA900E; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 13mm;                                                                                                | 10,00         |
| 78    | 1      | <b>tochtbandfrees</b><br>Invest Tools, 800 FME, merk: Invest Tools; type: 800 FME; met koffer: ja;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 79    | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>DeWalt, DW708-QS, merk: DeWalt; type: DW708-QS; zaagblad : 305 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 200 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 1,5 kW; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 500 mm; aansluiting: 230 V; | 50,00         |
| 80    | 1      | <b>industriële stofzuiger</b><br>DeWalt, DC500-GB/QW, merk: DeWalt; type: DC500-GB/QW; vermogen: 300 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                               | 10,00         |
| 81    | 1      | <b>kettingzaag</b><br>ICS, 633GC, bouwjaar 2005, merk: ICS; type: 633GC; jaar: 2005;                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 82    | 1      | <b>kettingzaag</b><br>Stihl, MSE 200C, bouwjaar 2008, merk: Stihl; type: MSE 200C; jaar: 2008; zaagblad afm. L: 450 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 40 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 2 kW;                                    | 10,00         |
| 83    | 1      | <b>leuning boor-en freemachine</b><br>Scheer, BF 302, bouwjaar 2007, serienummer AS 076, merk: Scheer; type: BF 302; jaar: 2007; serienummer: AS 076; freesdiepte verticaal: 60 mm; aansluiting: 230 V;                                                                       | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 84    | 1      | <b>deuvelgaten freesmachine</b><br>Festool, DF 700 EQ DOMINO XL, serienummer 40045818, merk: Festool; type: DF 700 EQ DOMINO XL; serienummer: 40045818; aansluiting: 220 V; omschrijving: met diverse "Festool Domino" accessoires waaronder deuvels en deuvelstokken; | 50,00         |
| 85    | 1      | <b>lasmachine</b><br>Cemont, EASYMIG 151 Dual, serienummer 4353422, merk: Cemont; type: EASYMIG 151 Dual; serienummer: 4353422; mig type: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 500 mm;                                          | 10,00         |
| 86    | 1      | <b>plasma snijmachine</b><br>ELEKTRA-BECKUM, 600 DP, merk: ELEKTRA-BECKUM; type: 600 DP; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 380 mm; afmeting H: 570 mm;                                                                                               | 10,00         |
| 87    | 1      | <b>grondboor</b><br>Stihl, BT121, merk: Stihl; type: BT121; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ; vermogen: 1,4 kW; omschrijving: v.v. verwisselbare boorschroeven ;                                                                               | 10,00         |
| 88    | 1      | <b>doorslijpmachine</b><br>Makita, DPC 8132, serienummer 2010336885, merk: Makita; type: DPC 8132; serienummer: 2010336885; omschrijving: v.v. 2-takt benzinemotor; ø slijpschijf 400 mm;                                                                              | 10,00         |
| 89    | 1      | <b>bouwlamp</b><br>Jupiter, merk: Jupiter; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 425 mm;                                                    | 10,00         |
| 90    | 2      | <b>lijmklem</b><br>omschrijving: breedte ca. 250mm lengte ca. 1500mm;                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 91    | 7      | <b>snelspanklem</b><br>omschrijving: in diverse afmetingen waaronder 600mm;                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 92    | 1      | <b>partij lijm-/snelspanklemmen</b><br>omschrijving: in kunststof bak;                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 93    | 4      | <b>materiaal steunen</b><br>omschrijving: 2 stuks voorzien van plaat, 2 stuks voorzien van rol ;                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 94    | 1      | <b>display</b><br>omschrijving: in doos als bouw pakket;                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 95    | 1      | <b>geleiderail</b><br>Festool, FS1400/2, merk: Festool; type: FS1400/2; omschrijving: lengte 700mm breedte 185mm; met "Festool" stofzuigerslang;                                                                                                                       | 10,00         |
| 96    | 1      | <b>draagbaar klemsysteem</b><br>Elu, SUPER JAWS, merk: Elu; type: SUPER JAWS; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm;                                                                                                       | 10,00         |
| 97    | 1      | <b>beton trilnaald</b><br>Trilma Holland, merk: Trilma Holland; elektrisch: ja; ingangsspanning: 230 V; mobiel: ja;                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 98    | 1      | <b>trap</b><br>Petry, merk: Petry; aantal treden: 2; aluminium: ja;                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 99    | 1      | <b>dommekracht</b><br>Ferm Jack, 48", merk: Ferm Jack; type: 48"; omschrijving: capaciteit 3000kg; hoogte 1000mm;                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 100   | 1      | <b>verlengsnoeren</b><br>aansluiting: 400 V; male-female: ja;                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 101   | 1      | <b>gereedchapswagen</b><br>Würth, merk: Würth; aantal laden: 5; met inhoud: ja; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 855 mm;                                                                                                       | 10,00         |
| 102   | 1      | <b>bovenfreesmachine</b><br>Elu, OF 97 E, serienummer 34765, merk: Elu; type: OF 97 E; serienummer: 34765; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                         | 10,00         |
| 103   | 1      | <b>partij handgereedschap</b><br>omschrijving: waaronder schroevendraaiers en duimstok etc.; in houten kist;                                                                                                                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 104   | 1      | <b>stroomgenerator</b><br>Europower , EPSi2000, bouwjaar 2010, serienummer 20112333, merk: Europower ; type: EPSi2000; jaar: 2010; serienummer: 20112333; motor merk: Honda; machinegewicht: 22 kg; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: capaciteit AC 230V maximaal 1,7 kVA; capaciteit AC 230V continue 1,5 kVA; capaciteit DC 12 V: 8,3 A ; | 10,00         |
| 105   | 5      | <b>brandblusser</b><br>omschrijving: ABC blusser 2kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 106   | 1      | <b>schiethamer</b><br>Hilti, DX 350, merk: Hilti; type: DX 350; omschrijving: plunjerschiethamer; met koffer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 107   | 1      | <b>schiethamer</b><br>Hilti, DX 350, merk: Hilti; type: DX 350; omschrijving: plunjerschiethamer; met koffer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 108   | 1      | <b>schiethamer</b><br>Hilti, DX 350, merk: Hilti; type: DX 350; omschrijving: plunjerschiethamer; met koffer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 109   | 1      | <b>buizenslijpmachine</b><br>Fein, RS12-70E, merk: Fein; type: RS12-70E; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijp/schuurmachine in metalen koffer; met diverse schuurbanden;                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 110   | 1      | <b>elektrische breekhamer</b><br>Spit, 445, bouwjaar 2002, merk: Spit; type: 445; jaar: 2002; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 111   | 1      | <b>zaagmachine</b><br>Arbortech, AS160, merk: Arbortech; type: AS160; omschrijving: steen- en voegenzaag; in koffer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 112   | 1      | <b>schiethamer</b><br>Hilti, DX 460, merk: Hilti; type: DX 460; omschrijving: plunjerschiethamer; in koffer met kist spijkers en patronen;                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 113   | 1      | <b>schiethamer</b><br>Hilti, DX 450, merk: Hilti; type: DX 450; omschrijving: plunjerschiethamer; met koffer ;                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 114   | 1      | <b>elektrische handschuurmachine</b><br>Bosch, GVS 350 AE, bouwjaar 1998, merk: Bosch; type: GVS 350 AE; jaar: 1998; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: hoekschuurmachine ;                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 115   | 1      | <b>spijkerpistool</b><br>Paslode, Impulse IM350/90 CT, merk: Paslode; type: Impulse IM350/90 CT; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 116   | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>Spit, PULSA 700 P, merk: Spit; type: PULSA 700 P; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: nagelapparaat;                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 117   | 1      | <b>spijkerpistool</b><br>Paslode, Impulse PPN50i, merk: Paslode; type: Impulse PPN50i; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 118   | 1      | <b>vetpomp</b><br>ESTIC, merk: ESTIC; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 119   | 1      | <b>pneumatische tackler</b><br>Paslode , FN1665, merk: Paslode ; type: FN1665; capaciteit: 63 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 120   | 1      | <b>pneumatische tackler</b><br>Paslode , S200-W16, merk: Paslode ; type: S200-W16; capaciteit: 50 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 121   | 1      | <b>pneumatische tackler</b><br>Bostitch , merk: Bostitch ; omschrijving: stripnagelapparaat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 122   | 2      | <b>pneumatische tackler</b><br>omschrijving: waaronder "Haubolt PN 816 F";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 123   | 1      | <b>elektrische tackler</b><br>Novus, J-171, merk: Novus; type: J-171; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit: 30mm;                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 124   | 1      | <b>elektrische handboormachine</b><br>Bosch, UBH 2/20 RLE, merk: Bosch; type: UBH 2/20 RLE; boorhamer: ja; capaciteit: 20 mm; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                 | 10,00         |
| 125   | 1      | <b>lamellenfrees</b><br>Casals, JS102, bouwjaar 2003, serienummer 159076, merk: Casals; type: JS102; jaar: 2003; serienummer: 159076; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                          | 10,00         |
| 126   | 1      | <b>elektrische breekhamer</b><br>Metabo, Mh E 10 S, merk: Metabo; type: Mh E 10 S; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 127   | 1      | <b>lamellenfrees</b><br>Lamello, Zeta P2, bouwjaar 2018, merk: Lamello; type: Zeta P2; jaar: 2018; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 3 koffers accessoires;                                                                                                              | 10,00         |
| 128   | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>Panasonic, EY7460, merk: Panasonic; type: EY7460; voltage: 21,6 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;                                                                                                               | 10,00         |
| 129   | 1      | <b>spijkerpistool</b><br>Paslode, Impulse IM325/80, merk: Paslode; type: Impulse IM325/80; aantal accu's: 1; met koffer: ja;                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 130   | 1      | <b>partij diverse handgereedschappen</b><br>omschrijving: waaronder lijmpistool en nietmachine;                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 131   | 5      | <b>pneumatische gereedschappen</b><br>omschrijving: waaronder schroefmachines (2x); 1 hakbeitel; 1 verfspuit zonder beker; 1 blaaspistool;                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 132   | 1      | <b>pneumatische hakbeitel</b><br>Ingersoll Rand, PH2 EU, merk: Ingersoll Rand; type: PH2 EU; omschrijving: in koffer;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 133   | 1      | <b>pneumatische hakbeitel</b><br>Ingersoll Rand, PH2 EU, merk: Ingersoll Rand; type: PH2 EU; omschrijving: in koffer;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 134   | 1      | <b>elektrische muurfrees</b><br>Fuhrer + Bachmann, fb40, merk: Fuhrer + Bachmann; type: fb40; zaagblad: 140 mm; vermogen: 1500 W; aansluiting: 240 V;                                                                                                                                              | 10,00         |
| 135   | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>Felisatti, T87, bouwjaar 1997, merk: Felisatti; type: T87; jaar: 1997; zaagblad: 250 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 550 mm; tafel afmeting B: 150 mm; motorvermogen: 1,2 kW; afmeting L: 615 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; | 10,00         |
| 136   | 1      | <b>luchtcompressor</b><br>Fiac, Calibri 190, merk: Fiac; type: Calibri 190; mobiel: ja; buffertank inhoud: 3 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 450 mm;                                                                               | 10,00         |
| 137   | 1      | <b>garagekrik</b><br>Changsu Tongrun Jack Company, merk: Changsu Tongrun Jack Company; capaciteit: 2,25 t; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 160 mm;                                                                                                       | 10,00         |
| 138   | 4      | <b>lijmklem</b><br>omschrijving: breedte ca. 120mm lengte ca. 1000mm;                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 139   | 4      | <b>serre-joint</b><br>omschrijving: in diverse lengtes tot 2100mm;                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 140   | 1      | <b>valbeveiliging</b><br>EKN, bouwjaar 2005, merk: EKN; jaar: 2005;                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 141   | 1      | <b>diverse schijffrezen en zaagbladen op wandbord</b><br>omschrijving: ca. 14 stuks;                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>zaagbladen</b><br>omschrijving: 3 stuks; waaronder 1 diamantzaagblad; diameter: 410mm; asgat: 20mm;                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| © 143 | 1      | <b>kettingfrees garnituren op wandbord</b><br><b>kettingfreesmachine met freesgarnituren</b>                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 144   | 1      | <b>freeskoppen op 2 zijden van wandbord</b><br>omschrijving: circa 16 stuks; waaronder: vingerlasfreeskoppen; schuin verstelbare freeskop; profielfreeskoppen; asgat 30/ 40/ 50mm;                                                                                | 50,00         |
| 145   | 1      | <b>diverse freeskoppen</b><br>Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 8 stuks; en opvulringen; asgat: 40mm;                                                                                                                                                             | 10,00         |
| © 146 | 1      | <b>freesset</b><br>Leitz, merk: Leitz; omschrijving: in kunststof koffer;                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| © 147 | 4      | <b>freeskop</b><br>omschrijving: diversen ; asgat: 40mm;                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| © 148 | 1      | <b>diverse freeskoppen</b><br><b>Robland T120 met freeskoppen</b>                                                                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 149   | 1      | <b>profielfreeskoppen</b><br>Leitz/ Gilco, merk: Leitz/ Gilco; omschrijving: en diverse profielwisselbeitels; waaronder asgat: 30 en 40mm;                                                                                                                        | 10,00         |
| 150   | 1      | <b>freesset</b><br>Freud, merk: Freud; omschrijving: in kunststof koffer;                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 151   | 1      | <b>diverse wisselbeitels</b><br>Leitz/ Gilco, merk: Leitz/ Gilco;                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 152   | 1      | <b>vlakbankbeitels</b><br>werkbreedte: 500 mm;                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 153   | 1      | <b>diverse profielfrezen en boren</b><br>omschrijving: waaronder: verzinkboren; kastscharnier boren; houtboren;                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 154   | 1      | <b>handgereedschappen</b><br>omschrijving: waaronder steekbeitels; hamers; lijmklemmen; winkelhaken; 1 set Carrymate platendragers; 1 NEDO Mesfix meetstok; plamuurmessen; 2 gatboren;                                                                            | 10,00         |
| 155   | 1      | <b>diverse freesmallen</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 156   | 1      | <b>beitelslijpmachine</b><br>slijpbereik: 680 mm; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; afmeting L: 1130 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 430 mm;                                                                                                      | 10,00         |
| 157   | 1      | <b>lasmachine</b><br>Javac , Star 160, serienummer 10503613, merk: Javac ; type: Star 160; serienummer: 10503613; mig type: ja; ampère belasting: 160 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 700 mm; | 10,00         |
| 158   | 1      | <b>lasmachine</b><br>Bester, MAGSTER 201, serienummer 90500012, merk: Bester; type: MAGSTER 201; serienummer: 90500012; mig type: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 410 mm; afmeting H: 800 mm;                   | 10,00         |
| 159   | 1      | <b>lasmachine</b><br>Javac, AC/DC 200, merk: Javac; type: AC/DC 200; tig type: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 220 V; afmeting L: 505 mm; afmeting B: 330 mm; afmeting H: 370 mm;                                                                       | 50,00         |
| 160   | 1      | <b>universeel prisma</b><br>meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 30 mm; omschrijving: met softbag;                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 161   | 1      | <b>zaagbladen</b><br>Leitz, merk: Leitz; afmeting : 400 mm; omschrijving: circa: 10 stuks; asgat: 2,8mm;                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 162   | 17     | <b>zaagblad</b><br>Stehle/ Festool/ Hitachi/ Jepson, merk: Stehle/ Festool/ Hitachi/ Jepson; omschrijving: diverse diameters; waaronder ø355 x 2,2/ 1,8 x 25,4; 190 x 2,8 x 30;                                                                                   | 10,00         |
| 163   | 14     | <b>zaagblad</b><br>omschrijving: diverse diameters; waaronder: ø190 x 2,4/1,4 x 20; 235 x 3,0 /2,0 x30; en voorritzzagen;                                                                                                                                         | 10,00         |
| 164   | 10     | <b>zaagblad</b><br>Leitz/ Bosch, merk: Leitz/ Bosch; omschrijving: diverse diameters waaronder: ø400 x 3,5 x 30mm; 2x 254 x 3,2 x 30mm;                                                                                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 165   | 1      | <b>onderdelenreiniger</b><br>TOOLS, merk: TOOLS; opvangbak: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 775 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 900 mm;                       | 10,00         |
| 166   | 3      | <b>defect elektrisch gereedschap</b><br>aansluiting: 220 V; omschrijving: waaronder: 1 Kango sloophamer met beitels; 1 Makita haakse slijptol; 1 duo muursleuffrees;                       | 10,00         |
| 167   | 1      | <b>bouwradio</b><br>Bouwcenter, merk: Bouwcenter; omschrijving: voorzien van usb aansluiting;                                                                                              | 10,00         |
| 168   | 1      | <b>divers materiaal</b><br>omschrijving: waaronder 1 motor; 1 dakleerbrander; 1 Metabo tafelboorstandaard; diverse kunststof bakken met inhoud;                                            | 10,00         |
| 169   | 1      | <b>pneumatische beslagknipper</b><br>MACO, AVL 86003, bouwjaar 1998, merk: MACO; type: AVL 86003; jaar: 1998; capaciteit: 25 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening;                 | 10,00         |
| 170   | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>Flex, ALi 10,8S, bouwjaar 2003, merk: Flex; type: ALi 10,8S; jaar: 2003; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; | 10,00         |
| 171   | 1      | <b>bovenfreesmachine</b><br>DeWalt, DW614, merk: DeWalt; type: DW614; aansluiting: 230 V;                                                                                                  | 10,00         |
| 172   | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>Panasonic , EY7440, bouwjaar 2008, merk: Panasonic ; type: EY7440; jaar: 2008; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;           | 10,00         |
| 173   | 1      | <b>accu gereedschap</b><br>Panasonic, EY75A7, merk: Panasonic; type: EY75A7; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; klopboormachine: ja;                                       | 10,00         |
| 174   | 1      | <b>heteluchtpistool</b><br>Steinel , HG 2000 E, merk: Steinel ; type: HG 2000 E; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;                                                                       | 10,00         |
| 175   | 1      | <b>elektrische multitool</b><br>Dremel , 200, bouwjaar 2013, merk: Dremel ; type: 200; jaar: 2013; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;                                                     | 10,00         |
| 176   | 1      | <b>pneumatische hand slijpmachine</b><br>Rodcraft, RC 7050, merk: Rodcraft; type: RC 7050; met koffer: ja; omschrijving: voorzien van borstelband ;                                        | 10,00         |
| 177   | 4      | <b>pneumatisch handgereedschap</b><br>Puma, merk: Puma; omschrijving: waaronder 1 slijptol; 1 rechte stiftslijptol; 1 schroefmachine;                                                      | 10,00         |
| 178   | 1      | <b>set pneumatisch handgereedschap</b><br>Puma, merk: Puma; met koffer: ja; omschrijving: waaronder: 1 handboormachine; 1 schroefmachine;                                                  | 10,00         |
| 179   | 1      | <b>set pneumatisch handgereedschap</b><br>Puma, merk: Puma; met koffer: ja; omschrijving: waaronder: 1 handboormachine; 1 schroefmachine ;                                                 | 10,00         |
| 180   | 3      | <b>pneumatische gereedschap</b><br>omschrijving: waaronder haakse slijper;                                                                                                                 | 10,00         |
| 181   | 1      | <b>machineklem</b><br>handbediend: ja; bekbreedte: 120 mm;                                                                                                                                 | 10,00         |
| 182   | 3      | <b>glasdragers</b><br>Veribor/Imperial, merk: Veribor/Imperial;                                                                                                                            | 10,00         |
| 183   | 1      | <b>laselektroden</b><br>Welco , TP, merk: Welco ; type: TP;                                                                                                                                | 10,00         |
| 185   | 1      | <b>partij diverse hijsbanden</b>                                                                                                                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 186 | 1      | <b>draagarmstelling</b><br>enkelzijdig: ja; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 5055 mm; totale afmeting B: 915 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: diverse armlengtes tot ca. 400mm; voorzien van 40 armen; let op! zonder inhoud; ophalen op afspraak; | 10,00         |
| © 187 | 1      | <b>draagarmstelling</b><br>tweezijdig: ja; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 5055 mm; totale afmeting B: 915 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: armlengte ca. 400mm; voorzien van 60 armen; let op! zonder inhoud; ophalen op afspraak;               | 50,00         |
| © 188 | 1      | <b>draagarmstelling</b><br>tweezijdig: ja; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 5055 mm; totale afmeting B: 915 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: armlengte ca. 400mm; voorzien van 65 armen; let op! zonder inhoud; ophalen op afspraak;               | 50,00         |
|       |        | <b>demontable stalen draagarmstelling</b>                                                                                                                                                                                                                              |               |
| © 189 | 1      | <b>geconstrueerde draagarmstelling</b><br>enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1700 mm; sectie afm. B: 1500 mm; sectie afm. H: 2160 mm; aantal staanders: 2; omschrijving: voorzien van 5 etages; niet inbegrepen de inhoud; ophalen op afspraak;                           | 10,00         |
| © 190 | 1      | <b>geconstrueerde draagarmstelling</b><br>enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 3160 mm; omschrijving: voorzien van 6 etages; niet inbegrepen de inhoud; ophalen op afspraak;               | 10,00         |
| © 191 | 1      | <b>geconstrueerde platenstelling</b><br>enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 1990 mm; omschrijving: zonder inhoud; ophalen op afspraak;                                                                         | 10,00         |
|       |        | <b>geconstrueerde stalen draagarmstelling en platenstelling</b>                                                                                                                                                                                                        |               |
| © 192 | 1      | <b>inhoud van draagarmstelling</b><br>omschrijving: waaronder diverse lengtes beuken; maranti; grenen houten delen; niet inbegrepen de stelling;                                                                                                                       | 100,00        |
| © 193 | 1      | <b>inhoud stalen stelling met plaatmateriaal</b><br>omschrijving: waaronder: trespa plaat; OSB plaat; MDF; niet inbegrepen de stelling;                                                                                                                                | 10,00         |
| © 194 | 1      | <b>inhoud platenstelling met plaatmateriaal</b><br>omschrijving: waaronder multiplex; MDF; spaanplaat; sandwich panelen; niet inbegrepen de platenstelling;                                                                                                            | 10,00         |
| 195   | 1      | <b>aluminium plaat en RVS buis</b><br>omschrijving: ø115 x L2500 mm; 1 plaat 855x1995x3mm; 1 plaat 1000x1995x3mm;                                                                                                                                                      | 10,00         |
| © 196 | 1      | <b>deuren</b><br>buitendeur: ja; afmeting B: 805 mm; afmeting H: 2115 mm; dikte: 23 mm; omschrijving: sandwich paneeldeur zonder afwerkranden;                                                                                                                         | 10,00         |
| © 197 | 1      | <b>partij diverse deuren</b><br>omschrijving: in verschillende afmetingen waaronder 2320x880x40mm;                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| © 198 | 1      | <b>kozijnen</b><br>deurkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 984 mm; afmeting H: 2395 mm; dikte: 117 mm; omschrijving: 3 stuks;                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 199 | 4      | <b>deurkozijn bouw pakket</b><br>deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: bouw pakket ten behoeve van binnendeur;                                                                                                                                                       | 10,00         |
| © 200 | 1      | <b>kozijnen</b><br>deurkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 1010 mm; afmeting H: 2380 mm; dikte: 114 mm; omschrijving: 5 stuks;                                                                                                                                           | 10,00         |
| © 201 | 1      | <b>kozijnen</b><br>Theuna, merk: Theuna; deurkozijn: ja; aluminium: ja; afmeting B: 960 mm; afmeting H: 2370 mm; dikte: 146 mm; omschrijving: 3 stuks;                                                                                                                 | 10,00         |



| Kavel                                                             | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 202                                                             | 1      | <b>deuren</b><br>binnendeur: ja; opdek: ja; hout: ja; omschrijving: 11 stuks in diverse afmetingen waaronder 2305x880x40mm;                                                                                                                                           | 10,00         |
| © 203                                                             | 1      | <b>deuren</b><br>binnendeur: ja; stomp: ja; hout: ja; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 2315 mm; dikte: 40 mm; omschrijving: 3 stuks;                                                                                                                                   | 10,00         |
| <b>diverse opdekdeuren en kozijnen</b>                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| © 204                                                             | 1      | <b>partij diverse kunststof profielen</b><br>omschrijving: inhoud stelling 186; waaronder hoekprofielen; in lengtes tot 6000mm; let op! stelling niet inbegrepen;                                                                                                     | 10,00         |
| © 205                                                             | 1      | <b>partij diverse kunststof profielen</b><br>omschrijving: inhoud stelling 187; waaronder Keralit en hoekprofielen; in lengtes tot 6000mm; let op! stelling niet inbegrepen;                                                                                          | 50,00         |
| © 206                                                             | 1      | <b>partij diverse kunststof profielen</b><br>omschrijving: inhoud stelling 188; waaronder hoekprofielen; in lengtes tot 6000mm; let op! stelling niet inbegrepen;                                                                                                     | 50,00         |
| © 207                                                             | 1      | <b>partij diverse kunststof en aluminium profielen</b><br>omschrijving: inhoud stelling; waaronder buis, koker etc.; in lengtes tot 6000mm; let op! stelling en hieraan bevestigde materialen niet inbegrepen;                                                        | 10,00         |
| 208                                                               | 1      | <b>pneumatisch bediende hydraulische beslagstansapparaat</b><br>Reiplinger, BE-ST 40, serienummer 00111008, merk: Reiplinger; type: BE-ST 40; serienummer: 00111008; omschrijving: met voetbediening;                                                                 | 10,00         |
| 209                                                               | 10     | <b>metseklapschraag</b><br>afmeting L: 1145 mm; afmeting H: 720 mm; omschrijving: inclusief het plaatmateriaal; ophalen 2e afleveringsdag na 14.00 uur; niet inbegrepen de goederen op en onder de tafels;                                                            | 10,00         |
| 210                                                               | 6      | <b>freeskop</b><br>omschrijving: diverse afmetingen: asgat: 32mm;                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| © 211                                                             | 1      | <b>geconstrueerde draagarmstelling</b><br>totale afmeting L: 6810 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 3120 mm; omschrijving: zonder inhoud; deze dient door de koper zelf gedemonteerd te worden, en stroomdraden af te isoleren; ophalen op afspraak; | 10,00         |
| <b>afkortzaag met afzuiger / verstekstans en draagarmstelling</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 212                                                               | 1      | <b>bouw- en bevestigingsmaterialen</b><br>omschrijving: op 2 schappen waaronder: Pasloden nagels; houtschroeven; draadeinden; kozijn ankers; scharnieren; balkklemmen;                                                                                                | 10,00         |
| © 213                                                             | 1      | <b>houten/ aluminium en kunststof profielen</b><br>omschrijving: in draagarmstelling aan weerszijden ; waaronder: maranti glaslatten; koplatten; aluminium kokerprofielen;                                                                                            | 10,00         |
| <b>diverse lengtes kunststof en houten profielen</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 214                                                               | 1      | <b>4 kasten en aluminium stelling gevuld</b><br>totale afmeting L: 3840 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: waaronder: deurdrangers; insteeksloten; raam uitzetters; HOPPE deurbeslag; Paslode nagelstrippen;                   | 50,00         |
| 215                                                               | 1      | <b>ladder</b><br>aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: voorzien van 3 x 12 sporten;                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 216                                                               | 1      | <b>bevestigingsmaterialen en diverse op entresolvloer</b><br>omschrijving: waaronder raambeslag; defecte handgereedschappen; 1 afrijbalktrilmotor; autostoelen; inclusief aluminium bordestrap; Let op! entresol dient netjes schoon opgeleverd te worden;            | 10,00         |
| 217                                                               | 1      | <b>goederen langs de wand linker zijde</b><br>omschrijving: waaronder: 2 rollen draad; 2 bureaustoelen; 1 drukketel; 1 aluminium afreibalk;                                                                                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 218   | 1      | <b>goederen langs de wand rechter zijde</b><br>omschrijving: waaronder: verlengkabels; markeringsborden; jalonstokken; afzet pionnen; 2 zakken houten deuvels;                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 219   | 1      | <b>diverse grondboren en 1 spade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 220   | 1      | <b>automaterialen</b><br>omschrijving: waaronder: 1 zwaailamp; 1 verlichtingsbalk; 1 led schijnwerper; 1 digitale bandenspanningsmeter;                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| © 221 | 1      | <b>eikenhouten boomstamdelen</b><br>totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 500 mm;<br>omschrijving: 5 stuks; en afgekorte stukken;                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
|       |        | <b>diverse eiken boomstamdelen, houten balken en plaatmateriaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 222   | 1      | <b>diverse houten traphekken</b><br>omschrijving: waaronder gietijzeren trapspijlen en 1 dakraam;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 223   | 1      | <b>kunststof toiletunit delen</b><br>omschrijving: incompleet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 224   | 1      | <b>kunststof deur met kozijn</b><br>GEALAN, merk: GEALAN; afmeting B: 1120 mm; afmeting H: 2325 mm; dikte: 1250 mm;<br>omschrijving: voorzien van 3-punts sluiting;                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 225   | 8      | <b>stalen en kunststof jerrycan</b><br>omschrijving: volume inhoud 20 ltr;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 226   | 6      | <b>band met velg</b><br>bandenmaat: 18 x 8.0-10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 227   | 1      | <b>pallet met zink en afdekhoezen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 228   | 1      | <b>divers materiaal</b><br>omschrijving: waaronder: 2 sjorkettingen; 1 kruiwagen met uitzetpaaltjes; 1 gereedschapkast; 1 straatbezem; 2 grindharken;                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 229   | 1      | <b>schroefcompressor</b><br>Air-Guard, QW-0,80, bouwjaar 2011, serienummer 8089761, merk: Air-Guard; type: QW-0,80; jaar: 2011; serienummer: 8089761; capaciteit: 12,5 bar; vermogen: 7,5 kW; afgelezen urenstand: 578; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: 0,8 m3/min; staat op entresolvloer; ophalen op afspraak; | 100,00        |
| 230   | 1      | <b>luchtdroger</b><br>Brown, Dry11, merk: Brown; type: Dry11; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: staat op entresolvloer;                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 231   | 1      | <b>zuigercompressor</b><br>Ingersoll Rand , 800, merk: Ingersoll Rand ; type: 800; capaciteit: 12 bar; buffertank inhoud: 300 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: staat op entresolvloer; ophalen op afspraak;                                                                                                  | 50,00         |
| 232   | 1      | <b>brandstofpomp</b><br>PIUSI, ZZCUBE 70 MC NW, bouwjaar 2008, merk: PIUSI; type: ZZCUBE 70 MC NW; jaar: 2008; omschrijving: met tankpistool;                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 235   | 3      | <b>pakket bakstenen</b><br>VANDERSANDEN, merk: VANDERSANDEN;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 236   | 3      | <b>pakket bakstenen</b><br>Caprice, merk: Caprice; omschrijving: zie foto voor informatie ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 237   | 1      | <b>partij geglazuurde dakpannen</b><br>Wienerberger, merk: Wienerberger; omschrijving: zie foto voor informatie ;                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 238   | 1      | <b>partij bouwstenen</b><br>Wienerberger, F130-04 18, merk: Wienerberger; type: F130-04 18;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 239   | 1      | <b>partij hardstenen dorpels</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 240   | 1      | <b>partij isolatiemateriaal</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; plaat afmeting: 1160x1960mm;                                                                                             | 10,00         |
| 241   | 1      | <b>partij bakstenen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; met bewapeningsisolatie;                                                                                                         | 10,00         |
| 242   | 1      | <b>partij bakstenen</b><br>omschrijving: bestaande uit ca. 11 pallets diverse soorten en maten stenen;                                                                                              | 10,00         |
| 243   | 2      | <b>pakket bakstenen</b><br>Van der sanden, merk: Van der sanden;                                                                                                                                    | 10,00         |
| 244   | 1      | <b>partij revierkiezels</b>                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 245   | 1      | <b>partij dakpannen</b><br>omschrijving: bestaande uit ca. 10 pallets diverse dakpannen; w.o. nokpannen en eindpannen;                                                                              | 10,00         |
| 246   | 1      | <b>partij dakpannen</b><br>omschrijving: bestaande uit ca. 8 pallets diverse dakpannen; w.o. nokpannen en eindpannen;                                                                               | 10,00         |
| 247   | 19     | <b>betonnen latei balk</b><br>Ploeg, 13CE1907, merk: Ploeg; type: 13CE1907; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 600 mm;                                       | 10,00         |
| 248   | 19     | <b>betonnen latei balk</b><br>Ploeg, 13CE1838, merk: Ploeg; type: 13CE1838; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 600 mm;                                       | 10,00         |
| 249   | 1      | <b>kastenwand met inhoud</b><br>omschrijving: waaronder houtreparatie pasta; kitspuiten; onderdelen; diverse schuur materialen en freesmallen;                                                      | 10,00         |
| 250   | 1      | <b>pneumatische werktafel</b><br>kantelbaar: ja; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: niet inbegrepen de goederen op en onder de tafel; | 10,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

**Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers:** deze Algemene Voorwaarden.

**Bod:** elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

**Openbare Veiling:** een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

**Opgeld:** veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

**Auto bod:** Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

**Toewijzing:** de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

**Veiling:** de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

**Verkoper:** de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

**Website(s):** de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

**Zaken:** roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

### ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

**2.1** De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

**2.2** De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

**2.3** Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



## **ARTIKEL 3. DE VEILING**

**3.1** Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

**3.2** Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING**

**4.1** De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

**4.2** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

**4.3** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

**4.4** Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

**4.5** Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST**

**5.1** De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

**5.2** Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

**5.3** Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

**5.4** Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**5.5** De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



**5.6** De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

**5.7** Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

**5.8** In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**5.9** Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

**5.10** Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

**5.11** Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

**6.1** Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

**6.2** Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

**6.3** Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**6.4** De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

**6.5** Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

**6.6** Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

**6.7** Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

**7.1** De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

**7.2** Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

**7.3** De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

**8.1** De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

**8.2** Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

**8.3** Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

**9.1** Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

**9.2** Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

**10.1** Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

**10.2** De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

**10.3** Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



**10.4** Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

**10.5** De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

**10.6** Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

**10.7** Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

**10.8** Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

**10.9** De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

**10.10** Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

**10.11** Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

**11.1** Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

**12.1** Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

**12.2** Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

**12.3** Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.4** Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.5** In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

## **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

**13.1** De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

**13.3** Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

**13.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

**13.5** Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

**13.6** Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



**13.7** Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

**13.8** De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

**13.9** Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

## **ARTIKEL 14. EXECUTIE**

**14.1** Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

## **ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING**

**15.1** Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

**15.2** Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**15.3** Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

**15.4** Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



## **ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT**

**16.1** Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

**16.2** De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

**16.3** De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring