



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online faillissementsveiling Sprangers Materieel
Beheer B.V. (NL)**

Online faillissementsveiling Sprangers

Materieel Beheer B.V.
(Veilinglocatie Sprangers Materieelbeheer B.V.)

Sluitingsdatum: maandag **21 DECEMBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 18 december

Op afspraak

Hazeldonk 6383 - 4836 LE Breda (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

02-12-20 13.42

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 21 december 2020 Online faillissementsveiling Sprangers Materieel

Beheer B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Maandag 21 december 2020 vanaf 10:00 CET

Kijkdag

vrijdag 18 december

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com

Aanmelden voor dinsdag 15 december 2020, 17:00 CET

Veilinglocatie

Hazeldonk 6383

4836 LE Breda, Nederland

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.

P.O. Box/Postbus 90145

1006 BC Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 20 6666500

E-mail: info@troostwijkauctions.com

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

**Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvangt u per e-mail, binnen 24 uur na
ontvangst van de koopovereenkomst.**

Maandag 4 januari 2021

Veilinglocatie

Hazeldonk 6383

4836 LE Breda, Nederland

Bezichtigingsinstructies

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3001	1	dubbele kantoorunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 6000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 3; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: v.v. rolluiken; incl. divers meubilair ;	500,00
© 3002	1	dubbele kantoorunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 6000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 4; omschrijving: incl. lockerkast; v.v. rolluiken; let op 2 buitendeuren niet aanwezig;	500,00
© 3003	1	dubbele kantoorunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 6000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 4; omschrijving: v.v. rolluiken; incl. diverse stoelen; let op 2 buitendeuren niet aanwezig ;	500,00
© 3004	1	dubbele kantoorunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 6000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 4; omschrijving: v.v. rolluiken; incl. diverse stoelen en tafels; let op 1 buitendeur niet aanwezig ;	500,00
dubbele kantoorunits			
3005	1	sanitairunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 4; aantal wastafels: 3; omschrijving: v.v. rolluiken; let op 1 buitendeur niet aanwezig;	500,00
3006	1	kantoorunit afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 1; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: v.v. rolluiken; let op 1 deur niet aanwezig;	500,00
3007	1	kantoorunit afmeting L: 11000 mm; afmeting B: 2950 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; keukenblok: ja; toilet: ja; omschrijving: incl. divers meubilair; v.v. rolluiken; let op 1 deur niet aanwezig;	500,00
3008	1	sanitairunit afmeting L: 3850 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2900 mm; aantal deuren: 1; aantal toiletten: 5; aantal wastafels: 3;	500,00
3009	1	kantoorunit afmeting L: 9650 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2960 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; omschrijving: incl. meubilair en divers; v.v. rolluiken; (Let op unit bevindt zich op een externe locatie; Westeinde 9 Oost-Zaan ; afhalen op afspraak, geen heftruck of andere laad mogelijkheden op locatie aanwezig);	500,00
3010	1	zeecontainer CARU, A20-09DE, bouwjaar 2014, merk: CARU; type: A20-09DE; jaar: 2014; lengte (ft): 20; omschrijving: leeg;	100,00
3011	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: leeg;	100,00
3012	1	zeecontainer CARU, A20-09DE, bouwjaar 2012, merk: CARU; type: A20-09DE; jaar: 2012; lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. legbordenstelling ;	100,00
3013	1	zeecontainer CARU, A20-09DE, bouwjaar 2012, merk: CARU; type: A20-09DE; jaar: 2012; lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. extra ruimte achterin de container ;	100,00
3014	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. stelling en extra ruimte achterin de container ;	100,00
3015	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. stelling en extra ruimte achterin de container ;	100,00
3016	1	zeecontainer lengte (ft): 10; omschrijving: v.v. houten stellingen en wand;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3017	1	zeecontainer lengte (ft): 10; omschrijving: v.v. houten stellingen;	100,00
3018	1	zeecontainer TITAN, G10-DNGD-02L, bouwjaar 2017, merk: TITAN; type: G10-DNGD-02L; jaar: 2017; lengte (ft): 10; omschrijving: v.v. houten stellingen en wand;	100,00
3019	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. stellingen incl. inhoud w.o. bouwmaterialen (Let op containers bevindt zich op een externe locatie; Theseusstraat 48; 5047 TC Tilburg; afhaken op afspraak);	100,00
3020	1	bouw aansluitcontainer BOS, SC3000-1x2SE, merk: BOS; type: SC3000-1x2SE; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. krachtstroom groepenindeling; cap. max. 400A;	100,00
© 3021	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3022	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3023	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3024	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3025	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3026	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3027	1	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3028	2	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180/200 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3029	2	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180/200 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3030	2	LED verlichtingsmast Pegmata, LM-8000-H, bouwjaar 2019, merk: Pegmata; type: LM-8000-H; jaar: 2019; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 200 Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
© 3031	2	LED verlichtingsmast beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1280 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; v.v. (2x) "Eurolux" bouwlamp; (2x) 180/200Watt; masthoogte ca. 8000 mm;	100,00
		LED verlichtingsmasten	
© 3032	2	lichtmast Delta, BHW1200, merk: Delta; type: BHW1200; gasontladingslamp: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x gasontladingslamp "Marlanvil"; incl. mast lengte ca. 6000mm; op stelconplaat afm. ca. 2000x2000 mm;	10,00
© 3033	2	lichtmast Delta, BHW1200, merk: Delta; type: BHW1200; gasontladingslamp: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x gasontladingslamp "Marlanvil"; "Euro" maxi; incl. mast lengte ca. 6000mm; op stelconplaat afm. ca. 2000x2000 mm;	10,00
© 3034	2	lichtmast Delta, BHW1200/1800, merk: Delta; type: BHW1200/1800; gasontladingslamp: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x gasontladingslamp "Philips"; "Euro" maxi; incl. mast lengte ca. 6000mm; op stelconplaat afm. ca. 2000x2000 mm;	10,00
© 3035	5	lichtmast gasontladingslamp: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 2x gasontladingslamp; incl. mast lengte ca. 6000mm; op stelconplaat afm. ca. 2000x2000 mm; let op 1x ruit lamp gebroken;	50,00
		lichtmasten	
3036	720	metzelsteen zwart geperforeerd , type: zwart geperforeerd ; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 52 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3037	1	hekwerk onderdelen omschrijving: w.o. 2x schuifpoort opvang; buizen; klimbeveiliging en gegalvaniseerd stalen plaat;	10,00
© 3038	25	bouwhék afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3039	25	bouwhék afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3040	25	bouwhék afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3041	25	bouwhék afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3042	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3043	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3044	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3045	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3046	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3047	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3048	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3049	25	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: voor de hand weg te nemen;	50,00
© 3050	47	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. 1 juk;	100,00
© 3051	60	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. 2x juk;	100,00
© 3052	75	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. 3x juk; voor de hand weg te nemen;	100,00
© 3053	75	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. 3x juk; voor de hand weg te nemen;	100,00
© 3054	75	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: incl. 3x juk; voor de hand weg te nemen;	100,00
© 3055	1	partij diverse bouwhekken (ca. 100x) afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 1200 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: bestaande uit; ca 45x hoogte 1200 mm en 55x hoogte 2000 mm; incl. 10 toegangspoorten afm. ca. ca. 2000x1150 mm;	50,00
© 3056	19	bouwhek afmeting L: 2000 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: deels v.v. stalen borstwering mogelijk v.v. reclame;	100,00
© 3057	8	bouwhek afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: v.v. wit zeil;	10,00
© 3058	1	partij bouwhekschoren (ca. 90x) gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 4 jukken;	10,00
© 3059	1	partij bouwhekklemmen en haringen omschrijving: in stalen bak;	10,00
© 3060	1	partij kunststof bouwhekvoeten (ca. 40x) omschrijving: op 2 pallets;	10,00
© 3061	80	kunststof bouwhekvoeten Heras, merk: Heras; omschrijving: op 4 pallets; incl. 1 pallet diverse ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3062	80	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 4 pallets;	10,00
© 3063	80	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 4 pallets;	10,00
© 3064	80	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 4 pallets;	10,00
© 3065	80	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 4 pallets;	10,00
© 3066	80	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 4 pallets;	10,00
© 3067	80	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 4 pallets;	10,00
© 3068	160	kunststof bouwhekvoeten omschrijving: op 8 pallets;	10,00
bouwhekken met voeten			
3069	225	houten europallet	100,00
© 3070	2	partij voetspindels in stalen bak Layher, merk: Layher;	100,00
© 3071	4	partij voetspindels in stalen bak Layher, merk: Layher;	100,00
© 3072	4	partij voetspindels in stalen bak Layher, merk: Layher;	100,00
© 3073	4	partij voetspindels in stalen bak Layher, merk: Layher;	100,00
© 3074	4	partij consoles liggers en divers in stalen bak Layher, merk: Layher;	100,00
© 3075	2	partij spindelmoffen in stalen bak Layher, merk: Layher;	50,00
© 3076	2	partij consoles in stalen bak Layher, merk: Layher;	50,00
© 3077	2	partij steigerkoppelingen en spindels in stalen bak	50,00
© 3078	2	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3079	2	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3080	4	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3081	4	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3082	4	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3083	4	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3084	4	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
© 3085	4	partij steigerkoppelingen in stalen bak Thiel, merk: Thiel;	100,00
Van Thiel koppelingen			
3086	4	partij consoles liggers en divers in stalen bak Layher, merk: Layher;	100,00
3087	8	partij divers in stalen bak merk: Layher;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3088	5	dubbelglas met ingebouwd glas en lood afmeting L: 1170 mm; afmeting B: 1210 mm; omschrijving: (H1);	10,00
© 3089	1	partij divers steigermateriaal Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: w.o. vlonders; liggers diagonalen; staander delen en diverse bouwhekschoren in 10x juk;	100,00
© 3090	100	liggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 730 mm; incl., stapeljuk;	100,00
© 3091	250	liggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes o.a. ca. 1400 en 1050 mm mm; incl. 4x stapeljuk;	100,00
© 3092	200	liggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes o.a. ca. 1400-2450 mm; incl. 3x stapeljuk;	100,00
© 3093	130	liggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte 2570 mm; incl. 3x stapeljuk;	100,00
© 3094	60	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes ca. 2350- 3050 mm; incl. 2x stapeljuk;	100,00
© 3095	90	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes ca. 2350- 3050 mm; incl. 3x stapeljuk;	100,00
© 3096	150	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes ca. 2350- 3050 mm; incl. 4x stapeljuk;	100,00
© 3097	1	trappentoren Layher, merk: Layher; omschrijving: bestaande uit 2x aluminium trap; 5 vlonders; 2 leuningen; 18 liggers 1400 mm; 8 diagonalen en 12 staanders 2000 mm;	50,00
© 3098	6	aluminium trap Layher, merk: Layher; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: v.v. 9 treden incl. 8 gegalvaniseerd stalen leuning in 2 stapeljukken;	10,00
© 3099	60	vlonders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes 2070-2570 mm;	100,00
© 3100	1	partij uitschuifkortelingen (ca. 35x) Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1090/1400 mm 3-planks; incl., stapeljuk;	50,00
© 3101	1	partij uitschuifkorteling en tussenliggers (ca. 100x) Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1090 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3102	29	uitschuifkorteling Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm 3-planks; incl., stapeljuk;	50,00
© 3103	1	partij uitschuifkorteling en tussenliggers (ca. 50x) Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3104	1	partij uitschuifkortelingen (ca. 65x) Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm 3-planks; incl., stapeljuk;	50,00
© 3105	1	partij uitschuifkorteling en tussenliggers (ca. 50x) Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3106	1	partij uitschuifkorting en tussenliggers (ca. 30x) Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3107	40	partij gegalvaniseerd stalen trappen totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: lengtes 3000/4000 mm in 2 stapeljukken;	100,00
© 3108	36	partij gegalvaniseerd stalen trappen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: in 2 stapeljukken;	100,00
3109	1	partij steigerbuis omschrijving: lengte toto ca. 6000 mm; gegalvaniseerd staal incl. enkele aluminium buizen; in 2 jukken;	100,00
© 3110	30	systeem korteling Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3111	50	systeem korteling Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3112	90	systeem korteling Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3113	50	systeem korteling Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1320/1400 mm; incl., stapeljuk;	50,00
© 3114	120	uitschuifkorting Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1400 mm; incl. 2x stapeljuk;	50,00
3115	1	partij aluminium dakrand beveiliging ASC, merk: ASC; omschrijving: bestaande uit ca. 45 inklapbare steunen; ca. 60 leuning en 20 contragewichten ;	100,00
3116	6	aluminium trapleuning	10,00
3117	10	aluminium loopbrug Layher, merk: Layher; totale afmeting L: 6150 mm; totale afmeting B: 600 mm;	100,00
3118	10	aluminium leunig totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1140 mm;	100,00
© 3119	1	gegalvaniseerd stalen trap totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. 15 treden; bordes en leuning; optrede is ca. 200 mm;	50,00
© 3120	1	gegalvaniseerd stalen trap totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. 15 treden; bordes en leuning; optrede is ca. 200 mm;	50,00
© 3121	1	gegalvaniseerd stalen trap totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. 15 treden; bordes en leuning; optrede is ca. 200 mm;	50,00
© 3122	1	gegalvaniseerd stalen trap totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. 15 treden; bordes en leuning; optrede is ca. 200 mm;	50,00
© 3123	1	gegalvaniseerd stalen trap totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. 15 treden; bordes en leuning; optrede is ca. 200 mm;	50,00
© 3124	1	gegalvaniseerd stalen trap totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 1330 mm; omschrijving: v.v. 15 treden; bordes en leuning; optrede is ca. 190 mm;	50,00
stalen trappen			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3125	37	stelconplaat omschrijving: w.o. 10x afmeting 1500x2000 mm en 27x afmeting 2000x2000 mm; diktes 120/140 mm;	100,00
3126	38	stelconplaat omschrijving: afmeting 2000x2000 mm; diktes 120/140 mm;	100,00
3127	32	stelconplaat omschrijving: afmeting 2000x2000 mm; diktes 120/140 mm;	100,00
3128	26	stelconplaat omschrijving: afmeting 2000x2000 mm; diktes 120/140 mm;	100,00
		stelconplaten	
3129	8	azobé dragline schot afmeting L: 6900 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
3130	50	stalen rijplaat omschrijving: 12x afmeting ca. 1500x5000 mm; 1x afmeting ca. 2000x5000 mm en ca. 38x 900 mm breed en ca. 3500/4000 mm lang;	100,00
3131	1	partij diverse pvc buis omschrijving: lengte tot ca. 6000 mm; uit 1 draagarmstelling exclusief stelling;	50,00
3132	30	schroefstempels omschrijving: lengte ca. 1800/2050 mm inclusief 2x stapeljuk;	50,00
3133	1	partij schroefstempels (ca. 35x) omschrijving: lengte tot ca. 2500 mm inclusief 3x juk;	50,00
3134	20	schroefstempel driepoten omschrijving: op 2 pallet en in 1 stelen bak;	10,00
3135	35	duw-/trek schoren gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ingeschoven ca. 1150 mm; in 1 juk;	50,00
3136	25	duw-/trek schoren gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ingeschoven ca. 2600 mm; in 1 juk;	10,00
3137	25	duw-/trek schoren gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ingeschoven ca. 2600 mm; in 1 juk;	10,00
3138	40	duw-/trek schoren gegalvaniseerd: ja; omschrijving: diverse lengtes w.o. lengte ingeschoven ca. 2500 mm; in 2x juk;	50,00
3139	1	partij diverse leuninghouders gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 1 juk en 1 stalen bak;	50,00
3140	1	filterafzuiginstallatie omschrijving: bestaande uit 1 exhauster en 2 filters in 1 stalen container afm. ca. 2050x1050x2200 mm; excl. geveldoorvoer;	50,00
3141	1	milieu container AIC, merk: AIC; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
3142	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: let op stelling is gelast; exclusief inhoud;	10,00
3143	1	partij divers omschrijving: w.o. steigerbuizen; leuninghouders; trappen; verkeersborden etc. incl. 5 jukken en 1 gaasbak;	10,00
3144	1	hijfsframe Bomecon, MAXI-STEKER 4000, bouwjaar 2002, serienummer 535-019, merk: Bomecon; type: MAXI-STEKER 4000; jaar: 2002; serienummer: 535-019; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 2100 mm; staal: ja; eigen gewicht: 1600 kg; omschrijving: werklust max. 4000 kg;	100,00
3145	9	diverse gaas/stalen bakken	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3146	1	partij staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: w.o. lengte 2000-1000 mm; in 2 jukken (H1);	50,00
© 3147	1	partij staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: w.o. lengte 3000-4000 mm; in 2 jukken (H1);	50,00
© 3148	40	staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte 1000 mm; in 1 juk (H1);	50,00
© 3149	12	tralieligger Layher, merk: Layher; omschrijving: 8x lengte ca. 6000 mm en 4x lengte ca. 3000 mm (H1);	100,00
© 3150	11	tralieligger Layher, merk: Layher; omschrijving: lengte ca. 6000 mm in 1 juk (H1);	100,00
© 3151	14	tralieligger Layher, merk: Layher; omschrijving: lengte ca. 4000 mm in 1 juk (H1);	100,00
© 3152	7	tralieligger Layher, merk: Layher; omschrijving: lengte ca. 3000 mm in 1 juk (H1);	50,00
© 3153	100	tussenligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte 2570 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3154	90	tussenligger Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte 2070 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3155	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2260 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3156	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2260 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3157	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2260 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3158	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2260 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3159	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2120 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3160	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2120 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3161	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2120 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3162	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1990 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3163	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1990 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3164	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1990 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3165	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1990 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3166	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1660 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3167	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1660 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3168	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1660 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3169	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1660 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3170	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1660 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3171	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1660 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3172	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2120 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3173	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2120 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3174	50	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2480 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3175	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2480 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3176	100	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2800 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	100,00
© 3177	25	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2250 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	50,00
© 3178	60	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 2880 mm; in 1 stapeljuk; (H2);	50,00
© 3179	1	partij steigertrappen en leuning Layher, merk: Layher; omschrijving: bestande uit; 3x trap; 10 leuningrekken en 10 diverse rekken (H2);	100,00
© 3180	12	diverse hekwerkleuning Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: w.o. lengte 73 cm en 109 cm; op 1 pallet (H2);	50,00
© 3181	20	hekwerkleuning Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte 140 cm; op 1 pallet (H2);	50,00
© 3182	100	korteling Layher, merk: Layher; omschrijving: lengte ca. 990 mm (H2);	50,00
© 3183	1	trapeuning Layher, merk: Layher; omschrijving: (H2);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3184	55	rooster gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. 890x200 mm (H2);	10,00
© 3185	1	partij steigerdoek omschrijving: in 3 jukken (H2);	10,00
Layher steigermaterialen			
3186	200	steigerbuis gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1000 mm; in 1 juk;	10,00
3187	1	partij ankerbuizen en ogen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 960 mm; in 4 stapelbakken (H2);	50,00
3188	1	partij ankerbuizen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: w.o. lengte ca. 1000 mm; in 3 stapeljukken (H2);	50,00
3189	1	partij ankerbuizen en divers gegalvaniseerd: ja; omschrijving: w.o. lengte ca. 1000 mm; in 7 stapeljukken (H2);	50,00
3190	1	partij diverse leuninghouders gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 5 jukken (H2);	10,00
3191	1	partij diverse leuninghouders gegalvaniseerd: ja; omschrijving: in 2 jukken (H2);	10,00
© 3192	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3193	50	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3194	32	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2100 mm; lengte tot: 3500 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3195	25	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2100 mm; lengte tot: 3500 mm; omschrijving: incl. duw-/trekschoren; in 1 juk (H3);	50,00
© 3196	1	partij diverse schroefstempels (ca. 25x) gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2100 mm; lengte tot: 3500 mm; omschrijving: in 2x juk (H3);	50,00
© 3197	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1780 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3198	40	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1780 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3199	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1780 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3200	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1780 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3201	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1780 mm; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3202	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2300 mm; lengte tot: 4100 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3203	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2300 mm; lengte tot: 4100 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3204	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2300 mm; lengte tot: 4100 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3205	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2300 mm; lengte tot: 4100 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3206	45	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2300 mm; lengte tot: 4100 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3207	50	AS schroefstempel gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lenges 3200/5500 mm en 3000/5100 mm; in 2x juk (H3);	50,00
AS schroefstempels			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3208	1	partij diverse duw-/trek schoren gegalvaniseerd: ja; omschrijving: diverse lengtes w.o. lengte ingeschoven ca. 2500 mm; in 5x juk en 1 stapelbak (H3);	50,00
© 3209	60	duw-/trek schoren gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ingeschoven ca. 1150 mm; in 1 juk (H3); duw- en trekschoren	50,00
© 3210	65	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3211	65	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3212	65	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3213	65	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3214	65	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3);	50,00
© 3215	65	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 2950 mm; omschrijving: in 1 juk (H3); schroefstempels	50,00
3216	12	stapelbak gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: leeg (H3);	10,00
3217	9	stapeljuk totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (H3);	10,00
3218	12	stapeljuk gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: deel v.v. buis (H3);	10,00
3219	5	stapeljuk gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm; omschrijving: deel v.v. buis (H3);	10,00
3220	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; aantal opbouwdeelen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1480 mm; opbouwdeel afmeting L: 200 mm; aantal platforms: 4; platform afmeting L: 2800 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: incl 2x opbouwdeel hoogte ca. 1000 mm en ca. 19 schoren/leuningen (H3);	100,00
3221	1	aluminium rolsteiger ASC, merk: ASC; aantal opbouwdeelen: 12; opbouwdeel afmeting B: 1350 mm; opbouwdeel afmeting L: 1960 mm; aantal platforms: 7; platform afmeting L: 2500 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 28; aantal horizontaalschoren: 16; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; met steigeraanhanger: ja; omschrijving: (H1);	100,00
© 3222	1	aluminium rolsteiger onderdelen Interveko, merk: Interveko; omschrijving: bestaande uit 30 opbouwdeelen afm. ca. 1400x1950 mm; 7 diverse platforms; partij schoren ligger en stabilisatoren; incl. stalen bak met wielen (H1);	100,00
© 3223	1	aluminium rolsteiger onderdelen Layher, merk: Layher; omschrijving: bestaande uit 8 opbouwdeelen afm. ca. 1400x2000 mm en 10 opbouwdeelen in verschillende hoogtes ; 6 diverse platforms; partij schoren ligger en stabilisatoren; incl. houten bak met wielen (H1);	100,00
© 3224	1	aluminium rolsteiger onderdelen Kelfort, merk: Kelfort; omschrijving: bestaande uit 4 opbouwdeelen afm. ca. 1350x1960 mm ; 3 diverse platforms; partij schoren liggers en stabilisatoren; incl. 4 wielen (H1);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
rolsteiger onderdelen			
3225	1	partij aluminium voorloop leuning Layher, merk: Layher; omschrijving: breedte verstelbaar 2570/3070 mm; bestaande uit 20 leuningen en 16 houders in 2 jukken (H1);	100,00
3226	1	aluminium bordes Layher, merk: Layher; omschrijving: bestaande uit 4 consoles en 6 planken; totale afm. ca. ca. 700x5600 mm (H1);	50,00
3227	1	partij divers omschrijving: w.o. aluminium rekken; gegalvaniseerd stalen leuninghouders etc. in 1 juk (H1);	10,00
3228	4	aluminium steigerdeur afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: zelfsluitend (H1);	10,00
3229	1	partij rolsteigeronderdelen omschrijving: w.o. 12 opbouwrekken en 1 bordes (H1);	10,00
© 3230	70	tube-lock staanders Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes van 1000-4000 mm; in 1 juk (H1);	100,00
© 3231	40	tube-lock staanders Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes 4000 mm; in 1 juk (H1);	100,00
© 3232	90	tube-lock staanders Van Thiel, merk: Van Thiel; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengtes 3000 mm; incl. 8 x lengte in 1 juk (H1);	100,00
Van Thiel steigermaterialen			
3233	1	partij divers steigermateriaal omschrijving: w.o. Layher staanders en tube-lock staanders en divers; lengte tot ca. 4000 mm; in 1 juk (H1);	100,00
3234	1	partij divers steigermateriaal omschrijving: w.o. tube-lock staanders; trappen en divers; lengte tot ca. 4000 mm; in 1 juk (H1);	100,00
3235	1	partij gegalvaniseerd steigerbuis omschrijving: w.o. lengtes 550-800 mm; in 3 jukken (H1);	10,00
© 3236	96	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: ongebruikt (H1);	50,00
© 3237	96	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: ongebruikt (H1);	50,00
© 3238	96	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: ongebruikt (H1);	50,00
© 3239	96	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: ongebruikt (H1);	50,00
© 3240	96	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: deels ongebruikt (H1);	50,00
© 3241	1	partij steigerplanken (ca. 150x) omschrijving: lengtes van 1000-5000 mm;	50,00
© 3242	115	steigerplank totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: (H1);	100,00
© 3243	100	steigerplank totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: (H1);	100,00
© 3244	120	steigerplank totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: (H1);	100,00
© 3245	50	steigerplank totale afmeting L: 1980 mm; omschrijving: (H1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
steigerplanken			
© 3246	1	partij balk/steigerhout omschrijving: incl. stempels; metselprofielen en houten trappen; lengte tot ca. 6000 mm; in 5 jukken en op 1 stapel (H1);	50,00
© 3247	80	vuren balken omschrijving: kopmaat ca. 225x100 mm; lengte van 3000-3600 mm incl. 35x met verschillende kopmaten en lengtes (H1);	100,00
© 3248	33	bestistingplaten Cometal, merk: Cometal; omschrijving: dikte ca. 18 mm; 15x afm. ca. 2640x740 mm; 14x afm. ca. 2640x990 mm en 4x afm. ca. 3000x990 mm; v.v. diverse gaten;	50,00
3249	1	partij metalen randbeveiligings hekken (ca. 280x) omschrijving: w.o. afm. ca. 2700x1150 mm (H1);	50,00
3250	1	partij bekisting spanstaven en divers omschrijving: uit 1 stelling excl. stelling (H1);	50,00
3251	2	samengestelde steigerbuis stelling omschrijving: 1x afm. ca. 6000x1250x2450 mm en 1x afm. ca. 6000x110x2450 mm; incl. inleg baddingen excl. inhoud (H1);	10,00
3252	11	diverse gasflessen (leeg) omschrijving: (H1);	10,00
3253	2	aluminium traanplaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: (H1);	10,00
3254	10	kunststof rolcontainer omschrijving: (H1);	10,00
3255	1	partij diverse schakel/groepenkasten omschrijving: in 2 bakken (H1);	10,00
© 3256	1	partij diverse vurenhout omschrijving: w.o. 2"x3" en 2"x4" lengtes tot ca. 4800 mm (H1);	50,00
© 3257	80	vuren balken omschrijving: kopmaat ca. 150x55 mm; lengtes vanaf ca. 2200 mm tot ca. 4800 mm;	50,00
© 3258	80	vuren balken omschrijving: kopmaat ca. 150x55 mm; lengtes vanaf ca. 2200 mm tot ca. 4800 mm;	50,00
3259	1	partij divers omschrijving: w.o. steigerdoek en leuninghouders in 1 gaasbak;	10,00
3260	14	houten steektrap omschrijving: breedte ca. 460 mm; verschillende lengtes tot max. ca. 5100 mm; in 3 jukken (H1);	10,00
3261	1	party tent omschrijving: let op afmeting en compleetheid onbekend (H1);	10,00
3262	2	kabel op haspel Jäger, merk: Jäger; omschrijving: 4-aderig; lengte per haspel ca. 500 meter;	100,00
3263	1	krachtstroomkabel op haspel Jäger, merk: Jäger; omschrijving: 5-aderig; lengte onbekend;	50,00
3264	8	LED lichtbak Tri-proof light, type: Tri-proof light; afmeting L: 156 cm; afmeting B: 11 cm; omschrijving: 230 V;	10,00
3265	1	partij divers meubilair omschrijving: w.o. kast; werkbank en tafel incl. diverse inhoud (H1);	10,00
3266	20	stalen frame totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar (H1);	10,00
3267	30	stalen frame totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar (H1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3268	40	stalen frame totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar (H1);	10,00
© 3269	20	stalen schraag afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: (H1);	10,00
© 3270	20	stalen schraag afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: (H1);	10,00
© 3271	60	stalen schraag afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: (H1);	10,00
© 3272	12	stalen schraag afmeting B: 1100 mm; omschrijving: verschillende hoogtes ca. 650/900 mm (H1);	10,00
metselschragen			
3273	12	kunststof rijplaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte ca. 15 mm (H1);	100,00
© 3274	17	kunststof storkoker omschrijving: diameter ca. 500/600 mm hoogte ca. 1500 mm (H1);	50,00
© 3275	28	kunststof storkoker omschrijving: diameter ca. 500/600 mm hoogte ca. 1500 mm (H1);	50,00
© 3276	25	kunststof storkoker omschrijving: diameter ca. 500/600 mm hoogte ca. 1500 mm (H1);	50,00
storkokers			
3277	4	rol stalen bandoleerband	10,00
3278	25	afzet pilonnen omschrijving: incl. kunststof ketting op 1 pallet (H1);	10,00
3279	7	kunststof geleidebaken omschrijving: incl. totaal 10 kunststof voeten; op 1 pallet (H1);	10,00
3280	1	zwaar stalen hijssysteem omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3281	1	partij bouwwateraansluitingen omschrijving: in 2x juk (H1);	10,00
3282	1	ligbad Villeroy & Boch, merk: Villeroy & Boch; afmeting L: 170 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: wit; incl. douchedrain lengte ca. 985 mm (H1);	10,00
3283	1	aluminium wegafzetting omschrijving: incl. 12 gegalvaniseerd stalen steunen en 8x verkeersbord houder (H1);	10,00
3284	140	kunststof tegel totale afmeting L: 395 mm; totale afmeting B: 395 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: op 2 pallets (H1);	10,00
3285	10	kunststof vloeistof opvangbak Cemco, merk: Cemco; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: cap. max. 250 liter; gewicht max. 600 kg (H1);	10,00
3286	1	partij diverse dekzeilen omschrijving: in 3 kisten (H1);	10,00
3287	2	garderobebanken afmeting L: 200 cm; afmeting B: 40 cm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3288	1	partij diverse valbeveiliging omschrijving: in 1 kunststof bak;	10,00
3289	1	partij diverse valbeveiliging omschrijving: in 1 kunststof bak;	10,00
3290	21	gegalvaniseerd stalen rooster totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 350 mm; omschrijving: incl. 4 diverse kunststof roosters (H1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3291	1	pneumatische slagmoersleutel aandrijvierkant: 1/2 ";	10,00
3292	1	brandblusser (ca. 60x) omschrijving: in 3 bakken (H1);	10,00
3293	50	emmer strooizout omschrijving: 10 liter; op 2 pallets;	10,00
3294	15	houten tekeningenkast totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 245 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: (H1);	10,00
© 3295	1	divers vuren balkhout omschrijving: op 7 pallets/jukken (H1);	10,00
© 3296	1	partij divers plaatmateriaal omschrijving: w.o. buigplex; betonplex 8 mm; spaanplaat; underlayment; golfplaten etc. (H1);	50,00
		diverse bouwmaterialen	
3297	1	toegangs controlepoort (defect) omschrijving: bestaande uit 2x communicatie kolom ; 1x slagboom unit en 3x fundatie (H1);	10,00
3298	1	partij houten metselprofielen (ca. 140x.) omschrijving: lengte van ca. 2300 mm tot 2600 mm (H2);	10,00
© 3299	1	partij houten metselprofielen (ca. 80) omschrijving: lengte van ca. 2700 mm tot 3500 mm (H2);	10,00
© 3300	65	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 2600 mm tot 2900 mm (H2);	10,00
© 3301	150	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 2600 mm tot 2900 mm; totaal 3 pakken (H2);	10,00
© 3302	150	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 2600 mm tot 2900 mm; totaal 3 pakken (H2);	10,00
© 3303	120	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 2900 mm tot 3000 mm; totaal 3 pakken (H2);	10,00
© 3304	140	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 3300 mm tot 3550 mm; totaal 3 pakken (H2);	10,00
© 3305	120	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 2900 mm tot 3000 mm; totaal 3 pakken (H2);	10,00
© 3306	280	houten metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 2500 mm tot 2700 mm; totaal 6 pakken; v.v. stalen stelpoten (H2);	50,00
© 3307	60	aluminium metselprofiel omschrijving: lengte van ca. 3000 mm tot 3600 mm (H2);	50,00
		metselprofielen	
3308	1	partij vuren stophout omschrijving: diverse kopmaten op 5 pallets; geschat aantal per pallet ca. 100x. (H2);	10,00
3309	1	partij vuren stophout omschrijving: diverse kopmaten op 5 pallets; geschat aantal per pallet ca. 100x. (H2);	10,00
3310	12	diverse houten bouw aansluitkasten omschrijving: deels v.v. installatie en deels leeg (H3);	50,00
3311	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: v.v. stofafzuiging (H1);	50,00
3312	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: v.v. stofafzuiging (H1);	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3313	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A, merk: Hilti; type: TE 6-A; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3314	2	stofafzuiger Hilti, TE-DRS-6-A, merk: Hilti; type: TE-DRS-6-A; omschrijving: (H1);	10,00
3315	2	stofafzuiger Hilti, TE-DRS-6-A, merk: Hilti; type: TE-DRS-6-A; omschrijving: (H1);	10,00
3316	2	stofafzuiger Hilti, TE-DRS-6-A, merk: Hilti; type: TE-DRS-6-A; omschrijving: (H1);	10,00
3317	2	stofafzuiger Hilti, TE-DRS-6-A, merk: Hilti; type: TE-DRS-6-A; omschrijving: (H1);	10,00
3318	1	stofafzuiger Makita, DX01 18V, merk: Makita; type: DX01 18V; omschrijving: (H1);	10,00
3319	1	boorhamer Hilti, TE 40-AVR, merk: Hilti; type: TE 40-AVR; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	10,00
3320	1	boorhamer Hilti, TE 25, merk: Hilti; type: TE 25; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	10,00
3321	1	gasschiethamer Hilti, GX 120, merk: Hilti; type: GX 120; met koffer: ja;	10,00
3322	1	pneumatische tacker Haubold , PN6040, merk: Haubold ; type: PN6040; capaciteit: 40 mm; omschrijving: (H1);	10,00
3323	1	pneumatische tacker Haubold , PN6040, merk: Haubold ; type: PN6040; capaciteit: 40 mm; omschrijving: (H1);	10,00
3324	1	pneumatische tacker Paslode, FN1650, merk: Paslode; type: FN1650; capaciteit: 50 mm; omschrijving: (H1);	10,00
3325	1	accu slagmoeraanzetter SPIT, IWI 280, merk: SPIT; type: IWI 280; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3326	1	hamerboormachine Makita, HP 2030, merk: Makita; type: HP 2030; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	10,00
3327	1	elektrische handboormachine Protool, DRP 13-2EAQ, merk: Protool; type: DRP 13-2EAQ; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
3328	1	magazijnschroefmachine Makita, 6832, merk: Makita; type: 6832; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
3329	1	kruitschiethamer SPIT, P370 SPITFITE, merk: SPIT; type: P370 SPITFITE; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3330	1	slagmoeraanzetter Makita, 6905B, merk: Makita; type: 6905B; aansluiting: 230 V;	10,00
3331	2	haakse accuschroefmachine Makita, merk: Makita; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
3332	1	werkbankslijpmachine Creusen, DS 7150 TS, merk: Creusen; type: DS 7150 TS; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 150 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
3333	1	gereedschapskoffer metaal: ja; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 450 mm;	10,00
3334	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. diverse 230 V snoeren;	10,00
3335	1	waterslang Mecia, MEGA FLAT BLUE, merk: Mecia; type: MEGA FLAT BLUE; diameter: 90 mm; lengte: 50 m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3336	8	diverse statieven	10,00
3337	1	lastafel afmeting L: 850 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 820 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en buizenklem;	10,00
3338	1	valbeveiligingsklem omschrijving: incl. toebehoren (H1);	10,00
3339	1	boor/sloophamer AEG, merk: AEG; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	10,00
3340	1	elektrische schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; werkbreedte: 82 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3341	1	elektrische schaafmachine Makita, 1100, merk: Makita; type: 1100; werkbreedte: 82 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3342	1	decoupeerzaag Bosch, GST 135 BCE, merk: Bosch; type: GST 135 BCE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	10,00
3343	1	decoupeerzaag Bosch, GST 135 BCE, merk: Bosch; type: GST 135 BCE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	10,00
3344	1	accu decoupeerzaag machine Makita, DJV182, merk: Makita; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3345	1	rotatielaser Leica, Rugby 810, merk: Leica; type: Rugby 810; omschrijving: incl. ontvanger en statief (H1);	100,00
3346	1	waterpasinstrument Sokkia, C3 20, merk: Sokkia; type: C3 20; omschrijving: incl. koffer en statief (H1);	10,00
3347	1	waterpasinstrument Zeiss, NI40, merk: Zeiss; type: NI40; omschrijving: incl. koffer en statief (H1);	10,00
3348	1	inspectiecamera Ridgid, CA-25, merk: Ridgid; type: CA-25; met koffer: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3349	1	leidingdetector Bosch, D-tect 100, merk: Bosch; type: D-tect 100; omschrijving: (H1);	10,00
3350	1	vochtigheidsmeter METOFIX, VM128, merk: METOFIX; type: VM128;	10,00
3351	1	heater PrimeaHeat, merk: PrimeaHeat; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (H1);	10,00
3352	1	koffiemachine Fortune, PASSIO M, merk: Fortune; type: PASSIO M; meerkeuze warmedranken: ja; omschrijving: v.v. muntinworp en touchscreen; let op geen sleutels (H1);	10,00
3353	2	waterfilter Brita, C150, merk: Brita; type: C150;	10,00
3354	1	gehoorbeschermingsdoppen dispenser omschrijving: (H1);	10,00
3355	3	circkelzaagblad Kelfort, merk: Kelfort; zaagblad : 235 mm; omschrijving: (H1);	10,00
3356	2	kabelhaspel 230V: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3357	1	kettingtakel Mennens, merk: Mennens; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
3358	1	kettingtakel Mennens, merk: Mennens; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3359	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP-50, merk: Thiele; type: TM-B-OP-50; hijsvermogen: 5000 kg;	10,00
3360	1	kettingtakel estil, merk: estil; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: (H1);	10,00
3361	1	karweibrander omschrijving: (H1);	10,00
3362	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; LED: ja; vermogen: 100 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. halogeenlamp op vloerstatief;	10,00
3363	1	partij diverse doorslijpschijven omschrijving: (H1);	10,00
3364	1	waterslanghaspel omschrijving: let op aansluiting defect;	10,00
3365	1	afsluiter Econ, DN65, merk: Econ; type: DN65;	10,00
3366	1	jerrycan omschrijving: cap. 22 liter;	10,00
3367	25	diverse zware sloten omschrijving: alle inclusief sleutel;	10,00
3368	6	portofoon Motorola, merk: Motorola; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	10,00
3369	4	container/keten hijspen omschrijving: diameter 50 mm;	10,00
3370	8	spanbandenset	10,00
3371	2	platendrager omschrijving: v.v. luchtbanden (H1);	10,00
3372	1	geleidelineaal Festool, FS3000/2, merk: Festool; type: FS3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
3373	1	geleidelineaal Festool, FS3000/2, merk: Festool; type: FS3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
3374	1	geleidelineaal Festool, FS3000/2, merk: Festool; type: FS3000/2; omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
3375	1	geleidelineaal Festool, FS1400/2, merk: Festool; type: FS1400/2; omschrijving: lengte 1400 mm;	10,00
3376	1	geleidelineaal Festool, FS1400/2, merk: Festool; type: FS1400/2; omschrijving: lengte 1400 mm;	10,00
3377	1	geleidelineaal Festool, FS800/2, merk: Festool; type: FS800/2; omschrijving: lengte 800 mm;	10,00
3378	1	partij diverse lijmklemmen omschrijving: op 1 pallet (H1);	10,00
3379	1	partij diverse lijmklemmen omschrijving: op 1 pallet (H1);	10,00
3380	4	signaallampen omschrijving: 230 V; op 1 pallet;	10,00
3381	1	partij waterslang (ca. 12x) omschrijving: (H1);	10,00
3382	4	banden Continental, ContiWinterContact, merk: Continental; type: ContiWinterContact; maat (getal): 15 "; bandenmaat: 195/65 R 15 T; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: (H1);	10,00
3383	1	partij bouwlampen aansluiting: 230 V; omschrijving: in 2 gitterbox (H1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3384	1	diverse verlengsnoeren omschrijving: w.o. 230/380V op 1 pallet (H1);	10,00
3385	1	partij waterslang omschrijving: (H1);	10,00
3386	6	stalen gevelhaak omschrijving: afm. ca. 310x830x310 mm (H1);	10,00
3387	2	partij diverse handgereedschap omschrijving: in 1 kruiwagen;	10,00
3388	1	partij defecte elektrische handgereedschappen omschrijving: in 3 kruiwagens (H1);	10,00
3389	1	industriële stofzuiger Nilfisk, AERO26, merk: Nilfisk; type: AERO26; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: excl. slang;	10,00
3390	1	cycloon industriestofzuiger Numatic, merk: Numatic; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (H1);	50,00
3391	1	petroleum heater Kusters, merk: Kusters; omschrijving: (H1);	10,00
3392	1	petroleum heater Kusters, merk: Kusters; omschrijving: (H1);	10,00
3393	1	petroleum heater Shizuoka, VAL6, merk: Shizuoka; type: VAL6; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op pomp defect (H1);	10,00
3394	1	heater vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
3395	1	hydrofoorpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: in houten kist;	10,00
3396	1	hydrofoorpomp LEADER, ECOJET 130, merk: LEADER; type: ECOJET 130; vermogen: 1250 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
3397	1	mobiele filterafzuiging bouwjaar 2007, jaar: 2007; aantal filters: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 2160 mm;	50,00
3398	1	mobiele filterafzuiging AL-KO, mobil 140, bouwjaar 2019, merk: AL-KO; type: mobil 140; jaar: 2019; capaciteit: 1650 m³/hr; aantal filters: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1950 mm;	50,00
3399	1	tafelcirkelzaagmachine Gjerde, 1603, merk: Gjerde; type: 1603; zaagblad : 400 mm; tafel afmeting L: 920 mm; tafel afmeting B: 630 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: let op exclusief geleider en beschermkap;	10,00
3400	2	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
3401	6	LED bouwlampen omschrijving: op 1 pallet (H1);	10,00
3402	6	diverse bouwlampen op statief omschrijving: (H1);	10,00
3403	1	trilspaan Lievers, merk: Lievers; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX25; omschrijving: werkbreedte ca. 2000 mm;	10,00
3404	1	trilspaan Lievers, merk: Lievers; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX25; omschrijving: werkbreedte ca. 2000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3405	1	hand hydraulische palletwagen Kelfort, merk: Kelfort; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
3406	1	hand hydraulische palletwagen Kelfort, merk: Kelfort; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
3407	1	hand hydraulische palletwagen Kelfort, merk: Kelfort; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
3408	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
3409	1	mobiele trilnaald omvormer Laier, merk: Laier; omschrijving: 380-42V ;	10,00
3410	2	trilnaald omvormer Laier, merk: Laier; omschrijving: 380-42V; incl. diverse trilnaalden (H1);	10,00
© 3411	6	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 3; omschrijving: deels v.v. installatie en deels leeg (H3);	50,00
© 3412	6	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; omschrijving: let op minimaal 1x defect;	50,00
© 3413	9	bouw aansluitkast Helaf, merk: Helaf; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	50,00
© 3414	3	bouw aansluitkast Helaf/Jäger, merk: Helaf/Jäger; omschrijving: w.o. 125 A;	10,00
© 3415	5	diverse bouw aansluitkast omschrijving: w.o. "Bos" en "Helaf";	10,00
		bouw aansluitkasten	
3416	1	draadsnijmachine Hew, merk: Hew; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
3417	1	trap ASC, merk: ASC; aantal treden: 5; aluminium: ja; omschrijving: (H2);	10,00
3418	1	trap ASC, merk: ASC; aantal treden: 7; aluminium: ja; omschrijving: (H2);	10,00
3419	1	trap Kelfort, merk: Kelfort; aantal treden: 3; aluminium: ja;	10,00
3420	1	2-delige schuifladder Van der Heuvel, merk: Van der Heuvel; aantal sporten: 14;	10,00
3421	1	2-delige schuifladder aantal sporten: 14;	10,00
3422	1	2-delige schuifladder aantal sporten: 14;	10,00
3423	1	2-delige schuifladder aantal sporten: 14;	10,00
3424	1	2-delige schuifladder Kelfort, merk: Kelfort; aantal sporten: 16;	10,00
3425	1	2-delige schuifladder Kelfort, merk: Kelfort; omschrijving: 1x18 en 1x 14 sporten;	10,00
3426	1	2-delige schuifladder Kelfort, merk: Kelfort; aantal sporten: 12;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3427	1	2-delige schuifladder Kelfort, merk: Kelfort; aantal sporten: 14;	10,00
3428	1	3-delige schuifladder ASC, merk: ASC; aantal sporten: 16; omschrijving: let op 1x geleidebeugel afgebroken (H2);	10,00
3429	1	3-delige schuifladder aantal sporten: 8;	10,00
3430	1	ladder ASC, merk: ASC; aantal sporten: 24; aluminium: ja; steekladder: ja;	10,00
3431	1	ladder ASC, merk: ASC; aantal sporten: 24; aluminium: ja; steekladder: ja;	10,00
3432	1	partij bevestigingsmateriaal en divers omschrijving: w.o. schroeven; deurbeslag; emmers etc. uit en incl. 2-deurs kast;	10,00
3433	1	partij hang/sluitwerk en divers omschrijving: w.o. sloten; schroeven; deurbeslag etc. uit en incl. 2-deurs kast;	10,00
3434	1	partij kitten en divers omschrijving: uit en incl. 2-deurs kast;	10,00
3435	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. houtdraadbouten; slotbouten; bouten; moeren etc. uit en incl. 2-deurs kast;	10,00
3436	1	partij bevestigingsmateriaal en divers omschrijving: w.o. schroeven; oorpluggen; kunststofketting etc. uit en incl. 2-deurs kast;	10,00
3437	1	partij divers omschrijving: w.o. tape; schoonmaskmiddel; spuitverf; etc. uit en incl. 2-deurs kast;	10,00
3438	1	partij schilderstoebehoren omschrijving: w.o. schuurmiddelen; tapen verbakken/blikken etc. uit en incl. 2-deurs kast en incl. lege ladenkast;	10,00
3439	15	houten bank omschrijving: in diverse afmetingen breedte 90 cm tot 281 cm; hoogte ca. 47 cm;	10,00
3440	28	kantoorunit wandpaneel omschrijving: w.o. hoogte ca. 249 cm en wisselende breedtes 120/95 cm;	50,00
3441	1	divers isolatiemateriaal	10,00
3442	1	partij diverse lege gereedschapskoffers omschrijving: op 2 pallets;	10,00
3443	1	partij diverse lege gereedschapskoffers omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3444	1	partij diverse lege gereedschapskoffers Hilti, merk: Hilti; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3445	1	partij diverse lege gereedschapskoffers Makita, merk: Makita; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3446	1	partij diverse lege gereedschapskoffers SPIT, merk: SPIT; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
3447	1	diverse steigerbuiskoppelingen omschrijving: in 2 houten kisten;	10,00
3448	16	kantinetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: incl. 4 diverse tafels en 3 stoelen;	10,00
3449	2	stalen hijsstaander afmeting L: 3150 mm; omschrijving: v.v. handlier;	10,00
3450	1	gtote partij langmateriaal omschrijving: w.o. stalen buis/strippen/hoekprofielen; pvc buizen; vlaggenmasten etc. lengte tot ca. 7,5 meter; incl. gelaste stalen stelling afm. ca. 1800x5500x2000 mm;	100,00
3451	1	grote partij defecte elektrische gereedschappen omschrijving: in 9 bakken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3452	1	partij PE waterleiding omschrijving: w.o. buiten diameter ca. 25 mm; in 1 gitterbox;	10,00
3453	1	partij PE waterleiding omschrijving: buiten diameter ca. 32 mm; op 1 pallet;	10,00
3454	1	partij divers omschrijving: w.o. buisisolatie; reclaimedoeken/zeilen; kunststof buis/profiel etc. uit 1 sectie stelling;	10,00
3455	1	samengestelde steigerbuis stelling omschrijving: afm. ca. 14500x1100x3750 mm; incl.houten inleg delen excl. inhoud (H1);	50,00
3456	1	partij bezems scheppen en divers omschrijving: in 1 stapelbak (H1);	10,00
3457	1	handgereedschap en divers omschrijving: w.o. lijmklemmen; slagpluggen etc. op 1 pallet;	10,00
3458	1	handgereedschap en divers omschrijving: w.o. kitspuiten; statieven; bevestigingsmateriaal etc. op 2 pallets;	10,00
3459	1	partij bagagenetten omschrijving: in 4 palletboxen;	10,00
3460	1	partij bouw materiaal omschrijving: w.o. houten schragen; underlayment; plinten; houten balken; houten frame; hardboard etc. incl. 3 stapeljukken;	10,00
3461	1	partij rest plaatmateriaal omschrijving: w.o. houten schragen;	10,00
3462	1	houten uitlegtafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: hoogte ca. 1000/1540 mm; incl. diverse inhoud;	10,00
3463	1	partij suikerzakjes omschrijving: incl. divers w.o. bekers en roerstaafjes; op 1 pallet;	10,00
3464	1	partij divers meubilair omschrijving: w.o. 4 tafels; 2-deurs kast met inhoud; prullenbakken etc.;	10,00
3465	1	partij divers omschrijving: w.o. schoonloopmatten; kunststof emmers; handzeep; houten krukjes; (rubber)folie/ w gasflessen waarvan 1x incl. brander etc. ;	10,00
3466	1	samengestelde werktafel hout: ja; totale afmeting LxBxH: 5000x1220x810 mm; omschrijving: excl. materialen onder tafel;	10,00
3467	1	houten timmerwerkbank totale afmeting LxBxH: 3000x1100x900 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10,00
3468	1	houten timmerwerkbank totale afmeting LxBxH: 3000x1100x900 mm; omschrijving: incl. inhoud;	10,00
3469	1	partij verfvoorraad (aangebroken) en divers omschrijving: w.o. latex; verfbakken; zwelband; etc. in legbordstelling afm. ca. 2070x420x2000 mm;	10,00
3470	1	vorkheftruck Caterpillar , GN40N, bouwjaar 2010, serienummer ET40 00014, merk: Caterpillar ; type: GN40N; jaar: 2010; serienummer: ET40 00014; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 3000 mm; lepelengte: 1500 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 1821; eigen gewicht: 6300 kg; totale afmeting L: 4650 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: urenstand oplopend; heftruck is nog in gebruik;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3471	1	vorkheftruck Toyota , 02-8FGF25, bouwjaar 2011, merk: Toyota ; type: 02-8FGF25; jaar: 2011; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 3514; eigen gewicht: 3010 kg; totale afmeting L: 3350 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: urenstand oplopend; heftruck is nog in gebruik; afhaken op afspraak medio Januari 2020;	500,00
3472	1	vorkheftruck Nissan, PD01A 15PO, merk: Nissan; type: PD01A 15PO; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4750 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; eigen gewicht: 3010 kg; totale afmeting L: 3350 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: urenstand onbekend; heftruck is nog in gebruik;	500,00
3473	1	verlenglepelset totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: afmeting inwendig ca. 135x40 mm;	10,00
3474	1	verlenglepelset totale afmeting L: 3280 mm; omschrijving: afmeting inwendig ca. 170x50 mm;	10,00
3475	1	veegmachine, zelfrijdend Tennant, S10, merk: Tennant; type: S10; werkbreedte: 860 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 200 hr; eigen gewicht: 345 kg; omschrijving: v.v. ingebouwde oplader en extra borstel;	100,00
© 3476	1	diverse hijskettingen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 3477	1	diverse hijskettingen en banden omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 3478	1	diverse hijskettingen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 3479	1	diverse hijskettingen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 3480	1	diverse hijskettingen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 3481	1	diverse hijskettingen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 3482	1	diverse hijsmaterialen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
		hijskettingen	
3483	18	defecte bouw aansluitkast omschrijving: op 1 pallet (H1);	10,00
3484	4	gereedschapskruiwagen omschrijving: leeg (H1);	10,00
3485	8	kruifstenenwagen omschrijving: deels excl. wiel (H1);	10,00
3486	3	gereedschapskruiwagen (defect) omschrijving: leeg (H1);	10,00
3487	3	diverse platte karren	10,00
3488	1	platte wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: v.v. remsysteem;	10,00
3489	2	diverse platte wagen omschrijving: afm. ca. 200x100 cm;	10,00
3490	2	platte wagen Fetra, merk: Fetra; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: v.v. remsysteem; 1x excl. houten plaat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3491	3	diverse platte wagen omschrijving: w.o. afm. ca. 180x75 cm; incl. 2x platenwagen;	10,00
3492	1	partij kruiwagenwielen omschrijving: in 3 gaasbakken (H1);	10,00
3493	3	diverse schuifhekken omschrijving: lengte tot ca. 9,5 meter;	50,00
3500	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec V205-T AC/DC, merk: Lincoln Electric; type: Invertec V205-T AC/DC; tig type: ja; AC/DC: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 200 A; inschakelduur: 35 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. "Lincoln Electric" waterkoeler; type Cool Arc 20; v.v. slangenpakket met lastoorts en lashelm;	100,00
3501	1	kolomboormachine Bimak, 25LMV, merk: Bimak; type: 25LMV; boorcapaciteit: 25 mm; aantal snelheden: 7; spindelsnelheid van N =: 70 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1980 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 350 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. toebehoren;	50,00
3502	1	universele handpers Mechatec, merk: Mechatec; slag: 300 mm; handbediend: ja; omschrijving: uitlading ca. 150 mm;	10,00
3503	1	hand profielbuigmachine omschrijving: max. cap. 70 mm; op stalen kolom;	10,00
3504	1	2-steens slijpmachine VSF, 250, merk: VSF; type: 250; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 250 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
3505	1	hefboomplatenschaar Dijon, merk: Dijon; mes lengte: 230 mm;	10,00
3506	1	lasdamp afzuigarm Plymovent, 2100, merk: Plymovent; type: 2100; arm lengte: 2100 mm; omschrijving: v.v. exhaustor;	10,00
3507	1	afkortcirkelzaagmachine Romas, merk: Romas; zaagblad : 250; zaagbereik: 75; snelheid van N =: 33 rpm; snelheid tot N =: 66 rpm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. klemmericthing;	50,00
3508	1	slijp- en borstelmachine Rema, DS250, merk: Rema; type: DS250; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 250 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 1 kW;	10,00
3509	1	aambeeld aantal hoorns: 1; omschrijving: lengte ca. 900 mm;	10,00
3510	1	onderdelenreiniger ProClean, merk: ProClean; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
3511	1	apparatentester Nieaf , Multi PAT XE, merk: Nieaf ; type: Multi PAT XE; aansluiting: 230 V; omschrijving: NEN 3140 / VCA tester;	100,00
3512	1	gasflessenwagen	10,00
3513	1	diverse laselektrodes	10,00
3514	6	diverse poelietrekkers	10,00
3515	9	diverse platenklemmen	10,00
3516	1	schmidthamer Van Biezen, merk: Van Biezen;	10,00
3517	1	slijpschijven en diamant zaagbladen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3518	1	LED paneel Aduro Light, Aurevia, merk: Aduro Light; type: Aurevia; plafondlamp: ja; LED: ja; licht hoek: 115 °; aansluiting: 230 V; vermogen: 38 W; kleurtemperatuur: 4000 K; totale afmeting L: 1195 mm; totale afmeting B: 295 mm;	10,00
3519	1	doppenset en divers AD-PC15562960, type: AD-PC15562960; met koffer: ja;	10,00
3520	4	TL armatuur Norton, AXP 2/58W HF T, merk: Norton; type: AXP 2/58W HF T; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W;	10,00
3521	8	TL armatuur Norton, AXP 1/58W HF P, merk: Norton; type: AXP 1/58W HF P; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W;	10,00
3522	1	boiler Itho Daalderop, Close-in 10, merk: Itho Daalderop; type: Close-in 10; aansluiting: 230 V;	10,00
3523	1	boiler Stiebel Eltron, SH 10 SLi, merk: Stiebel Eltron; type: SH 10 SLi; aansluiting: 230 V;	10,00
3524	1	acculader Classic, C1B 12/30, merk: Classic; type: C1B 12/30; aansluiting: 230 V;	10,00
3525	1	installatiekabel Nexans, 3G 2.5 mm2, merk: Nexans; type: 3G 2.5 mm2;	10,00
3526	1	centrifugaal pomp Duivelaar, DPV4, merk: Duivelaar; type: DPV4; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
3527	4	kruiwagen wiel Matador, PU 4.00x8, merk: Matador; type: PU 4.00x8;	10,00
3528	1	acculader Deca, Class 400 Booster, merk: Deca; type: Class 400 Booster;	10,00
3529	2	kabelroller omschrijving: werkbreedte ca. 100 mm;	10,00
3530	1	lasmachine Cemont, Garda 215 TCU, merk: Cemont; type: Garda 215 TCU; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 230 V;	10,00
3531	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec V140-S, merk: Lincoln Electric; type: Invertec V140-S; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 140 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 230 V;	10,00
3532	2	hogedrukreiniger terrasborstel Nilfisk, E 145.10 DPH X-TRA, merk: Nilfisk; type: E 145.10 DPH X-TRA;	10,00
3533	3	handbediende lier Delta, BHW 1800, merk: Delta; type: BHW 1800;	10,00
3534	2	handbediende lier AL-KO, 901 Plus, merk: AL-KO; type: 901 Plus;	10,00
3535	1	diverse accugereedschap accessoires accu lader: ja; omschrijving: w.o. acculaders en filters;	10,00
3536	1	partij Festool accessoires omschrijving: w.o. filters; plug in connectors; geleiderail connectors etc. ;	10,00
3537	1	afkortrail Festool , FSK 420, merk: Festool ; type: FSK 420;	10,00
3538	1	partij Makita onderdelen omschrijving: w.o. body's;	10,00
3539	1	partij diverse (kracht) stroomkabels	10,00
3540	1	partij elektra stekkers omschrijving: 230V; 400V;	10,00
3541	1	partij waterslang	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3542	1	neopreen kabel Ozoflex, H07RN-F 3G2,5, merk: Ozoflex; type: H07RN-F 3G2,5; op haspel: ja;	10,00
3543	1	slanghaspel Gardena, merk: Gardena; waterhaspel: ja;	10,00
3544	1	partij diverse installatie- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. slangklemmen; afsluiters; wartels; mespatronen; slangkoppelingen; moffen; schroeven; bouten; moeren; ringen; magazijnbakken; werktafel etc. ;	50,00
3545	1	weegschaal Fuji, merk: Fuji; omschrijving: max. cap. 40 kg;	10,00
3546	1	patchkast Schafer, merk: Schafer; afmeting L: 570 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 400 mm;	10,00
3547	2	rolbok divers	10,00
3548	1	partij diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. steek- en ringsleutels; tangen; zagen; hamers etc.; incl. meeretagewagen;	10,00
3549	1	schoonmaakwagen	10,00
3550	1	lastafel afmeting L: 970 mm; afmeting B: 840 mm; omschrijving: v.v. bankschroef; incl. diverse lastoebehoren;	10,00
3551	6	metnelschragen afmeting L: 1100 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
3552	1	blindklinktang Masterfix, MFX 510 QI, merk: Masterfix; type: MFX 510 QI; blindklinkmoer: ja; capaciteit : 10 mm; omschrijving: incl. (2x) diverse tangen;	10,00
3553	1	digitale soldeerbout Weller, WHS 40D, merk: Weller; type: WHS 40D;	10,00
3554	1	partij handgereedschap en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. 2-steens slijpmachine; boormachine; pneumatische tacker; gatenzagen; verstekzaag; assortimentskoffers met inhoud; schuurpapier; boren etc. ;	10,00
3555	2	luchtlanghaspel Mavel, Roll Major, merk: Mavel; type: Roll Major; lucht haspel: ja; diameter ca.: 10 mm; slanglengte: 15 m; wandmontage: ja;	10,00
3556	1	stalen werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal onderkasten: 4; totale afmeting LxBxH: 7700x830x900 mm; omschrijving: v.v. (2x) bankschroef; wandgemonteerd; inhoud niet inbegrepen!;	10,00
3557	1	stalen werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1940x700x900 mm; omschrijving: incl. restmetaal;	10,00
© 3558	1	partij draadeindes omschrijving: in diverse diameters; incl. stelling;	10,00
© 3559	7	diverse rollen dakbedekking	10,00
© 3560	1	partij (kracht)stroom verlengkabels	50,00
© 3561	4	laaghangend reservoir Wisa, 790, merk: Wisa; type: 790; kunststof: ja; omschrijving: incl. vlotterkranen en toiletzittingen;	10,00
© 3562	1	partij diverse installatiematerialen en verlichting omschrijving: w.o. krachtstroom stekkers; installatiekabels; kabeldozen; gietmoffen; schakelaars; PVC koppelingen; lampen; armaturen etc. ;	10,00
© 3563	1	partij diverse installatiematerialen omschrijving: w.o. waterleiding stukken; verlengkabels; groepenkasten; signaallampen; slangen etc. ;	10,00
© 3564	1	partij diverse gereedschapstoebereiden omschrijving: w.o. stofzuiger slangen; filters; stofzuiger zakken; bouwlamp onderdelen; flexibele buizen etc. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 3565	1	partij bevestigingsmaterialen en defecte gereedschappen omschrijving: w.o. bouten; moeren; ringen; wielen; hijsmaterialen; lampen; schakelkasten; kabelgoten; ladder; bouw aansluitkasten; smeermiddelen; elektrisch gereedschapsonderdelen etc. ;	100,00
© 3566	1	partij hijsmaterialen inhoud magazijn	10,00
3567	2	legbordstelling geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 3940 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: incl. (3x) stalen kasten; steigerbuis stelling; wandgemonteerde draagarmstelling (LET OP! Inhoud niet inbegrepen!);	10,00
3568	1	partij diverse persoonlijke beschermingsmiddelen omschrijving: w.o. helmen; laarsen; regenkleding etc. uit 1 sectie stelling (onder entresol);	10,00
3569	1	diverse landmeetstokken (jalonstokken) omschrijving: (onder entresol);	10,00
3570	1	partij verbruiksartikelen omschrijving: w.o. toilet papier; handzeep; doeken etc. uit 1 sectie stelling (onder entresol);	10,00
3571	1	partij bevestigingsmateriaal en divers omschrijving: w.o. balkschoenen; staalband; pluggen; hijsogen; tape etc. uit 2 secties stelling (onder entresol);	10,00
3572	1	partij folieën en divers omschrijving: w.o. dpc folie; noppenfolie; raamfolie; afdekfolie; afdekzeilen; hijsbanden etc (onder entresol);	50,00
3573	1	partij verkeersborden en markering omschrijving: uit 1 sectie stelling (onder entresol);	10,00
3574	1	partij scheppen/bezems en divers omschrijving: uitben incl. 1 wandrek en uit 1 vakkenstelling (onder entresol);	10,00
3575	1	kunststof kist incl. divers	10,00
3576	3	kasten omschrijving: incl. inhoud w.o. kop en schotels (onder entresol);	10,00
3577	1	diverse reclame/waarschuwings borden omschrijving: v.v. "sprangers"(onder entresol);	10,00
3578	1	partij hang en sluitwerk en divers omschrijving: w.o. sloten; sluitplaten; draadnagels; jerrycans; etc; uit 1 sectie stelling;	10,00
3579	1	partij schiethamernagels Spit, merk: Spit; omschrijving: (onder entresol);	10,00
3580	20	ehbo koffers omschrijving: (onder entresol);	10,00
3581	1	platen stelling totale afmeting L: 2259 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. opzet vakkenkast afm. ca. 2100x560x920 mm; excl. inhoud (onder entresol);	10,00
3582	4	diverse stelling omschrijving: w.o. 2x houten legbordenstelling lengte 3600/4500 mm hoogte ca. 2300 mm; 1 stalen vakken stelling afm. ca. 3920x1500x2000 mm en 1 stalen sectie; alle excl. inhoud (onder entresol) ;	10,00
3583	1	partij kantoorunit onderhoudsmateriaal omschrijving: w.o. ca. 15 buitendeuren; 13 opdekdeuren; kozijndelen; montagestroken; tekeningkasten; ladeblokken; rolluikdelen; afdekzeilen; etc. inhoud ruimte excl. 2 stalen tekeningkasten(onder entresol);	10,00
© 3584	1	kantine tafels (ca. 30x) en divers omschrijving: w.o. tafel afm. ca. 60x120 cm en 80x120 cm; incl. afvalbakken bekerhouders; roosters etc. (onder entresol);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3585	14	kantinetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: waarvan 6 x ongebruikt in verpakking; incl. divers w.o. tafels; whiteboards. kapstok etc. (onder entresol);	10,00
3586	60	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: (onder entresol);	10,00
3587	60	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: (onder entresol);	10,00
3588	60	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: (onder entresol);	10,00
3589	78	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: in diverse kleuren (onder entresol);	10,00
3590	45	conferentiestoel gestoffeerd: ja; omschrijving: (onder entresol);	10,00
3591	50	conferentiestoel kunstleer: ja; omschrijving: (onder entresol);	10,00
kantine inventaris			
3592	20	kantinetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: (entresol);	10,00
3593	1	partij diverse kantinetafels (ca. 55x) omschrijving: (entresol);	10,00
3594	14	ladenblok omschrijving: in diverse afmetingen incl. 1x vakkenkast; op 2 pallets (entresol);	10,00
3595	4	lockerkast omschrijving: w.o. afm. ca. 1050x500x1800 mm ; op 2 pallets (entresol);	10,00
3596	11	archiefkast omschrijving: in diverse afmetingen; op 4 pallets (entresol);	10,00
3597	8	archiefkast omschrijving: in diverse afmetingen; op 3 pallets (entresol);	10,00
3598	7	archiefkast omschrijving: in diverse afmetingen; let op schuifdeuren deels defect; op 7 pallets (entresol);	10,00
3599	20	bureaustoel gestoffeerd: ja; omschrijving: (entresol);	10,00
3600	30	conferentiestoel gestoffeerd: ja; omschrijving: (entresol);	10,00
3601	12	heater omschrijving: elektrisch (entresol);	10,00
kantoor- en kantine meubilair			
3602	5	lichtbak afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. aluminium frame en wit kunststof voorplaat (entresol);	10,00
3603	1	partij divers omschrijving: w.o. lichtslang; waterslang; stellingmateriaal; heaters; keukenblok; en plafondplaten (entresol);	10,00
3604	15	whiteboard omschrijving: w.o. afm. ca. 1500x1000 mm (entresol);	10,00
3605	12	koelkast omschrijving: diverse tafelmodellen; op 4 pallets (entresol);	10,00
3606	15	kunststof metselkuip omschrijving: (entresol);	10,00
3607	4	lichtbak omschrijving: w.o. afm. ca. 2500x1250 mm; incl. divers w.o. karren; mappen carrousel etc. (entresol);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3608	1	partij pvc koppelstukken omschrijving: in 16 gaasmanden;	10,00
3609	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: (entresol);	10,00
3610	1	luchtcompressor Berko, VT375/250, bouwjaar 1995, merk: Berko; type: VT375/250; jaar: 1995; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 250 l; aansluiting: 400 V;	50,00
3611	4	bureau afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja;	10,00
3612	3	bureaustoel gestoffeerd: ja; omschrijving: incl. (4x) sledestoel;	10,00
3613	5	archiefkast roldeurkast: ja; omschrijving: w.o. hoogmodel;	10,00
3614	5	computer monitor HP, EliteDisplay E232, merk: HP; type: EliteDisplay E232; schermgrootte: 23 "; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. toetsenbord en muis;	10,00
3615	1	laminator Desq, TLH-32G, merk: Desq; type: TLH-32G; omschrijving: max. cap. A3;	10,00
3616	2	labelprinter	10,00
3617	7	land- en provincie vlag	10,00
3618	1	partij divers kantoorgerief omschrijving: w.o. plastic labels; IP telefoons; postbakken etc. ;	10,00
3619	1	partij werkkleding omschrijving: w.o. reflecterende jassen; truien; broeken etc.; ongebruikt; v.v. opdruk; in diverse maten;	10,00
3620	1	partij divers omschrijving: w.o. valbeveiliging; gehoorbescherming; camera; adapters etc. ;	10,00
3621	1	kluis Thomas Skidmore & Son, merk: Thomas Skidmore & Son; afmeting L: 71 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 1150 cm;	10,00
3622	1	houten legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 960 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2080 mm; omschrijving: inhoud niet inbegrepen ;	10,00
3623	1	partij diverse werkschoenen	10,00
3624	1	bouwhelmen en divers	10,00
3625	3	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 116 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: incl. kleedruimtebank;	10,00
© 3626	1	monitor Samsung, LH55DCE, merk: Samsung; type: LH55DCE; schermgrootte: 55 "; LED-scherm: ja;	10,00
© 3627	17	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: incl. (5x) diverse kantinetafels;	10,00
© 3628	1	koffiemachine Fortune, Passio M, merk: Fortune; type: Passio M; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
© 3629	1	partij divers servies omschrijving: w.o. soep dispenser; mokken; schotels; glazen; bestek etc. ; inhoud kantine	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring