




TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling steigermaterieel, aannemersmateriaal
en gereedschap (NL)**

**Online veiling steigermaterieel,
aannemersmateriaal en gereedschap**
Brasem 12 - 4941 SE Raamsdonkveer
(Veilinglocatie)

Sluitingsdatum: vrijdag **18 DECEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

dinsdag 15 december

Op afspraak

Brasem 12 - 4941 SE Raamsdonkveer (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

25-11-20 15.40

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 18 december 2020 Online veiling steigermaterieel, aannemersmateriaal en gereedschap
Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Vrijdag 18 december 2020 vanaf 14:00 CET
dinsdag 15 december
Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com

Aanmelden uiterlijk voor donderdag 10 december 2020, 17:00 CET

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

Veilinglocatie
Brasem 12
4941 SE Raamsdonkveer, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitsluitend via uitleverschema

Maandag 4 januari 2021
Dinsdag 5 januari 2021
Woensdag 6 januari 2021

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie
Brasem 12
4941 SE Raamsdonkveer, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam**.

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Gebruik de "**Betalen**" knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur**. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	kantbank Safan, SK 80x3100, bouwjaar 1975, serienummer K813, merk: Safan; type: SK 80x3100; jaar: 1975; serienummer: K813; werklengthe: 3100 mm; achteraanslag handbediend: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: uitlading 230mm.; breedte tussen de kolommen 2400mm. er is geen geschikte heftruck beschikbaar; neemt u uw eigen middelen mee om deze kavel te verladen.;	500,00
2	1	lichtmastaggregaat Terex, AL4000, bouwjaar 2008, serienummer AL408-1619, merk: Terex; type: AL4000; jaar: 2008; serienummer: AL408-1619; gasontladingslamp: ja; omschrijving: aanhangwagen; voorzien van 3cilinder Kubota dieselmotor; Leroy Summer 7kVa generator; afmeting zoals getoond circa 450x1650x1750mm.;	100,00
3	1	lichtmastaggregaat Terex, AL4000, bouwjaar 2008, serienummer AL408-1616, merk: Terex; type: AL4000; jaar: 2008; serienummer: AL408-1616; gasontladingslamp: ja; omschrijving: aanhangwagen; voorzien van 3cilinder Kubota dieselmotor; Leroy Summer 7kVa generator; afmeting zoals getoond circa 450x1650x1750mm.; urenstand niet afleesbaar;	100,00
© 4	1	kantine unit aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	100,00
© 5	1	Kantineunit Kleusberg, merk: Kleusberg; aantal deuren: 1; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	100,00
© 6	1	Kantineunit Kleusberg, merk: Kleusberg; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	100,00
		Kleusberg unit	
© 7	1	kantoorunit totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	100,00
		Unit	
8	1	schaftwagen totale afmeting L: 5100 mm; omschrijving: langzaamverkeer; lekke banden;	10,00
9	1	schaftwagen totale afmeting L: 5100 mm; omschrijving: langzaamverkeer; lekke banden; op slot; slot defect;	10,00
10	1	materiaalcontainer omschrijving: voorzien van houten gemonteerde stellingen links en rechts; dit betreft een ingekorte container; afmeting totaal circa 800x240x265cm.;	50,00
11	1	betonkubel Beco, 1500LP, merk: Beco; type: 1500LP; inhoud (volume): 1500 l; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: voorzien van certificaat;	10,00
12	1	betonkubel totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: voorzien van certificaat;	10,00
13	1	betonkubel totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
14	1	Variantal omschrijving: op 4 stapels; afmeting in opgebouwde staat 15x7,5 meter met aan de voorzijde 2 deuren. deze kavel is reeds gedemonteerd.; laatste foto is ter indicatie;	100,00
© 15	50	steigerhekwerk Combisafe, merk: Combisafe; omschrijving: afmeting per stuk circa 260x114cm. in en inclusief 1 gegalvaniseerde juk;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 16	50	steigerhekwerk Combisafe, merk: Combisafe; omschrijving: afmeting per stuk circa 260x114cm. in en inclusief 1 gegalvaniseerde juk;	100,00
© 17	50	steigerhekwerk Combisafe, merk: Combisafe; omschrijving: afmeting per stuk circa 260x114cm. in en inclusief 1 gegalvaniseerde juk;	100,00
		steigerhekwerk	
18	1	palletstelling Stow, merk: Stow; demontabel: ja; aantal staanders: 20; aantal liggers: 110; aantal legborden: 200; omschrijving: reeds gedemonteerd; afmeting staander per stuk 110x580cm; lengte ligger per stuk circa 365cm; afmeting legbord per stuk circa 110x72cm.;	100,00
© 19	1	bouwlichtmast Pegmata, 800, merk: Pegmata; type: 800; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1300 kg; omschrijving: inschuifbare mast; afmeting ingeschoven circa;	100,00
© 20	1	bouwlichtmast Pegmata, 800, merk: Pegmata; type: 800; LED: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 1300 kg; totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 2870 mm; omschrijving: inschuifbare mast; afmeting vermeld is in ingeschoven toestand.;	100,00
		bouwlichtmast	
21	1	start-up unit totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: voorzien van stamford/Deutz 22kVa stroomaggregaat; 2x2000liters watertanks; 1waterpomp;	100,00
© 22	40	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: in 1 bundel;	50,00
© 23	80	steigerplank afmeting L: 5000 mm; omschrijving: in 2 bundels;	50,00
© 24	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 590x20cm.; in 1 bundel;	100,00
© 25	55	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 190x20cm.; in 2 bundels op 1 stapel.;	10,00
© 26	70	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk 200x20cm; in 1 bundel;	10,00
© 27	115	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 150x20cm.; in 3 bundels op 1 stapel.;	10,00
© 28	100	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 180x20cm.; in 2 bundels op 1 stapel.;	10,00
© 29	40	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm.; in 1 bundel;	10,00
© 30	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 330x20cm.; in 1 bundel;	10,00
© 31	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 330x20cm.; in 1 bundel;	10,00
© 32	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm.; in 1 bundel;	10,00
© 33	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm.; in 1 bundel;	10,00
© 34	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: diverse lengtes; langste lengte circa 490cm.; in 2 bundels op 1 stapel;	10,00
© 35	32	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 1 bundel;	10,00
© 36	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 1 bundel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 37	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 1 bundel;	10,00
© 38	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 1 bundel;	10,00
© 39	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 1 bundel;	10,00
© 40	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 1 bundel;	10,00
© 41	150	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 490cm.; in 3 bundels op 1 stapel;	100,00
© 42	150	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 590cm.; in 3 bundels op 1 stapel;	100,00
© 43	56	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk circa 590cm.; in 2 bundels op 1 stapel;	100,00
© 44	56	doka bekistingondersteuning omschrijving: waarvan circa 148 stuks 265x20; 35stuks 330x20 en 25stuks 390x20cm; in 6 bundels op 2 stapels.;	100,00
© 45	150	doka bekistingondersteuning omschrijving: lengte per stuk 490x20; in 3 bundels op 1 stapel.;	100,00
© 46	140	doka bekistingondersteuning omschrijving: waarvan 50x lengte 450cm; 15xlengte 390en en 75x diverse lengtes; in 6 bundels op 1 stapel.;	100,00
© 47	140	partij doka bekistingondersteuning omschrijving: diverse lengtes; in 2 bundels op 1 stapel.;	100,00
© 48	85	partij doka bekistingondersteuning omschrijving: diverse lengtes in 3 bundels op 1 stapel.; langste lengte circa 440cm.;	100,00
49	1	dumper MT13, bouwjaar 1995, serienummer T95MT13011, type: MT13; jaar: 1995; serienummer: T95MT13011; merk motor: Honda; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Benzine; eigen gewicht: 650 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: voorzien van 13pk motor; voor laadschop; rubber tracks;	100,00
50	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Iseki, Ts1610, serienummer 011891, merk: Iseki; type: Ts1610; serienummer: 011891; motorvermogen: 12 kW; afgelezen urenstand: 1308; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van 3 punts hefinrichting en aftakas;	100,00
51	1	takkenshredder max. : 100 mm; omschrijving: 3 punts gedragen; aftak-as 540rpm aangedreven.;	100,00
52	1	maaikooi slijpmachine werkbreedte: 1000 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: mobiel onderstel.;	10,00
53	1	fietsaanhangwagen totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: laadbakmaat 123x5698cm. ; inclusief 2 stoelen.;	10,00
54	1	fietsaanhangwagen totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: laadbakmaat . 93x44x90cm;	10,00
55	1	bouwlift Geda, 300Z/ZG, bouwjaar 2014, serienummer 1643001762, merk: Geda; type: 300Z/ZG; jaar: 2014; serienummer: 1643001762; tandheugel: ja; max. belasting: 300 kg; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 800 mm; aantal mastdelen: 0; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
56	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Sep, 1700 special, serienummer C07821, merk: Sep; type: 1700 special; serienummer: C07821; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: voorzien van aftakas en grondwals;	100,00
57	1	houthakselaar Sabo, 2000s, serienummer 0482x000187, merk: Sabo; type: 2000s; serienummer: 0482x000187; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: defect;	10,00
58	1	cirkelmaaier Morgnieux, 1200, merk: Morgnieux; type: 1200; werkbreedte: 1200 mm; aantal maaidekken: 2;	50,00
59	1	robot maaier Viking, Mi555.oc, serienummer 990010333, merk: Viking; type: Mi555.oc; serienummer: 990010333; werkbreedte: 500 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: zonder messen;	100,00
60	1	maaimachine Sabo, 54-pro vario plus , serienummer 1sa1409xpf0000135, merk: Sabo; type: 54-pro vario plus ; serienummer: 1sa1409xpf0000135; werkbreedte: 450 mm; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja; motor merk + type: Briggs & stratton; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met opvangbak;	100,00
61	1	transportbak Jako, T100, merk: Jako; type: T100; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: 3 puntsgedragen;	10,00
62	1	breekhamer Stanley, Br67, merk: Stanley; type: Br67; afmeting H: 700 mm; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting B: 400 mm;	100,00
63	1	sneeuwblazer Simplicity, Sih1528se, serienummer 2016159435, merk: Simplicity; type: Sih1528se; serienummer: 2016159435; merk motor: Briggs&stratton ; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Benzine ; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
64	1	sneeuwblazer Simplicity, Sih1730se, serienummer 2016181083, merk: Simplicity; type: Sih1730se; serienummer: 2016181083; merk motor: Briggs&stratton ; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Benzine ; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
65	1	maaimachine Sabo, 52-kat, serienummer Sa0230x021511, merk: Sabo; type: 52-kat; serienummer: Sa0230x021511; werkbreedte: 450 mm; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja; motor merk + type: Briggs&stratton; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 2,6 kW; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met opvangbak;	100,00
66	1	bladblazer Simplicity, 6.0, serienummer 50139642, merk: Simplicity; type: 6.0; serienummer: 50139642; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
67	1	veegmachine Stihl, Mm55, merk: Stihl; type: Mm55; werkbreedte: 600 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
68	1	maaimachine Husqvarna, Wb53se, serienummer 0915209973, merk: Husqvarna; type: Wb53se; serienummer: 0915209973; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 500 mm; aantal maaidekken: 1; maaahoogte verstelling: ja; motor merk + type: Honda gcv160; aantal cilinders: 1; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: mulchmaaier;	10,00
69	1	gazonmaaier Wolf, Blue power 37e, serienummer 61615, merk: Wolf; type: Blue power 37e; serienummer: 61615; werkbreedte: 370 mm; loopmaaier: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
70	1	gazonmaaier Toro, Emotion 43, serienummer 280000906, merk: Toro; type: Emotion 43; serienummer: 280000906; werkbreedte: 430 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
71	1	gazonmaaier Masport, MSV 550sp, serienummer 1744015, merk: Masport; type: MSV 550sp; serienummer: 1744015; werkbreedte: 480 mm; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
72	1	gazonmaaier Sabo, 54-pro A, serienummer Sa0938x000402, merk: Sabo; type: 54-pro A; serienummer: Sa0938x000402; werkbreedte: 500 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	50,00
73	1	gazonmaaier Honda, Hrb535, serienummer Mzba6247753, merk: Honda; type: Hrb535; serienummer: Mzba6247753; werkbreedte: 520 mm; zelfrijdend: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: hydrostaat;	50,00
74	1	gazonmaaier Sabo, 54-pro k vario plus, serienummer Sa0909x000439, merk: Sabo; type: 54-pro k vario plus; serienummer: Sa0909x000439; werkbreedte: 540 mm; zelfrijdend: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
75	1	gazonmaaier Sabo, 54-pro k vario plus, serienummer Sa0910x000665, merk: Sabo; type: 54-pro k vario plus; serienummer: Sa0910x000665; werkbreedte: 520 mm; zelfrijdend: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,8 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
76	1	kantenmaaier Eliet, Ks300pro, serienummer 1040021, merk: Eliet; type: Ks300pro; serienummer: 1040021; totale afmeting LxBxH: 1300 x 500 x 1000 mm; omschrijving: defect;	10,00
77	1	grondfrees Barbieri, Fresa vmc-120, merk: Barbieri; type: Fresa vmc-120; werkbreedte: 500 mm;	10,00
78	1	grondfrees Agria, 3400, serienummer 34007240/3742985, merk: Agria; type: 3400; serienummer: 34007240/3742985; werkbreedte: 600 mm; omschrijving: rotax 232;	50,00
79	1	onkruidborstel Mug, 97-6227, bouwjaar 1997, merk: Mug; type: 97-6227; jaar: 1997; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
80	1	sneeuwruimer Novid, G160f/t04611080071734, merk: Novid; type: G160f/t04611080071734; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
81	1	gazonmaaier White, Fst-14, serienummer 130-786g190/f220b4, merk: White; type: Fst-14; serienummer: 130-786g190/f220b4; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; motorvermogen: 10 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: defect / kromme achteras;	50,00
82	1	gazonmaaier Simplicity, Frontcut , merk: Simplicity; type: Frontcut ; werkbreedte: 1200 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 12 kW; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: laadbak los;	10,00
83	1	gazonmaaier Toro, Wheelhorse xl380h, serienummer 250000706, merk: Toro; type: Wheelhorse xl380h; serienummer: 250000706; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 10 kW;	50,00
84	1	stenenzaag zaagblad : 360 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm;	10,00
85	1	stenenzaag zaagblad : 380 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1350 mm;	10,00
86	1	palen maaimachine Swisher, Pst67522ec, serienummer 0607-145003, merk: Swisher; type: Pst67522ec; serienummer: 0607-145003; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 550 mm;	50,00
87	1	gazonmaaier Murray, 110/96cm, bouwjaar 2001, merk: Murray; type: 110/96cm; jaar: 2001; werkbreedte: 850 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 8 kW; eigen gewicht: 170 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
88	1	gazonmaaier Simplicity, 1692599, serienummer 50079, merk: Simplicity; type: 1692599; serienummer: 50079; werkbreedte: 900 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 10,2 kW; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: zij uitwerp;	100,00
89	1	gazonmaaier Stiga, Villa de Luxe Combi 85, bouwjaar 2008, merk: Stiga; type: Villa de Luxe Combi 85; jaar: 2008; werkbreedte: 850 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 9,5 kW; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: frontmaaidek; motorkap ontbreekt;	100,00
90	1	veegmachine Dibo, merk: Dibo; werkbreedte: 700 mm; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: ingebouwde 12volt lader ;	10,00
91	1	gazonmaaier Simplicity, Lancer 17HP, serienummer 1694317, merk: Simplicity; type: Lancer 17HP; serienummer: 1694317; werkbreedte: 1000 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 9,9 kW; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: frontmaaidek;	100,00
92	1	gazonmaaier Simplicity, 1694460, bouwjaar 2004, serienummer 00367, merk: Simplicity; type: 1694460; jaar: 2004; serienummer: 00367; werkbreedte: 1100 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 14,9 kW; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: zij uitwerp; 20pk V twin motor; zonder accu.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
93	1	gazonmaaier Hustler, Sport 929570CE, serienummer 12021755, merk: Hustler; type: Sport 929570CE; serienummer: 12021755; werkbreedte: 950 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 12 kW; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: Kohler 22pk motor; zij uitworp; zonder sleutel(contactslot defect);	100,00
94	1	gazonmaaier Agway, 2125, merk: Agway; type: 2125; werkbreedte: 1000 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 85 mm; omschrijving: 12,5 pk B&S motor; zij uitworp.;	100,00
95	1	gazonmaaier MTD, 13/102, serienummer 1K234H10122, merk: MTD; type: 13/102; serienummer: 1K234H10122; werkbreedte: 950 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: 13pk B&S motor.;	100,00
96	1	gazonmaaier Simplicity, Regent 18,5hp, bouwjaar 2006, serienummer 2000354804, merk: Simplicity; type: Regent 18,5hp; jaar: 2006; serienummer: 2000354804; werkbreedte: 1000 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: B&S motor.18,5 pk;	100,00
97	1	gazonmaaier Simplicity, 1694460, bouwjaar 2004, merk: Simplicity; type: 1694460; jaar: 2004; werkbreedte: 1100 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 14,9 kW; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: zij uitworp; 20 pk V twin motor;	100,00
98	1	gazonmaaier Viking, MT 785 S cyclon , serienummer 971020606, merk: Viking; type: MT 785 S cyclon ; serienummer: 971020606; werkbreedte: 900 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 14,6 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 230 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
99	1	gazonmaaier Stiga, Villa 11E, merk: Stiga; type: Villa 11E; werkbreedte: 850 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: frontmaaidek; V twin motor;	100,00
100	1	gazonmaaier Stiga, Villa classic, merk: Stiga; type: Villa classic; werkbreedte: 850 mm; zelfrijdend: ja; zitmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: frontmaaidek; V twin motor;	100,00
101	1	hogedrukspuit benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: mobiele hogedrukspuit met B&S 5,5 pk motor;	10,00
102	1	betonmolen Belle, Minimix 150, bouwjaar 1999, serienummer 15419im18B, merk: Belle; type: Minimix 150; jaar: 1999; serienummer: 15419im18B; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 60 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: mobiel; inclusief statief.;	10,00
103	1	kloofmachine Agrinova, merk: Agrinova; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: el/hydraulisch; 230 volt.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
104	1	veegmachine WAP, KSP 970, merk: WAP; type: KSP 970; werkbreedte: 570 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: voorzien van B&S 3,5 pk benzinemotor.;	10,00
105	1	schrobmachine Alto, SSE 430 Clarke, merk: Alto; type: SSE 430 Clarke; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
106	1	gazonmaaier Viking, MB 755.0KS, bouwjaar 2007, serienummer 431183178, merk: Viking; type: MB 755.0KS; jaar: 2007; serienummer: 431183178; werkbreedte: 450 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: kawasaki motor;	10,00
107	1	veegmachine WAP Alto, merk: WAP Alto; werkbreedte: 540 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: voorzien van B&S 3,5 pk benzinemotor.;	10,00
108	1	veegmachine handbediend werkbreedte: 700 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
109	1	gazonmaaier Masport, 500AL series 18, merk: Masport; type: 500AL series 18; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,6 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
110	1	hogedrukreiniger Kärcher, HDS895, bouwjaar 1999, merk: Kärcher; type: HDS895; jaar: 1999; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
111	1	hogedrukreiniger Kärcher, HDS895S, bouwjaar 2003, merk: Kärcher; type: HDS895S; jaar: 2003; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: zonder slang/spuitlans; met extra kap.;	10,00
112	1	hogedrukreiniger Kärcher, HDS895M eco, bouwjaar 2005, merk: Kärcher; type: HDS895M eco; jaar: 2005; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: zonder slang/spuitlans;	10,00
113	1	hogedrukreiniger Nilfisk/Alto, NT0370, merk: Nilfisk/Alto; type: NT0370; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
114	1	hogedrukreiniger Kärcher, HD10/25 S, merk: Kärcher; type: HD10/25 S; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
115	1	hogedrukreiniger Kärcher, K5.55 J, merk: Kärcher; type: K5.55 J; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
116	1	hogedrukreiniger Kärcher, Prof HD5/15C, bouwjaar 2012, merk: Kärcher; type: Prof HD5/15C; jaar: 2012; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
117	1	hogedrukreiniger Kärcher, K2.36M, merk: Kärcher; type: K2.36M; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
118	1	hogedrukreiniger Kärcher, K3.91, merk: Kärcher; type: K3.91; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
119	1	takkenshredder Simplicity, System 5/14, serienummer 1428, merk: Simplicity; type: System 5/14; serienummer: 1428; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: 5 pk B&S motor;	10,00
120	1	hydrauliek test apparaat bi directional Webtec, Tester HT 2 series, merk: Webtec; type: Tester HT 2 series; omschrijving: in rolkoffer met diverse meters en koppelstukken.;	50,00
121	1	jetheater Shizuoka, HG125RE1, serienummer 400072, merk: Shizuoka; type: HG125RE1; serienummer: 400072; ventilator: ja; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 770 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: dieselgestookt ;	10,00
122	1	aggregaat Endress, EK2L-L, merk: Endress; type: EK2L-L; capaciteit: 6 kVA; benzine: ja; motor merk + type: B&S; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 9,5 kW; generator merk + type: Endress; luchtgekoeld: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: 230volt; draagbaar.;	10,00
123	1	opvangbak Simplicity, Onbekend, merk: Simplicity; type: Onbekend; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
124	1	motor trimmer Stihl, FS350, merk: Stihl; type: FS350; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. nylon draad;	10,00
125	1	motor trimmer Stihl, FS400, merk: Stihl; type: FS400; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. nylon draad;	10,00
126	1	motor trimmer Stihl, KM130R, merk: Stihl; type: KM130R; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. nylon draad;	10,00
127	1	motor trimmer Stihl, FS480, merk: Stihl; type: FS480; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. messen;	10,00
128	1	motor trimmer Echo, SRM-420ES, merk: Echo; type: SRM-420ES; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. messen;	10,00
129	1	motor trimmer Stihl, FS200, merk: Stihl; type: FS200; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. nylon draad ;	10,00
130	1	motor trimmer Stihl, FS66, merk: Stihl; type: FS66; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. messen;	10,00
131	1	motor trimmer Stihl, FS87, merk: Stihl; type: FS87; benzinemotor: ja; omschrijving: v.v. nylon draad ;	10,00
132	1	kettingzaag Sithl, MS460, bouwjaar 2010, merk: Sithl; type: MS460; jaar: 2010; zaagblad afm. L: 480 mm; zaagblad afm. B: 100 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
133	1	kettingzaag Sithl, MS460, bouwjaar 2010, merk: Sithl; type: MS460; jaar: 2010; zaagblad afm. L: 430 mm; zaagblad afm. B: 100 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
134	1	kettingzaag Sithl, MS460, bouwjaar 2007, merk: Sithl; type: MS460; jaar: 2007; zaagblad afm. L: 420 mm; zaagblad afm. B: 100 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
135	1	kettingzaag Sithl, MS441C, bouwjaar 2013, merk: Sithl; type: MS441C; jaar: 2013; zaagblad afm. L: 420 mm; zaagblad afm. B: 100 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
136	1	kettingzaag Sithl, MS460, bouwjaar 2011, merk: Sithl; type: MS460; jaar: 2011; zaagblad afm. L: 420 mm; zaagblad afm. B: 100 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
137	1	kettingzaag Royal Kraft, Rk5200 +line, merk: Royal Kraft; type: Rk5200 +line; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 2,2 kW;	10,00
138	1	kettingzaag Oleo-Mac, 951, serienummer 841011086, merk: Oleo-Mac; type: 951; serienummer: 841011086; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
139	1	kettingzaag Stihl, Ms201t ps3, serienummer 174770334, merk: Stihl; type: Ms201t ps3; serienummer: 174770334; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 8 mm;	10,00
140	1	kettingzaag Stihl, Ms200t pmc3, serienummer 171797216, merk: Stihl; type: Ms200t pmc3; serienummer: 171797216; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 8 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,7 kW;	10,00
141	1	kettingzaag Stihl, Ms150tc, serienummer 181323117, merk: Stihl; type: Ms150tc; serienummer: 181323117; zaagblad afm. L: 230 mm; zaagblad afm. B: 70 mm; zaagbladdikte: 5 mm; motorvermogen: 1 kW;	10,00
142	1	kettingzaag Stihl, Ms192t, serienummer 286150599, merk: Stihl; type: Ms192t; serienummer: 286150599; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
143	1	kettingzaag Stihl, Ms170d, serienummer 804649182, merk: Stihl; type: Ms170d; serienummer: 804649182; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 70 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,2 kW;	10,00
144	1	kettingzaag Stihl, Ms201, serienummer 179338741, merk: Stihl; type: Ms201; serienummer: 179338741; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,8 kW;	10,00
145	1	kettingzaag Husqvarna, 135, serienummer 20120300456, merk: Husqvarna; type: 135; serienummer: 20120300456; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
146	1	kettingzaag Stihl, Ms230, serienummer 165679578, merk: Stihl; type: Ms230; serienummer: 165679578; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 2 kW;	10,00
147	1	kettingzaag Stihl, 024av, merk: Stihl; type: 024av; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
148	1	kettingzaag Stihl, Ms180c, serienummer 261358011, merk: Stihl; type: Ms180c; serienummer: 261358011; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,5 kW;	10,00
149	1	kettingzaag Stihl, Msa160t, serienummer 438192548, merk: Stihl; type: Msa160t; serienummer: 438192548; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; omschrijving: zonder accu; zonder lader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
150	1	heggenschaar Stihl, Hsa86-600, serienummer 4343286962, merk: Stihl; type: Hsa86-600; serienummer: 4343286962; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1050 mm; omschrijving: zonder accu; zonder lader;	10,00
151	1	kettingzaag Stihl, E10, merk: Stihl; type: E10; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 6 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
152	1	heggenschaar Stihl, Hse71, merk: Stihl; type: Hse71; lengte: 600 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1150 mm;	10,00
153	1	heggenschaar Stihl, Hs45, merk: Stihl; type: Hs45; lengte: 450 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
154	1	heggenschaar Tanaka, Tht210s, merk: Tanaka; type: Tht210s; lengte: 600 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
155	1	heggenschaar Stihl, Hs81, serienummer 17970297, merk: Stihl; type: Hs81; serienummer: 17970297; lengte: 800 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
156	1	heggenschaar Bht, 60, merk: Bht; type: 60; lengte: 650 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
157	1	kettingzaag Husqvarna, 266, serienummer 1661-16372, merk: Husqvarna; type: 266; serienummer: 1661-16372; zaagblad afm. L: 450 mm; zaagblad afm. B: 95 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
158	1	kettingzaag Stihl, Ms170, serienummer 803473278, merk: Stihl; type: Ms170; serienummer: 803473278; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,2 kW;	10,00
159	1	kettingzaag Stihl, Ms201t, serienummer 177250524, merk: Stihl; type: Ms201t; serienummer: 177250524; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,8 kW;	10,00
160	1	kettingzaag Husqvarna, 40, serienummer 6402200, merk: Husqvarna; type: 40; serienummer: 6402200; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
161	1	kettingzaag Stihl, Ms310, serienummer 461134957, merk: Stihl; type: Ms310; serienummer: 461134957; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad afm. B: 90 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 3,2 kW;	10,00
162	1	kettingzaag Stihl, Ms211/c, serienummer 288034745, merk: Stihl; type: Ms211/c; serienummer: 288034745; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
163	1	kettingzaag Stihl, 018, serienummer 248994094, merk: Stihl; type: 018; serienummer: 248994094; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
164	1	kettingzaag Stihl, Ms211, serienummer 291373926, merk: Stihl; type: Ms211; serienummer: 291373926; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
165	1	kettingzaag Stihl, Ms200, merk: Stihl; type: Ms200; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,7 kW;	10,00
166	1	kettingzaag Stihl, Ms341, serienummer 174555769, merk: Stihl; type: Ms341; serienummer: 174555769; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad afm. B: 90 mm; zaagbladdikte: 6 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 3,1 kW;	10,00
167	1	kettingzaag Stihl, Ms170, serienummer 272518238, merk: Stihl; type: Ms170; serienummer: 272518238; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,3 kW;	10,00
168	1	kettingzaag Stihl, 018c, serienummer 241880283, merk: Stihl; type: 018c; serienummer: 241880283; zaagblad afm. L: 250 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
169	1	kettingzaag Stihl, Ms200, serienummer 168621431, merk: Stihl; type: Ms200; serienummer: 168621431; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,7 kW;	10,00
170	1	kettingzaag Stihl, Ms170, serienummer 803402615, merk: Stihl; type: Ms170; serienummer: 803402615; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,2 kW;	10,00
171	1	kettingzaag Stihl, 036, serienummer 128692650, merk: Stihl; type: 036; serienummer: 128692650; zaagblad afm. L: 400 mm; zaagblad afm. B: 90 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
172	1	kettingzaag Stihl, Ms170d, serienummer 803403288, merk: Stihl; type: Ms170d; serienummer: 803403288; zaagblad afm. L: 250 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,2 kW;	10,00
173	1	kettingzaag Stihl, Ms200, serienummer 162828675, merk: Stihl; type: Ms200; serienummer: 162828675; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 1,7 kW;	10,00
174	1	kettingzaag Dolmar, Ps460, serienummer 2007-073216, merk: Dolmar; type: Ps460; serienummer: 2007-073216; zaagblad afm. L: 350 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
175	1	kettingzaag Stihl, 017, serienummer 231318775, merk: Stihl; type: 017; serienummer: 231318775; zaagblad afm. L: 300 mm; zaagblad afm. B: 700 mm; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: zonder ketting;	10,00
176	1	kettingzaag Stihl, Ms180, serienummer 231318775, merk: Stihl; type: Ms180; serienummer: 231318775; zaagblad afm. L: 280 mm; zaagblad afm. B: 75 mm; zaagbladdikte: 5 mm; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: defect ;	10,00
177	1	heggenschaar Stihl, Hs81r600, serienummer 177105715, merk: Stihl; type: Hs81r600; serienummer: 177105715; lengte: 600 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
178	1	heggenschaar Topcraft, Tht580, merk: Topcraft; type: Tht580; lengte: 560 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
179	1	heggenschaar Wolf, Accu bs60, merk: Wolf; type: Accu bs60; lengte: 150 mm; elektrisch aangedreven: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	1	heggenschaar Ikra, Mogatec bht60, merk: Ikra; type: Mogatec bht60; lengte: 600 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; vermogen: 0,75 kW;	10,00
181	1	heggenschaar Viking, He715, merk: Viking; type: He715; lengte: 750 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
182	1	motor John Deere/Briggs and Stratton, 31P6 77 0244 B1, serienummer 12 0620 ZD 84051, merk: John Deere/Briggs and Stratton; type: 31P6 77 0244 B1; serienummer: 12 0620 ZD 84051; omschrijving: 19,5pk;	10,00
183	1	kantenmaaier Mitsubishi , T180, merk: Mitsubishi ; type: T180; werkbreedte: 500 mm; omschrijving: trekkoord mist;	10,00
184	1	heggenschaar Stihl, Hle 71, merk: Stihl; type: Hle 71; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van draaibaar mes;	10,00
185	1	heggenschaar Stihl, Hla85, merk: Stihl; type: Hla85; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van draaibaar mes;	10,00
186	1	grondfrees Stihl, HI75, merk: Stihl; type: HI75; werkbreedte: 200 mm;	10,00
187	1	heggenschaar Stihl, HI100, merk: Stihl; type: HI100; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: voorzien van draaibaar mes;	10,00
188	1	kantenmaaier Stihl, Fs45c, merk: Stihl; type: Fs45c; werkbreedte: 400 mm;	10,00
189	1	kantenmaaier Stihl, Fs45, merk: Stihl; type: Fs45; werkbreedte: 400 mm;	10,00
190	1	kantenmaaier Stihl, merk: Stihl;	10,00
191	1	kantenmaaier Stihl, Fs38, merk: Stihl; type: Fs38; werkbreedte: 400 mm;	10,00
192	1	kantenmaaier Honda, Gx35, merk: Honda; type: Gx35; werkbreedte: 350 mm;	10,00
193	1	kantenmaaier Komatsu zenoah, Bc340fw, merk: Komatsu zenoah; type: Bc340fw; werkbreedte: 280 mm;	10,00
194	1	kantenmaaier Robin, Nbt415, merk: Robin; type: Nbt415; werkbreedte: 400 mm;	10,00
195	1	kantenmaaier Stihl , Fs450c, merk: Stihl ; type: Fs450c; werkbreedte: 450 mm; omschrijving: defect ;	10,00
196	1	kantenmaaier Stihl , Fs70c, merk: Stihl ; type: Fs70c; werkbreedte: 400 mm;	10,00
197	1	kantenmaaier Stihl , Fs460, merk: Stihl ; type: Fs460; werkbreedte: 460 mm;	10,00
198	1	kantenmaaier Stihl , Fs85, merk: Stihl ; type: Fs85; werkbreedte: 400 mm;	10,00
199	1	snoeizaag Stihl, Ht131, merk: Stihl; type: Ht131; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
200	1	snoeizaag Stihl, Ht131, merk: Stihl; type: Ht131; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
201	1	kantenmaaier Stihl , Fs55c, merk: Stihl ; type: Fs55c; werkbreedte: 400 mm;	10,00
202	1	kantenmaaier Stihl , Fs310, merk: Stihl ; type: Fs310; werkbreedte: 400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
203	1	kantenmaaier Stihl , Fs350, merk: Stihl ; type: Fs350; werkbreedte: 400 mm;	10,00
204	1	kantenmaaier Stihl , Fs350, merk: Stihl ; type: Fs350; werkbreedte: 400 mm;	10,00
205	1	kantenmaaier Bosch , Art26 combitrim, merk: Bosch ; type: Art26 combitrim; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect ;	10,00
206	1	naaimachine Winselmann , Titan, merk: Winselmann ; type: Titan; omschrijving: 900 x 450 x 1000 mm;	10,00
207	1	gazonmaaier Honda, HR73, serienummer MAZR-1064673, merk: Honda; type: HR73; serienummer: MAZR-1064673; werkbreedte: 380 mm; loopmaaier: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
208	1	gazonmaaier MTD, 460 SPH 55/46, serienummer 12JA-J28Q641, merk: MTD; type: 460 SPH 55/46; serienummer: 12JA-J28Q641; werkbreedte: 380 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 5!5pk;	10,00
209	1	gazonmaaier Rover, 86MH3, bouwjaar 2004, serienummer 5143991, merk: Rover; type: 86MH3; jaar: 2004; serienummer: 5143991; werkbreedte: 400 mm; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 4,1 kW; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 5,5 pk Honda motor;	10,00
210	1	gazonmaaier Wolf, Power edition 40H, serienummer A10006140, merk: Wolf; type: Power edition 40H; serienummer: A10006140; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 4,5 pk Honda motor;	10,00
211	1	gazonmaaier Sabo, 43A economy, bouwjaar 2008, serienummer SA0763X006863, merk: Sabo; type: 43A economy; jaar: 2008; serienummer: SA0763X006863; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,7 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 32 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: B&S motor.;	10,00
212	1	gazonmaaier Honda, HR1950, bouwjaar 1992, serienummer 8035736, merk: Honda; type: HR1950; jaar: 1992; serienummer: 8035736; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
213	1	gazonmaaier Sabo, 52A economy , bouwjaar 2002, serienummer SA0271X001387, merk: Sabo; type: 52A economy ; jaar: 2002; serienummer: SA0271X001387; werkbreedte: 500 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 43 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
214	1	gazonmaaier Sabo, 47 Vario 3, bouwjaar 2003, serienummer SA0369X000393, merk: Sabo; type: 47 Vario 3; jaar: 2003; serienummer: SA0369X000393; werkbreedte: 450 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 38 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
215	1	gazonmaaier Sabo, 52A economy , bouwjaar 2003, serienummer SA0271X003753, merk: Sabo; type: 52A economy ; jaar: 2003; serienummer: SA0271X003753; werkbreedte: 500 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 41 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
216	1	gazonmaaier Sabo, 52Kateconomy , serienummer SA0119X000929, merk: Sabo; type: 52Kateconomy ; serienummer: SA0119X000929; werkbreedte: 500 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 43 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
217	1	gazonmaaier Sabo, 52 Vario E, bouwjaar 2004, serienummer SA0231X003904, merk: Sabo; type: 52 Vario E; jaar: 2004; serienummer: SA0231X003904; werkbreedte: 500 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 41 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
218	1	gazonmaaier Sabo, 52-4THMA, serienummer 23096-21013, merk: Sabo; type: 52-4THMA; serienummer: 23096-21013; werkbreedte: 500 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; eigen gewicht: 41 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
219	1	gazonmaaier Sabo, 43-4, bouwjaar 2003, serienummer SA0195X023178, merk: Sabo; type: 43-4; jaar: 2003; serienummer: SA0195X023178; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,7 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
220	1	gazonmaaier Sabo, 43-A economy, bouwjaar 2014, serienummer 1SA1442XJE0003569, merk: Sabo; type: 43-A economy; jaar: 2014; serienummer: 1SA1442XJE0003569; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,4 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
221	1	gazonmaaier Sabo, 43A eco, bouwjaar 2011, serienummer 1SA1154XCB0001099, merk: Sabo; type: 43A eco; jaar: 2011; serienummer: 1SA1154XCB0001099; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2,4 kW; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
222	1	gazonmaaier Sabo, 54K vario B, bouwjaar 2008, serienummer SA0808X000734, merk: Sabo; type: 54K vario B; jaar: 2008; serienummer: SA0808X000734; werkbreedte: 500 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
223	1	gazonmaaier Sabo, 52-A economy, serienummer 001266, merk: Sabo; type: 52-A economy; serienummer: 001266; werkbreedte: 500 mm; zelfrijdend: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
224	1	gazonmaaier Sabo, 32EL, bouwjaar 2001, serienummer SA0261X002649, merk: Sabo; type: 32EL; jaar: 2001; serienummer: SA0261X002649; werkbreedte: 320 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; opvangbak: ja; eigen gewicht: 15 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
225	1	gazonmaaier Wolf, 4.36E, serienummer 40006286, merk: Wolf; type: 4.36E; serienummer: 40006286; werkbreedte: 360 mm; loopmaaier: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,2 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
226	1	gazonmaaier Wolf, Picco 32E, serienummer 4901000, merk: Wolf; type: Picco 32E; serienummer: 4901000; werkbreedte: 320 mm; loopmaaier: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,2 kW; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
227	1	gazonmaaier Viking, MB248.1, bouwjaar 2011, serienummer 433106516, merk: Viking; type: MB248.1; jaar: 2011; serienummer: 433106516; werkbreedte: 410 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 1,9 kW; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
228	1	gazonmaaier Flymo, merk: Flymo; werkbreedte: 450 mm; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 115 mm; omschrijving: Honda 5,5pk;	10,00
229	1	gazonmaaier Viking, MB 545.0 T, bouwjaar 2010, serienummer 442576738, merk: Viking; type: MB 545.0 T; jaar: 2010; serienummer: 442576738; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; motorvermogen: 2,4 kW; opvangbak: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
230	1	gazonmaaier HVC, merk: HVC; werkbreedte: 400 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: briggs and Stratton quattro 40 motor;	10,00
231	1	gazonmaaier Sabo, 47A Economy, bouwjaar 2003, serienummer sA0366X003997, merk: Sabo; type: 47A Economy; jaar: 2003; serienummer: sA0366X003997; werkbreedte: 450 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 33 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
232	1	gazonmaaier Sabo, 52-4TH turbostar, merk: Sabo; type: 52-4TH turbostar; werkbreedte: 500 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
233	1	gazonmaaier Sabo, 52 Vario E, bouwjaar 2002, serienummer SA0231X000671, merk: Sabo; type: 52 Vario E; jaar: 2002; serienummer: SA0231X000671; werkbreedte: 500 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 47 kg; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
234	1	gazonmaaier Sabo, bouwjaar 2002, merk: Sabo; jaar: 2002; werkbreedte: 450 mm; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zij uitworp;	10,00
235	1	gazonmaaier Sabo, 52A Economy, bouwjaar 2002, merk: Sabo; type: 52A Economy; jaar: 2002; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: defect/incompleet ;	10,00
236	1	gazonmaaier Sabo, 52 Vario E, bouwjaar 2002, merk: Sabo; type: 52 Vario E; jaar: 2002; werkbreedte: 500 mm; zitmaaier: ja; loopmaaier: ja; benzinemotor: ja; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 34 kg; omschrijving: defect/incompleet ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
237	2	sputlans Stihl en Kärcher, merk: Stihl en Kärcher;	10,00
238	1	hogedrukpomp Kränzle, HD 7/120, merk: Kränzle; type: HD 7/120; max. werkdruk: 120 bar; aansluiting: 230 V;	10,00
239	1	in line hydraulische meetinstrument SPX OTC, 4235 model C , merk: SPX OTC; type: 4235 model C ;	10,00
240	2	motor Stihl, Divers, merk: Stihl; type: Divers; omschrijving: incompleet/def3ct;	10,00
241	1	hydrauliekslang slangen: ja;	10,00
242	3	hydrauliekslang slangen: ja;	10,00
243	1	koppeling	10,00
244	7	zwenkwiel omschrijving: in en inclusief 1 kratje;	10,00
245	20	tl armatuur omschrijving: uit 1 bak; zonder de deze bak;	10,00
246	1	grondboormotor Stihl, BT120C, merk: Stihl; type: BT120C;	10,00
247	1	grondboormotor Stihl, BT121, bouwjaar 2010, merk: Stihl; type: BT121; jaar: 2010;	10,00
248	1	grondboormotor Stihl, BT121, bouwjaar 2009, merk: Stihl; type: BT121; jaar: 2009;	10,00
249	1	zuiger Stihl , SE122, merk: Stihl ; type: SE122; aansluiting: 230 V;	10,00
250	1	bladblazer Stihl, BR450C, bouwjaar 2015, merk: Stihl; type: BR450C; jaar: 2015; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: ruggedragen blazer;	10,00
251	1	bladblazer Stihl, BR350, bouwjaar 2014, merk: Stihl; type: BR350; jaar: 2014; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: ruggedragen blazer;	10,00
252	1	bladblazer Stihl, BR600, bouwjaar 2007, merk: Stihl; type: BR600; jaar: 2007; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: ruggedragen blazer;	10,00
253	1	bladblazer Stihl, BR550, bouwjaar 2007, merk: Stihl; type: BR550; jaar: 2007; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: ruggedragen blazer;	10,00
254	1	lasmachine Hellas, 325, merk: Hellas; type: 325; electrode type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: inclusief toorts en massakabel;	10,00
255	1	aggregaat EM4800 EX, type: EM4800 EX; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: 11,5pk motor;	10,00
256	1	aggregaat Europower, EP6500TE/19, bouwjaar 1999, serienummer 10236, merk: Europower; type: EP6500TE/19; jaar: 1999; serienummer: 10236; capaciteit: 6,5 kVA; benzine: ja; motor merk + type: Honda 13 pk el. start; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 570 mm;	10,00
257	1	doorslijper Partner, K970, merk: Partner; type: K970; omschrijving: benzinemotor;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
258	1	doorslijper Husqvarna, K760, merk: Husqvarna; type: K760; omschrijving: benzinemotor;	10,00
259	1	doorslijper Husqvarna, K970, merk: Husqvarna; type: K970; omschrijving: benzinemotor;	10,00
260	1	doorslijper Husqvarna, K760, merk: Husqvarna; type: K760; omschrijving: benzinemotor;	10,00
261	1	doorslijper Husqvarna, K970, merk: Husqvarna; type: K970; omschrijving: benzinemotor;	10,00
262	1	bladblazer Stihl, BG85, bouwjaar 2007, merk: Stihl; type: BG85; jaar: 2007; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
263	1	bladblazer Dolmar, 252.4, bouwjaar 2013, merk: Dolmar; type: 252.4; jaar: 2013; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
264	1	bladblazer Stihl, BG85, bouwjaar 2007, merk: Stihl; type: BG85; jaar: 2007; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
265	1	rugspuit Stihl, SG20, merk: Stihl; type: SG20; omschrijving: ruggedragen;	10,00
266	1	rugspuit Stihl, SG71, merk: Stihl; type: SG71; omschrijving: ruggedragen;	10,00
267	1	rugspuit omschrijving: ruggedragen; rvs tank;	10,00
268	1	bladblazer Stihl, BR550, bouwjaar 2006, merk: Stihl; type: BR550; jaar: 2006; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
269	1	bladblazer Stihl, SHE81, bouwjaar 2009, merk: Stihl; type: SHE81; jaar: 2009; elektrisch aangedreven: ja; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja; omschrijving: 230 volt;	10,00
270	1	bladblazer Stihl, SH86/C, bouwjaar 2009, merk: Stihl; type: SH86/C; jaar: 2009; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
271	1	bladblazer Mc Culloch, GB 320, bouwjaar 2016, merk: Mc Culloch; type: GB 320; jaar: 2016; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
272	1	bladblazer Stiga, SG260H, bouwjaar 2013, merk: Stiga; type: SG260H; jaar: 2013; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;	10,00
273	1	kantelploeg Siekmann, bouwjaar 2000, merk: Siekmann; jaar: 2000;	10,00
274	1	blower 2060, type: 2060; omschrijving: 230 volt;	10,00
275	1	boven trekhaak	10,00
276	4	diverse banden omschrijving: waarvan 1x autoband en 3x voorzien van stalen velg;	10,00
277	2	tractorband	10,00
278	2	tractorband	10,00
279	2	tractorband	10,00
280	1	trilplaat Famulus, FVP 60, merk: Famulus; type: FVP 60; grondplaat afm. L: 450 mm; grondplaat afm. B: 370 mm;	10,00
281	2	quad wiel omschrijving: 22x11.00-8; 4gats stalen velg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
282	2	maaier wiel omschrijving: 22x11.00-8; 4gats stalen velg;	10,00
283	1	display totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
284	1	breekhamer Stanley, BR67, merk: Stanley; type: BR67; omschrijving: pneumatisch ;	10,00
285	1	gazonmaaier Flymo, Turbo 400, merk: Flymo; type: Turbo 400; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
286	1	gazonmaaier Flymo, Turbo 400, merk: Flymo; type: Turbo 400; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
287	1	fronthef	100,00
288	1	fronthef Kubota , B30 serie, merk: Kubota ; type: B30 serie;	10,00
289	1	schuif omschrijving: werkbreedte circa 92cm.;	10,00
290	1	zuiger Floorpull, PL line, bouwjaar 2008, serienummer 1518, merk: Floorpull; type: PL line; jaar: 2008; serienummer: 1518; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V;	10,00
291	1	breekhamer Stanley, Br67, merk: Stanley; type: Br67; afmeting H: 700 mm; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: defect;	100,00
292	1	breekhamer Stanley, Br67, merk: Stanley; type: Br67; afmeting H: 700 mm; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting B: 400 mm;	100,00
293	1	partij buitenboordmotor onderdelen omschrijving: ten behoeve van Yamaha diverse motoren; alles in en inclusief 130 kartonnen magazijnbakjes;	100,00
294	1	machineklem serienummer 150, serienummer: 150; bekbreedte: 135 mm;	10,00
295	1	kantenmaaier Stihl, merk: Stihl; omschrijving: alleen motor;	10,00
296	1	heggenschaar Stihl, Hse86, merk: Stihl; type: Hse86; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: zonder accu; zonder lader;	10,00
297	1	bladblazer Stihl, She81, merk: Stihl; type: She81; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
298	1	bladblazer Stihl, Bge81, merk: Stihl; type: Bge81; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
299	1	bladblazer Bosch, Als25, merk: Bosch; type: Als25; elektrisch aangedreven: ja; zuigfunctie: ja;	10,00
300	1	gereedschapkoffer Sortimo, merk: Sortimo;	10,00
301	1	kettingzaag Stihl, Mse140, merk: Stihl; type: Mse140; zaagblad afm. L: 250 mm; zaagblad afm. B: 7025 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
302	1	lier PA500A, type: PA500A; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
303	1	boormachine Black and Decker, F212SE F2, merk: Black and Decker; type: F212SE F2; capaciteit: 13 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
304	1	heggenschaar Stihl, Hse86, merk: Stihl; type: Hse86; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: zonder accu; zonder lader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
305	1	grondfrees FHM, TL 105, bouwjaar 2018, serienummer 201805393, merk: FHM; type: TL 105; jaar: 2018; serienummer: 201805393; werkbreedte: 1000 mm; omschrijving: 3 punts gedragen; aftakas aangedreven.;	50,00
306	1	cirkelmaaidek FHM, DM120, bouwjaar 2019, serienummer 201903107, merk: FHM; type: DM120; jaar: 2019; serienummer: 201903107; werkbreedte: 1150 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 3 punts gedragen; aftakas aangedreven ;	50,00
307	3	cirkelmaaidek Stiga, 95c, merk: Stiga; type: 95c;	10,00
308	1	aggregaat Honda, EU20i, bouwjaar 2005, merk: Honda; type: EU20i; jaar: 2005; benzine: ja; motor merk + type: Honda; mobiel: ja; machinegewicht: 23 kg;	10,00
309	1	aggregaat benzine: ja; motor merk + type: Honda; mobiel: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
310	1	pomp Airmac, MSA50, merk: Airmac; type: MSA50; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: voorzien van Loncin 196cc benzinemotor;	10,00
311	1	pomp Koshin, SEM 40F, merk: Koshin; type: SEM 40F; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: voorzien van mitsubishi GM82 benzinemotor;	10,00
312	1	pomp Koshin, SEM 40F, merk: Koshin; type: SEM 40F; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: voorzien van mitsubishi GM82 benzinemotor;	10,00
313	1	gereedschapset K+P, 9707086, merk: K+P; type: 9707086; delig: 170; met koffer: ja;	10,00
314	1	gereedschapset K+P, 9707086, merk: K+P; type: 9707086; delig: 170; met koffer: ja;	10,00
315	1	gereedschapset K+P, 9707035, merk: K+P; type: 9707035; delig: 93; met koffer: ja;	10,00
316	1	gereedschapset K+P, 9707035, merk: K+P; type: 9707035; delig: 93; met koffer: ja;	10,00
317	1	gereedschapset K+P, 9707035, merk: K+P; type: 9707035; delig: 93; met koffer: ja;	10,00
318	1	gereedschapset K+P, 9707035, merk: K+P; type: 9707035; delig: 93; met koffer: ja;	10,00
319	1	inbussleutelset K+P, 9706896, merk: K+P; type: 9706896; delig: 16; met koffer: ja;	10,00
320	1	inbussleutelset K+P, 9706896, merk: K+P; type: 9706896; delig: 16; met koffer: ja;	10,00
321	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
322	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
323	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
324	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
325	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
326	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
327	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
328	1	gereedschapset K+P, 9707764, merk: K+P; type: 9707764; delig: 26; met koffer: ja;	10,00
329	1	gereedschapset K+P, 99705791, merk: K+P; type: 99705791; delig: 99; met koffer: ja; omschrijving: bitset;	10,00
330	1	gereedschapset K+P, 99705791, merk: K+P; type: 99705791; delig: 99; met koffer: ja; omschrijving: bitset;	10,00
331	1	gereedschapset K+P, 99705791, merk: K+P; type: 99705791; delig: 99; met koffer: ja; omschrijving: bitset;	10,00
332	1	gereedschapset K+P, 99705791, merk: K+P; type: 99705791; delig: 99; met koffer: ja; omschrijving: bitset;	10,00
333	1	gereedschapset K+P, 99705791, merk: K+P; type: 99705791; delig: 99; met koffer: ja; omschrijving: bitset;	10,00
334	1	gereedschapset K+P, 997765, merk: K+P; type: 997765; delig: 48; met koffer: ja;	10,00
335	1	gereedschapset K+P, 997765, merk: K+P; type: 997765; delig: 48; met koffer: ja;	10,00
336	1	gereedschapset K+P, 997765, merk: K+P; type: 997765; delig: 48; met koffer: ja;	10,00
337	1	gereedschapset K+P, 997765, merk: K+P; type: 997765; delig: 48; met koffer: ja;	10,00
338	1	gereedschapset K+P, 997765, merk: K+P; type: 997765; delig: 48; met koffer: ja;	10,00
339	1	gereedschapset K+P, 997765, merk: K+P; type: 997765; delig: 48; met koffer: ja;	10,00
340	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
341	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
342	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
343	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
344	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
345	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
346	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
347	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
348	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
349	1	borensset K+P, 9705591, merk: K+P; type: 9705591; delig: 170; metaal: ja; omschrijving: in metalen koffer ;	10,00
350	1	inbussleutelset delig: 10; omschrijving: in houder;	10,00
351	1	inbussleutelset delig: 10; omschrijving: in houder;	10,00
352	1	borensset EJT, 9706831, merk: EJT; type: 9706831; delig: 64; metaal: ja; omschrijving: in blisterverpakking;	10,00
353	1	beitel/drevelset delig: 12; omschrijving: in houder;	10,00
355	1	schroevendraaierset EJT, 9705921, merk: EJT; type: 9705921; delig: 6;	10,00
356	1	schroevendraaierset EJT, 9705921, merk: EJT; type: 9705921; delig: 6;	10,00
357	1	schroevendraaierset EJT, 9705921, merk: EJT; type: 9705921; delig: 6;	10,00
358	1	schroevendraaierset EJT, 9705921, merk: EJT; type: 9705921; delig: 6;	10,00
359	1	schroevendraaierset EJT, 9705921, merk: EJT; type: 9705921; delig: 6;	10,00
360	1	uitdeukset EJT, merk: EJT; eigen gewicht: 33 kg; omschrijving: 10 tons set; in koffer;	10,00
361	1	pomp WP30, type: WP30; capaciteit: 6000 l/hr; H-max.: 30 m; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: voorzien van 6,5 pk benzinemotor;	10,00
362	1	hydraulische spreider omschrijving: 10 Ton;	10,00
363	1	grondboor omschrijving: diameter circa 10cm.;	10,00
364	1	grondboor omschrijving: diameter circa 10cm.;	10,00
365	3	grondboor omschrijving: diameter circa 10cm.;	10,00
366	1	betonschaar totale afmeting L: 600 mm;	10,00
367	1	betonschaar totale afmeting L: 600 mm;	10,00
368	1	steeksleutelset omschrijving: inch; inclusief 2 hydraulische spreiders; 2 looplampen en 10 sleepkabels;	10,00
369	1	stofzuiger Hofftech, merk: Hofftech; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
370	1	stofzuiger Hofftech, merk: Hofftech; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
371	1	kettingtakel	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
372	1	kabellier Ejt, merk: Ejt; elektrisch: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: kabeldiameter; 5mm;	10,00
373	1	werkbankslijpmachine Gude , Gks150-25, merk: Gude ; type: Gks150-25; totale afmeting LxBxH: 280 x 320 x 330 mm;	10,00
374	1	staaldraadtakel hijsvermogen: 1600 kg; afmeting L: 600 mm;	10,00
375	1	kettingtakel hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
376	1	kettingtakel hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
377	3	gereedschapsriem Work it, merk: Work it;	10,00
378	2	hijsmaterialen 3000mm, type: 3000mm; max.bedrijfslast: 2000 kg;	10,00
379	4	hijsmaterialen 3000mm, type: 3000mm; max.bedrijfslast: 2000 kg;	10,00
380	40	werklamp omschrijving: 12 volt;	10,00
381	2	waterpas omschrijving: lengte 60cm.;	10,00
382	2	waterpas omschrijving: lengte 60cm.;	10,00
383	5	waterpas omschrijving: lengte 60cm.;	10,00
384	5	waterpas omschrijving: lengte 60cm.;	10,00
385	10	waterpas omschrijving: lengte 60cm.;	10,00
386	2	zwaailamp WL137, type: WL137;	10,00
387	5	lasmagneet	10,00
388	1	startbooster EJT, Jumpstart, merk: EJT; type: Jumpstart; aansluiting: 12 V; omschrijving: voorzien van compressor en lamp; inclusief lader;	10,00
389	1	startbooster EJT, Jumpstart, merk: EJT; type: Jumpstart; aansluiting: 12 V; omschrijving: voorzien van compressor en lamp; inclusief lader;	10,00
390	2	meetlint EJT, 9705444, merk: EJT; type: 9705444; omschrijving: 30 meter;	10,00
391	3	meetlint EJT, 9705444, merk: EJT; type: 9705444; omschrijving: 30 meter;	10,00
392	5	meetlint EJT, 9705444, merk: EJT; type: 9705444; omschrijving: 30 meter;	10,00
393	1	meetlint EJT, 9705444, merk: EJT; type: 9705444; omschrijving: 100meter;	10,00
394	1	meetlint EJT, 9705444, merk: EJT; type: 9705444; omschrijving: 100meter;	10,00
395	2	glasdrager EJT, 9705469, merk: EJT; type: 9705469; omschrijving: duplo;	10,00
396	3	glasdrager EJT, 9705469, merk: EJT; type: 9705469; omschrijving: duplo;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
397	1	werklamp Nova, MD21T, merk: Nova; type: MD21T; LED: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
398	1	werklamp Nova, MD21T, merk: Nova; type: MD21T; LED: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
399	1	motorhefbok omschrijving: capaciteit 500- 2000kg.; inklapbaar; afmeting zoals getoond 170x100x164cm.;	10,00
400	1	gereedschapswagen EJT, merk: EJT; aantal laden: 7; omschrijving: gevuld met divers gereedschap;	10,00
401	1	garagepers EJT, 9705097, merk: EJT; type: 9705097; capaciteit: 20 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 490 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
402	1	buitenboordmotor Mercury, merk: Mercury; brandstoftype: Benzine ; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: defect;	10,00
403	1	buitenboordmotor Johnson, Sea horse 6, merk: Johnson; type: Sea horse 6; kortstaart : ja; brandstoftype: Benzine ; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 6pk;	10,00
404	1	buitenboordmotor Johnson, 4.0, merk: Johnson; type: 4.0; kortstaart : ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 4pk;	10,00
405	1	buitenboordmotor Mariner, merk: Mariner; kortstaart : ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 4pk;	10,00
406	1	buitenboordmotor 8A, type: 8A; kortstaart : ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 8pk;	10,00
407	1	buitenboordmotor Honda, 2pkbf2D, merk: Honda; type: 2pkbf2D; kortstaart : ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
408	1	buitenboordmotor Honda, 2pkbf2D, merk: Honda; type: 2pkbf2D; kortstaart : ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
409	1	buitenboordmotor Honda, 2pkbf2D, merk: Honda; type: 2pkbf2D; kortstaart : ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
410	1	buitenboordmotor Mariner, Magnum 40, merk: Mariner; type: Magnum 40; 4-takt: ja; kortstaart : ja; brandstoftype: Benzine ;	50,00
411	1	buitenboordmotor Mariner, Magnum 40, merk: Mariner; type: Magnum 40; 4-takt: ja; kortstaart : ja; brandstoftype: Benzine ; omschrijving: inclusief gashandel;	50,00
412	1	tank Evinrude/Johnson, merk: Evinrude/Johnson;	10,00
413	1	buitenboordmotor Nimarine, merk: Nimarine; 4-takt: ja; elektrische start: ja; langstaart: ja; omschrijving: 9,9pk; defect;	10,00
414	1	buitenboordmotor Selva, Capri S13S, merk: Selva; type: Capri S13S; langstaart: ja; brandstoftype: Benzine ; omschrijving: 6pk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
415	1	buitenboordmotor Mercury, merk: Mercury; langstaart: ja; brandstoftype: Benzine ; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: defect/incompleet;	10,00
416	1	buitenboordmotor Evinrude, E2RCTD, merk: Evinrude; type: E2RCTD; brandstoftype: Benzine ; omschrijving: 2pk;	10,00
417	1	stuurconsole inbouw	10,00
418	2	zitbank Tender, type: Tender; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: kunststof met kussen ;	10,00
419	1	stuurconsole TL01, type: TL01; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
420	1	stuurconsole TL01, type: TL01; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
421	1	Jockeyseat en windkap omschrijving: niet bij elkaar behorend; lengte seatconsole circa 125cm.;	10,00
422	1	stuurconsole omschrijving: kunststof; afmeting totaal circa 60x55x110cm.;	10,00
423	1	speedboot Beekma, bouwjaar 1988, serienummer 4419, merk: Beekma; jaar: 1988; serienummer: 4419; lengte over alles: 4,5 m; breedte: 1,9 m; romp materiaal : Polyester; omschrijving: defecte Yamaha 60 pk buitenboordmotor; inclusief gegalvaniseerde werftrailer; lengte trailer totaal circa 550cm.;	100,00
424	1	werftrailer Bootlifter, merk: Bootlifter; omschrijving: gegalvaniseerd; inclusief 1x polyester boot(afmeting circa 400x200cm.) lengte trailer circa 500cm.;	50,00
425	1	zeilboot Flying arrow , Weissensee, merk: Flying arrow ; type: Weissensee; lengte over alles: 5,6 m; breedte: 1,8 m; romp materiaal : Polyester ; aantal masten: 1; mast materiaal: Aluminium ; aantal zeilen: 1; omschrijving: incompleet; bootlengte 4,6 meter; inclusief trailer;	10,00
426	1	rhïb boot Duarry, Sr8, merk: Duarry; type: Sr8; lengte over alles: 4,5 m; breedte: 2,3 m; trailer merk + type: Escort; chassisnummer trailer: 3147393; omschrijving: incompleet; inclusief trailer;	10,00
427	1	veegmachine Toro, Pro sweep 5200, merk: Toro; type: Pro sweep 5200; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	100,00
428	2	reddingsboei	10,00
429	1	bouw aansluitkast Friand, merk: Friand; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: defect;	10,00
430	1	bouw aansluitkast Friand, Z20, merk: Friand; type: Z20; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
431	1	bowlamp omschrijving: verschillende lampen;	10,00
432	1	overige aannemersmaterial omschrijving: inclusief 2 stapelbakken; 1 gaasmand;	10,00
433	1	lamp omschrijving: verschillende lampen; 7 grondspots;	10,00
434	2	hijsmaterialen omschrijving: kabelstrop; L 850 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
435	2	hijsmaterialen omschrijving: kabelstrop; L 850 mm;	10,00
436	1	spanband omschrijving: circa 6 stuks; diverse spanbanden; verschillende afmetingen;	10,00
437	1	meetstok omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
438	3	spanners omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
439	1	spanbandset omschrijving: bestaande uit; 5 ratels en 5 spanbanden;	10,00
440	1	spanbandset omschrijving: bestaande uit; 3 ratels en 3 spanbanden;	10,00
441	1	spanbandset omschrijving: bestaande uit; 3 ratels en 3 spanbanden;	10,00
442	1	spanbandset omschrijving: bestaande uit; 3 ratels en 3 spanbanden;	10,00
443	1	spanbandset omschrijving: bestaande uit; 2 ratels en 2 spanbanden;	10,00
444	1	elektrische handboormachine	10,00
445	1	kettingzaag Topcraft, merk: Topcraft; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Benzine ; motorvermogen: 2,2 kW;	10,00
446	3	bouwlamp	10,00
447	1	isolatiemateriaal Climafill, merk: Climafill; omschrijving: Ø 15mm;	10,00
448	1	hijsmaterialen omschrijving: 4 x hijsband 6 meter;	10,00
449	1	spanbandset omschrijving: bestaande uit 13 spanbanden en 7 ratels;	10,00
450	2	spanbandset	10,00
451	2	spanbandset	10,00
452	1	schakelaar omschrijving: en waterfilter;	10,00
453	1	veiligheid en markering omschrijving: balk voor klimbeveiliging;	10,00
454	1	trekveer omschrijving: bestaande uit; trekveer; divers kunststof aansluitmateriaal;	10,00
455	1	bandsluittang	10,00
456	1	overige aannemersmaterial	10,00
457	6	achterlicht unit	10,00
458	1	overige aannemersmaterial omschrijving: inclusief rolluik; 1100 mm;	10,00
459	1	elektrische onderdelen omschrijving: inclusief stalen bak;	10,00
460	5	buigijzer omschrijving: verschillende maten;	10,00
461	1	waterpomp totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: let op ! gebroken;	10,00
462	1	waterpomp totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: aansluiting Ø 45mm;	10,00
463	1	overige aannemersmaterialen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
464	1	dommekracht hijssvermogen: 5000 kg; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
465	1	heftruck lepelset totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: 1 set betreft 2 lepels;	10,00
466	1	heftruck lepelset totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: 1 set betreft 2 lepels;	10,00
467	1	bladblazer Gamma, Gb2000, merk: Gamma; type: Gb2000; elektrisch aangedreven: ja; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja;	10,00
468	1	overige aannemersmaterialen	10,00
469	2	pneumatische slagmoersleutel Rodac, merk: Rodac; aandrijfvierkant: 1/2 "; omschrijving: 1 x merk onbekend;	10,00
470	1	buigblok	10,00
471	4	overall Texsan, Polyvet Extra100pe04, merk: Texsan; type: Polyvet Extra100pe04;	10,00
472	1	bankschroef bekbreedte: 100 mm;	10,00
473	1	overige aannemersmaterialen	10,00
474	1	overige aannemersmaterialen omschrijving: bestaande uit; diverse spijkers; bouten; bevestigingsmateriaal;	10,00
475	1	testkast	10,00
476	15	spiegel afmeting L: 570 cm; afmeting B: 450 cm;	10,00
477	1	overige aannemersmaterialen	10,00
478	1	pneumatische tacker Senco, merk: Senco;	10,00
479	1	overig aannemersmaterialen Nietjes, type: Nietjes; omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
480	1	pneumatische tacker Senco, merk: Senco;	10,00
481	1	auto-onderdelen omschrijving: diverse bmw onderdelen;	10,00
482	2	bouwlamp aansluiting: 230 V;	10,00
483	1	bouwlaser Nemaco, merk: Nemaco;	10,00
484	4	hijshaak	10,00
485	4	hijshaak omschrijving: inclusief 2 x wiel;	10,00
486	4	hijshaak omschrijving: inclusief hijsbanden;	10,00
487	2	hijshaak	10,00
488	3	hijshaak	10,00
489	1	hijshaak omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
490	2	hijsoog	10,00
491	2	kettingspanner	10,00
492	2	hijsoog	10,00
493	2	harpsluiting	10,00
494	1	waterpasinstrument Sokkisha, B2A, merk: Sokkisha; type: B2A; omschrijving: inclusief statief;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
495	1	ontvochtiger Airsec, merk: Airsec; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 560 mm;	10,00
496	2	achterlichtbalk omschrijving: divers;	10,00
497	2	tl armatuur omschrijving: divers;	10,00
498	1	driepoot	10,00
499	1	driepoot	10,00
500	10	lintzaagbladen omschrijving: divers;	10,00
501	2	lijmverdeler	10,00
502	1	verstekzaag omschrijving: inclusief 1 straalpistool;	10,00
503	1	werkbank slijpmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 230 V;	10,00
504	1	korflooplamp aansluiting: 230 V;	10,00
505	1	pneumatische slagmoersleutel omschrijving: inclusief 1 tacker en 1 gereedschaponderdeel;	10,00
506	1	waterpomp totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: aansluiting Ø 45mm;	10,00
507	1	waterpomp totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: aansluiting Ø 45mm;	10,00
508	1	neuswiel	10,00
509	4	hoekstuk omschrijving: lengte per stuk circa 1000mm.;	10,00
510	1	uitzettrap Layher, merk: Layher; omschrijving: 2x6 treden;	10,00
511	1	uitzettrap Layher, merk: Layher; omschrijving: 2x6 treden;	10,00
512	1	uitzettrap Layher, merk: Layher; aluminium: ja; omschrijving: 2x9 treden;	10,00
513	1	partij rolsteiger materiaal omschrijving: langs de wand;	10,00
514	9	diverse wiel	10,00
515	1	hydraulische handpomp omschrijving: inclusief 1 machineklem.;	10,00
516	1	partij diverse boren en beitels	10,00
517	1	boormachine Makita, merk: Makita; klopboormachine: ja; omschrijving: SDS; def3ct;	10,00
518	1	partij bouwmaterialen omschrijving: inclusief 1 lege gereedschapkist;	10,00
519	1	kamerairco Eurom, PAC23R, merk: Eurom; type: PAC23R; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: zonder afvoerslang en mondstuk.;	10,00
520	1	motafzuiging Lebon en Grimbair, merk: Lebon en Grimbair; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2900 mm; omschrijving: mobiel onderstel; 1 zaks.; inclusief 1 stuk aanzuigbuis;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
521	1	Partij rolsteigerwielen omschrijving: uit 1 gitterbox; zonder deze gitterbox;	10,00
522	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
523	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
524	3	archiefkast omschrijving: werkplaatskast; divers; zonder sleutel; slot is open;	10,00
525	3	archiefkast omschrijving: werkplaatskast; divers; zonder sleutel; slot is open;	10,00
526	15	kantinetafel omschrijving: afmeting per stuk circa 160x80cm.;	10,00
527	6	bouwlamp gasontladingslamp; ja;	10,00
528	7	kantinetafel omschrijving: divers;	10,00
529	1	hogedrukreiniger Kränzle, Profi 160TS, merk: Kränzle; type: Profi 160TS; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: in en inclusief 1 aluminium trolley ;	10,00
530	1	hogedrukreiniger aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in en inclusief 1 aluminium trolley ;	10,00
531	2	beugel Gjerde, merk: Gjerde;	10,00
532	1	laskar totale afmeting LxBxH: 700x850x1750 mm; omschrijving: luchtbanden;	10,00
533	1	hogedrukreiniger Stihl, RE143, merk: Stihl; type: RE143; mobiel: ja; omschrijving: voorzien van slanghaspel;	10,00
534	1	bouwlamp aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op gekast stalen statief; hoogte verstelbaar;	10,00
535	1	stroomkast	10,00
536	5	diverse stroomkast	10,00
537	1	kettingtakel Tractel, Tralift, merk: Tractel; type: Tralift; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: inclusief 1x 1 tons loopkat;	10,00
538	1	partij beton latei omschrijving: op en inclusief 1 pallet.;	10,00
539	20	bouwlamp aansluiting: 330 V;	10,00
540	1	brandvertragende archiefkast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 19 mm; omschrijving: met 1 sleutel;	10,00
541	3	archiefkast omschrijving: werkplaatskast; divers; zonder sleutel; slot is open;	10,00
542	3	archiefkast omschrijving: werkplaatskast; divers; zonder sleutel; slot is open;	10,00
543	1	hijsketting max.bedrijfslast: 1000 kg; omschrijving: 2sprong;	10,00
545	1	hijsketting max.bedrijfslast: 1000 kg; omschrijving: 2sprong;	10,00




Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
546	1	hijsketting max.bedrijfslast: 1000 kg; omschrijving: 2sprong;	10,00
547	1	hijsketting max.bedrijfslast: 1000 kg; omschrijving: 2sprong;	10,00
548	1	hijsketting max.bedrijfslast: 1000 kg;	10,00
549	1	hijsketting max.bedrijfslast: 1000 kg; omschrijving: 2 sprong; lengte 110cm.;	10,00
550	1	hijsketting omschrijving: 300cm.;	10,00
551	1	bak omschrijving: kunststof; diameter 70cm. hoogte 105cm.;	10,00
552	1	bouwkraan Ascolift, MIDA-B, bouwjaar 1991, serienummer H1B2B3, merk: Ascolift; type: MIDA-B; jaar: 1991; serienummer: H1B2B3; max. hijscapaciteit: 2000 kg; gieklength: 16 m; omschrijving: afstandbediend.; inclusief kraanboek; Bouwkraan mag maximaal 2 maanden in opslag blijven. Tegen een meerprijs van € 1.500,00 wordt de kraan op een locatie in Nederland, m.u.v. de eilanden geleverd, opgebouwd en in werking gesteld.;	500,00
553	1	aanhangwagen omschrijving: voor gebruik op eigen terrein; max massa onbekend; inclusief trekhaak voor tractor;	10,00
554	1	overkapping halte aantal ramen: 4; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. betonnen plaat ;	10,00
555	1	ponton lengte over alles: 5 m; breedte: 3 m; romp materiaal : Staal; omschrijving: afmeting: 5005x3002x620mm;	100,00
556	1	partij diverse hout restanten omschrijving: diverse soorten en maten; lengte max. 5250mm; planken; balken etc. stapelbok niet inbegrepen ;	10,00
557	1	trap Dirks, 08, merk: Dirks; type: 08; aantal treden: 7; aluminium: ja; totale afmeting LxBxH: 600x2050 mm;	10,00
558	1	stenenklem torenkraantang Gedro, TKT 6U/U, merk: Gedro; type: TKT 6U/U; totale afmeting LxBxH: 1250x1450x1500 mm; omschrijving: max capaciteit: 800kg;	50,00
559	3	ladder omschrijving: 1x hoogte: 3400mm; 1x hoogte: 3700mm; 1x hoogte 3950mm;	10,00
© 560	1	bokwielen omschrijving: wioldiameter; 75mm, inclusief stalen kist;	10,00
© 561	1	bokwielen omschrijving: wioldiameter; 75mm, inclusief stalen kist;	10,00
© 562	1	bokwielen omschrijving: wioldiameter; 75mm, inclusief stalen kist;	10,00
		bokwielen in stapeljukken	
© 563	1	steigerplank omschrijving: en diverse balken; verschillende afmetingen;	10,00
		steigerplanken	
564	1	stalen buis afmeting L: 1510 mm; omschrijving: Ø 62mm; inclusief 3x stapelblok;	10,00
© 565	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 566	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
© 567	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
© 568	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
© 569	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
© 570	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
Bouw aansluitkasten			
© 571	1	pallethefjuk max.bedrijfslast: 1800 kg; totale afmeting LxBxH: 1200 x 1000 x 1900 mm;	10,00
© 572	1	gevelsteenkleem Htz , merk: Htz ; max.bedrijfslast: 1800 kg; totale afmeting LxBxH: 600 x 1350 x 1600 mm; voorzien van certificaat	10,00
© 573	1	pallethefjuk Bsv , merk: Bsv ; max.bedrijfslast: 2000 kg; totale afmeting LxBxH: 1000 x 1200 x 2150 mm; voorzien van certificaat	10,00
© 574	1	pallethefjuk Bsv , merk: Bsv ; max.bedrijfslast: 2000 kg; totale afmeting LxBxH: 1000 x 1200 x 1700 mm; voorzien van certificaat	10,00
© 575	1	hijsevenaar omschrijving: uitschuifbaar; gegalvaniseerd; lengte als getoond circa 250cm.; zonder juk eronder.;	10,00
bouw hijsmateriaal			
© 576	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 577	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 578	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 579	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 580	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: kraankast;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 581	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 582	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 583	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 584	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 585	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 586	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 587	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 588	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 589	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 590	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 591	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 592	1	bouw aansluitkast Bos, Midi Hoog, merk: Bos; type: Midi Hoog; aansluiting: 160 A; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: kraankast;	10,00
© 593	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 607	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 608	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 125 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 609	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 610	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 611	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 612	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 613	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 614	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
© 615	1	bouw aansluitkast Friand, E30, merk: Friand; type: E30; aansluiting: 160 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: kraankast;	10,00
bouw aansluitkasten B			
616	1	personenhijsbak totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 2300 mm; voorzien van certificaat	100,00
617	3	hekwerkdelen omschrijving: gegalvaniseerd; inclusief 3 diverse lengtes palen; hoogte hek circa 200 cm.;	10,00
© 618	20	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 619	20	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 620	20	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 621	20	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 622	20	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 623	29	bouwheksloffen afmeting L: 700 mm; afmeting B: 220 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 624	30	bouwheksloffen afmeting L: 670 mm; afmeting B: 240 mm;	10,00
© 625	30	bouwheksloffen afmeting L: 800 mm; afmeting B: 250 mm; omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
© 626	20	bouwheksloffen afmeting L: 780 mm; afmeting B: 280 mm;	10,00
© 627	40	bouwheksloffen afmeting L: 780 mm; afmeting B: 280 mm;	10,00
© 628	1	stapelbak afmeting L: 900 mm; gegalaniseerd: ja; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voor bouwhekslof;	10,00
© 629	1	stapelbak afmeting L: 900 mm; gegalaniseerd: ja; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voor bouwhekslof;	10,00
© 630	1	stapelbak afmeting L: 900 mm; gegalaniseerd: ja; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voor bouwhekslof;	10,00
© 631	1	stapelbak afmeting L: 900 mm; gegalaniseerd: ja; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voor bouwhekslof;	10,00
bouwhekken met toebehoren			
632	1	materiaalwagen totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: laadbak afmeting; 880 x 2150 x 240 mm; voorzien van gegalaniseerde bodemplaat;	10,00
© 633	1	bouwlichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van electro lier; op en inclusief betonplaat;	50,00
© 634	1	bouwlichtmast gasontladingslamp: ja; omschrijving: op en inclusief betonplaat;	10,00
bouwlichtmast			
© 635	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk 450x20cm; in 1 bundel.;	100,00
© 636	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm; in 1 bundel.;	100,00
© 637	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm; in 1 bundel.;	100,00
© 638	50	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm; in 1 bundel.;	100,00
© 639	90	doka bekistingondersteuning omschrijving: afmeting per stuk circa 450x20cm; in 3 bundels op 1 stapel;	100,00
Partij Doka bekistingondersteuning			
© 640	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 641	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 642	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 643	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 644	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 645	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
		steigerbrug A	
© 646	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 647	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 648	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 649	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 650	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 651	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x lhyar console; leuning;	100,00
© 652	1	steigerbrug met leuning: ja; omschrijving: set bestaande uit; brug 6 x 1 meter; 2 x Layher console; leuning;	100,00
		steigerbrug B	
653	1	uitschuifhouder afmeting L: 800 mm; omschrijving: circa 600 stuks; systeem korteling; 880 x 2150 x 240 mm; inclusief stapeljuk;	10,00
654	1	pijpleuninghouder totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: circa 100 stuks; inclusief stapeljuk;	10,00
655	1	pijpleuninghouder afmeting L: 1000 mm; omschrijving: model con; circa 25 stuks; inclusief stapeljuk;	10,00
656	1	trap afmeting L: 330 mm; afmeting B: 600 mm; omschrijving: stalen trap; voorzien van leuning en gegalvaniseerde tredes;	10,00
657	1	Betonsilo Crane, serienummer 141988, merk: Crane; serienummer: 141988; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2400 mm; eigen gewicht: 850 kg; omschrijving: 3000 liter; staand model met onderlossing; Ø 2000 mm;	50,00
658	1	bestrating omschrijving: partij stenen; tegels en opsluitbanden; op pallet;	10,00
662	1	houten platen omschrijving: partij hout; verschillende afmetingen; divers verlijmd;	10,00
663	2	stapelbak afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerde stapelbak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
664	2	stapelbak afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
665	3	stapelbak afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 666	24	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 667	24	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 668	24	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
© 669	24	bouwhek afmeting H: 2000 mm; totale afmeting L: 3400 mm;	10,00
		bouwhekken	
670	1	bekistingsklem afmeting L: 500 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: circa 150 stuks; uitschuifbaar; inclusief 6 jukken;	10,00
671	24	schuifhek totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: 24 sets schuifhekken de jong personen goederenlift; bestaande uit, 1 moederframe met oproepdoorschakeling en 2 schuifhekken.;	50,00
672	14	stapeljuk afmeting L: 850 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 280 mm; omschrijving: verschillende afmetingen;	10,00
673	7	stapeljuk omschrijving: verschillende afmetingen; voorzien van gaaswand; inclusief stalen bak 840 x 580 x 530 mm;	10,00
674	7	stapeljuk omschrijving: verschillende afmetingen; gegalvaniseerd; 2 voorzien van rastervloer;	10,00
675	5	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: verschillende afmetingen;	10,00
676	10	stapeljuk afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1155 mm; afmeting H: 380 mm;	10,00
677	10	stapeljuk afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1155 mm; afmeting H: 380 mm;	10,00
678	8	stapeljuk afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1155 mm; afmeting H: 380 mm;	10,00
679	5	stapeljuk omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
680	4	stapeljuk omschrijving: verschillende afmetingen ;	10,00
681	3	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm;	10,00
682	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
683	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
684	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
685	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
686	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
687	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
688	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
689	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
690	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
691	1	stapeljuk afmeting L: 910 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 340 mm; omschrijving: betreft; set van 5 stuks;	10,00
© 692	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 693	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 694	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 695	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 696	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 697	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 698	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 699	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 700	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 701	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 702	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 703	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 704	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 705	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 706	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 707	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 708	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 709	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 710	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
stapelbakken A			
© 711	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 712	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 713	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 714	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 715	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 716	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 717	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 718	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 719	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 720	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 721	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 722	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 723	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 724	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 725	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 726	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 727	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 728	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 729	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 730	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 731	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 732	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 733	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 734	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 735	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 736	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 737	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 738	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 739	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 740	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
© 741	1	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
		stapelbakken B	
742	1	kabelhaspel totale afmeting LxBxH: 900 x 900 x 630 mm; omschrijving: 4 aderig; op pallet;	10,00
743	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: uitgang; 3 x 400 volt; 6 x 230 volt;	10,00
744	1	bouw aansluitkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: voorzien van uitgang; 6 x 400 v; 6 x 230 v;	10,00
745	1	heater Andrews, 80cts, merk: Andrews; type: 80cts; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
746	1	heater Andrews, 80cts, merk: Andrews; type: 80cts; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
747	1	heater Andrews, 80cts, merk: Andrews; type: 80cts; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
748	1	heater Andrews, 80cts, merk: Andrews; type: 80cts; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
© 749	2	bouwlamp Pilot, merk: Pilot; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
© 750	2	bouwlamp Pilot, merk: Pilot; gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
© 751	2	bouwlamp omschrijving: verschillende afmetingen;	10,00
752	1	partij profielklemmen afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: in en inclusief 1 gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
753	1	dispenser Fountain, merk: Fountain; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 420 mm;	10,00
754	1	schietamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
755	1	accu gereedschap Hitachi , Bhr 200, merk: Hitachi ; type: Bhr 200; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
756	1	profielsupport afmeting L: 150 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 150 mm; omschrijving: circa 20 stuks;	10,00
757	1	klimbeveiligingsmateriaal omschrijving: diverse delen in 2 x bak;	10,00
© 758	1	koffiemachine omschrijving: dispencer; 230volt; 41x25x44cm.;	10,00
759	1	lasmachine Hobart, TC 200, merk: Hobart; type: TC 200; electrode type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 760	2	diverse bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
		bouwlampen	
© 761	2	koffiemachine omschrijving: dispencer; 230volt; afmeting per stuk circa 41x25x44cm.;	10,00
© 762	2	koffiemachine omschrijving: dispencer; 230volt; afmeting per stuk circa 41x25x44cm.;	10,00
763	1	accuboorthamer Makita, BHR200, merk: Makita; type: BHR200;	10,00
764	1	schiethamer Spit, Puls 700P, merk: Spit; type: Puls 700P;	10,00
765	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P; omschrijving: zonder lader;	10,00
766	1	accuboorthamer Makita, BHR261RDE, merk: Makita; type: BHR261RDE; omschrijving: zonder lader.;	10,00
767	1	accuboorthamer Makita, BHR200, merk: Makita; type: BHR200; omschrijving: zonder lader/accu's;	10,00
768	2	constructietang Bessey, GZ80 modified, merk: Bessey; type: GZ80 modified;	10,00
769	1	aansluitkast omschrijving: leeg; afmeting per stuk circa 35x30x14cm.;	10,00
770	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P; omschrijving: zonder lader;	10,00
771	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P;	10,00
772	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P;	10,00
773	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P;	10,00
774	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P;	10,00
775	1	schiethamer Hilti, GX120, merk: Hilti; type: GX120; omschrijving: zonder accu/lader;	10,00
© 776	2	koffiemachine omschrijving: dispencer; 230volt; afmeting per stuk circa 41x25x44cm.;	10,00
		dispencers	
777	4	hijsstrop Divers, type: Divers;	10,00
778	1	pneumatische tacker Senco, MII, merk: Senco; type: MII;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
779	2	potkrik omschrijving: capaciteit onbekend ; min hoogte 25cm.;	10,00
780	1	partij steigernet omschrijving: op en inclusief 1 pallet met 4 randen;	10,00
781	1	partij steigernet omschrijving: op en inclusief 1 pallet met 4 randen;	10,00
782	1	vatenbok omschrijving: inclusief 1 hondje en 1 papierroldispenser;	10,00
785	1	schiethamer Spit, Pulsa 700P, merk: Spit; type: Pulsa 700P;	10,00
786	1	stapelbak omschrijving: afmeting per stuk circa 85x38x52cm.;	10,00
© 900	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 60x raam 0.75; 5 diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 253 en max 280cm. hoog;	100,00
© 901	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 60x raam 0.75; 5 diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 253 en max 280cm. hoog;	100,00
© 902	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 60x raam 0.75; 5 diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 253 en max 280cm. hoog;	100,00
© 903	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 60x raam 0.75; 5 diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 253 en max 280cm. hoog;	100,00
© 904	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 60x raam 0.75; 5 diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 253 en max 280cm. hoog;	100,00
ondersteuningstorens A			
© 905	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 40x raam 0,75 < 10x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 328 en max 355cm. hoog;	100,00
© 906	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 40x raam 0,75 < 10x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 328 en max 355cm. hoog;	100,00
© 907	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 40x raam 0,75 < 10x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 328 en max 355cm. hoog;	100,00
© 908	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 40x raam 0,75 < 10x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 328 en max 355cm. hoog;	100,00
© 909	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 40x raam 0,75 < 10x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop hoogte totaal opgebouwd min 328 en max 355cm. hoog;	100,00
ondersteuningstorens B			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 910	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 20xraam 1.00; 40x raam 0,75< 5x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop; hoogte totaal opgebouwd min 428 en max 455cm. hoog;	100,00
© 911	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 20xraam 1.00; 40x raam 0,75< 5x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop; hoogte totaal opgebouwd min 428 en max 455cm. hoog;	100,00
© 912	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 20xraam 1.00; 40x raam 0,75< 5x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop; hoogte totaal opgebouwd min 428 en max 455cm. hoog;	100,00
© 913	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 20xraam 1.00; 40x raam 0,75< 5x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop; hoogte totaal opgebouwd min 428 en max 455cm. hoog;	100,00
© 914	5	ondersteuningstoren PAL, 20, merk: PAL; type: 20; omschrijving: bestaande totaal uit 20 voetplaten; 20x voetregel; 20x raam 1,50; 20xraam 1.00; 40x raam 0,75< 5x diagonalen; 20x spindel en 20x U-kop; hoogte totaal opgebouwd min 428 en max 455cm. hoog;	100,00
ondersteuningstorens C			
© 1000	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 80 stuks; voorzien van 1 ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1001	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 80 stuks; voorzien van dubbele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1002	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 80 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1003	1	staanders met pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 45 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1004	1	staanders met pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 75 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1005	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 100 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1006	15	steigerconsole Layher/ Blitz, merk: Layher/ Blitz; omschrijving: lengte: 730mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak; totaal afmeting: L1040 x B850 x H700 mm; omschrijving: lengte: 730mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak;	10,00
© 1007	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 80 stuks; voorzien van dubbele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1008	1	universele voetplaat gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa: 100 stuks; afmeting: 160 x 160 mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1009	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 50 stuks; voorzien van dubbele ring; lengte: 1000mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1010	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 80 stuks; voorzien van dubbele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1011	1	staanders met pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 75 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
Layher steigermateriaal			
© 1012	1	ankerbuizen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa: 50 stuks; lengte: 400mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1013	1	ankerbuizen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa: 200 stuks; lengte: 400mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1014	15	steigerconsole Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; omschrijving: lengte: 730mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak; totaal afmeting: L1040 x B850 x H700 mm; omschrijving: lengte: 730mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak;	10,00
© 1015	20	steigerconsole Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; staal: ja; omschrijving: lengte: 730mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak; total afmeting: L1040 x B850 x H700 mm; omschrijving: lengte: 730mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak;	10,00
© 1016	1	steiger muurconsole Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; staal: ja; omschrijving: circa: 50 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 470mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak; totaal afmeting: L1040 x B850 x H700 mm; omschrijving: circa: 50 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 470mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak;	10,00
© 1017	1	steiger muurconsole Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; staal: ja; omschrijving: circa: 35 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 470mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak; totaal afm. L1040 x B850 x H700 mm; omschrijving: circa: 35 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 470mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak;	10,00
© 1018	1	kopspindels Layher, merk: Layher; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 600mm;	10,00
© 1019	1	steiger muurconsole Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; staal: ja; omschrijving: circa: 50 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 470mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak; totaal afm. L1040 x B850 x H700 mm ; omschrijving: circa: 50 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 470mm; met gegalvaniseerde stalen stapelbak;	10,00
© 1020	1	staanders zonder pen Layher , Allround, merk: Layher ; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 30 stuks; voorzien van enkele ring; lengte: 500mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1021	1	kopspindels Layher , merk: Layher ; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 500,600 mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1022	1	kopspindels Layher , merk: Layher ; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 60 stuks; lengte: 300-500 mm; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1023	1	diverse steigerkoppelingen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa: 200 stuks; waaronder laskoppelingen en steigerkoppelingen; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1024	1	randbeveiliging C-beugels GB, 18, merk: GB; type: 18; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 670mm met gegalvaniseerde stapelbak; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 670mm met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1025	1	schakelliggers Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa 10 stuks type: 109 en 50 stuks type: 73; met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
steigermateriaal A			
© 1026	1	randbeveiliging C-beugels GB, 18, merk: GB; type: 18; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: circa: 200 stuks; lengte: 670mm met gegalvaniseerde stapelbak; omschrijving: circa: 200 stuks; lengte: 670mm met gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1027	1	3-plank systeem schuifkorting Cuplock, 130, merk: Cuplock; type: 130; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 75stuks;	50,00
© 1028	1	3-plank systeem schuifkorting Cuplock, 130, merk: Cuplock; type: 130; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 75stuks;	50,00
© 1029	1	3-plank systeem schuifkorting Cuplock, 130, merk: Cuplock; type: 130; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 75stuks;	50,00
© 1030	1	3-plank systeem schuifkorting Cuplock, 130, merk: Cuplock; type: 130; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 75stuks;	50,00
© 1031	1	leuningdragers Columbus, merk: Columbus; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 20 stuks; lengte: 1740mm; met kantplankhouder; met stapeljuk; omschrijving: circa: 20 stuks; lengte: 1740mm; met kantplankhouder;	10,00
© 1032	1	leuningdragers Columbus, merk: Columbus; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 1740mm; met kantplankhouder; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 1740mm; met kantplankhouder;	50,00
© 1033	1	leuningdragers Columbus, merk: Columbus; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 1740mm; met kantplankhouder; omschrijving: circa: 75 stuks; lengte: 1740mm; met kantplankhouder;	50,00
© 1034	1	insteek pijp leuninghouders totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 150 stuks; lengte: 1335mm; met kantplankhouder;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1035	1	insteek pijp leuninghouders totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 150 stuks; lengte: 1335mm; met kantplankhouder;	50,00
© 1036	1	insteek pijp leuninghouders totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 150 stuks; lengte: 1335mm; met kantplankhouder;	50,00
© 1037	1	insteek pijp leuninghouders totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 150 stuks; lengte: 1335mm; met kantplankhouder;	50,00
© 1038	1	insteek pijp leuninghouders totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: circa: 50stuks; lengte: 1335mm; met kantplankhouder;	10,00
© 1039	10	steigerladder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: afmeting: L4000 x B430mm;	10,00
© 1040	15	steigerladder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: afmeting: L3000 x B430mm;	10,00
© 1041	22	steigerladder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: afmeting: L3000 x B430mm;	50,00
© 1042	22	steigerladder gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: afmeting: L3000 x B430mm;	50,00
steigermateriaal B			
© 1043	20	afzethek A- poot metaal: ja; totale afmeting LxBxH: 1350 x 830 x 1185 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met stapelbok;	10,00
© 1044	20	afzethek A- poot metaal: ja; totale afmeting LxBxH: 1350 x 830 x 1185 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met stapelbok;	10,00
© 1045	35	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1600 mm; lengte tot: 2600 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	50,00
© 1046	1	bekistingsmateriaal totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: spindelplaten; afmeting: 150 x 150 x 10 mm; inclusief gegalvaniseerde stapelbak;	10,00
© 1047	1	mammoet schroefstempels Hünnebeck, merk: Hünnebeck; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 300 mm; lengte tot: 550 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: circa: 35 stuks;	50,00
© 1048	1	mammoet schroefstempels Hünnebeck, merk: Hünnebeck; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: circa: 27 stuks; diverse afmetingen waaronder circa: 23 stuks afmeting: min: 3000/ max: 5500mm;	50,00
© 1049	1	trap totale afmeting LxBxH: 3700 x 940 x 800 mm; omschrijving: waaronder 2 aluminium torentapdelen; 1x 1000mm; 1x 2000mm en 2 buitenleuningen;	10,00
© 1050	24	trekduwschoor gegalvaniseerd: ja; lengte van: 2100 mm; lengte tot: 4000 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2640 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1051	22	trekduwschoor gegalvaniseerd: ja; lengte van: 170 mm; lengte tot: 300 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
© 1052	8	schroefstempel gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1600 mm; lengte tot: 3000 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
© 1053	1	staanders met pen Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Lengte: 2000mm; circa: 30 stuks;	50,00
© 1054	1	staanders met pen Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Lengte: 2000mm; circa: 32 stuks;	50,00
© 1055	1	staanders met pen Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Lengte: 1000mm; circa: 35 stuks;	10,00
© 1056	1	diverse steiger onderdelen Caplock, merk: Caplock; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: waaronder loopplatform delen; 1 rechte stalen trap; staanders;	10,00
steigmateriaal C			
© 1057	1	metselfprofielen ABV, merk: ABV; kopmaat (lxb): 65 x 65 mm; plastic klossen: ja; lengte tot: 3300 mm; totale afmeting LxBxH: 3300 x 540 x 330 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; aantal: 40 stuks;	10,00
© 1058	1	metselfprofielen kopmaat (lxb): 65 x 65 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; waaronder 1 pakket á 24 stuks met houten klos; afmeting: 65 x 65 x L2470 mm ; 1 pakket á 24 stuks voorzien van spindel; afmeting: 65 x 65 x L2500/2550 mm;	10,00
© 1060	50	metselfprofiel AVB, merk: AVB; kopmaat (lxb): 65 x 65 mm; plastic klossen: ja; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: bestaande uit 2 pakketten uit 2x 25 stuks;	10,00
© 1061	50	metselfprofiel AVB, merk: AVB; kopmaat (lxb): 65 x 65 mm; plastic klossen: ja; lengte tot: 2700 mm; omschrijving: bestaande uit 2 pakketten uit 2x 25 stuks;	10,00
© 1062	36	balkleuninghouder afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 1430 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
© 1063	36	balkleuninghouder afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 1430 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
© 1064	36	balkleuninghouder afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 1430 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
© 1065	36	balkleuninghouder afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 1430 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
© 1066	36	balkleuninghouder afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 100 mm; afmeting H: 1430 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
balkleuninghouders			
© 1067	47	stoel stapelbaar: ja; omschrijving: grijs gestoffeerd ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1068	98	kuipstoel stapelbaar: ja;	10,00
© 1069	25	kantinstoel omschrijving: stapelbaar; diverse uitvoeringen ;	10,00
© 1070	1	tekeningen opbergrekken afmeting L: 85 cm; afmeting B: 21 cm; afmeting H: 35 cm; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: ca. 80 stuks;	10,00
© 1071	8	ladenblok afmeting L: 75 cm; afmeting B: 46 cm; afmeting H: 56 cm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
© 1072	13	ladenblok afmeting L: 75 cm; afmeting B: 46 cm; afmeting H: 56 cm; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
© 1073	1	bureaustoel omschrijving: circa 30 stuks; diverse uitvoeringen ;	10,00
© 1074	12	koelkast aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: tafelmodel; diverse merken;	10,00
© 1075	35	ladenblok totale afmeting L: 3750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: waaronder. buro onderblokken en rolblokken;	10,00
kantoorinventaris			
© 1076	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1077	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1078	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1079	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1080	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1081	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1082	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1083	36	verlengde pijpleuninghouder afmeting L: 1500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: gegalvaniseerd met kantplankhouder; inclusief stalen stapelbok;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1084	1	diverse leuning totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; lengtes: 4000-6000 mm; inclusief stalen stapelbok;	10,00
© 1085	6	tralieliggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: diverse lengtes: 3030- 6000 mm; hoogte: 445mm;	10,00
© 1086	60	balkleuninghouder afmeting L: 2320 mm; totale afmeting L: 2320 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
© 1087	60	balkleuninghouder afmeting L: 2320 mm; totale afmeting L: 2320 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
© 1088	1	kruiskoppelingen totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa: 500 stuks; losse spie; inclusief stalen stapelbak;	50,00
© 1089	1	kruiskoppelingen totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa: 500 stuks; losse spie; inclusief stalen stapelbak;	50,00
© 1090	1	kruiskoppelingen totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa: 500 stuks; losse spie; inclusief stalen stapelbak;	50,00
steigermateriaal etcetera			
© 1091	20	ladder Wetim, merk: Wetim; aantal sporten: 9; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2490 mm; omschrijving: houten uitvoering voorzien van anti zaagstrip; afmeting per stuk: H2490 x B500 x D100 mm;	10,00
© 1092	11	betonplaat omschrijving: waaronder Stelcon;	10,00
© 1093	1	granieten stenen omschrijving: oppervlakte circa 22 m2; diverse afmetingen waaronder: 240 x 120 x h80 mm; 300 x 200 x h80 mm; totaal afmeting: 3300 x 1010 x h1450 mm;	10,00
© 1094	1	hekwerk omschrijving: circa 100 meter bestaan de uit 3 stapelbokken met inhoud waaronder lengtes buizen; kokerprofiel; hekspitsen; planken en stapelbok met rollen gaas;	10,00
bouwmaterialen A			
© 1095	1	steigerconsole staal: ja; omschrijving: gegalvaniseerd; traditioneel; circa: 100 stuks; 2 planks; inclusief palletbox; totaal afmeting: L1200 x B800 x H920 mm;	10,00
© 1096	1	steigerconsole staal: ja; omschrijving: gegalvaniseerd; traditioneel; circa: 100 stuks; 2 planks; inclusief palletbox; totaal afmeting: L1200 x B800 x H1140 mm;	10,00
© 1097	1	schakelliggers Layer, Allround , merk: Layer; type: Allround ; omschrijving: gegalvaniseerd; waaronder: 15 x 207 en 10 x 257; inclusief stapelbok; totaal afmeting: L2900 x B1150 x H780 mm;	10,00
© 1098	1	staanders Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: circa: 30 stuks; afmeting 3 tot 4 mtr;	10,00
© 1099	40	loopplatform Layher, Allround , merk: Layher; type: Allround ; gegalvaniseerd: ja; platform afmeting L: 2070 mm; platform afmeting B: 310 mm; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: waaronder 1x breedte: 195mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1100	1	schakelliggers totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 675 mm; omschrijving: Lengte: 480mm; circa: 30 stuks met stapelbak;	10,00
© 1102	1	metselfprofielen kopmaat (lxb): 65 x 65 mm; plastic klossen: ja; lengte tot: 3000 mm; omschrijving: aantal: 9 stuks; waaronder enkele voorzien van spindel met laadbok;	10,00
© 1103	1	metselfconsole staal: ja; omschrijving: circa: 25 stuks; traditioneel; gegalvaniseerd; 2 planks; in palletbox; totaal afmeting: L1200 x B 1000 x H810 mm;	10,00
© 1104	1	metselfconsole staal: ja; omschrijving: circa: 45 stuks; traditioneel; gegalvaniseerd; 2 planks; in palletbox; totaal afmeting: L1200 x B 1000 x H810 mm;	10,00
© 1105	1	metselfconsole staal: ja; omschrijving: circa: 100 stuks; traditioneel; gegalvaniseerd; 2 planks; in palletbox; totaal afmeting: L1200 x B 1000 x H790 mm;	10,00
© 1106	1	schuifkortelingen staal: ja; omschrijving: circa: 50 stuks; gegalvaniseerd; met stalen bok; totaal afmeting: L2100 x B1150 x H800 mm;	10,00
© 1107	1	schuifkortelingen staal: ja; omschrijving: circa: 70 stuks; gegalvaniseerd; met stalen bok; totaal afmeting: L2100 x B1150 x H800 mm;	10,00
© 1108	1	schroefstempel Aborma, merk: Aborma; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1800 mm; lengte tot: 3050 mm; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: circa 35 stuks;	50,00
© 1109	1	tussenliggers gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: voor model Layer Allround; Lengte: 1400mm; circa: 100 stuks;	10,00
© 1110	1	tussenliggers gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: voor model Layer Allround; waaaronder; 42 stuks lengte: 1400mm; 32 stuks lengte: 1090mm;	10,00
© 1111	1	tussenligger gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: voor model Layer Allround; totaal: 100 stuks lengte: 1400mm ;	10,00
© 1112	7	metselfconsole staal: ja; omschrijving: gegalvaniseerd; diverse uitvoeringen; inclusief stalen bak; totaal afmeting: L1040 x B850 x H700 mm60;	10,00
© 1113	1	kruisgaffels totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: circa: 15 stuks;	10,00
© 1114	1	plaatstaal omschrijving: 2 pallets met gegalvaniseerde plaatijzer; afmeting: L1070 x B410 x D1,5 mm;	10,00
bouwmaterialen B			
1118	1	hekwerk omschrijving: afmeting circa: 7700 x h 1950mm; met 4 palen en 3 hekpoorthaken;	10,00
1119	10	schakelligger Layer, Allround , merk: Layer; type: Allround ; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: lengte: 1400mm; met stalen bok;	10,00
© 1120	1	steigerbuis U hijsjukken totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2 stapelbakken ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1121	1	steigerbuis U hijsjukken totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2 stapelbakken;	10,00
© 1122	1	steigerbuis U hijsjukken totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2 stapelbakken ; hijsjukken	10,00
1123	1	afvalcontainer gebruikt voor restafval: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: volume inhoud circa: 1,2 m3 voorzien van kiepinrichting;	10,00
© 1124	1	metselfprofielen MEVO, bouwjaar 2020, merk: MEVO; jaar: 2020; kopmaat (lxb): 75 x 75 mm; lengte tot: 3550 mm; totale afmeting LxBxH: 3550 x 760 x 710 mm; omschrijving: totaal 90 stuks;	50,00
© 1125	1	metselfprofielen MEVO, bouwjaar 2020, merk: MEVO; jaar: 2020; kopmaat (lxb): 75 x 75 mm; lengte tot: 3550 mm; totale afmeting LxBxH: 3550 x 760 x 710 mm; omschrijving: totaal circa: 80 stuks; lengte: 1700 tot 3550mm; metselfprofielen	50,00
1126	1	klemleuninghouders afmeting L: 1400 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: met stalen bok ;	10,00
1127	1	steigerbuis U hijsjukken totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: inclusief gitterbox;	10,00
1128	1	steigerbuis U hijsjukken totale afmeting L: 2140 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 5 stapelbakken ;	50,00
1129	1	sloep met trailer Darek, Texas 360, merk: Darek; type: Texas 360; lengte over alles: 3,5 m; breedte: 1,65 m; romp materiaal : Polyester; trailer merk + type: Pega werftrailer;	50,00
1130	1	rhīb lengte over alles: 4,4 m; breedte: 2,2 m; trailer merk + type: Pega; omschrijving: Pega werftrailer; lengte trailer totaal 580cm. ;	100,00
1800	1	partij laskoppelingen omschrijving: totaal circa 4000 stuks; inclusief circa 200 uitschuifbare metselconsoles; circa 2250 muurkoppelingen; 500 van Thiel kruiskoppelingen en circa 250 van Thiel laskoppelingen; in en inclusief 28 stapelbakken en 2 stalen korven.; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	500,00
1801	17	mastdelen Bouwma, merk: Bouwma; omschrijving: tandheugelsysteem; lengte per stuk 150cm.; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	100,00
1802	40	diverse klapschraag omschrijving: locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	10,00
1803	1	partij funderingsschotten omschrijving: in en inclusief 5 stapelbare jukken; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	10,00
© 1804	1	rijplaat staal: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 25 mm; omschrijving: locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	10,00
© 1805	1	partij diverse stalen balken omschrijving: H balk en hoekprofiel; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1806	1	partij diverse stalen balken omschrijving: H balk; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	50,00
		partij stalen balken en rijplaat	
1807	1	nissenhut totale afmeting L: 15000 mm; totale afmeting B: 7600 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: inclusief stoppenkast; zonder verdere inhoud; zonder betonnenvloerplaten; koper heeft twee dagen de tijd om deze kavel te demonteren en af te voeren; uitleverdagen volgens uitleverschema ; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	50,00
1808	1	20 FT materiaalcontainer omschrijving: inclusief inhoud ; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	50,00
1809	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1810	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1811	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1812	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1813	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1814	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1815	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1816	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1817	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1818	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1819	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1820	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1821	1	reclamebord omschrijving: gegalvaniseerd; max hoogte in uitgeschoven toestand 5meter; inclusief 2 ballastbetonplaat(200x100cm) locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam; De borden zijn geheel demontabel. Tegen een meerprijs van € 75,00 per stuk worden ze gedemonteerd en transport klaar gemaakt.	50,00
1822	1	hijsevenaar Stork, merk: Stork; hijsvermogen: 25000 kg; afmeting L: 7000 mm; omschrijving: voorzien van 6 meter strop.; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	50,00
1823	1	hijsevenaar Stork, merk: Stork; hijsvermogen: 25000 kg; afmeting L: 7000 mm; omschrijving: voorzien van 6 meter strop.; locatie Rivierdijk 823 te Hardinxveld-Giessendam;	50,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring