



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling licht- en geluidsapparatuur
evenementenbranche (NL)

Online veiling licht- en geluidsapparatuur

Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant) - 2288
EV Rijswijk

(Veilinglocatie, Cort van der Lindenstraat 7 Rijswijk)

Sluitingsdatum: maandag **30 NOVEMBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 27 november

Op afspraak

Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant) - 2288 EV
Rijswijk (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

20-11-20 22.20

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 30 november 2020 Online veiling licht- en geluidsapparatuur

evenementenbranche

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum

Maandag 30 november 2020 vanaf 10:00 CET

Kijkdag

Vrijdag 27 november

Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com.

Aanmelden voor dinsdag 24 november 2020 om 17:00 CET

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Veilinglocatie

Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant)

2288 EV Rijswijk, Nederland

TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.

P.O. Box/Postbus 90145

1006 BC Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 20 6666500

E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld

17,00%

BTW

21,00%

Marge goederen

In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen

Afhaaldag

**Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvangt u per e-mail, binnen 24 uur na
ontvangst van de koopovereenkomst**

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie

Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant)

2288 EV Rijswijk, Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:

bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Afhaalinstructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.
Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	analoge mengtafel Midas, Venice 320, merk: Midas; type: Venice 320; aantal kanalen: 32; aantal kanalen inkomend: 46; met flightcase: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
2	2	moving head Robe, Color spot 575 at, merk: Robe; type: Color spot 575 at; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 500/600w; met 4 klemmen;	10,00
3	2	moving head Robe, Color spot 575 at, merk: Robe; type: Color spot 575 at; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 600/600w; met 4 klemmen;	10,00
4	2	luidspreker Ev, zx1i-90, merk: Ev; type: zx1i-90; vermogen: 200 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
5	2	luidspreker Ev, zx1i-90, merk: Ev; type: zx1i-90; vermogen: 200 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
6	2	luidspreker Ev, ZLX 12 , merk: Ev; type: ZLX 12 ; aansluiting: 250 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
7	2	luidspreker Ev, ZLX 12 , merk: Ev; type: ZLX 12 ; aansluiting: 250 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
8	2	monitor HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
9	2	monitor HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
10	2	monitor HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
11	2	monitor HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
12	2	luidspreker Bose, 402c, merk: Bose; type: 402c; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: v.v. transportframe;	10,00
13	4	led bar Showtec, cvc-1500, merk: Showtec; type: cvc-1500; LED: ja; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: RGBWA; met beugels en voeding;	10,00
14	4	led bar Showtec, cvc-1500, merk: Showtec; type: cvc-1500; LED: ja; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: RGBWA; met beugels en voeding;	10,00
15	4	led bar Showtec, cvc-1500, merk: Showtec; type: cvc-1500; LED: ja; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: RGBWA; met beugels en voeding;	10,00
16	3	sunstrips Showtec, Sunstrip active, merk: Showtec; type: Sunstrip active; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: met beugels en voeding;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	10	luidspreker Bose, 25, merk: Bose; type: 25; vermogen: 25 W; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
18	2	plafond speaker Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;	10,00
19	2	plafond speaker Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;	10,00
20	2	plafond speaker Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;	10,00
21	2	plafond speaker Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;	10,00
22	1	subwoofer LD, SUB88, merk: LD; type: SUB88; vermogen: 100 W; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
23	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
24	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
25	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
26	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
27	2	luidspreker LD, SAT 62 G2W, merk: LD; type: SAT 62 G2W; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
28	2	luidspreker LD, SAT 62 , merk: LD; type: SAT 62 ; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
29	2	luidspreker LD, SAT 62 G2W, merk: LD; type: SAT 62 G2W; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;	10,00
30	2	luidspreker QSC, K12, merk: QSC; type: K12; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: met truss beugel en net snoer;	50,00
31	2	luidspreker QSC, K12, merk: QSC; type: K12; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: met truss beugel en net snoer;	50,00
32	2	luidspreker QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
33	2	luidspreker QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;	50,00
34	2	luidspreker QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;	50,00
35	2	luidspreker QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;	50,00
36	1	luidspreker QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;	10,00
37	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
38	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
39	2	luidspreker LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
40	4	luidspreker LD, SAT 42, merk: LD; type: SAT 42; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 60 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
41	2	luidspreker LD, SAT 42, merk: LD; type: SAT 42; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 60 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
42	4	luidspreker QSC, K8, merk: QSC; type: K8; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;	50,00
43	4	luidspreker QSC, K8, merk: QSC; type: K8; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;	50,00
44	4	luidspreker QSC, K8, merk: QSC; type: K8; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;	50,00
45	4	luidspreker master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;	50,00
46	4	luidspreker master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
47	2	luidspreker master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
48	2	luidspreker master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
49	2	luidspreker LD, Sat 4r2, merk: LD; type: Sat 4r2; vermogen: 200 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 675 mm;	10,00
50	1	rookmachine Prolights, ghost fazer , merk: Prolights; type: ghost fazer ; DMX: ja; timer: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: met Eletion 6 kanaals mengpaneel ;	10,00
51	1	ventilator omschrijving: 100 watt; Ø 400 mm;	10,00
52	2	subwoofer Qsc, k-sub, merk: Qsc; type: k-sub; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: met hoed;	10,00
53	1	luidspreker managment systeem Begringer, DCX2496, merk: Begringer; type: DCX2496; aansluiting: 230 V; omschrijving: 19";	10,00
54	1	audio interactive quad processor Behringer, Mdx4600, merk: Behringer; type: Mdx4600; aansluiting: 230 V;	10,00
55	1	tuner Audac, Pre26, merk: Audac; type: Pre26; aansluiting: 230 V;	10,00
56	1	4 channel mixer Samson, n382, merk: Samson; type: n382; aansluiting: 230 V;	10,00
57	1	block diagram APart, pm1122, merk: APart; type: pm1122; aansluiting: 230 V;	10,00
58	1	compressor limiter Samson, merk: Samson; aansluiting: 230 V;	10,00
59	1	4 channel gate Samson, merk: Samson; aansluiting: 230 V;	10,00
60	1	compressor limiter Samson, merk: Samson; aansluiting: 230 V;	10,00
61	1	audio input expander Allen&Heath, iDR-in, merk: Allen&Heath; type: iDR-in; aansluiting: 230 V;	10,00
62	1	digital reverberator Yamaha, REV 500, merk: Yamaha; type: REV 500; aansluiting: 230 V;	10,00
63	1	multi effect processor Yamaha, Spx 900, merk: Yamaha; type: Spx 900; aansluiting: 230 V;	10,00
64	1	anti feedback workstation Arx, Afw-1, merk: Arx; type: Afw-1; aansluiting: 230 V;	10,00
65	1	graphic equalizer 231, type: 231; aansluiting: 230 V;	10,00
66	4	Blu-Ray speler Samsung, 1580, merk: Samsung; type: 1580; afstandsbediening: ja; omschrijving: in koffer;	10,00
67	2	microfoon APart, micpat, merk: APart; type: micpat; omschrijving: tafel type; in kist;	10,00
68	4	luidspreker DH110, type: DH110; vermogen: 50 W; omschrijving: v.v. beugel;	10,00
69	1	luidsprekerset HK audio, merk: HK audio; actief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit: 4 x subwoofer en 2 x top; met diverse bekabeling;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
70	1	audio XLR 3-pin: ja; omschrijving: in diverse lengtes; in flightcase;	10,00
71	1	audio XLR 3-pin: ja; omschrijving: in diverse lengtes; in flightcase;	10,00
72	1	audio Pioneer, DJM-800, merk: Pioneer; type: DJM-800; aantal kanalen: r; met flightcase: ja; omschrijving: (defect);	10,00
73	2	hdmi over cat 5/6/7 extender Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
74	2	hdmi over cat 5/6/7 extender Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
75	2	hdmi over cat 5/6/7 extender Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
76	2	hdmi over cat 5/6/7 extender Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
77	1	hdmi over cat 5/6/7 extender Atlona, AT-HD50RSL/ATHD1955, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/ATHD1955; HDMI: ja; omschrijving: 3 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
78	1	hdmi over cat 5/6/7 extender Atlona, AT-HD50RSL/ATHD1955, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/ATHD1955; HDMI: ja; omschrijving: 3 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
79	24	luidspreker Master audio, B-6t, merk: Master audio; type: B-6t; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 50 W; omschrijving: per 2 in kist; op 1 pallet;	50,00
80	24	luidspreker Master audio, B-6t, merk: Master audio; type: B-6t; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 50 W; omschrijving: per 2 in kist; op 1 pallet;	50,00
81	24	luidspreker Master audio, B-6t/B-5t, merk: Master audio; type: B-6t/B-5t; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 50 W; omschrijving: 16x B-6t en 7 x B-5t;	50,00
82	6	luidspreker Rock, type: Rock; vermogen: 20 W; aansluiting: 100 V;	10,00
83	12	spiegelbol omschrijving: in diverse uitvoeringen en afmetingen; op 1 pallet;	10,00
84	1	partij kratten omschrijving: CDF kratten; diverse formaten en kleuren;	10,00
85	1	partij kratten omschrijving: CDF kratten; diverse formaten en kleuren;	10,00
86	1	partij kratten omschrijving: diverse formaten en kleuren;	10,00
87	1	magazijnstelling demontabel: ja; aantal staanders: 28; omschrijving: staanders diverse formaten; Inclusief ca. 200 liggers en partij houten legplanken; let op! zonder 4 rolcontainers en 2 transportwagens;	10,00
88	23	onderwater verlichting JMR Waterworld, Par lamp, merk: JMR Waterworld; type: Par lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximale diepte 0,6 meter; diameter 255mm; op 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
89	1	afkortcirkelzaagmachine Makita, LF1000 Flipper, bouwjaar 2006, serienummer 020251K, merk: Makita; type: LF1000 Flipper; jaar: 2006; serienummer: 020251K; zaagblad : 260 mm; zaaghoogte: 70 mm; verstek: ja; onderliggende afkortzaag: ja; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 540 mm; motorvermogen: 1,6 kW; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 35 kg; omschrijving: verstek L/R 45/45; kantelen L/R 45/-; toerental onbelast 2700 min-1; inclusief rolbok;	10,00
90	1	freemachine Holzmann, BF16V, serienummer 10040, merk: Holzmann; type: BF16V; serienummer: 10040; verplaatsing x-as: 220 mm; verplaatsing y-as : 100 mm; verplaatsing z-as: 180 mm; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 300 mm; motorvermogen: 0,35 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief doos met frezen en materiaalclip;	10,00
91	1	lasmachine Aireco, Mig 180 Turbo, merk: Aireco; type: Mig 180 Turbo; mig type: ja; ampère belasting: 140 A; inschakelduur: 20 %; aansluiting: 230 V; afmeting L: 320 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 570 mm; omschrijving: inclusief 2 cilinders; lashelm; handschoenen; schort; reduceerventiel; lastoorts met slangen; geen zijkap;	10,00
92	1	afkortcirkelzaagmachine Bernadino, CS315L, bouwjaar 2008, serienummer 0097, merk: Bernadino; type: CS315L; jaar: 2008; serienummer: 0097; zaagblad : 280 mm; motorvermogen: 0,75 kW; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1550 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 185 kg; omschrijving: voorzien van koelpomp;	10,00
93	1	aambeeld aantal hoorns: 1; totale afmeting LxBxH: 58x140x230 mm; omschrijving: voorzien van onderstel;	10,00
94	1	partij speelzand Gamma, merk: Gamma; eigen gewicht: 500 kg; omschrijving: partij speelzand; per zak 25kg;	10,00
95	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief kratten en pallet;	10,00
96	1	partij kratten omschrijving: diverse formaten en kleuren;	10,00
97	2	theater spots aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur wit; zonder kleurfilters;	10,00
98	1	afkortcirkelzaagmachine AEG, PS 254 L, bouwjaar 2014, serienummer 004835, merk: AEG; type: PS 254 L; jaar: 2014; serienummer: 004835; zaagblad : 254 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4500 toeren per minuut; inclusief onderstel; type PSU1000;	10,00
99	3	thin clients aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief Matrox videokaart;	10,00
100	2	mediaspeler Asus, Oiply mini Plus, merk: Asus; type: Oiply mini Plus; omschrijving: met afstandsbediening; inclusief 1 HD ontvanger;	10,00
101	2	marktkraam hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2800 mm;	10,00
102	1	markeermachine SIC, E9P62, bouwjaar 2009, serienummer 13780, merk: SIC; type: E9P62; jaar: 2009; serienummer: 13780; laser: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief statief en voetbediening;	10,00
105	1	rookmachine Antari, Ice-101 Series, merk: Antari; type: Ice-101 Series; DMX: ja; afstandsbediening: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1050W;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	vuurwerk controller totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: 10-kanalen;	10,00
107	1	dj set totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: met Numark Cd speler CDN35 met console; Numark mengpaneel CM200; Samson equaliser E62i 1/3 octave dual 31 band constant Q; Sennheiser microfoon reciever DFR1051 in flightcase;	10,00
108	1	sneeuwmachine Citsfx, LBSP DMX, merk: Citsfx; type: LBSP DMX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
109	1	sneeuwmachine Citsfx, LBSP DMX, merk: Citsfx; type: LBSP DMX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
110	1	sneeuwmachine Citsfx, LBSP DMX, merk: Citsfx; type: LBSP DMX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
111	1	rookmachine Cirro, merk: Cirro; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
112	1	partij beeldapparatuur accessoires	10,00
113	1	spotlight ADB, F201, merk: ADB; type: F201; aansluiting: 230 V; omschrijving: socket GY16 met fresnel;	10,00
114	1	audiostreamer Sonos, Bridge, merk: Sonos; type: Bridge;	10,00
115	5	video distribution amplifier Extron, merk: Extron; aantal kanalen uitgaand: 12; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 5 flightcases;	10,00
116	1	dimmer Theater Technisch Lab, Dimblock 4R4, serienummer B4563, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimblock 4R4; serienummer: B4563; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: IN 380volt 32; Digital controlled 12 x 2,5kW dimmer; 2x16 pole harting ;	10,00
117	1	partij antennes Sennheiser, A12AD-UHF, merk: Sennheiser; type: A12AD-UHF;	10,00
118	5	mediaspeler Sigma, Xtreamer TV, merk: Sigma; type: Xtreamer TV; omschrijving: Full HD 1080P; inclusief draadloze antenne USB 11N ;	10,00
119	1	mixed audiomateriaal omschrijving: met microfoons; diverse soorten en maten; zonder toebehoren;	10,00
120	1	rolcontainer staal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
121	1	transportwagen totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
122	1	transportwagen totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10,00
123	3	effectenlamp Strand Lightning, Beamlite 1000, merk: Strand Lightning; type: Beamlite 1000; aansluiting: 230 V; omschrijving: per stuk 17kg; inclusief kar; formaat 1540 x 600 x 1500mm; volgens opgave defect;	10,00
124	6	par-spot omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
125	14	par-spot omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;	10,00
126	40	par-spot omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;	10,00
127	1	spotlight Sirio2, quartzcolor 575, merk: Sirio2; type: quartzcolor 575; capaciteit (tekst): 575 watt; omschrijving: v.v. schakelbox;	10,00
128	1	spotlight Sirio2, strand 575, merk: Sirio2; type: strand 575; omschrijving: v.v. schakelbox;	10,00
129	9	par-spot omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;	10,00
130	8	wandspots aansluiting: 230 V; omschrijving: met arm;	10,00
131	1	partij inbouwspots omschrijving: in 2 kleuren; deels met travo; in 15 kisten op 1 pallet;	10,00
132	1	wandspots omschrijving: v.v. arm; in 13 kratten op 1 pallet;	10,00
133	1	inbouwspots omschrijving: halogeen; in 11 listen op 1 pallet;	10,00
134	1	wandlamp omschrijving: v.v. arm; in 16 kratten op 1 pallet;	10,00
135	1	partij led spot omschrijving: gu 5.3; in 10 kisten op 1 pallet; met diverse reserve lampjes;	10,00
136	1	partij spots Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;	10,00
137	1	partij spots Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;	10,00
138	1	partij spots Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;	10,00
139	1	partij reserve par lampen omschrijving: in 28 kratten op 1 pallet;	10,00
140	1	partij reserve par lampen Megaman, par, merk: Megaman; type: par; omschrijving: in 28 kratten a 12 stuks op 1 pallet;	10,00
141	1	partij spots Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;	10,00
142	1	partij spots Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;	10,00
143	1	partij pinspot aansluiting: 230 V; omschrijving: in 16 kratten a 8 stuks; op 1 pallet;	10,00
144	1	partij pinspot aansluiting: 230 V; omschrijving: in 8 kratten a 8 stuks; op 1 pallet;	10,00
145	1	wandspots omschrijving: v.v. arm; lengte 500 mm; 24 kratten a 6 stuks; op 1 pallet;	10,00
146	28	inbouwspots Sylvania, merk: Sylvania; aansluiting: 230 V; omschrijving: in krat;	10,00
147	12	inbouwspots omschrijving: met travo; Ø 180 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
148	10	inbouwspots omschrijving: met travo; Ø 180 mm;	10,00
149	20	inbouwspots omschrijving: met travo; Ø 180 mm;	10,00
150	1	partij inbouwspots omschrijving: in 2 kleuren; deels met travo; in 15 kisten op 1 pallet;	10,00
151	20	wandspots aansluiting: 230 V; omschrijving: met arm;	10,00
152	1	podiumlamp ADB, softlux 440 dmx/lc, merk: ADB; type: softlux 440 dmx/lc; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 640 mm; omschrijving: v.v. beugel;	10,00
153	1	podiumlamp ADB, softlux 440 dmx/lc, merk: ADB; type: softlux 440 dmx/lc; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 640 mm; omschrijving: v.v. beugel;	10,00
154	2	podium spot met flightcase: ja; omschrijving: 2000 watt;	10,00
155	1	podium spot unispot, merk: unispot; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. statief en schakelbox;	10,00
156	1	podium spot aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. beugel;	10,00
157	1	partij aansluitapparatuur omschrijving: diverse 19" modules;	10,00
158	1	zwerfkast	10,00
159	1	zwerfkast	10,00
160	1	zwerfkast	10,00
161	1	doorstroom verdeelbord	10,00
162	1	gasontladingslamp omschrijving: inclusief 8 travo's;	10,00
163	1	partij railspots omschrijving: 2 kleuren zilver grijs en zwart; inclusief 4 kratten;	10,00
164	6	spotlight LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 krat;	10,00
165	6	spots Strand, Quartet, merk: Strand; type: Quartet; aansluiting: 230 V; omschrijving: 650W; in 1 krat;	10,00
166	7	gasontladingslamp SBP, Box Lama 33/401, merk: SBP; type: Box Lama 33/401; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 4 kratten;	10,00
167	1	spotlight omschrijving: diverse spots; met en zonder travo; in 5 kratjes;	10,00
168	1	spotlight omschrijving: diverse spots; inclusief 6 hanglampen; in 6 kratjes;	10,00
169	1	partij lampen hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 2 kratten;	10,00
170	1	partij inbouwlamoen aansluiting: 230 V; omschrijving: in 4 kratten;	10,00
171	15	hanglampen Ikea, T9610, merk: Ikea; type: T9610; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 75 W; omschrijving: diameter 350mm; in 5 kratjes;	10,00
172	1	zwaailampen omschrijving: diverse soorten en maten; in 2 kratten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
173	1	partij hanglampen omschrijving: diverse soorten en maten; in 5 kratten;	10,00
174	1	railspots Zenja, F13117TK, merk: Zenja; type: F13117TK; omschrijving: in 4 kratten;	10,00
175	3	interieurverlichting Para380, type: Para380; hanglamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 370mm;	10,00
176	5	plafonniere Norton, CRW 1/40W IC, merk: Norton; type: CRW 1/40W IC; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 460mm; kleur wit;	10,00
177	2	tl bakken totale afmeting L: 0 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
178	5	interieurverlichting Ikea, Brasa, merk: Ikea; type: Brasa; hanglamp: ja; lampfitting: E27; omschrijving: kleur zwart; diameter 450mm;	10,00
179	1	partij hanglampen omschrijving: diverse soorten en maten in 6 kratten;	10,00
180	1	spots aansluiting: 230 V; omschrijving: GU10; 75 watt; draaibaar; in 24 kratjes a 10 stuks; op 1 pallet;	10,00
181	1	partij halogeenlamp aansluiting: 230 V; omschrijving: 150 watt; v.v. beugel; ca 40 stuks;	10,00
182	1	partij reserve lampen sylvania, hi-spot 9t, merk: sylvania; type: hi-spot 9t; omschrijving: GU10; 75 watt; ca. 90 stuks;	10,00
183	9	plafondlamp aansluiting: 230 V; omschrijving: in 3 kratten;	10,00
184	1	partij spots omschrijving: in 3 kratten;	10,00
185	4	tafellamp aansluiting: 230 V; omschrijving: met schakelaar;	10,00
186	1	partij plafondlampen aansluiting: 230 V; omschrijving: in 3 soorten;	10,00
187	2	plafondlampen light years, caravaggio, merk: light years; type: caravaggio; aansluiting: 230 V;	10,00
188	16	bureaulamp aansluiting: 230 V;	10,00
189	2	spot Starville, 120 cob dmx, merk: Starville; type: 120 cob dmx; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur; in doos;	10,00
190	3	interieurverlichting Zoxx, merk: Zoxx; hanglamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diameter kap 300mm;	10,00
191	17	pennen en verenkoffer totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: ten behoeve van trussen; in 4 kratten;	10,00
192	8	interieurverlichting van Dam, R7S, merk: van Dam; type: R7S; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder buislamp R7s;	10,00
193	14	wandlampen Massive, merk: Massive; aansluiting: 230 V; omschrijving: wandlampen; fitting E27; 2 formaten in 7 kratten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
194	1	dimmerpack RV, merk: RV; aantal kanalen: 12; zekeringautomaten: ja; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 5-polig; inclusief (3x) Pegasus dimmerpack Mini Master; (1x) handkettingtakel;	10,00
195	6	gasontladingslamp omschrijving: inclusief 6 houten kisten;	10,00
196	1	partij hanglampen omschrijving: diverse soorten en maten op 1 pallet; inclusief kunststof kratten;	10,00
197	4	gasontladingslamp Ideallux, Dundi Expo, merk: Ideallux; type: Dundi Expo; aansluiting: 230 V; omschrijving: fitting E40; Beschermingsgraad IP65; maximaal 400W;	10,00
198	1	partij pars pots met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: breedte per bar 650mm;	10,00
199	8	par-spot short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;	10,00
200	4	par-spot short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;	10,00
201	8	par-spot short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;	10,00
202	8	par-spot short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;	10,00
203	3	gasontladingslamp Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;	10,00
204	3	gasontladingslamp Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;	10,00
205	3	gasontladingslamp Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;	10,00
206	3	gasontladingslamp Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;	10,00
207	30	spotlight SGM, Genio 40DG, merk: SGM; type: Genio 40DG; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op defecten; op 1 pallet;	10,00
208	3	terrasheater Falco, CIR115, merk: Falco; type: CIR115; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 1,5 kW; totale afmeting L: 1750 mm; omschrijving: zonder rolcontainer;	10,00
209	2	lichtmengtafel Compulite, Micron 4D, merk: Compulite; type: Micron 4D; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 1 lichttafel in flightcase;	10,00
210	1	beamer panasonic, SXGA+ 7000, merk: panasonic; type: SXGA+ 7000; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 7000 ANSI Lumen; 300W; resolutie 1400 x 1050;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	beamer panasonic, SXGA+ 7000, merk: panasonic; type: SXGA+ 7000; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 7000 ANSI Lumen; 300W; resolutie 1400 x 1050; let op! zonder lamp;	10,00
212	1	beamer panasonic, SXGA+ 7000, merk: panasonic; type: SXGA+ 7000; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 7000 ANSI Lumen; 300W; resolutie 1400 x 1050; let op! zonder lamp;	10,00
213	2	airconditioning Andrews, Polar Wind, merk: Andrews; type: Polar Wind; koelvermogen: 14000 BTU/hr; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
214	41	hanglampen Steinhauer, merk: Steinhauer; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: 60W;	10,00
215	9	hanglampen lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp diameter 440mm; inclusief 2 kratten;	10,00
216	1	partij sfeerverlichting omschrijving: in 7 kratten;	10,00
217	1	overige kantoorinventaris omschrijving: met 3 bezoekersstoelen; 2 barkrukken; 1 barstoel;	10,00
218	1	partij stekkerblokken omschrijving: CEE stekker; inclusief kunststof krat;	10,00
219	1	partij stekkerblokken omschrijving: CEE stekker; let op! zonder stalen gaascontainer;	10,00
220	1	partij stekkerblokken omschrijving: CEE stekker; let op! zonder stalen gaascontainer;	10,00
221	1	partij kleurfolie omschrijving: diverse formaten en kleuren; let op zonder rolcontainer;	10,00
222	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; let op! zonder rolcontainer;	10,00
223	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; let op zonder rolcontainer;	10,00
224	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;	10,00
225	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;	10,00
226	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;	10,00
227	1	partij lampen omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;	10,00
228	1	partij lampen en connectors omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief kratjes; let op! zonder rolcontainer;	10,00
229	1	multikabel HLM, merk: HLM; op haspel: ja; omschrijving: met (4x) 5-pins connectors; lengte 50mtr;	10,00
230	1	multikabel HLM, merk: HLM; op haspel: ja; omschrijving: met (4x) 5-pins connectors; lengte 50mtr;	10,00
231	1	lamp aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 205 mm; omschrijving: Q20 MT32/CL; vermogen 20kW; inclusief flightcase ;	10,00
232	1	lamp KP, 200, merk: KP; type: 200; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 205 mm; omschrijving: vermogen 20kW; inclusief flightcase ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
233	1	verdeelstation omschrijving: formaat 19";	10,00
234	1	intercom systeem Clear Com, PL Pro MS-440, merk: Clear Com; type: PL Pro MS-440; omschrijving: inclusief remote control model PL Pro RM-220; formaat 19" en (1x) EMO Systems 48V phantom voeding;	10,00
235	3	stroomverdeler ETA Systems, PD11LVIEC, merk: ETA Systems; type: PD11LVIEC; omschrijving: 10 aansluitingen;	10,00
236	2	limiter / compressor DBX, merk: DBX; aansluiting: 230 V; omschrijving: compressors; modellen 160x en 166;	10,00
237	1	dvd-recorder Sony, RDR-HX180, merk: Sony; type: RDR-HX180; omschrijving: zonder kabels; afstandsbediening en toebehoren; opslagcapaciteit 500gb;	10,00
238	5	stroomverdeler en licht module Furman, PL-8 E, merk: Furman; type: PL-8 E;	10,00
239	3	stroomverdeler ETA Systems, PD11LV, merk: ETA Systems; type: PD11LV; omschrijving: met emi/rfi spike surge protection; 10 aansluitingen;	10,00
240	6	stroomverdeler ETA Systems, merk: ETA Systems; omschrijving: voorzien van (2x) 3-polige connector ; 10 aansluitingen;	10,00
241	1	19" apparaat omschrijving: met 1 switcher RS422 en 1 RME Madiface audio interface;	10,00
242	1	intercom apparatuur omschrijving: diverse modules en bekabeling; inclusief flightcase (75x55x73cm);	10,00
243	2	elektrische kettingtakel Verlinde, Li 5 / 208m2, merk: Verlinde; type: Li 5 / 208m2; capaciteit: 250 kg; hijshoogte: 18 m; afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: 0,45kW; hijssnelheid 8m/min; Let op! zonder flightcase;	10,00
244	8	stroomverdeler ETA Systems, merk: ETA Systems; omschrijving: 10 aansluitingen; modellen (5x) PD11L en (3x) PD11LIEC; inclusief flightcase (75x55x73cm);	10,00
245	1	multikabel AudioDap, merk: AudioDap; stageblock: ja; omschrijving: 8 aansluitingen ;	10,00
246	1	multikabel lengte: 30 m; op haspel: ja; omschrijving: met (4x) male en (4x) female 3-pins connectors;	10,00
247	1	multikabel lengte: 10 m; op haspel: ja; omschrijving: met (8x) 3-pins connectors;	10,00
248	1	multikabel lengte: 30 m; op haspel: ja; omschrijving: met (12x) female en (4x) male connector;	10,00
249	1	dmx splitter Compulite, DSP0033, serienummer 013029, merk: Compulite; type: DSP0033; serienummer: 013029;	10,00
250	2	dmx splitters DMX: ja; omschrijving: modellen; PLS Split 7 en DMX512;	10,00
251	2	hoofdtelefoon versterker Sonifex redbox, RB-HD1, merk: Sonifex redbox; type: RB-HD1; omschrijving: 19" formaat;	10,00
252	3	patchpanels Signex, CPT96, merk: Signex; type: CPT96; omschrijving: 19" formaat;	10,00
253	2	dmx booster ALC Systems, DMX booster 5, merk: ALC Systems; type: DMX booster 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5-pins connectors;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
254	2	dmx booster ALC Systems, DMX booster 5, merk: ALC Systems; type: DMX booster 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5-pins connectors;	10,00
255	3	dmx booster ALC Systems, DMX booster 5, merk: ALC Systems; type: DMX booster 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5-pins connectors;	10,00
256	4	dmx splitters ProLights, splitter4wrk, merk: ProLights; type: splitter4wrk; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (4x) out; (1x) in; (1x) thru;	10,00
257	3	dmx splitters PLS, Split 7, merk: PLS; type: Split 7; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: formaat 19";	10,00
258	1	dmx buffer LightProcessor, Qbuffer, merk: LightProcessor; type: Qbuffer; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (4x) out; (1x) in; (1x) thru;	10,00
259	1	dimmerpack Electron, E 1550D, merk: Electron; type: E 1550D; aansluiting: 380 V; omschrijving: 6-kanalen 3000W;	10,00
260	1	stekkerblok omschrijving: voorzien van 3 stopcontacten;	10,00
261	1	power switch Theater Technisch Lab, Switchbox-1, serienummer SWBX048, merk: Theater Technisch Lab; type: Switchbox-1; serienummer: SWBX048; DMX: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
262	1	lampen omschrijving: diverse soorten en maten (7x) schijnwerpers lampen K39D; 24v; 1000W; (2x) halogeenlampen CP29; 240volt; 5000W; (3x) studiolamp CP83; 230volt; 10000W;	10,00
263	4	splitter DMX: ja; omschrijving: inclusief flightcase;	10,00
264	1	divers aansluitmateriaal Yamaha, merk: Yamaha; omschrijving: diverse modellen; inclusief flightcase (75x55x75cm);	10,00
265	1	break out box Beo Brackman, merk: Beo Brackman; omschrijving: (3x) Harting; (3x) schuko; Inclusief smartmodule 5-10;	10,00
266	1	fiets	10,00
267	1	fiets herenfiets: ja;	10,00
268	1	lockerkast aantal deuren: 6; afmeting L: 122 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: 3 sloten ontbreken;	10,00
269	1	druknop kast omschrijving: in kist; 1-8;	10,00
270	1	router Pepwave, max br1 pro lte, merk: Pepwave; type: max br1 pro lte; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4g; in kist;	10,00
271	1	router TP-Link, TL-MR6400, merk: TP-Link; type: TL-MR6400; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4g; in kist;	10,00
272	1	dvi-splitter Gefen, ex tend it, merk: Gefen; type: ex tend it; omschrijving: 230 volt; in kist;	10,00
273	2	vga hdmi converter Atlona, AT-HD510VGA, merk: Atlona; type: AT-HD510VGA; omschrijving: 230 volt; in kist;	10,00
276	28	toetsenbord omschrijving: diverse uitvoeringen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	3	mediaspeler Brightsign, HD120, merk: Brightsign; type: HD120; HDMI: ja; omschrijving: in kist;	10,00
278	1	diverse apparatuur omschrijving: w.o. hdmi converters en 3 vga splitters;	10,00
279	3	archiefkast roldeurkast: ja; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: 2 sleutels ontbreken; zonder inhoud;	10,00
280	2	lockerkast aantal deuren: 5; afmeting L: 150 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: zonder sleutels ;	10,00
281	7	oprij kabelbrug totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: in gitterbox;	10,00
282	7	oprij kabelbrug totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: in gitterbox;	10,00
283	7	oprij kabelbrug totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: in gitterbox;	10,00
284	3	dmx recorder Showtec, DR PRO PACK, merk: Showtec; type: DR PRO PACK; DMX: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
285	1	lichtmengtafel ADJ, RGB3C IR, merk: ADJ; type: RGB3C IR; aansluiting: 230 V;	10,00
286	1	mengtafel LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;	10,00
287	1	mengtafel LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;	10,00
288	1	mengtafel LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;	10,00
289	1	mengtafel LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;	10,00
290	1	lichtmengtafel SGM, Pilot 2000, merk: SGM; type: Pilot 2000; aantal kanalen: 6; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
291	4	IED-moving head Prolihgts, Diamond 7, merk: Prolihgts; type: Diamond 7; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 126 watt;	50,00
292	1	omvormer Weco, SCHEID, merk: Weco; type: SCHEID; aansluiting: 400 V; omschrijving: 100/110 volt; in kist;	50,00
293	1	lichtmengtafel ADJ, RGBW4C IR, merk: ADJ; type: RGBW4C IR; aantal kanalen: 4; aansluiting: 230 V;	10,00
294	1	lichtmengtafel ADJ, Hexcon, merk: ADJ; type: Hexcon; aantal kanalen: 6; aansluiting: 230 V;	10,00
295	1	versterker Dynavox, chroomstalen-pa1mk, merk: Dynavox; type: chroomstalen-pa1mk; stereo: ja; vermogen: 50 W; aansluiting: 230 V;	10,00
296	1	analoge mengtafel Dateq, DLM12, merk: Dateq; type: DLM12; aantal kanalen: 12; met flightcase: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 460 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
297	1	analoge mengtafel Lights processor, q12, merk: Lights processor; type: q12; aantal kanalen: 12; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 460 mm;	10,00
© 298	100	tl armatuur aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 299	100	tl armatuur aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 300	100	tl armatuur aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 301	100	tl armatuur aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 302	60	tl armatuur aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
© 303	1	partij tl lampen omschrijving: 36 watt; kleur 830;	10,00
TL armaturen en lampen			
304	15	par-spot Showtec, PAR 64 can, merk: Showtec; type: PAR 64 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: max 1000 watt; zonder pallet en rekken;	10,00
305	12	par-spot Showtec, PAR 64 can, merk: Showtec; type: PAR 64 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: max 1000 watt; zonder pallet en rekken;	10,00
306	19	par-spot showtec, merk: showtec; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
307	20	par-spot showtec, merk: showtec; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
308	13	par-spot showtec, merk: showtec; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 pallet;	10,00
309	20	statief omschrijving: uitschuifbaar; zonder kar;	10,00
310	14	partij spotlights philips, CDM-T, merk: philips; type: CDM-T; aansluiting: 230 V; omschrijving: 70 watt; in 1 pallet;	10,00
311	4	bouwlamp HPI, ip55, merk: HPI; type: ip55; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2000 watt; in 1 pallet;	10,00
312	1	partij par lampen par 56, type: par 56; omschrijving: 300 watt; met diverse filters; op 1 pallet;	10,00
313	20	rgb ledlamp CLS, Miriam ip65, merk: CLS; type: Miriam ip65; aansluiting: 230 V; omschrijving: 35°; medium frost;	50,00
314	9	mobiel transportframe totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm;	10,00
315	1	gitterbox totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;	10,00
316	1	gitterbox totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;	10,00
317	1	gitterbox totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
318	1	gitterbox totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;	10,00
319	1	gitterbox totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;	10,00
320	1	gitterbox totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;	10,00
321	1	partij legbordstelling omschrijving: gedemonteerd; met kar;	10,00
322	31	led bar CLS, PiXelbar 36, merk: CLS; type: PiXelbar 36; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm;	50,00
323	31	led bar CLS, PiXelbar 54, merk: CLS; type: PiXelbar 54; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm;	50,00
© 324	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 325	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 326	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 327	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 328	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 329	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 330	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 331	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 332	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 333	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 334	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 335	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
kettingtakels A			
© 336	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 337	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 338	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 339	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 340	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 341	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 342	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 343	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 344	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 345	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 346	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
© 347	3	kettingtakel omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;	10,00
kettingtakels B			
348	16	kettingtakel omschrijving: inclusief 16 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;	10,00
349	16	kettingtakel omschrijving: inclusief 16 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;	10,00
350	10	kettingtakel omschrijving: inclusief 10 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;	10,00
351	11	kettingtakel omschrijving: inclusief 11 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;	10,00
© 352	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; diverse merken; inclusief pallet;	10,00
© 353	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; inclusief pallet;	10,00
© 354	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 355	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 356	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 357	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 358	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 359	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 360	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 361	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 362	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 363	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 364	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 365	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 366	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 367	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 368	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 369	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 370	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 371	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 372	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 373	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 374	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 375	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 376	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
© 377	15	par-spot 575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken;	10,00
		par spots A	
378	10	lighting barndoors omschrijving: inclusief kunststof krat ;	10,00
379	28	lighting barndoors omschrijving: inclusief kunststof krat ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
380	30	lighting barndoors omschrijving: inclusief kunststof krat ;	10,00
381	27	lighting barndoors omschrijving: inclusief kunststof krat ;	10,00
382	1	partij lighting barndoors en filterframes omschrijving: inclusief kunststof 8 kunststof kratten op 1 pallet;	10,00
© 383	14	par-spot BriteQ, HPL-575X, merk: BriteQ; type: HPL-575X; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame;	10,00
© 384	14	par-spot BriteQ, HPL-575X, merk: BriteQ; type: HPL-575X; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame;	10,00
par spots B			
385	1	partij lenzen en filterframes omschrijving: voor par-spots 575; inclusief 13 kunststof kratten op 2 pallets;	10,00
© 386	2	moving head Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;	10,00
© 387	2	moving head Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;	10,00
© 388	2	moving head Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;	10,00
© 389	2	moving head Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;	10,00
© 390	4	moving head Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;	10,00
© 391	4	moving head Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;	10,00
moving heads A			
392	1	dimmerpack Theater Technisch Lab, Dimmystack-V3S 4R4, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimmystack-V3S 4R4; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
393	1	dimmerpack Theater Technisch Lab, Dimmystack-V3S 4R4, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimmystack-V3S 4R4; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
394	1	dimmerpack Theater Technisch Lab, Dimmystack-V3S 4R4, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimmystack-V3S 4R4; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
395	1	stagebar Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW;	10,00
396	1	stagebar Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW;	10,00
397	1	stagebar Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW;	10,00
398	1	stagebar Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW; defect;	10,00
399	7	breedstralers SBP, Comet, merk: SBP; type: Comet; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet en palletranden;	10,00
400	1	partij lampen breedstralers omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten;	10,00
401	11	breedstralers aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet en palletranden;	10,00
402	8	breedstralers aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder gegalvaniseerd frame;	10,00
403	10	breedstralers aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder gegalvaniseerd frame;	10,00
404	20	breedstralers aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet en palletranden;	10,00
© 405	2	moving head Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
© 406	2	moving head Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
© 407	2	moving head Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
© 408	2	moving head Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
© 409	1	moving head CM-S5, bouwjaar 2017, type: CM-S5; jaar: 2017; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met digitale uitlezing;	10,00
		moving heads B	
410	1	beamer Barco, BME FLM HD18, bouwjaar 2006, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2006; met lens type: Barco HB TLD+ SXGA+ 0.73:1 Lens; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief diverse kabels; Let op! zonder flightcase;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
411	1	beamer Barco, BME FLM HD18, bouwjaar 2006, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2006; met lens type: Barco HB TLD+ SXGA+ 0.73:1 Lens; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief diverse kabels; Let op! zonder flightcase;	100,00
412	1	beamer Barco, BME FLM HD18, bouwjaar 2006, serienummer 1425954, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2006; serienummer: 1425954; met lens type: Barco HB TLD+ HD 0.67:1 Lens; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief diverse kabels; Let op! zonder flightcase;	100,00
413	1	beamer lens HB, TLD+ Zoom HD (1.16-1.49):1 Lens, merk: HB; type: TLD+ Zoom HD (1.16-1.49):1 Lens; omschrijving: tbv beamer;	10,00
414	12	spotlight IANEBEAM, 3150, merk: IANEBEAM; type: 3150; aansluiting: 230 V; omschrijving: capaciteit 2 kW; inclusief 6 houten kisten (75x37x43cm);	10,00
© 415	1	projectie scherm stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 305x229 cm; in kunststof krat;	10,00
© 416	1	projectie scherm stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 305x229 cm; in kunststof krat;	10,00
© 417	1	projectie scherm stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 244x183 cm; in kunststof krat;	10,00
© 418	1	projectie scherm stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 244x183 cm; in kunststof krat;	10,00
projectie schermen			
419	4	monitor Samsung, LH48DME, merk: Samsung; type: LH48DME; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 48 "; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met afstandsbediening; inclusief flightcase (1180x590x870mm);	10,00
420	3	televisie Philips, 47PFL5028K/12, merk: Philips; type: 47PFL5028K/12; type scherm: LED; smart TV: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 2 afstandsbediening en diversen en flightcase (;	10,00
© 421	1	monitor Samsung, merk: Samsung; omschrijving: inclusief flightcase ;	10,00
© 422	4	monitor Samsung, LH40MEC, merk: Samsung; type: LH40MEC; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);	10,00
© 423	4	monitor Samsung, ME40PS, merk: Samsung; type: ME40PS; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);	10,00
© 424	4	monitor Samsung, ME40PS, merk: Samsung; type: ME40PS; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);	10,00
© 425	4	monitor Samsung, ME40C, merk: Samsung; type: ME40C; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x530x850mm);	10,00
© 426	4	monitor Samsung, ME40C, merk: Samsung; type: ME40C; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x530x850mm);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 427	4	monitor Samsung, LH40MEB, merk: Samsung; type: LH40MEB; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 40 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x530x850mm);	10,00
© 428	1	monitor Samsung, LH48DME, merk: Samsung; type: LH48DME; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 48 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);	10,00
© 429	1	monitor Samsung, PM49H, merk: Samsung; type: PM49H; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 49 "; omschrijving: zonder afstandsbediening en bekabeling; let op beschadiging op beeldscherm;	10,00
© 430	3	monitor omschrijving: 3x monitoren; modellen LH55DMD / UE55C / LH48DME; inclusief flightcase (1200x580x850mm);	1.000,00
© 431	2	monitor Samsung, LH48DMD, merk: Samsung; type: LH48DMD; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 48 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);	10,00
monitoren A			
© 432	1	monitor Samsung, ME65B, merk: Samsung; type: ME65B; LCD: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 65 "; omschrijving: zonder afstandsbediening en bekabeling;	10,00
© 433	1	monitor Samsung, PM43F, merk: Samsung; type: PM43F; LCD: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 43 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x589x960mm);	10,00
© 434	2	monitor Samsung, merk: Samsung; LCD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: modellen LH55DMD / ME55B; inclusief flightcase (1200x580x930mm);	10,00
© 435	1	monitor Samsung, DM55E, merk: Samsung; type: DM55E; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; afstandsbediening: ja;	10,00
© 436	1	monitor Samsung, DM55D, merk: Samsung; type: DM55D; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; afstandsbediening: ja;	10,00
© 437	4	monitor Samsung, merk: Samsung; omschrijving: diverse modellen ME55C / ME55B / (2x) ME55A; inclusief flightcase (1200x580x850mm); zonder afstandsbediening en bekabeling;	10,00
© 438	4	monitor omschrijving: 4 beschadigde monitoren zonder afstandsbediening en toebehoren; inclusief flightcase (1200x580x850mm);	10,00
© 439	1	monitor Samsung, merk: Samsung; omschrijving: beeldscherm beschadigd;	10,00
© 440	4	monitor omschrijving: diverse modellen (2x) ME40A / ME40E / ME40PS; inclusief flightcase (1200x530x850mm);	10,00
© 441	1	monitor LG, SP3200K, merk: LG; type: SP3200K; omschrijving: TFT met voet en flightcase (1100x370x790mm);	10,00
monitoren B			
442	2	computer monitor Samsung, merk: Samsung; schermgrootte: 19 "; omschrijving: inclusief flightcase (480x200x420mm);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
443	1	beamer Barco, BME FLM HD18, bouwjaar 2007, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2007; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief flightcase (1180x800x830mm) Let op! zonder lens;	10,00
444	4	overzet touchscreen paneel Samsung, CY-TD55LDAH, merk: Samsung; type: CY-TD55LDAH; omschrijving: formaat 55"; met USB aansluiting;	10,00
445	7	overzet touchscreen paneel Samsung, merk: Samsung; omschrijving: formaat 40"; met USB aansluiting; let op! verschillende modellen;	10,00
446	1	monitor statief totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1940 mm;	10,00
447	1	hoogwerker Alp, PH1200, bouwjaar 1993, serienummer 7093-559, merk: Alp; type: PH1200; jaar: 1993; serienummer: 7093-559; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 1200 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 60 cm; platform capaciteit: 135 kg; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
448	1	hoogwerker Alp, PH1100, bouwjaar 1998, serienummer 24-981042, merk: Alp; type: PH1100; jaar: 1998; serienummer: 24-981042; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 1100 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 60 cm; platform capaciteit: 135 kg; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
449	1	hoogwerker Alp, PH900, merk: Alp; type: PH900; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 900 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 60 cm; platform capaciteit: 135 kg; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
450	2	tafels hout: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: kleur wit; inclusief houten krat; afmeting (95x65x195cm);	10,00
451	2	centrale control unit Philips, LBB3500, merk: Philips; type: LBB3500; omschrijving: 19" formaat; inclusief krat met (4x) microfoon zenders;	10,00
452	1	serup controller Botex, XB-R1, merk: Botex; type: XB-R1; omschrijving: in koffer;	10,00
453	1	mixed audio kavel omschrijving: met pioneer versterker A-107; philips cd speler CD730; philips af-fm tuner; (2x) speakers;	10,00
454	1	mengpaneel Behringer, Eurorack UB1204-Pro, merk: Behringer; type: Eurorack UB1204-Pro; aantal kanalen: 8; aantal Mic/Line ingangen: 4; omschrijving: inclusief kunststof koffer;	10,00
455	1	analoge mengtafel Behringer, Europower PMH1000, merk: Behringer; type: Europower PMH1000; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 6;	10,00
456	1	analoge mengtafel Spirit, Powerstation 600, merk: Spirit; type: Powerstation 600; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 8;	10,00
457	1	analoge mengtafel Allen & Heath, WZ3 14:4:2, merk: Allen & Heath; type: WZ3 14:4:2; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 10;	10,00
458	1	analoge mengtafel Allen & Heath, WZ3 14:4:2, merk: Allen & Heath; type: WZ3 14:4:2; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 10;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	15	spotlight DTC, Theatre spot 300/500, merk: DTC; type: Theatre spot 300/500; theaterspot: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: fresnel lens; maximaal 500W; let op! exclusief gegalvaniseerd frame;	10,00
460	1	partij stroomverlengkabels	10,00
461	1	breedstraler Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w;	10,00
462	3	breedstraler Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;	10,00
463	3	breedstraler Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;	10,00
464	3	breedstraler Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;	10,00
465	3	breedstraler Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;	10,00
466	3	breedstraler Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;	10,00
467	6	ipad wand/muur beugels Vogel's, merk: Vogel's; omschrijving: in kist;	10,00
468	8	video switch Maxtrack, media center 1080 p converter, merk: Maxtrack; type: media center 1080 p converter; omschrijving: 230 volt; in kist;	10,00
469	4	hdmi cat 5/6 reciever Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 1 receivers en 1 amplifier; in kist;	10,00
470	1	cd speler en cd wisselaar omschrijving: 230 volt;	10,00
471	1	processor en eindversterker Apogee, p15 pvt/ DA 800C, merk: Apogee; type: p15 pvt/ DA 800C; aansluiting: 230 V;	10,00
472	3	processor Apogee, p15 rvt, merk: Apogee; type: p15 rvt; aansluiting: 230 V;	10,00
473	2	amplifier Denon, DN-A200, merk: Denon; type: DN-A200; aansluiting: 230 V;	10,00
474	1	19" apparaat crest audio, 8001 Professional, merk: crest audio; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: power amplifier; vermogen per kanaal 1225 watt; 4 Ohm;	10,00
475	1	amplifier Apogee, 800, merk: Apogee; type: 800; aansluiting: 120 V; omschrijving: max vermogen per kanaal: 1225 watt; 4 Ohm;	10,00
476	1	amplifier Camco, 1000, merk: Camco; type: 1000; aansluiting: 230 V;	10,00
477	2	19" apparaat crest audio, 8001 Professional, merk: crest audio; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: power amplifier;	10,00
478	2	19" apparaat crest audio, 8001 Professional, merk: crest audio; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: power amplifier; vermogen per kanaal 1225 watt; 4 Ohm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
479	3	eindversterker CREST AUDIO, 8001 Professional, merk: CREST AUDIO; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum output per kanaal: 1225 watt; 4 Ohm;	10,00
480	5	19" apparaat aansluiting: 230 V; omschrijving: waaronder 1 processor; 1 NEWHARK dvd speler; 1 switcher ;	10,00
481	6	flightcase mobiel: ja; omschrijving: incl 1 zonder wielen; onder andere afm. ca. 1060x810x760 mm;	10,00
482	12	flightcase mobiel: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met diverse kunststof koffers op 1 pallet;	10,00
483	20	flightcase mobiel: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: in diverse afmetingen; op 1 pallet;	10,00
484	8	flightcase totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: met 1 mobiele flightcase afm 1270x470x720;	10,00
485	1	multikabel lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: RGBHV; in flightcase;	10,00
486	1	multikabel lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: 24 in/ 4 uit; in flightcase;	10,00
487	1	mobiel 19" rack totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. zwarte stoffering ;	10,00
488	1	partij flightcases omschrijving: in diverse afmetingen ;	10,00
489	1	partij statieven met flightcase: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: circa 20 stuks;	10,00
490	1	partij stapelkratten omschrijving: waar onder: 12x 780x600x400 mm;	10,00
491	3	flightcase mobiel: ja; omschrijving: 1x 1100x370x800 mm; 1x 800x480x700 mm; 1x 600x520x1170 mm;	10,00
492	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2780 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 5; omschrijving: gedemonteerd op 1 pallet;	10,00
493	2	aluminium truss driehoek model: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	10,00
494	1	partij lichtslang aansluiting: 230 V; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
495	1	lantaarnpaal koppen omschrijving: v.v. lamp;	10,00
496	4	overzet touchscreen paneel Samsung, CY-TE65ECD, merk: Samsung; type: CY-TE65ECD; omschrijving: formaat 65"; met USB aansluiting;	10,00
497	1	partij diverse kabels omschrijving: in gitterbox;	10,00
498	1	aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 10; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	10,00
499	8	bureaustoel gestoffeerd: ja; omschrijving: diverse kleuren + 3 rolladenblokken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
600	4	spotlight ADB Lighting Systems, C 101 S, merk: ADB Lighting Systems; type: C 101 S; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 820 mm; eigen gewicht: 8 kg; omschrijving: vermogen 1Kw; inclusief 1 verrijdbare flightcase;	10,00
601	4	spotlight ADB Lighting Systems, C 101 S, merk: ADB Lighting Systems; type: C 101 S; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 820 mm; eigen gewicht: 8 kg; omschrijving: vermogen 1Kw; inclusief 1 verrijdbare flightcase;	10,00
© 602	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 603	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 604	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 605	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 606	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 607	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 608	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 609	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 610	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
© 611	1	fourbar spotlight BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;	10,00
		floor bar spot light	
© 612	4	monitor statief Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 613	1	monitor statief Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto;	10,00
© 614	1	monitor statief Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto;	10,00
© 615	1	monitorstatief Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 616	1	monitor statief Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 617	1	monitor statief Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 618	1	flightcase omschrijving: verrijdbaar; afmeting: L1180 x B590 x H950 mm ;	10,00
© 619	1	flightcase omschrijving: verrijdbaar; afmeting: L1180 x B590 x H950 mm ;	10,00
620	1	16-Lite Blinder Thomas, merk: Thomas; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
© 621	1	monitor statief Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 622	1	monitor statief Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 623	1	monitor statief Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 624	2	monitor statief Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	100,00
© 625	1	monitor statief Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;	10,00
© 626	4	monitor statief Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; monitor statieven	10,00
627	5	video plateau Audipack, merk: Audipack; omschrijving: afmeting: B450 x D400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
628	1	beamer Sanyo, PLC-XF45, serienummer G5Z05645, merk: Sanyo; type: PLC-XF45; serienummer: G5Z05645; afstandsbediening: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 550 mm;	50,00
629	1	bak met spotlight kleuren filter houders totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 260 mm; Marge: ja;	10,00
630	1	rookmachine CIRRO, merk: CIRRO; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
631	1	mini disc speler Sony, ATRAC DSP TYPE-R, merk: Sony; type: ATRAC DSP TYPE-R; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 530 mm;	10,00
632	1	cd wisselaar DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
633	1	cd wisselaar DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
634	1	cd wisselaar DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
635	1	cd wisselaar DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
636	1	versterker ALTAIR, MF 24, serienummer 24021454, merk: ALTAIR; type: MF 24; serienummer: 24021454; aansluiting: 220 V;	10,00
637	1	afspeelapparaat Denon, merk: Denon; omschrijving: DJ set; bestaande uit 2 MP3 spelers; type: DN-S1000 en mengpaneel; type: DN-500; in flightcase;	10,00
638	8	schroller Chroma, merk: Chroma; met flightcase: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met scroller voeding en bekabeling ;	10,00
639	1	volgspot Strand Electric, 9335, merk: Strand Electric; type: 9335; volgspot: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1430 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
640	1	discolamp Robocolor, PRO 400, serienummer 4026150001, merk: Robocolor; type: PRO 400; serienummer: 4026150001; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen: 250 watt;	10,00
641	1	spotlight Studio Due, MiniCity 3 slave, merk: Studio Due; type: MiniCity 3 slave; aansluiting: 230 V;	10,00
642	1	kleurenwisselaar spotlight Show Tec, City Painter 150, merk: Show Tec; type: City Painter 150; aansluiting: 220 V;	10,00
643	1	kleurenwisselaar spotlight Show Tec, City Painter 150, merk: Show Tec; type: City Painter 150; aansluiting: 220 V;	10,00
644	4	8-Lite Blinder THOMAS, merk: THOMAS; aansluiting: 230 V; omschrijving: met verrijdbare flightcase; afmeting: B610 x d535 x H1180 mm;	10,00
645	1	volgspot EMIL NIETHAMMER, 9335, merk: EMIL NIETHAMMER; type: 9335; volgspot: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
646	1	moon flower spotlight Space Flower, merk: Space Flower; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 725 mm;	10,00
647	1	interieurverlichting schemerlamp: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: kleur: wit; waaronder 2x diameter: 1200 x h500 mm; 1x diameter: 510 x h150 mm; en 1 cilindervoet; kleur zwart; diameter: 1040 x h1910 mm;	10,00
648	1	19" apparaat DENON, DN-C200, merk: DENON; type: DN-C200; aansluiting: 220 V; omschrijving: cd wisselaar;	10,00
649	1	19" apparaat DENON, DN-C200, merk: DENON; type: DN-C200; aansluiting: 220 V; omschrijving: MP3 cd wisselaar;	10,00
650	1	19" apparaat DENON, DN-C200, merk: DENON; type: DN-C200; aansluiting: 220 V; omschrijving: MP3 cd wisselaar;	10,00
651	1	DVD-speler SilverCrest, KH 6520, merk: SilverCrest; type: KH 6520; afstandsbediening: ja;	10,00
652	1	podiumdeel omschrijving: 1 podium trap; afmeting: B1000 x D500 x H400 mm; 1 ADMIRAL podia afrokkaparaat en kunststof krat met onderdelen;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring