



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE AUCTION**

**Online veiling licht- en geluidsapparatuur**  
**evenementenbranche (NL)**

**Online auction light and sound equipment**

Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant) - 2288

**events industry**

**EV Rijswijk**

(Veilinglocatie, Cort van der Lindenstraat 7 Rijswijk)

Closing date: Monday **30 NOVEMBER** starting 10:00



**Viewing:**

Friday 27 November

By appointment

Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant) - 2288 EV  
Rijswijk (The Netherlands)

*Bidding only on the internet!*

20-11-20 22.20

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Monday 30 November 2020 Online veiling licht- en geluidsapparatuur  
evenementenbranche**

**Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Closing date                               | Monday 30 November 2020 starting 10:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Viewing                                    | <b>Friday 27 November</b><br><b>Only by appointment via <a href="mailto:aanmelden@troostwijkauctions.com">aanmelden@troostwijkauctions.com</a>.</b><br><b>Sign up before Tuesday November 24th 2020 at 17:00 CET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Company organising this Online Auction     | <b>Auction location</b><br>Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant)<br>2288 EV Rijswijk, The Netherlands<br>TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.<br>P.O. Box/Postbus 90145<br>1006 BC Amsterdam, The Netherlands<br>Phone: +31 20 6666500<br>E-mail: <a href="mailto:info@troostwijkauctions.com">info@troostwijkauctions.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Markup                                     | 17.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VAT                                        | 21.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Margin goods                               | In case of margin goods the VAT will be 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Collection                                 | <b>Only via collection schedule, which you'll receive by e-mail within 24 hours after receiving the purchase agreement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Viewing Instructions                       | <b>Auction location</b><br>Cort van der Lindenstraat 7 (ingang hal recht aan de overkant)<br>2288 EV Rijswijk, The Netherlands<br>Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.<br><br>The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Attending an auction closure for consumers | Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: <b>Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Payment Details                            | To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: <a href="mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com">bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com</a> stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.<br><br>Use the Pay button under the <a href="#">My Purchases</a> overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid. |
| Deliver instructions                       | The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.<br><br>If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).                                                                                                                                                        |

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

#### General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

#### Supervision

This auction will be held under the supervision of C.A. De Zeeuw, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

#### Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

#### Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

#### Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

#### Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

#### Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

#### Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 1      | <b>analoge mengtafel</b><br>Midas, Venice 320, merk: Midas; type: Venice 320; aantal kanalen: 32; aantal kanalen inkomend: 46; met flightcase: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm;                                                    | 10.00          |
| 2   | 2      | <b>moving head</b><br>Robe, Color spot 575 at, merk: Robe; type: Color spot 575 at; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 500/600w; met 4 klemmen;                                                                                 | 10.00          |
| 3   | 2      | <b>Moving head</b><br>Robe, Color spot 575 at, merk: Robe; type: Color spot 575 at; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 600/600w; met 4 klemmen;                                                                                 | 10.00          |
| 4   | 2      | <b>speaker</b><br>Ev, zx1i-90, merk: Ev; type: zx1i-90; vermogen: 200 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                               | 10.00          |
| 5   | 2      | <b>speaker</b><br>Ev, zx1i-90, merk: Ev; type: zx1i-90; vermogen: 200 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                               | 10.00          |
| 6   | 2      | <b>speaker</b><br>Ev, ZLX 12 , merk: Ev; type: ZLX 12 ; aansluiting: 250 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1600 mm;                                                                           | 10.00          |
| 7   | 2      | <b>luidspreker</b><br>Ev, ZLX 12 , merk: Ev; type: ZLX 12 ; aansluiting: 250 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1600 mm;                                                                       | 10.00          |
| 8   | 2      | <b>monitor</b><br>HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;                                                   | 50.00          |
| 9   | 2      | <b>monitor</b><br>HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;                                                   | 50.00          |
| 10  | 2      | <b>monitor</b><br>HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;                                                   | 50.00          |
| 11  | 2      | <b>monitor</b><br>HK, Fast , merk: HK; type: Fast ; actief: ja; vermogen: 345 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 540 mm;                                                                       | 50.00          |
| 12  | 2      | <b>speaker</b><br>Bose, 402c, merk: Bose; type: 402c; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: v.v. transportframe;                                                                                   | 10.00          |
| 13  | 4      | <b>led bar</b><br>Showtec, cvc-1500, merk: Showtec; type: cvc-1500; LED: ja; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: RGBWA; met beugels en voeding;                                                                                  | 10.00          |
| 14  | 4      | <b>led bar</b><br>Showtec, cvc-1500, merk: Showtec; type: cvc-1500; LED: ja; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: RGBWA; met beugels en voeding;                                                                                  | 10.00          |
| 15  | 4      | <b>led bar</b><br>Showtec, cvc-1500, merk: Showtec; type: cvc-1500; LED: ja; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: RGBWA; met beugels en voeding;                                                                                  | 10.00          |
| 16  | 3      | <b>sunstrips</b><br>Showtec, Sunstrip active, merk: Showtec; type: Sunstrip active; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: met beugels en voeding; | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17  | 10     | <b>speaker</b><br>Bose, 25, merk: Bose; type: 25; vermogen: 25 W; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 150 mm;                                                                                                        | 10.00          |
| 18  | 2      | <b>plafond speaker</b><br>Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 19  | 2      | <b>plafond speaker</b><br>Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 20  | 2      | <b>plafond speaker</b><br>Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 21  | 2      | <b>plafond speaker</b><br>Apart, CM608, merk: Apart; type: CM608; vermogen: 60 W; omschrijving: Ø 205 mm; in kist;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 22  | 1      | <b>subwoofer</b><br>LD, SUB88, merk: LD; type: SUB88; vermogen: 100 W; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                                                   | 10.00          |
| 23  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                       | 10.00          |
| 24  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                       | 10.00          |
| 25  | 2      | <b>speaker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                           | 10.00          |
| 26  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                       | 10.00          |
| 27  | 2      | <b>speaker</b><br>LD, SAT 62 G2W, merk: LD; type: SAT 62 G2W; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                   | 10.00          |
| 28  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                       | 10.00          |
| 29  | 2      | <b>speaker</b><br>LD, SAT 62 G2W, merk: LD; type: SAT 62 G2W; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: in kist;                                                   | 10.00          |
| 30  | 2      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K12, merk: QSC; type: K12; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: met truss beugel en net snoer; | 50.00          |
| 31  | 2      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K12, merk: QSC; type: K12; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: met truss beugel en net snoer; | 50.00          |
| 32  | 2      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;             | 50.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 33  | 2      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;                                    | 50.00          |
| 34  | 2      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;                                    | 50.00          |
| 35  | 2      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;                                    | 50.00          |
| 36  | 1      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K10, merk: QSC; type: K10; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 530 mm; omschrijving: met truss beugel ;                                    | 10.00          |
| 37  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm;                                                                                 | 10.00          |
| 38  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm;                                                                                 | 10.00          |
| 39  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 62, merk: LD; type: SAT 62; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 80 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 320 mm;                                                                                 | 10.00          |
| 40  | 4      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 42, merk: LD; type: SAT 42; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 60 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 230 mm;                                                                                 | 10.00          |
| 41  | 2      | <b>luidspreker</b><br>LD, SAT 42, merk: LD; type: SAT 42; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 60 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 125 mm; totale afmeting H: 230 mm;                                                                                 | 10.00          |
| 42  | 4      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K8, merk: QSC; type: K8; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;                           | 50.00          |
| 43  | 4      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K8, merk: QSC; type: K8; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;                           | 50.00          |
| 44  | 4      | <b>luidspreker</b><br>QSC, K8, merk: QSC; type: K8; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer;                           | 50.00          |
| 45  | 4      | <b>luidspreker</b><br>master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: met truss beugel en netsnoer; | 50.00          |
| 46  | 4      | <b>speaker</b><br>master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;                                                 | 50.00          |
| 47  | 2      | <b>speaker</b><br>master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;                                                 | 50.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 48  | 2      | <b>speaker</b><br>master audio, LN26, merk: master audio; type: LN26; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; met flightcase: ja; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;                                                  | 50.00          |
| 49  | 2      | <b>speaker</b><br>LD, Sat 4r2, merk: LD; type: Sat 4r2; vermogen: 200 W; met flightcase: ja; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 675 mm;                                                                                                     | 10.00          |
| 50  | 1      | <b>rookmachine</b><br>Prolights, ghost fazer , merk: Prolights; type: ghost fazer ; DMX: ja; timer: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: met Eletion 6 kanaals mengpaneel ; | 10.00          |
| 51  | 1      | <b>ventilator</b><br>omschrijving: 100 watt; Ø 400 mm;                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 52  | 2      | <b>subwoofer</b><br>Qsc, k-sub, merk: Qsc; type: k-sub; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: met hoed;                                                                | 10.00          |
| 53  | 1      | <b>luidspreker managment systeem</b><br>Begringer, DCX2496, merk: Begringer; type: DCX2496; aansluiting: 230 V; omschrijving: 19";                                                                                                                                                | 10.00          |
| 54  | 1      | <b>audio interactive quad bike processor</b><br>Behringer, Mdx4600, merk: Behringer; type: Mdx4600; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 55  | 1      | <b>tuner</b><br>Audac, Pre26, merk: Audac; type: Pre26; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 56  | 1      | <b>4 channel mixer</b><br>Samson, n382, merk: Samson; type: n382; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 57  | 1      | <b>block diagram</b><br>APart, pm1122, merk: APart; type: pm1122; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 58  | 1      | <b>compressor limiter</b><br>Samson, merk: Samson; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 59  | 1      | <b>4 channel gate</b><br>Samson, merk: Samson; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 60  | 1      | <b>compressor limiter</b><br>Samson, merk: Samson; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 61  | 1      | <b>audio input expander</b><br>Allen&Heath, iDR-in, merk: Allen&Heath; type: iDR-in; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 62  | 1      | <b>digital reverberator</b><br>Yamaha, REV 500, merk: Yamaha; type: REV 500; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 63  | 1      | <b>multi effect processor</b><br>Yamaha, Spx 900, merk: Yamaha; type: Spx 900; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 64  | 1      | <b>anti feedback workstation</b><br>Arx, Afw-1, merk: Arx; type: Afw-1; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 65  | 1      | <b>graphic equalizer</b><br>231, type: 231; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 66  | 4      | <b>Blu-Ray speler</b><br>Samsung, 1580, merk: Samsung; type: 1580; afstandsbediening: ja; omschrijving: in koffer;                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 67  | 2      | <b>microfoon</b><br>APart, micpat, merk: APart; type: micpat; omschrijving: tafel type; in kist;                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 68  | 4      | <b>luidspreker</b><br>DH110, type: DH110; vermogen: 50 W; omschrijving: v.v. beugel;                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 69  | 1      | <b>luidspreker set</b><br>HK audio, merk: HK audio; actief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: bestaande uit: 4 x subwoofer en 2 x top; met diverse bekabeling;                                                                                                                | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 70  | 1      | <b>audio</b><br>XLR 3-pin: ja; omschrijving: in diverse lengtes; in flightcase;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 71  | 1      | <b>audio</b><br>XLR 3-pin: ja; omschrijving: in diverse lengtes; in flightcase;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 72  | 1      | <b>audio</b><br>Pioneer, DJM-800, merk: Pioneer; type: DJM-800; aantal kanalen: r; met flightcase: ja; omschrijving: (defect);                                                                                         | 10.00          |
| 73  | 2      | <b>hdmi over cat 5/6/7 extender</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;                                          | 10.00          |
| 74  | 2      | <b>hdmi over cat 5/6/7 extender</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;                                          | 10.00          |
| 75  | 2      | <b>hdmi over cat 5/6/7 extender</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;                                          | 10.00          |
| 76  | 2      | <b>hdmi over cat 5/6/7 extender</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 2 receivers en 1 amplifier; in kist;                                          | 10.00          |
| 77  | 1      | <b>hdmi over cat 5/6/7 extender</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/ATHD1955, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/ATHD1955; HDMI: ja; omschrijving: 3 receivers en 1 amplifier; in kist;                                              | 10.00          |
| 78  | 1      | <b>hdmi over cat 5/6/7 extender</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/ATHD1955, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/ATHD1955; HDMI: ja; omschrijving: 3 receivers en 1 amplifier; in kist;                                              | 10.00          |
| 79  | 24     | <b>luidspreker</b><br>Master audio, B-6t, merk: Master audio; type: B-6t; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 50 W; omschrijving: per 2 in kist; op 1 pallet;                                                                  | 50.00          |
| 80  | 24     | <b>luidspreker</b><br>Master audio, B-6t, merk: Master audio; type: B-6t; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 50 W; omschrijving: per 2 in kist; op 1 pallet;                                                                  | 50.00          |
| 81  | 24     | <b>luidspreker</b><br>Master audio, B-6t/B-5t, merk: Master audio; type: B-6t/B-5t; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 50 W; omschrijving: 16x B-6t en 7 x B-5t;                                                              | 50.00          |
| 82  | 6      | <b>luidspreker</b><br>Rock, type: Rock; vermogen: 20 W; aansluiting: 100 V;                                                                                                                                            | 10.00          |
| 83  | 12     | <b>spiegelbol</b><br>omschrijving: in diverse uitvoeringen en afmetingen; op 1 pallet;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 84  | 1      | <b>partij kratten</b><br>omschrijving: CDF kratten; diverse formaten en kleuren;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 85  | 1      | <b>partij kratten</b><br>omschrijving: CDF kratten; diverse formaten en kleuren;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 86  | 1      | <b>partij kratten</b><br>omschrijving: diverse formaten en kleuren;                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 87  | 1      | <b>magazijnstelling</b><br>demontabel: ja; aantal staanders: 28; omschrijving: staanders diverse formaten; Inclusief ca. 200 liggers en partij houten legplanken; let op! zonder 4 rolcontainers en 2 transportwagens; | 10.00          |
| 88  | 23     | <b>onderwater verlichting</b><br>JMR Waterworld, Par lamp, merk: JMR Waterworld; type: Par lamp; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximale diepte 0,6 meter; diameter 255mm; op 1 pallet;                             | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 89  | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>Makita, LF1000 Flipper, year built 2006, serial number 020251K, merk: Makita; type: LF1000 Flipper; jaar: 2006; serienummer: 020251K; zaagblad : 260 mm; zaaghoogte: 70 mm; verstek: ja; onderliggende afkortzaag: ja; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 540 mm; motorvermogen: 1,6 kW; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 35 kg; omschrijving: verstek L/R 45/45; kantelen L/R 45/-; toerental onbelast 2700 min-1; inclusief rolbok; | 10.00          |
| 90  | 1      | <b>freemachine</b><br>Holzmann, BF16V, serial number 10040, merk: Holzmann; type: BF16V; serienummer: 10040; verplaatsing x-as: 220 mm; verplaatsing y-as : 100 mm; verplaatsing z-as: 180 mm; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 300 mm; motorvermogen: 0,35 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: inclusief doos met frezen en materiaalklem;                        | 10.00          |
| 91  | 1      | <b>lasmachine</b><br>Aireco, Mig 180 Turbo, merk: Aireco; type: Mig 180 Turbo; mig type: ja; ampère belasting: 140 A; inschakelduur: 20 %; aansluiting: 230 V; afmeting L: 320 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 570 mm; omschrijving: inclusief 2 cilinders; lashelm; handschoenen; schort; reduceerventiel; lastoorts met slangen; geen zijkap;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 92  | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>Bernadino, CS315L, year built 2008, serial number 0097, merk: Bernadino; type: CS315L; jaar: 2008; serienummer: 0097; zaagblad : 280 mm; motorvermogen: 0,75 kW; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1550 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 185 kg; omschrijving: voorzien van koelpomp;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 93  | 1      | <b>aambeeld</b><br>aantal hoorns: 1; totale afmeting LxBxH: 58x140x230 mm; omschrijving: voorzien van onderstel;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 94  | 1      | <b>partij speelzand</b><br>Gamma, merk: Gamma; eigen gewicht: 500 kg; omschrijving: partij speelzand; per zak 25kg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 95  | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief kratten en pallet;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 96  | 1      | <b>partij kratten</b><br>omschrijving: diverse formaten en kleuren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 97  | 2      | <b>theater spots</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur wit; zonder kleurfilters;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 98  | 1      | <b>afkortcirkelzaagmachine</b><br>AEG, PS 254 L, year built 2014, serial number 004835, merk: AEG; type: PS 254 L; jaar: 2014; serienummer: 004835; zaagblad : 254 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4500 toeren per minuut; inclusief onderstel; type PSU1000;                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 99  | 3      | <b>thin clients</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief Matrox videokaart;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 100 | 2      | <b>mediaspeler</b><br>Asus, Oiply mini Plus, merk: Asus; type: Oiply mini Plus; omschrijving: met afstandsbediening; inclusief 1 HD ontvanger;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 101 | 2      | <b>marktkraam</b><br>hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2800 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 102 | 1      | <b>markeermachine</b><br>SIC, E9P62, year built 2009, serial number 13780, merk: SIC; type: E9P62; jaar: 2009; serienummer: 13780; laser: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief statief en voetbediening;                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 105 | 1      | <b>rookmachine</b><br>Antari, Ice-101 Series, merk: Antari; type: Ice-101 Series; DMX: ja; afstandsbediening: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1050W;                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 106 | 1      | <b>vuurwerk controller</b><br>totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 450 mm;<br>omschrijving: 10-kanalen;                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 107 | 1      | <b>dj set</b><br>totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 370 mm;<br>omschrijving: met Numark Cd speler CDN35 met console; Numark mengpaneel CM200;<br>Samson equaliser E62i 1/3 octave dual 31 band constant Q; Sennheiser microfoon<br>reciever DFR1051 in flightcase; | 10.00          |
| 108 | 1      | <b>snow machine</b><br>Citsfx, LBSP DMX, merk: Citsfx; type: LBSP DMX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L:<br>290 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                                                                           | 10.00          |
| 109 | 1      | <b>sneeuwmachine</b><br>Citsfx, LBSP DMX, merk: Citsfx; type: LBSP DMX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L:<br>290 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                                                                          | 10.00          |
| 110 | 1      | <b>snow machine</b><br>Citsfx, LBSP DMX, merk: Citsfx; type: LBSP DMX; aansluiting: 230 V; totale afmeting L:<br>290 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                                                                           | 10.00          |
| 111 | 1      | <b>rookmachine</b><br>Cirro, merk: Cirro; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 530<br>mm; totale afmeting H: 330 mm;                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 112 | 1      | <b>partij beeldapparatuur accessoires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 113 | 1      | <b>spotlight</b><br>ADB, F201, merk: ADB; type: F201; aansluiting: 230 V; omschrijving: socket GY16 met<br>fresnel;                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 114 | 1      | <b>audio streamer</b><br>Sonos, Bridge, merk: Sonos; type: Bridge;                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 115 | 5      | <b>video distribution amplifier</b><br>Extron, merk: Extron; aantal kanalen uitgaand: 12; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief<br>5 flightcases;                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 116 | 1      | <b>dimmer</b><br>Theater Technisch Lab, Dimblock 4R4, serial number B4563, merk: Theater Technisch<br>Lab; type: Dimblock 4R4; serienummer: B4563; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting:<br>230 V; omschrijving: IN 380volt 32; Digital controlled 12 x 2,5kW dimmer; 2x16 pole harting<br>;         | 10.00          |
| 117 | 1      | <b>lot of antennas</b><br>Sennheiser, A12AD-UHF, merk: Sennheiser; type: A12AD-UHF;                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 118 | 5      | <b>mediaspeler</b><br>Sigma, Xtreamer TV, merk: Sigma; type: Xtreamer TV; omschrijving: Full HD 1080P;<br>inclusief draadloze antenne USB 11N ;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 119 | 1      | <b>mixed audiomateriaal</b><br>omschrijving: met microfoons; diverse soorten en maten; zonder toebehoren;                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 120 | 1      | <b>rolcontainer</b><br>staal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1800<br>mm;                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 121 | 1      | <b>Transport car</b><br>totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 940 mm;                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 122 | 1      | <b>Transport car</b><br>totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1060 mm;                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 123 | 3      | <b>effectenlamp</b><br>Strand Lightning, Beamlite 1000, merk: Strand Lightning; type: Beamlite 1000; aansluiting:<br>230 V; omschrijving: per stuk 17kg; inclusief kar; formaat 1540 x 600 x 1500mm; volgens<br>opgave defect;                                                                           | 10.00          |
| 124 | 6      | <b>par-spot</b><br>omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 125 | 14     | <b>par-spot</b><br>omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;                                                                                    | 10.00          |
| 126 | 40     | <b>par-spot</b><br>omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;                                                                                    | 10.00          |
| 127 | 1      | <b>spotlight</b><br>Sirio2, quartzcolor 575, merk: Sirio2; type: quartzcolor 575; capaciteit (tekst): 575 watt;<br>omschrijving: v.v. schakelbox; | 10.00          |
| 128 | 1      | <b>spotlight</b><br>Sirio2, strand 575, merk: Sirio2; type: strand 575; omschrijving: v.v. schakelbox;                                            | 10.00          |
| 129 | 9      | <b>par-spot</b><br>omschrijving: zonder lamp; enkel behuizing;                                                                                    | 10.00          |
| 130 | 8      | <b>wandspots</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: met arm;                                                                                    | 10.00          |
| 131 | 1      | <b>partij inbouwspots</b><br>omschrijving: in 2 kleuren; deels met travo; in 15 kisten op 1 pallet;                                               | 10.00          |
| 132 | 1      | <b>wandspots</b><br>omschrijving: v.v. arm; in 13 kratten op 1 pallet;                                                                            | 10.00          |
| 133 | 1      | <b>inbouwspots</b><br>omschrijving: halogeen; in 11 listen op 1 pallet;                                                                           | 10.00          |
| 134 | 1      | <b>wandlamp</b><br>omschrijving: v.v. arm; in 16 kratten op 1 pallet;                                                                             | 10.00          |
| 135 | 1      | <b>partij led spot</b><br>omschrijving: gu 5.3; in 10 kisten op 1 pallet; met diverse reserve lampjes;                                            | 10.00          |
| 136 | 1      | <b>partij spots</b><br>Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;            | 10.00          |
| 137 | 1      | <b>partij spots</b><br>Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;            | 10.00          |
| 138 | 1      | <b>partij spots</b><br>Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;            | 10.00          |
| 139 | 1      | <b>partij reserve par lampen</b><br>omschrijving: in 28 kratten op 1 pallet;                                                                      | 10.00          |
| 140 | 1      | <b>partij reserve par lampen</b><br>Megaman, par, merk: Megaman; type: par; omschrijving: in 28 kratten a 12 stuks op 1 pallet;                   | 10.00          |
| 141 | 1      | <b>partij spots</b><br>Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;            | 10.00          |
| 142 | 1      | <b>partij spots</b><br>Lival, cb500, merk: Lival; type: cb500; aansluiting: 240 V; omschrijving: kantelbaar; in 16 kisten op 1 pallet;            | 10.00          |
| 143 | 1      | <b>partij pinspot</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: in 16 kratten a 8 stuks; op 1 pallet;                                                  | 10.00          |
| 144 | 1      | <b>partij pinspot</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: in 8 kratten a 8 stuks; op 1 pallet;                                                   | 10.00          |
| 145 | 1      | <b>wandspots</b><br>omschrijving: v.v. arm; lengte 500 mm; 24 kratten a 6 stuks; op 1 pallet;                                                     | 10.00          |
| 146 | 28     | <b>inbouwspots</b><br>Sylvania, merk: Sylvania; aansluiting: 230 V; omschrijving: in krat;                                                        | 10.00          |
| 147 | 12     | <b>inbouwspots</b><br>omschrijving: met travo; Ø 180 mm;                                                                                          | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 148 | 10     | <b>inbouwspots</b><br>omschrijving: met travo; Ø 180 mm;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 149 | 20     | <b>inbouwspots</b><br>omschrijving: met travo; Ø 180 mm;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 150 | 1      | <b>partij inbouwspots</b><br>omschrijving: in 2 kleuren; deels met travo; in 15 kisten op 1 pallet;                                                                                                               | 10.00          |
| 151 | 20     | <b>wandspots</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: met arm;                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 152 | 1      | <b>podiumlamp</b><br>ADB, softlux 440 dmx/lc, merk: ADB; type: softlux 440 dmx/lc; met flightcase: ja;<br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 640 mm; omschrijving: v.v.<br>beugel; | 10.00          |
| 153 | 1      | <b>stage lamp</b><br>ADB, softlux 440 dmx/lc, merk: ADB; type: softlux 440 dmx/lc; met flightcase: ja;<br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 640 mm; omschrijving: v.v.<br>beugel; | 10.00          |
| 154 | 2      | <b>podium spot</b><br>met flightcase: ja; omschrijving: 2000 watt;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 155 | 1      | <b>podium spot</b><br>unispot, merk: unispot; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. statief en schakelbox;                                                                                                       | 10.00          |
| 156 | 1      | <b>podium spot</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. beugel;                                                                                                                                              | 10.00          |
| 157 | 1      | <b>partij aansluitapparatuur</b><br>omschrijving: diverse 19" modules;                                                                                                                                            | 10.00          |
| 158 | 1      | <b>zwerfkast</b>                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 159 | 1      | <b>zwerfkast</b>                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 160 | 1      | <b>zwerfkast</b>                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 161 | 1      | <b>doorstroom verdeelbord</b>                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 162 | 1      | <b>gasontladingslamp</b><br>omschrijving: inclusief 8 travo's;                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 163 | 1      | <b>partij railspots</b><br>omschrijving: 2 kleuren zilver grijs en zwart; inclusief 4 kratten;                                                                                                                    | 10.00          |
| 164 | 6      | <b>spotlight</b><br>LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 krat;                                                                                                                                | 10.00          |
| 165 | 6      | <b>spots</b><br>Strand, Quartet, merk: Strand; type: Quartet; aansluiting: 230 V; omschrijving: 650W; in 1<br>krat;                                                                                               | 10.00          |
| 166 | 7      | <b>gasontladingslamp</b><br>SBP, Box Lama 33/401, merk: SBP; type: Box Lama 33/401; hanglamp: ja; aansluiting: 230<br>V; omschrijving: in 4 kratten;                                                              | 10.00          |
| 167 | 1      | <b>spotlight</b><br>omschrijving: diverse spots; met en zonder travo; in 5 kratjes;                                                                                                                               | 10.00          |
| 168 | 1      | <b>spotlight</b><br>omschrijving: diverse spots; inclusief 6 hanglampen; in 6 kratjes;                                                                                                                            | 10.00          |
| 169 | 1      | <b>partij lampen</b><br>hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 2 kratten;                                                                                                                             | 10.00          |
| 170 | 1      | <b>partij inbouwlampen</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: in 4 kratten;                                                                                                                                     | 10.00          |
| 171 | 15     | <b>hanglampen</b><br>Ikea, T9610, merk: Ikea; type: T9610; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 75 W;<br>omschrijving: diameter 350mm; in 5 kratjes;                                                       | 10.00          |
| 172 | 1      | <b>zwaailampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; in 2 kratten;                                                                                                                                       | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 173 | 1      | <b>partij hanglampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; in 5 kratten;                                                                                     | 10.00          |
| 174 | 1      | <b>railspots</b><br>Zenia, F13117TK, merk: Zenia; type: F13117TK; omschrijving: in 4 kratten;                                                                         | 10.00          |
| 175 | 3      | <b>interieurverlichting</b><br>Para380, type: Para380; hanglamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 370mm;                              | 10.00          |
| 176 | 5      | <b>plafonniere</b><br>Norton, CRW 1/40W IC, merk: Norton; type: CRW 1/40W IC; aansluiting: 230 V; omschrijving: diameter 460mm; kleur wit;                            | 10.00          |
| 177 | 2      | <b>TI ground</b><br>totale afmeting L: 0 mm; totale afmeting B: 600 mm;                                                                                               | 10.00          |
| 178 | 5      | <b>interieurverlichting</b><br>Ikea, Brasa, merk: Ikea; type: Brasa; hanglamp: ja; lampfitting: E27; omschrijving: kleur zwart; diameter 450mm;                       | 10.00          |
| 179 | 1      | <b>partij hanglampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten in 6 kratten;                                                                                      | 10.00          |
| 180 | 1      | <b>spots</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: GU10; 75 watt; draaibaar; in 24 kratjes a 10 stuks; op 1 pallet;                                                    | 10.00          |
| 181 | 1      | <b>partij halogeenlamp</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: 150 watt; v.v. beugel; ca 40 stuks;                                                                   | 10.00          |
| 182 | 1      | <b>partij reserve lampen</b><br>sylvania, hi-spot 9t, merk: sylvania; type: hi-spot 9t; omschrijving: GU10; 75 watt; ca. 90 stuks;                                    | 10.00          |
| 183 | 9      | <b>plafondlamp</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: in 3 kratten;                                                                                                 | 10.00          |
| 184 | 1      | <b>partij spots</b><br>omschrijving: in 3 kratten;                                                                                                                    | 10.00          |
| 185 | 4      | <b>tafellamp</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: met schakelaar;                                                                                                 | 10.00          |
| 186 | 1      | <b>partij plafondlampen</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: in 3 soorten;                                                                                        | 10.00          |
| 187 | 2      | <b>plafondlampen</b><br>light years, caravaggio, merk: light years; type: caravaggio; aansluiting: 230 V;                                                             | 10.00          |
| 188 | 16     | <b>Desk lamp</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                               | 10.00          |
| 189 | 2      | <b>spot</b><br>Starville, 120 cob dmx, merk: Starville; type: 120 cob dmx; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: kleur; in doos;                                 | 10.00          |
| 190 | 3      | <b>interieurverlichting</b><br>Zoxx, merk: Zoxx; hanglamp: ja; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diameter kap 300mm;    | 10.00          |
| 191 | 17     | <b>pennen en verenkoffer</b><br>totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: ten behoeve van trussen; in 4 kratten; | 10.00          |
| 192 | 8      | <b>interieurverlichting</b><br>van Dam, R7S, merk: van Dam; type: R7S; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder buislamp R7s;                           | 10.00          |
| 193 | 14     | <b>wandlampen</b><br>Massive, merk: Massive; aansluiting: 230 V; omschrijving: wandlampen; fitting E27; 2 formaten in 7 kratten;                                      | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 194 | 1      | <b>dimmerpack</b><br>RV, merk: RV; aantal kanalen: 12; zekeringautomaten: ja; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: 5-polig; inclusief (3x) Pegasus dimmerpack Mini Master; (1x) handkettingtakel; | 10.00          |
| 195 | 6      | <b>gasontladingslamp</b><br>omschrijving: inclusief 6 houten kisten;                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 196 | 1      | <b>partij hanglampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten op 1 pallet; inclusief kunststof kratten;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 197 | 4      | <b>gasontladingslamp</b><br>Ideallux, Dundi Expo, merk: Ideallux; type: Dundi Expo; aansluiting: 230 V; omschrijving: fitting E40; Beschermingsgraad IP65; maximaal 400W;                                                                                   | 10.00          |
| 198 | 1      | <b>partij parsspots</b><br>met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: breedte per bar 650mm;                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 199 | 8      | <b>par-spot</b><br>short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 200 | 4      | <b>par-spot</b><br>short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 201 | 8      | <b>par-spot</b><br>short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 202 | 8      | <b>par-spot</b><br>short: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: aantal lampen per bar 6; breedte per bar 900mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 203 | 3      | <b>gasontladingslamp</b><br>Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;                             | 10.00          |
| 204 | 3      | <b>gasontladingslamp</b><br>Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;                             | 10.00          |
| 205 | 3      | <b>gasontladingslamp</b><br>Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;                             | 10.00          |
| 206 | 3      | <b>gasontladingslamp</b><br>Arctea, Domburg AL-400, merk: Arctea; type: Domburg AL-400; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 20; omschrijving: diameter lamp 400mm; inclusief flightcase;                             | 10.00          |
| 207 | 30     | <b>spotlight</b><br>SGM, Genio 40DG, merk: SGM; type: Genio 40DG; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op defecten; op 1 pallet;                                                                                                                  | 10.00          |
| 208 | 3      | <b>terrasheater</b><br>Falco, CIR115, merk: Falco; type: CIR115; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 1,5 kW; totale afmeting L: 1750 mm; omschrijving: zonder rolcontainer;                                                                       | 10.00          |
| 209 | 2      | <b>lichtmengtafel</b><br>Compulite, Micron 4D, merk: Compulite; type: Micron 4D; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 1 lichttafel in flightcase;                                                        | 10.00          |
| 210 | 1      | <b>beamer</b><br>panasonic, SXGA+ 7000, merk: panasonic; type: SXGA+ 7000; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 7000 ANSI Lumen; 300W; resolutie 1400 x 1050;                                                                              | 50.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 211 | 1      | <b>beamer</b><br>panasonic, SXGA+ 7000, merk: panasonic; type: SXGA+ 7000; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 7000 ANSI Lumen; 300W; resolutie 1400 x 1050; let op! zonder lamp;                                    | 10.00          |
| 212 | 1      | <b>beamer</b><br>panasonic, SXGA+ 7000, merk: panasonic; type: SXGA+ 7000; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 7000 ANSI Lumen; 300W; resolutie 1400 x 1050; let op! zonder lamp;                                    | 10.00          |
| 213 | 2      | <b>airconditioning</b><br>Andrews, Polar Wind, merk: Andrews; type: Polar Wind; koelvermogen: 14000 BTU/hr; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 810 mm; | 10.00          |
| 214 | 41     | <b>hanglampen</b><br>Steinhauer, merk: Steinhauer; lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: 60W;                                                                                                                            | 10.00          |
| 215 | 9      | <b>hanglampen</b><br>lampfitting: E27; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp diameter 440mm; inclusief 2 kratten;                                                                                                                     | 10.00          |
| 216 | 1      | <b>partij sfeerverlichting</b><br>omschrijving: in 7 kratten;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 217 | 1      | <b>overige kantoorinventaris</b><br>omschrijving: met 3 bezoekersstoelen; 2 barkrukken; 1 barstoel;                                                                                                                                    | 10.00          |
| 218 | 1      | <b>partij stekkerblokken</b><br>omschrijving: CEE stekker; inclusief kunststof krat;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 219 | 1      | <b>partij stekkerblokken</b><br>omschrijving: CEE stekker; let op! zonder stalen gaascontainer;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 220 | 1      | <b>partij stekkerblokken</b><br>omschrijving: CEE stekker; let op! zonder stalen gaascontainer;                                                                                                                                        | 10.00          |
| 221 | 1      | <b>partij kleurfolie</b><br>omschrijving: diverse formaten en kleuren; let op zonder rolcontainer;                                                                                                                                     | 10.00          |
| 222 | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; let op! zonder rolcontainer;                                                                                                                                           | 10.00          |
| 223 | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; let op zonder rolcontainer;                                                                                                                                            | 10.00          |
| 224 | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;                                                                                                                                           | 10.00          |
| 225 | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;                                                                                                                                           | 10.00          |
| 226 | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;                                                                                                                                           | 10.00          |
| 227 | 1      | <b>partij lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; met rolcontainer en kratjes;                                                                                                                                           | 10.00          |
| 228 | 1      | <b>partij lampen en connectors</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief kratjes; let op! zonder rolcontainer;                                                                                                          | 10.00          |
| 229 | 1      | <b>multikabel</b><br>HLM, merk: HLM; op haspel: ja; omschrijving: met (4x) 5-pins connectors; lengte 50mtr;                                                                                                                            | 10.00          |
| 230 | 1      | <b>multikabel</b><br>HLM, merk: HLM; op haspel: ja; omschrijving: met (4x) 5-pins connectors; lengte 50mtr;                                                                                                                            | 10.00          |
| 231 | 1      | <b>lamp</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 205 mm; omschrijving: Q20 MT32/CL; vermogen 20kW; inclusief flightcase ;                                                   | 10.00          |
| 232 | 1      | <b>lamp</b><br>KP, 200, merk: KP; type: 200; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 205 mm; omschrijving: vermogen 20kW; inclusief flightcase ;                                  | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 233 | 1      | <b>verdeelstation</b><br>omschrijving: formaat 19";                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 234 | 1      | <b>intercom systeem</b><br>Clear Com, PL Pro MS-440, merk: Clear Com; type: PL Pro MS-440; omschrijving: inclusief remote control model PL Pro RM-220; formaat 19" en (1x) EMO Systems 48V phantom voeding;                                           | 10.00          |
| 235 | 3      | <b>stroomverdeler</b><br>ETA Systems, PD11LVIEC, merk: ETA Systems; type: PD11LVIEC; omschrijving: 10 aansluitingen;                                                                                                                                  | 10.00          |
| 236 | 2      | <b>limiter / compressor</b><br>DBX, merk: DBX; aansluiting: 230 V; omschrijving: compressors; modellen 160x en 166;                                                                                                                                   | 10.00          |
| 237 | 1      | <b>dvd-recorder</b><br>Sony, RDR-HX180, merk: Sony; type: RDR-HX180; omschrijving: zonder kabels; afstandsbediening en toebehoren; opslagcapaciteit 500gb;                                                                                            | 10.00          |
| 238 | 5      | <b>distributor and light module</b><br>Furman, PL-8 E, merk: Furman; type: PL-8 E;                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 239 | 3      | <b>stroomverdeler</b><br>ETA Systems, PD11LV, merk: ETA Systems; type: PD11LV; omschrijving: met emi/rfi spike surge protection; 10 aansluitingen;                                                                                                    | 10.00          |
| 240 | 6      | <b>stroomverdeler</b><br>ETA Systems, merk: ETA Systems; omschrijving: voorzien van (2x) 3-polige connector ; 10 aansluitingen;                                                                                                                       | 10.00          |
| 241 | 1      | <b>19" apparaat</b><br>omschrijving: met 1 switcher RS422 en 1 RME Madiface audio interface;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 242 | 1      | <b>intercom apparatuur</b><br>omschrijving: diverse modules en bekabeling; inclusief flightcase (75x55x73cm);                                                                                                                                         | 10.00          |
| 243 | 2      | <b>elektrische kettingtakel</b><br>Verlinde, Li 5 / 208m2, merk: Verlinde; type: Li 5 / 208m2; capaciteit: 250 kg; hijshoogte: 18 m; afstandsbediening: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: 0,45kW; hijssnelheid 8m/min; Let op! zonder flightcase; | 10.00          |
| 244 | 8      | <b>stroomverdeler</b><br>ETA Systems, merk: ETA Systems; omschrijving: 10 aansluitingen; modellen (5x) PD11L en (3x) PD11LIEC; inclusief flightcase (75x55x73cm);                                                                                     | 10.00          |
| 245 | 1      | <b>multikabel</b><br>AudioDap, merk: AudioDap; stageblock: ja; omschrijving: 8 aansluitingen ;                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 246 | 1      | <b>multikabel</b><br>lengte: 30 m; op haspel: ja; omschrijving: met (4x) male en (4x) female 3-pins connectors;                                                                                                                                       | 10.00          |
| 247 | 1      | <b>multikabel</b><br>lengte: 10 m; op haspel: ja; omschrijving: met (8x) 3-pins connectors;                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 248 | 1      | <b>multikabel</b><br>lengte: 30 m; op haspel: ja; omschrijving: met (12x) female en (4x) male connector;                                                                                                                                              | 10.00          |
| 249 | 1      | <b>dmx splitter</b><br>Compulite, DSP0033, serial number 013029, merk: Compulite; type: DSP0033; serienummer: 013029;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 250 | 2      | <b>dmx splitters</b><br>DMX: ja; omschrijving: modellen; PLS Split 7 en DMX512;                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 251 | 2      | <b>hoofdtelefoon versterker</b><br>Sonifex redbox, RB-HD1, merk: Sonifex redbox; type: RB-HD1; omschrijving: 19" formaat;                                                                                                                             | 10.00          |
| 252 | 3      | <b>patchpanels</b><br>Signex, CPT96, merk: Signex; type: CPT96; omschrijving: 19" formaat;                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 253 | 2      | <b>dmx booster</b><br>ALC Systems, DMX booster 5, merk: ALC Systems; type: DMX booster 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5-pins connectors;                                                                                                        | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 254 | 2      | <b>dmx booster</b><br>ALC Systems, DMX booster 5, merk: ALC Systems; type: DMX booster 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5-pins connectors;                                       | 10.00          |
| 255 | 3      | <b>dmx booster</b><br>ALC Systems, DMX booster 5, merk: ALC Systems; type: DMX booster 5; aansluiting: 230 V; omschrijving: 5-pins connectors;                                       | 10.00          |
| 256 | 4      | <b>dmx splitters</b><br>ProLights, splitter4wrk, merk: ProLights; type: splitter4wrk; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (4x) out; (1x) in; (1x) thru;                       | 10.00          |
| 257 | 3      | <b>dmx splitters</b><br>PLS, Split 7, merk: PLS; type: Split 7; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: formaat 19";                                                              | 10.00          |
| 258 | 1      | <b>dmx buffer</b><br>LightProcessor, Qbuffer, merk: LightProcessor; type: Qbuffer; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (4x) out; (1x) in; (1x) thru;                          | 10.00          |
| 259 | 1      | <b>dimmerpack</b><br>Electron, E 1550D, merk: Electron; type: E 1550D; aansluiting: 380 V; omschrijving: 6-kanalen 3000W;                                                            | 10.00          |
| 260 | 1      | <b>stekkerblok</b><br>omschrijving: voorzien van 3 stopcontacten;                                                                                                                    | 10.00          |
| 261 | 1      | <b>power switch</b><br>Theater Technisch Lab, Switchbox-1, serial number SWBX048, merk: Theater Technisch Lab; type: Switchbox-1; serienummer: SWBX048; DMX: ja; aansluiting: 380 V; | 10.00          |
| 262 | 1      | <b>lampen</b><br>omschrijving: diverse soorten en maten (7x) schijnwerpers lampen K39D; 24v; 1000W; (2x) halogeenlampen CP29; 240volt; 5000W; (3x) studiolamp CP83; 230volt; 10000W; | 10.00          |
| 263 | 4      | <b>splitter</b><br>DMX: ja; omschrijving: inclusief flightcase;                                                                                                                      | 10.00          |
| 264 | 1      | <b>divers aansluitmateriaal</b><br>Yamaha, merk: Yamaha; omschrijving: diverse modellen; inclusief flightcase (75x55x75cm);                                                          | 10.00          |
| 265 | 1      | <b>break out box</b><br>Beo Brackman, merk: Beo Brackman; omschrijving: (3x) Harting; (3x) schuko; Inclusief smartmodule 5-10;                                                       | 10.00          |
| 266 | 1      | <b>fiets</b>                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 267 | 1      | <b>fiets</b><br>herenfiets: ja;                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 268 | 1      | <b>lockerkast</b><br>aantal deuren: 6; afmeting L: 122 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: 3 sloten ontbreken;                                                  | 10.00          |
| 269 | 1      | <b>druknop kast</b><br>omschrijving: in kist; 1-8;                                                                                                                                   | 10.00          |
| 270 | 1      | <b>router</b><br>Pepwave, max br1 pro lte, merk: Pepwave; type: max br1 pro lte; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4g; in kist;                                                      | 10.00          |
| 271 | 1      | <b>router</b><br>TP-Link, TL-MR6400, merk: TP-Link; type: TL-MR6400; aansluiting: 230 V; omschrijving: 4g; in kist;                                                                  | 10.00          |
| 272 | 1      | <b>dvi-splitter</b><br>Gefen, ex tend it, merk: Gefen; type: ex tend it; omschrijving: 230 volt; in kist;                                                                            | 10.00          |
| 273 | 2      | <b>vga hdmi converter</b><br>Atlona, AT-HD510VGA, merk: Atlona; type: AT-HD510VGA; omschrijving: 230 volt; in kist;                                                                  | 10.00          |
| 276 | 28     | <b>toetsenbord</b><br>omschrijving: diverse uitvoeringen;                                                                                                                            | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 277 | 3      | <b>mediaspeler</b><br>Brightsign, HD120, merk: Brightsign; type: HD120; HDMI: ja; omschrijving: in kist;                                                                                | 10.00          |
| 278 | 1      | <b>diverse apparatuur</b><br>omschrijving: w.o. hdmi converters en 3 vga splitters;                                                                                                     | 10.00          |
| 279 | 3      | <b>archiefkast</b><br>roldeurkast: ja; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: 2 sleutels ontbreken; zonder inhoud;                                       | 10.00          |
| 280 | 2      | <b>lockerkast</b><br>aantal deuren: 5; afmeting L: 150 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: zonder sleutels ;                                                       | 10.00          |
| 281 | 7      | <b>oprij kabelbrug</b><br>totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: in gitterbox;                                                                                                        | 10.00          |
| 282 | 7      | <b>oprij kabelbrug</b><br>totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: in gitterbox;                                                                                                        | 10.00          |
| 283 | 7      | <b>oprij kabelbrug</b><br>totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: in gitterbox;                                                                                                        | 10.00          |
| 284 | 3      | <b>dmx recorder</b><br>Showtec, DR PRO PACK, merk: Showtec; type: DR PRO PACK; DMX: ja; aansluiting: 230 V;                                                                             | 10.00          |
| 285 | 1      | <b>lichtmengtafel</b><br>ADJ, RGB3C IR, merk: ADJ; type: RGB3C IR; aansluiting: 230 V;                                                                                                  | 10.00          |
| 286 | 1      | <b>mengtafel</b><br>LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;    | 10.00          |
| 287 | 1      | <b>mengtafel</b><br>LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;    | 10.00          |
| 288 | 1      | <b>Mixing table</b><br>LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm; | 10.00          |
| 289 | 1      | <b>mengtafel</b><br>LD, LAX12DA, merk: LD; type: LAX12DA; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 4; met flightcase: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 460 mm;    | 10.00          |
| 290 | 1      | <b>light mixing table</b><br>SGM, Pilot 2000, merk: SGM; type: Pilot 2000; aantal kanalen: 6; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V;                                                   | 10.00          |
| 291 | 4      | <b>IED-moving head</b><br>Prolihgts, Diamond 7, merk: Prolihgts; type: Diamond 7; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 126 watt;                              | 50.00          |
| 292 | 1      | <b>omvormer</b><br>Weco, SCHEID, merk: Weco; type: SCHEID; aansluiting: 400 V; omschrijving: 100/110 volt; in kist;                                                                     | 50.00          |
| 293 | 1      | <b>light mixing table</b><br>ADJ, RGBW4C IR, merk: ADJ; type: RGBW4C IR; aantal kanalen: 4; aansluiting: 230 V;                                                                         | 10.00          |
| 294 | 1      | <b>lichtmengtafel</b><br>ADJ, Hexcon, merk: ADJ; type: Hexcon; aantal kanalen: 6; aansluiting: 230 V;                                                                                   | 10.00          |
| 295 | 1      | <b>amplifier</b><br>Dynavox, chroomstalen-pa1mk, merk: Dynavox; type: chroomstalen-pa1mk; stereo: ja; vermogen: 50 W; aansluiting: 230 V;                                               | 10.00          |
| 296 | 1      | <b>analog mixing table</b><br>Dateq, DLM12, merk: Dateq; type: DLM12; aantal kanalen: 12; met flightcase: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 460 mm;                     | 10.00          |



| Lot                                     | Number | Description                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 297                                     | 1      | <b>analog mixing table</b><br>Lights processor, q12, merk: Lights processor; type: q12; aantal kanalen: 12; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 460 mm; | 10.00          |
| © 298                                   | 100    | <b>tl armatuur</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;                                                                                                          | 10.00          |
| © 299                                   | 100    | <b>tl armatuur</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;                                                                                                          | 10.00          |
| © 300                                   | 100    | <b>tl armatuur</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;                                                                                                          | 10.00          |
| © 301                                   | 100    | <b>tl armatuur</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;                                                                                                          | 10.00          |
| © 302                                   | 60     | <b>tl armatuur</b><br>aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; omschrijving: op 1 pallet;                                                                                                          | 10.00          |
| © 303                                   | 1      | <b>partij tl lampen</b><br>omschrijving: 36 watt; kleur 830;                                                                                                                                              | 10.00          |
| <b>Fluorescent luminaires and lamps</b> |        |                                                                                                                                                                                                           |                |
| 304                                     | 15     | <b>par-spot</b><br>Showtec, PAR 64 can, merk: Showtec; type: PAR 64 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: max 1000 watt; zonder pallet en rekken;                                                        | 10.00          |
| 305                                     | 12     | <b>par-spot</b><br>Showtec, PAR 64 can, merk: Showtec; type: PAR 64 can; aansluiting: 230 V; omschrijving: max 1000 watt; zonder pallet en rekken;                                                        | 10.00          |
| 306                                     | 19     | <b>par-spot</b><br>showtec, merk: showtec; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 pallet;                                                                                                                 | 10.00          |
| 307                                     | 20     | <b>par-spot</b><br>showtec, merk: showtec; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 pallet;                                                                                                                 | 10.00          |
| 308                                     | 13     | <b>par-spot</b><br>showtec, merk: showtec; aansluiting: 230 V; omschrijving: in 1 pallet;                                                                                                                 | 10.00          |
| 309                                     | 20     | <b>statief</b><br>omschrijving: uitschuifbaar; zonder kar;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 310                                     | 14     | <b>partij spotlights</b><br>philips, CDM-T, merk: philips; type: CDM-T; aansluiting: 230 V; omschrijving: 70 watt; in 1 pallet;                                                                           | 10.00          |
| 311                                     | 4      | <b>bouwlamp</b><br>HPI, ip55, merk: HPI; type: ip55; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2000 watt; in 1 pallet;                                                                                            | 10.00          |
| 312                                     | 1      | <b>partij par lampen</b><br>par 56, type: par 56; omschrijving: 300 watt; met diverse filters; op 1 pallet;                                                                                               | 10.00          |
| 313                                     | 20     | <b>rgb ledlamp</b><br>CLS, Miriam ip65, merk: CLS; type: Miriam ip65; aansluiting: 230 V; omschrijving: 35°; medium frost;                                                                                | 50.00          |
| 314                                     | 9      | <b>mobiel transportframe</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm;                                                                                                                    | 10.00          |
| 315                                     | 1      | <b>gitterbox</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;                                                           | 10.00          |
| 316                                     | 1      | <b>gitterbox</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;                                                           | 10.00          |
| 317                                     | 1      | <b>gitterbox</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: met mobiel transportframe;                                                           | 10.00          |



| Lot                   | Number | Description                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 318                   | 1      | <b>gitterbox</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm;<br>omschrijving: met mobiel transportframe; | 10.00          |
| 319                   | 1      | <b>gitterbox</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm;<br>omschrijving: met mobiel transportframe; | 10.00          |
| 320                   | 1      | <b>gitterbox</b><br>totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1250 mm;<br>omschrijving: met mobiel transportframe; | 10.00          |
| 321                   | 1      | <b>partij legbordstelling</b><br>omschrijving: gedemonteerd; met kar;                                                                              | 10.00          |
| 322                   | 31     | <b>led bar</b><br>CLS, PiXelbar 36, merk: CLS; type: PiXelbar 36; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 230 V;<br>totale afmeting L: 800 mm;              | 50.00          |
| 323                   | 31     | <b>led bar</b><br>CLS, PiXelbar 54, merk: CLS; type: PiXelbar 54; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 230 V;<br>totale afmeting L: 1200 mm;             | 50.00          |
| © 324                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 325                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 326                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 327                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 328                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 329                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 330                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 331                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 332                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 333                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 334                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 335                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| <b>chain hoists A</b> |        |                                                                                                                                                    |                |
| © 336                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 337                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 338                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 339                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |
| © 340                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                  | 10.00          |



| Lot                   | Number | Description                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 341                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| © 342                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| © 343                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| © 344                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| © 345                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| © 346                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| © 347                 | 3      | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten zonder deksel;                                                                             | 10.00          |
| <b>chain hoists B</b> |        |                                                                                                                                                               |                |
| 348                   | 16     | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 16 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;                                                               | 10.00          |
| 349                   | 16     | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 16 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;                                                               | 10.00          |
| 350                   | 10     | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 10 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;                                                               | 10.00          |
| 351                   | 11     | <b>kettingtakel</b><br>omschrijving: inclusief 11 kunststof kratten zonder deksel; op 1 pallet;                                                               | 10.00          |
| © 352                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; diverse merken; inclusief pallet;     | 10.00          |
| © 353                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; inclusief pallet;                     | 10.00          |
| © 354                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 355                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 356                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 357                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 358                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 359                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 360                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 361                 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |



| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 362 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 363 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 364 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 365 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 366 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 367 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 368 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 369 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 370 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 371 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 372 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 373 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 374 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 375 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 376 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
| © 377 | 15     | <b>par-spot</b><br>575 chroom, type: 575 chroom; short: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame en haken; | 10.00          |
|       |        | <b>par spots A</b>                                                                                                                                            |                |
| 378   | 10     | <b>lighting barndoors</b><br>omschrijving: inclusief kunststof krat ;                                                                                         | 10.00          |
| 379   | 28     | <b>lighting barndoors</b><br>omschrijving: inclusief kunststof krat ;                                                                                         | 10.00          |



| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 380   | 30     | <b>lighting barndoors</b><br>omschrijving: inclusief kunststof krat ;                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 381   | 27     | <b>lighting barndoors</b><br>omschrijving: inclusief kunststof krat ;                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 382   | 1      | <b>partij lighting barndoors en filterframes</b><br>omschrijving: inclusief kunststof 8 kunststof kratten op 1 pallet;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| © 383 | 14     | <b>par-spot</b><br>BriteQ, HPL-575X, merk: BriteQ; type: HPL-575X; short: ja; aansluiting: 230 V;<br>omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame;                                                                                                | 10.00          |
| © 384 | 14     | <b>par-spot</b><br>BriteQ, HPL-575X, merk: BriteQ; type: HPL-575X; short: ja; aansluiting: 230 V;<br>omschrijving: multipar spotlight; 575W; zonder gegalvaniseerd frame;                                                                                                | 10.00          |
|       |        | <b>par spots B</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 385   | 1      | <b>partij lenzen en filterframes</b><br>omschrijving: voor par-spots 575; inclusief 13 kunststof kratten op 2 pallets;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| © 386 | 2      | <b>moving head</b><br>Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;         | 10.00          |
| © 387 | 2      | <b>moving head</b><br>Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;         | 10.00          |
| © 388 | 2      | <b>moving head</b><br>Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;         | 10.00          |
| © 389 | 2      | <b>moving head</b><br>Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;         | 10.00          |
| © 390 | 4      | <b>moving head</b><br>Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;         | 10.00          |
| © 391 | 4      | <b>moving head</b><br>Martin, Mac250 Wash, merk: Martin; type: Mac250 Wash; DMX: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 538 mm; eigen gewicht: 23 kg; omschrijving: met beschermer; zonder flightcase;         | 10.00          |
|       |        | <b>moving heads A</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 392   | 1      | <b>dimmerpack</b><br>Theater Technisch Lab, Dimmystack-V3S 4R4, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimmystack-V3S 4R4; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm; | 10.00          |
| 393   | 1      | <b>dimmerpack</b><br>Theater Technisch Lab, Dimmystack-V3S 4R4, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimmystack-V3S 4R4; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm; | 10.00          |
| 394   | 1      | <b>dimmerpack</b><br>Theater Technisch Lab, Dimmystack-V3S 4R4, merk: Theater Technisch Lab; type: Dimmystack-V3S 4R4; output harting: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm; | 10.00          |



| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starting Bid € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 395   | 1      | <b>stagebar</b><br>Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW;                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 396   | 1      | <b>stagebar</b><br>Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW;                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 397   | 1      | <b>stagebar</b><br>Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW;                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 398   | 1      | <b>stagebar</b><br>Martin, 2, merk: Martin; type: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 195 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: L RGBAW; defect;                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 399   | 7      | <b>breedstralers</b><br>SBP, Comet, merk: SBP; type: Comet; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet en palletranden;                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 400   | 1      | <b>partij lampen breedstralers</b><br>omschrijving: inclusief 3 kunststof kratten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 401   | 11     | <b>breedstralers</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet en palletranden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 402   | 8      | <b>breedstralers</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder gegalvaniseerd frame;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 403   | 10     | <b>breedstralers</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder gegalvaniseerd frame;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 404   | 20     | <b>breedstralers</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pallet en palletranden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| © 405 | 2      | <b>moving head</b><br>Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| © 406 | 2      | <b>moving head</b><br>Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| © 407 | 2      | <b>moving head</b><br>Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| © 408 | 2      | <b>moving head</b><br>Clay Paky, Alpha spot HPE 300, merk: Clay Paky; type: Alpha spot HPE 300; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 870 mm;                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| © 409 | 1      | <b>moving head</b><br>CM-S5, year built 2017, type: CM-S5; jaar: 2017; DMX: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met digitale uitlezing;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
|       |        | <b>moving heads B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 410   | 1      | <b>beamer</b><br>Barco, BME FLM HD18, year built 2006, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2006; met lens type: Barco HB TLD+ SXGA+ 0.73:1 Lens; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief diverse kabels; Let op! zonder flightcase; | 100.00         |



| Lot                       | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 411                       | 1      | <b>beamer</b><br>Barco, BME FLM HD18, year built 2006, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2006; met lens type: Barco HB TLD+ SXGA+ 0.73:1 Lens; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief diverse kabels; Let op! zonder flightcase;                                           | 100.00         |
| 412                       | 1      | <b>beamer</b><br>Barco, BME FLM HD18, year built 2006, serial number 1425954, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2006; serienummer: 1425954; met lens type: Barco HB TLD+ HD 0.67:1 Lens; afstandsbediening: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief diverse kabels; Let op! zonder flightcase; | 100.00         |
| 413                       | 1      | <b>beamer lens</b><br>HB, TLD+ Zoom HD (1.16-1.49):1 Lens, merk: HB; type: TLD+ Zoom HD (1.16-1.49):1 Lens; omschrijving: tbv beamer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 414                       | 12     | <b>spotlight</b><br>IANEBEAM, 3150, merk: IANEBEAM; type: 3150; aansluiting: 230 V; omschrijving: capaciteit 2 kW; inclusief 6 houten kisten ( 75x37x43cm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| © 415                     | 1      | <b>projectie scherm</b><br>stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 305x229 cm; in kunststof krat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| © 416                     | 1      | <b>projectie scherm</b><br>stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 305x229 cm; in kunststof krat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| © 417                     | 1      | <b>projectie scherm</b><br>stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 244x183 cm; in kunststof krat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| © 418                     | 1      | <b>projectie scherm</b><br>stumpfl, merk: stumpfl; omschrijving: scherm afmeting 244x183 cm; in kunststof krat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| <b>projection screens</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 419                       | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, LH48DME, merk: Samsung; type: LH48DME; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 48 "; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met afstandsbediening; inclusief flightcase ( 1180x590x870mm);                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 420                       | 3      | <b>televisie</b><br>Philips, 47PFL5028K/12, merk: Philips; type: 47PFL5028K/12; type scherm: LED; smart TV: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 2 afstandsbediening en diversen en flightcase ( ;                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| © 421                     | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, merk: Samsung; omschrijving: inclusief flightcase ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| © 422                     | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, LH40MEC, merk: Samsung; type: LH40MEC; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| © 423                     | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, ME40PS, merk: Samsung; type: ME40PS; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| © 424                     | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, ME40PS, merk: Samsung; type: ME40PS; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| © 425                     | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, ME40C, merk: Samsung; type: ME40C; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x530x850mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| © 426                     | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, ME40C, merk: Samsung; type: ME40C; LED: ja; beeldschermdiagonaal (inch): 40 "; omschrijving: inclusief flightcase (1200x530x850mm);                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |



| Lot               | Number | Description                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 427               | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, LH40MEB, merk: Samsung; type: LH40MEB; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 40 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x530x850mm);           | 10.00          |
| 428               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, LH48DME, merk: Samsung; type: LH48DME; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 48 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);           | 10.00          |
| 429               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, PM49H, merk: Samsung; type: PM49H; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 49 "; omschrijving: zonder afstandsbediening en bekabeling; let op beschadiging op beeldscherm; | 10.00          |
| 430               | 3      | <b>monitor</b><br>omschrijving: 3x monitoren; modellen LH55DMD / UE55C / LH48DME; inclusief flightcase (1200x580x850mm);                                                                             | 1,000.00       |
| 431               | 2      | <b>monitor</b><br>Samsung, LH48DMD, merk: Samsung; type: LH48DMD; LED: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 48 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x580x850mm);           | 10.00          |
| <b>monitors A</b> |        |                                                                                                                                                                                                      |                |
| 432               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, ME65B, merk: Samsung; type: ME65B; LCD: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 65 "; omschrijving: zonder afstandsbediening en bekabeling;                                     | 10.00          |
| 433               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, PM43F, merk: Samsung; type: PM43F; LCD: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 43 "; afstandsbediening: ja; omschrijving: inclusief flightcase (1200x589x960mm);               | 10.00          |
| 434               | 2      | <b>monitor</b><br>Samsung, merk: Samsung; LCD: ja; afstandsbediening: ja; omschrijving: modellen LH55DMD / ME55B; inclusief flightcase (1200x580x930mm);                                             | 10.00          |
| 435               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, DM55E, merk: Samsung; type: DM55E; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; afstandsbediening: ja;                                                                             | 10.00          |
| 436               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, DM55D, merk: Samsung; type: DM55D; beeldscherm diagonaal (inch): 55 "; afstandsbediening: ja;                                                                             | 10.00          |
| 437               | 4      | <b>monitor</b><br>Samsung, merk: Samsung; omschrijving: diverse modellen ME55C / ME55B / (2x) ME55A; inclusief flightcase (1200x580x850mm); zonder afstandsbediening en bekabeling;                  | 10.00          |
| 438               | 4      | <b>monitor</b><br>omschrijving: 4 beschadigde monitoren zonder afstandsbediening en toebehoren; inclusief flightcase (1200x580x850mm);                                                               | 10.00          |
| 439               | 1      | <b>monitor</b><br>Samsung, merk: Samsung; omschrijving: beeldscherm beschadigd;                                                                                                                      | 10.00          |
| 440               | 4      | <b>monitor</b><br>omschrijving: diverse modellen (2x) ME40A / ME40E / ME40PS; inclusief flightcase (1200x530x850mm);                                                                                 | 10.00          |
| 441               | 1      | <b>monitor</b><br>LG, SP3200K, merk: LG; type: SP3200K; omschrijving: TFT met voet en flightcase (1100x370x790mm);                                                                                   | 10.00          |
| <b>monitors B</b> |        |                                                                                                                                                                                                      |                |
| 442               | 2      | <b>computer monitor</b><br>Samsung, merk: Samsung; schermgrootte: 19 "; omschrijving: inclusief flightcase (480x200x420mm);                                                                          | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 443 | 1      | <b>beamer</b><br>Barco, BME FLM HD18, year built 2007, merk: Barco; type: BME FLM HD18; jaar: 2007; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: 16000 ANSI Lumen; contrast ratio 1800:1; resolutie HD1080 (1920x1080px); inclusief flightcase (1180x800x830mm) Let op! zonder lens;                               | 10.00          |
| 444 | 4      | <b>overzet touchscreen paneel</b><br>Samsung, CY-TD55LDAH, merk: Samsung; type: CY-TD55LDAH; omschrijving: formaat 55"; met USB aansluiting;                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 445 | 7      | <b>overzet touchscreen paneel</b><br>Samsung, merk: Samsung; omschrijving: formaat 40"; met USB aansluiting; let op! verschillende modellen;                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 446 | 1      | <b>monitor tripod</b><br>totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1940 mm;                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 447 | 1      | <b>hoogwerker</b><br>Alp, PH1200, year built 1993, serial number 7093-559, merk: Alp; type: PH1200; jaar: 1993; serienummer: 7093-559; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 1200 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 60 cm; platform capaciteit: 135 kg; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm;   | 10.00          |
| 448 | 1      | <b>hoogwerker</b><br>Alp, PH1100, year built 1998, serial number 24-981042, merk: Alp; type: PH1100; jaar: 1998; serienummer: 24-981042; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 1100 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 60 cm; platform capaciteit: 135 kg; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm; | 10.00          |
| 449 | 1      | <b>hoogwerker</b><br>Alp, PH900, merk: Alp; type: PH900; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 900 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 60 cm; platform capaciteit: 135 kg; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2300 mm;                                                                                  | 10.00          |
| 450 | 2      | <b>tafels</b><br>hout: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: kleur wit; inclusief houten krat; afmeting (95x65x195cm);                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 451 | 2      | <b>centrale control unit</b><br>Philips, LBB3500, merk: Philips; type: LBB3500; omschrijving: 19" formaat; inclusief krat met (4x) microfoon zenders;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 452 | 1      | <b>serup controller</b><br>Botex, XB-R1, merk: Botex; type: XB-R1; omschrijving: in koffer;                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 453 | 1      | <b>mixed audio kavel</b><br>omschrijving: met pioneer versterker A-107; philips cd speler CD730; philips af-fm tuner; (2x) speakers;                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 454 | 1      | <b>mengpaneel</b><br>Behringer, Eurorack UB1204-Pro, merk: Behringer; type: Eurorack UB1204-Pro; aantal kanalen: 8; aantal Mic/Line ingangen: 4; omschrijving: inclusief kunststof koffer;                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 455 | 1      | <b>analoge mengtafel</b><br>Behringer, Europower PMH1000, merk: Behringer; type: Europower PMH1000; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 6;                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 456 | 1      | <b>analoge mengtafel</b><br>Spirit, Powerstation 600, merk: Spirit; type: Powerstation 600; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 8;                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 457 | 1      | <b>analoge mengtafel</b><br>Allen & Heath, WZ3 14:4:2, merk: Allen & Heath; type: WZ3 14:4:2; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 10;                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 458 | 1      | <b>analoge mengtafel</b><br>Allen & Heath, WZ3 14:4:2, merk: Allen & Heath; type: WZ3 14:4:2; aantal kanalen: 12; aantal Mic/Line ingangen: 10;                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 459 | 15     | <b>spotlight</b><br>DTC, Theatre spot 300/500, merk: DTC; type: Theatre spot 300/500; theaterspot: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: fresnel lens; maximaal 500W; let op! exclusief gegalvaniseerd frame; | 10.00          |
| 460 | 1      | <b>partij stroomverlengkabels</b>                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 461 | 1      | <b>breedstraler</b><br>Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w;                                                                                             | 10.00          |
| 462 | 3      | <b>breedstraler</b><br>Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;                                                            | 10.00          |
| 463 | 3      | <b>breedstraler</b><br>Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;                                                            | 10.00          |
| 464 | 3      | <b>breedstraler</b><br>Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;                                                            | 10.00          |
| 465 | 3      | <b>breedstraler</b><br>Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;                                                            | 10.00          |
| 466 | 3      | <b>breedstraler</b><br>Philips, HNF 001, merk: Philips; type: HNF 001; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 400w; met 3 ballast HPI-T; 400w; 230v;                                                            | 10.00          |
| 467 | 6      | <b>ipad wand/muur beugels</b><br>Vogel's, merk: Vogel's; omschrijving: in kist;                                                                                                                               | 10.00          |
| 468 | 8      | <b>video switch</b><br>Maxtrack, media center 1080 p converter, merk: Maxtrack; type: media center 1080 p converter; omschrijving: 230 volt; in kist;                                                         | 10.00          |
| 469 | 4      | <b>hdmi cat 5/6 reciever</b><br>Atlona, AT-HD50RSL/AT-HD-V145, merk: Atlona; type: AT-HD50RSL/AT-HD-V145; HDMI: ja; omschrijving: 1 receivers en 1 amplifier; in kist;                                        | 10.00          |
| 470 | 1      | <b>cd speler en cd wisselaar</b><br>omschrijving: 230 volt;                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 471 | 1      | <b>processor en eindversterker</b><br>Apogee, p15 pvt/ DA 800C, merk: Apogee; type: p15 pvt/ DA 800C; aansluiting: 230 V;                                                                                     | 10.00          |
| 472 | 3      | <b>processor</b><br>Apogee, p15 rvt, merk: Apogee; type: p15 rvt; aansluiting: 230 V;                                                                                                                         | 10.00          |
| 473 | 2      | <b>amplifier</b><br>Denon, DN-A200, merk: Denon; type: DN-A200; aansluiting: 230 V;                                                                                                                           | 10.00          |
| 474 | 1      | <b>19" apparaat</b><br>crest audio, 8001 Professional, merk: crest audio; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: power amplifier; vermogen per kanaal 1225 watt; 4 Ohm;                   | 10.00          |
| 475 | 1      | <b>amplifier</b><br>Apogee, 800, merk: Apogee; type: 800; aansluiting: 120 V; omschrijving: max vermogen per kanaal: 1225 watt; 4 Ohm;                                                                        | 10.00          |
| 476 | 1      | <b>amplifier</b><br>Camco, 1000, merk: Camco; type: 1000; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                 | 10.00          |
| 477 | 2      | <b>19" apparaat</b><br>crest audio, 8001 Professional, merk: crest audio; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: power amplifier;                                                         | 10.00          |
| 478 | 2      | <b>19" apparaat</b><br>crest audio, 8001 Professional, merk: crest audio; type: 8001 Professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: power amplifier; vermogen per kanaal 1225 watt; 4 Ohm;                   | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 479 | 3      | <b>eindversterker</b><br>CREST AUDIO, 8001 Professional, merk: CREST AUDIO; type: 8001 Professional;<br>aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum output per kanaal: 1225 watt; 4 Ohm;               | 10.00          |
| 480 | 5      | <b>19" apparaat</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: waaronder 1 processor; 1 NEWHARK dvd speler; 1<br>switcher ;                                                                                | 10.00          |
| 481 | 6      | <b>flightcase</b><br>mobiel: ja; omschrijving: incl 1 zonder wielen; onder andere afm. ca. 1060x810x760 mm;                                                                                          | 10.00          |
| 482 | 12     | <b>flightcase</b><br>mobiel: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450<br>mm; omschrijving: met diverse kunststof koffers op 1 pallet;                        | 10.00          |
| 483 | 20     | <b>flightcase</b><br>mobiel: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 450<br>mm; omschrijving: in diverse afmetingen; op 1 pallet;                               | 10.00          |
| 484 | 8      | <b>flightcase</b><br>totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 170 mm;<br>omschrijving: met 1 mobiele flightcase afm 1270x470x720;                                    | 10.00          |
| 485 | 1      | <b>multikabel</b><br>lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: RGBHV; in flightcase;                                                                                                                | 10.00          |
| 486 | 1      | <b>multikabel</b><br>lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: 24 in/ 4 uit; in flightcase;                                                                                                         | 10.00          |
| 487 | 1      | <b>mobiel 19" rack</b><br>totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1150 mm;<br>omschrijving: v.v. zwarte stoffering ;                                                | 10.00          |
| 488 | 1      | <b>partij flightcases</b><br>omschrijving: in diverse afmetingen ;                                                                                                                                   | 10.00          |
| 489 | 1      | <b>partij statieven</b><br>met flightcase: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting<br>H: 750 mm; omschrijving: circa 20 stuks;                                    | 10.00          |
| 490 | 1      | <b>partij stapelkratten</b><br>omschrijving: waar onder: 12x 780x600x400 mm;                                                                                                                         | 10.00          |
| 491 | 3      | <b>flightcase</b><br>mobiel: ja; omschrijving: 1x 1100x370x800 mm; 1x 800x480x700 mm; 1x 600x520x1170<br>mm;                                                                                         | 10.00          |
| 492 | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2780 mm;<br>aantal staanders: 3; aantal legborden: 5; omschrijving: gedemonteerd op 1 pallet; | 10.00          |
| 493 | 2      | <b>aluminum truss</b><br>driehoek model: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting<br>H: 3000 mm;                                                                    | 10.00          |
| 494 | 1      | <b>partij lichtslang</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: op 1 pallet;                                                                                                                           | 10.00          |
| 495 | 1      | <b>lantaarnpaal koppen</b><br>omschrijving: v.v. lamp;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 496 | 4      | <b>overzet touchscreen paneel</b><br>Samsung, CY-TE65ECD, merk: Samsung; type: CY-TE65ECD; omschrijving: formaat 65";<br>met USB aansluiting;                                                        | 10.00          |
| 497 | 1      | <b>partij diverse kabels</b><br>omschrijving: in gitterbox;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 498 | 1      | <b>aansluitkast</b><br>aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 10; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale<br>afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1620 mm;  | 10.00          |
| 499 | 8      | <b>bureaustoel</b><br>gestoffeerd: ja; omschrijving: diverse kleuren + 3 rolladenblokken;                                                                                                            | 10.00          |



| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 600   | 4      | <b>spotlight</b><br>ADB Lighting Systems, C 101 S, merk: ADB Lighting Systems; type: C 101 S; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 820 mm; eigen gewicht: 8 kg; omschrijving: vermogen 1Kw; inclusief 1 verrijdbare flightcase; | 10.00          |
| 601   | 4      | <b>spotlight</b><br>ADB Lighting Systems, C 101 S, merk: ADB Lighting Systems; type: C 101 S; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 820 mm; eigen gewicht: 8 kg; omschrijving: vermogen 1Kw; inclusief 1 verrijdbare flightcase; | 10.00          |
| © 602 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 603 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 604 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 605 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 606 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 607 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 608 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 609 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 610 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
| © 611 | 1      | <b>fourbar spotlight</b><br>BROS, P/64, merk: BROS; type: P/64; capaciteit (tekst): Max 4 x 1000 watt; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 885 mm;                                                        | 10.00          |
|       |        | <b>floor bar spot light</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| © 612 | 4      | <b>monitor statief</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm;                                                              | 10.00          |



| Lot   | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                      | Starting Bid € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| © 613 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto;    | 10.00          |
| © 614 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto;    | 10.00          |
| © 615 | 1      | <b>monitorstatief</b><br>Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;  | 10.00          |
| © 616 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ; | 10.00          |
| © 617 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ; | 10.00          |
| © 618 | 1      | <b>flightcase</b><br>omschrijving: verrijdbaar; afmeting: L1180 x B590 x H950 mm ;                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| © 619 | 1      | <b>flightcase</b><br>omschrijving: verrijdbaar; afmeting: L1180 x B590 x H950 mm ;                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 620   | 1      | <b>16-Lite Blinder</b><br>Thomas, merk: Thomas; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 1010 mm;                                                                                        | 10.00          |
| © 621 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;   | 10.00          |
| © 622 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;   | 10.00          |
| © 623 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ; | 10.00          |
| © 624 | 2      | <b>monitor statief</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ;   | 100.00         |
| © 625 | 1      | <b>monitor statief</b><br>Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm; statief betreft een voorbeeldfoto ; | 10.00          |
| © 626 | 4      | <b>monitor statief</b><br>Audipack , merk: Audipack ; omschrijving: demontable; materiaal: aluminium voorzien van ijzeren voet; afmeting: B900 x D450 x H1830; met verrijdbare flightcase; afmeting: L1200 x B600 x H950 mm;                                     | 10.00          |
|       |        | <b>monitor stands</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 627   | 5      | <b>video plateau</b><br>Audipack, merk: Audipack; omschrijving: afmeting: B450 x D400 mm;                                                                                                                                                                        | 10.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 628 | 1 <b>beamer</b><br>Sanyo, PLC-XF45, serial number G5Z05645, merk: Sanyo; type: PLC-XF45; serienummer: G5Z05645; afstandsbediening: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 550 mm; | 50.00          |
| 629 | 1 <b>container with spotlight color filter holders</b><br>totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 260 mm; Marge: ja;                                                                                                            | 10.00          |
| 630 | 1 <b>rookmachine</b><br>CIRRO, merk: CIRRO; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 280 mm;                                                                                                                 | 10.00          |
| 631 | 1 <b>mini disc speler</b><br>Sony, ATRAC DSP TYPE-R, merk: Sony; type: ATRAC DSP TYPE-R; totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 530 mm;                                                                                        | 10.00          |
| 632 | 1 <b>cd wisselaar</b><br>DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;                                                                                      | 10.00          |
| 633 | 1 <b>cd wisselaar</b><br>DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;                                                                                      | 10.00          |
| 634 | 1 <b>cd wisselaar</b><br>DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;                                                                                      | 10.00          |
| 635 | 1 <b>CD Changer</b><br>DENON, DN- C200, merk: DENON; type: DN- C200; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 170 mm;                                                                                        | 10.00          |
| 636 | 1 <b>amplifier</b><br>ALTAIR, MF 24, serial number 24021454, merk: ALTAIR; type: MF 24; serienummer: 24021454; aansluiting: 220 V;                                                                                                                               | 10.00          |
| 637 | 1 <b>afspeelapparaat</b><br>Denon, merk: Denon; omschrijving: DJ set; bestaande uit 2 MP3 spelers; type: DN-S1000 en mengpaneel; type: DN-500; in flightcase;                                                                                                    | 10.00          |
| 638 | 8 <b>schroller</b><br>Chroma, merk: Chroma; met flightcase: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met scroller voeding en bekabeling ;                                                                                                                           | 10.00          |
| 639 | 1 <b>volgspot</b><br>Strand Electric, 9335, merk: Strand Electric; type: 9335; volgspot: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1430 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 700 mm;                                           | 10.00          |
| 640 | 1 <b>discolamp</b><br>Robocolor, PRO 400, serial number 4026150001, merk: Robocolor; type: PRO 400; serienummer: 4026150001; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen: 250 watt;                                                                               | 10.00          |
| 641 | 1 <b>spotlight</b><br>Studio Due, MiniCity 3 slave, merk: Studio Due; type: MiniCity 3 slave; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 642 | 1 <b>color changer spotlight</b><br>Show Tec, City Painter 150, merk: Show Tec; type: City Painter 150; aansluiting: 220 V;                                                                                                                                      | 10.00          |
| 643 | 1 <b>color changer spotlight</b><br>Show Tec, City Painter 150, merk: Show Tec; type: City Painter 150; aansluiting: 220 V;                                                                                                                                      | 10.00          |
| 644 | 4 <b>8-Lite Blinder</b><br>THOMAS, merk: THOMAS; aansluiting: 230 V; omschrijving: met verrijdbare flightcase; afmeting: B610 x d535 x H1180 mm;                                                                                                                 | 10.00          |
| 645 | 1 <b>tracking spot</b><br>EMIL NIETHAMMER, 9335, merk: EMIL NIETHAMMER; type: 9335; volgspot: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 670 mm;                                      | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                 | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 646 | 1      | <b>moon flower spotlight</b><br>Space Flower, merk: Space Flower; met flightcase: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 735 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 725 mm;                                  | 10.00          |
| 647 | 1      | <b>interieurverlichting</b><br>schemerlamp: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: kleur: wit; waaronder 2x diameter: 1200 x h500 mm; 1x diameter: 510 x h150 mm; en 1 cilindervoet; kleur zwart; diameter: 1040 x h1910 mm; | 10.00          |
| 648 | 1      | <b>19" apparaat</b><br>DENON, DN-C200, merk: DENON; type: DN-C200; aansluiting: 220 V; omschrijving: cd wisselaar;                                                                                                          | 10.00          |
| 649 | 1      | <b>19" apparaat</b><br>DENON, DN-C200, merk: DENON; type: DN-C200; aansluiting: 220 V; omschrijving: MP3 cd wisselaar;                                                                                                      | 10.00          |
| 650 | 1      | <b>19" apparaat</b><br>DENON, DN-C200, merk: DENON; type: DN-C200; aansluiting: 220 V; omschrijving: MP3 cd wisselaar;                                                                                                      | 10.00          |
| 651 | 1      | <b>DVD-speler</b><br>SilverCrest, KH 6520, merk: SilverCrest; type: KH 6520; afstandsbediening: ja;                                                                                                                         | 10.00          |
| 652 | 1      | <b>podiumdeel</b><br>omschrijving: 1 podium trap; afmeting: B1000 x D500 x H400 mm; 1 ADMIRAL podia afrokapparaat en kunststof krat met onderdelen;                                                                         | 10.00          |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

### ARTICLE 1. DEFINITIONS

**Acceptance:** the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

**Purchase:** the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

**General Auction Terms and Conditions for Purchasers:** these General Terms and Conditions.

**Bid:** each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

**Combination of lots:** a combination of lots that are auctioned under one lot number.

**Transfer of ownership:** the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

**User:** a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

**User agreement:** the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

**Lot:** an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

**Viewing day:** a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

**Purchase agreement:** the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

**Purchase price:** the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

**Purchaser:** the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

**Client:** the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

**Public Auction:** an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

**Buyer's premium:** the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

**Proxy bid:** in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**Registration:** the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

**Static bid:** in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

**Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers:** the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

**Allocation:** the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

**Auction:** the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

**Seller:** the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

**Website(s):** the website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

**Items:** movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

### ARTICLE 2. APPLICABILITY

**2.1** The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

**2.2** The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

**2.3** Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

### ARTICLE 3. THE AUCTION

**3.1** Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

**3.2** By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

#### **ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION**

**4.1** The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

**4.2** Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

**4.3** Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

**4.4** The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

**4.5** Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

#### **ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT**

**5.1** The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

**5.2** Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

**5.3** If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

**5.4** Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**5.5** The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

**5.6** Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

**5.7** Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

**5.8** If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

**5.9** If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

**5.10** If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

**5.11** If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

## **ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS**

**6.1** Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

**6.2** Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

**6.3** Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

**6.4** The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

**6.5** Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

**6.6** If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

**6.7** The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

## **ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER**

**7.1** The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

**7.2** Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

**7.3** The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

## **ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER**

**8.1** The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

**8.2** If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

**8.3** Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

## **ARTICLE 9. SECURITY**

**9.1** The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

**9.2** The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

## **ARTICLE 10. PURCHASE**

**10.1** If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

**10.2** The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

**10.3** If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

**10.4** The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

**10.5** The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

**10.6** If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

**10.7** The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

**10.8** If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

**10.9** The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

**10.10** Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



**10:11** Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

## **ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY**

**11.1** The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

## **ARTICLE 12. TERMINATION**

**12.1** If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

**12.2** If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

**12.3** After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

**12.4** If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

**12.5** In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



## ARTICLE 13. LIABILITY

**13.1** Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

**13.3** Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

**13.4** Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

**13.5** Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

**13.6** Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

**13.7** Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

**13.8** The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

**13.9** The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



## **ARTICLE 14. EXECUTION**

**14.1** If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

## **ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT**

**15.1** If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

**15.2** Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

**15.3** Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

**15.4** Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

## **ARTICLE 16. APPLICABLE LAW**

**16.1** The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

**16.2** The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

**16.3** The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

### Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Auctions

Troostwijk conducts  
annually **1300** auction sales  
all over Europe

### Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

### 15 Countries

Troostwijk has  
own offices  
in 15 European countries

### 85 Years

Troostwijk is conducting  
auctions since 1930 and  
has 85 years of experience