



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE AUCTION**

**Online veiling metaalbewerkingsmachines,  
gereedschappen en PBM's (NL)**

**Online auction of metalworking machines,**

**tools and PPE**  
Ambachtweg 18 - 5731 AG Mierlo  
(Locatie metaal Mierlo)

Closing date: Thursday **17 DECEMBER** starting 14:00



**Viewing:**

Tuesday 15 December

By appointment

Ambachtweg 18 - 5731 AG Mierlo (The Netherlands)

*Bidding only on the internet!*

02-12-20 11.36

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**Thursday 17 December 2020 Online veiling metaalbewerkingsmachines, gereedschappen en PBM's**  
**Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale**

Closing date  
Viewing

Thursday 17 December 2020 starting 14:00 CET  
**Tuesday 15 December 2020**  
**By appointment only via [aanmelden@troostwijkauctions.com](mailto:aanmelden@troostwijkauctions.com)**  
**Sign up for Tuesday the 10th of December 2020 at 17:00 CET**

Company organising this Online Auction

**Auction location**  
Ambachtweg 18  
5731 AG Mierlo, The Netherlands  
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.  
P.O. Box/Postbus 90145  
1006 BC Amsterdam, The Netherlands  
Phone: +31 20 6666500  
E-mail: [info@troostwijkauctions.com](mailto:info@troostwijkauctions.com)

Markup  
VAT  
Margin goods  
Collection

17.00%  
21.00%  
In case of margin goods the VAT will be 0%  
**Only via collection schedule, which you will receive by e-mail, within 24 hours after receiving the purchase agreement**

Viewing Instructions

**Auction location**  
Ambachtweg 18  
5731 AG Mierlo, The Netherlands  
Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

Attending an auction closure for consumers

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.  
Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

Payment Details

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: [bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com](mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com) stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Deliver instructions

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.  
The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.  
If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of C.A. De Zeeuw, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Starting Bid € |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | <b>1 CNC milling machine</b><br>Fehlmann, Picomax 55 CNC, year built 2000, serial number 14100742, merk: Fehlmann; type: Picomax 55 CNC; jaar: 2000; serienummer: 14100742; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2450 kg; afmeting L: 1920 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: voedingssnelheden X 1-11000 mm/min; Y 1-11000 mm/min; Z 1-6000 mm/min; W 1-3600 mm/min; voedingskrachten X en Y-as 6500 N; Z-as 8000 N; boorcapaciteit Ø 25 mm; boorcapaciteit M 20; spilneus SF 32; afstand tafel-spindelneus 0 - 620 mm; v.v. elektronisch handwiel; centersmering; accessoires waaronder spantangen; (Mandatory moving / loading costs 750.00) | 5,000.00       |
| 2   | <b>1 CNC milling machine</b><br>WMW Fritz Heckert, FUW 315/7, year built 1989, serial number 192, merk: WMW Fritz Heckert; type: FUW 315/7; jaar: 1989; serienummer: 192; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 340 mm; snelheid van N =: 20 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; werkstuk gewicht max.: 150 kg; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3000 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. machineklem bekbreedte 250 mm; verdeeltafel 250 mm; tegencenter; (Mandatory moving / loading costs 750.00)                                                                                | 1,000.00       |
| 3   | <b>1 surface grinder</b><br>ABA, FFK, year built 1974, serial number 741078, merk: ABA; type: FFK; jaar: 1974; serienummer: 741078; slijpbereik: 370 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 150 mm; slijpsteen : 225 mm; slijpsteen dikte: 25 mm; afstand tafel / spil: 350 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; magnetische opspantafel afm.: 350 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 680 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1450 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: slijpbereik X-as 370 mm; Y-as 150 mm; Z-as 345 mm; magneet 350 x 150 x 55 mm; slijpsteen 225 mm; inclusief afzuigunit; afschermkap; 4x vibrerende machinevoet;                        | 500.00         |
| 4   | <b>1 circular saw grinder</b><br>Ohler, SA1250, year built 1988, serial number 140, merk: Ohler; type: SA1250; jaar: 1988; serienummer: 140; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1110 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: slijpbereik 250-1250 mm; divisie 6-60 mm; v.v. automatische aanvoer; aluminiumoxide slijpschijf; variabele slijpsnelheid; automatische oliedruksmering; inclusief wissel tandwielen en afzuigunit;                                                                                                                                                                                                  | 250.00         |
| 5   | <b>1 column drill</b><br>Alzmetall, AB4/ST, serial number 447, merk: Alzmetall; type: AB4/ST; serienummer: 447; boorcapaciteit: 45 mm; spindelsnelheid van N =: 65 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1200 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 180 mm; uitlading (discharge): 330 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 730 mm; tafel afmeting B: 590 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 850 kg; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: automatische spindelvoeding 0.09 / 0.16 / 0.28 mm; machineklem "Schneider" bekbreedte 160 mm;                                                                         | 500.00         |
| 6   | <b>1 milling machine</b><br>Stanko, 6P10, serial number 3838, merk: Stanko; type: 6P10; serienummer: 3838; opname ISO: 40; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2240 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 870 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 260 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1270 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1860 mm; omschrijving: freeskop instelbaar tot 45°; v.v. freesklem; bekbreedte 110 mm.; werkclamp; E27;                                                                                                                                                       | 250.00         |
| 7   | <b>1 profile cutting machine</b><br>Mubea, BF 11 N, serial number 132/6211/11, merk: Mubea; type: BF 11 N; serienummer: 132/6211/11; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1100 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rondstaal max 33 mm; vierkantstaal max 30 mm; uitkapinrichting 70x40 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8   | <b>1 milling machine</b><br>Harrison, 600, serial number 145995, merk: Harrison; type: 600; serienummer: 145995; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 670000 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 780 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 210 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: v.v. "Forza" HRc 60 machineklem; bekbreedte 130 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250.00         |
| 9   | <b>1 circular trim saw</b><br>Eisele, VMS II, year built 1973, serial number V29734, merk: Eisele; type: VMS II; jaar: 1973; serienummer: V29734; zaagblad : 250; zaagbereik: 100; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 80 rpm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 19 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 2050 mm; omschrijving: automatische afkortaag; v.v. pneumatische klemming; zaagblad diameter 250 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500.00         |
| 10  | <b>1 universal lathe</b><br>Rogi, WM180V, year built 2016, serial number 1816033, merk: Rogi; type: WM180V; jaar: 2016; serienummer: 1816033; machinegewicht: 90 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: centerafstand 300 mm; draaidiameter boven bed 180 mm; draaidiameter boven dwarssupport 110 mm; vaste kop MK3; losse kop MK2; spindeloorlaat 21 mm; bedbreedte 100 mm; verplaatsing dwarsslede 75 mm; draadstijgingen metrisch 0.5 - 3.0 mm; variabel toerental 0-2500 omw/min; motorvermogen 600W; voltage / frequentie 230V - 50HZ; v.v. 3-klawwplaat 100 mm; vaste center MK2; tandwielen-set; 4-weg beitelhouder; lekplaat; onderzetkast; (ongebruikt);                                                                                                                    | 100.00         |
| 11  | <b>1 Milling tool</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: 7-dlg HSS frezenset in houten kist; 2 snijders; 4-6-8-10-12-14-16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 12  | <b>1 band saw machine</b><br>Rogi, WS125G, year built 2019, merk: Rogi; type: WS125G; jaar: 2019; machinegewicht: 25 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 380 mm; afmeting H: 450 mm; omschrijving: motorvermogen 400W; voltage 230V - 50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø125 / 45° Ø76 mm; 130x125; 76x76 mm; zaagsnelheid traploos 38 - 80 mtr/min; zaagbandafmeting 1435 x 12.7 x 0.65 mm; v.v. verstelbare materiaalklem; drukveer in te stellen op drie verschillende standen; gradenverdeling tot 60 graden; geluidsarme koolborstelloze elektromotor; gemonteerde bi-metaal zaagband 10/14 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                           | 100.00         |
| 13  | <b>1 milling machine</b><br>Weiss, WMD20LV, year built 2014, serial number 2014040, merk: Weiss; type: WMD20LV; jaar: 2014; serienummer: 2014040; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 145 kg; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 930 mm; omschrijving: boorcapaciteit staal 20 mm ; freescapaciteit staal 16 mm; mantelfrezen 63 mm; motor 750W; voltage 230V - 50HZ; spindelsnelheid traploos 50 - 2250 O/min; spindelslag 50 mm; spindelopname MK 2; grote werktafel 700 x 180 mm; dwarsverplaatsing 150 mm; langsverplaatsing 490 mm; T-Sleuven 3x12 mm; uitlading 170 mm; afstand spindel - tafel 325 mm; v.v. boorkop met boorkophouder; digitale diepte-aanslag; digitale spindelweergave; fijninstelling; links / rechts schakeling; freeskop links / rechts 90° draaibaar; toolbox; (ongebruikt); | 100.00         |
| 14  | <b>1 ball bearing press</b><br>Weiss, DDP1, year built 2018, merk: Weiss; type: DDP1; jaar: 2018; machinegewicht: 15 kg; afmeting L: 270 mm; afmeting B: 130 mm; afmeting H: 325 mm; omschrijving: capaciteit 1 ton; uitlading 95 mm; max. werkstukhoogte 123 mm; lengte hefboom 305 mm; v.v. 4-weg positioneerbaar grondvlak; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 15  | <b>1 machine clamp</b><br>Rogi, WOA75, year built 2019, merk: Rogi; type: WOA75; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 75 mm; bekopening: 80 mm; totale lengte: 350 mm; omschrijving: bekbreedte 75 mm; bekhoogte 34 mm; max. bekopening 80 mm; 2-assig; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16  | 1      | <b>hacksaw</b><br>Carif, 240 N, serial number 21803, merk: Carif; type: 240 N; serienummer: 21803; zaagblad afm. L: 370 mm; zaagblad afm. B: 30 mm; zaagbladdikte: 11 mm; verstekhoek max.: 45 °; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare rolbok; onderstel;                                                                                                                           | 100.00         |
| 17  | 1      | <b>table drill</b><br>Sirox, RDM-150A, merk: Sirox; type: RDM-150A; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 215 rpm; snelheid tot N =: 2430 rpm; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 170 mm; opname MC: 2; motorvermogen: 37 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 68 kg; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1020 mm; omschrijving: boortafel Ø 310 mm; v.v. 6 sleufgaten; snelspanboorkop;                                                   | 50.00          |
| 18  | 1      | <b>Profile projector</b><br>Luthy, merk: Luthy; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: mogelijkheid tot vergroten 20x - 50x - 100x ;                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00         |
| 19  | 1      | <b>table drill</b><br>Eco+Plus, E+P 20 LASER, year built 2012, serial number 20120021, merk: Eco+Plus; type: E+P 20 LASER; jaar: 2012; serienummer: 20120021; machinegewicht: 73 kg; omschrijving: motorvermogen 650W; aansluiting 230V/50HZ; boorcapaciteit 20 mm; spindelsnelheid 120-3000/min; totale hoogte 980 mm; spindelopname MK3; boortafel 300x300 mm; v.v. laserfunctie; boorklem 100 mm; snelspanboorkop 3-16 mm; konusuitwerper; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 100.00         |
| 20  | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Rogi, LCT201, year built 2020, merk: Rogi; type: LCT201; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 185 x 100 mm; X verplaatsing 85 mm; Y verplaatsing 55 mm; nauwkeurigheid 0.01 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 21  | 1      | <b>plate roller</b><br>Rogi, HR300, year built 2020, merk: Rogi; type: HR300; jaar: 2020; aantal rollen: 3; machinegewicht: 11 kg; afmeting L: 420 mm; afmeting B: 90 mm; afmeting H: 230 mm; omschrijving: walscapaciteit 1 mm; werklengte 300 mm; diameter van de rollen 30 mm; exclusief machineklem; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                      | 10.00          |
| 22  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Weiss, WG175, year built 2018, merk: Weiss; type: WG175; jaar: 2018; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting LxBxH: 500x280x260 mm; omschrijving: motor 500W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø175 x 25 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);                                                                                                                          | 10.00          |
| 23  | 2      | <b>sharpening stone for WG175</b><br>Weiss, K36 - K80, year built 2018, merk: Weiss; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø175 korrel 36; 1x slijpsteen Ø175 korrel 80 (WG175); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 24  | 1      | <b>milling machine</b><br>Fritz Werner, merk: Fritz Werner; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 300 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1100 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. 3x vibrerende machinevoet;                                                                                                                                                | 500.00         |
| 25  | 1      | <b>milling machine</b><br>Steinel, merk: Steinel; verplaatsing x-as: 280 mm; verplaatsing y-as : 100 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 350 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 150 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 400 kg; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v Stöber frequentie schakelaar;                                                                                                                                              | 100.00         |
| 26  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, MSO80, year built 2018, merk: Rogi; type: MSO80; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 80 mm; bekopening: 55 mm; totale lengte: 210 mm; omschrijving: bekbreedte 80 mm; bekhoogte 28 mm; max. opening bekken 55 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                          | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 27  | 1      | <b>Milling tool</b><br>Weiss, ER25/MT2/8PCS, year built 2017, merk: Weiss; type: ER25/MT2/8PCS; jaar: 2017; omschrijving: ER25/MK2 freeshouder inclusief 8 spangtangen in kist; 4-16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 28  | 1      | <b>Milling tool</b><br>Weiss, ER25/MT2/10PCS, year built 2017, merk: Weiss; type: ER25/MT2/10PCS; jaar: 2017; omschrijving: ER25/MK2 freeshouder inclusief 10 spangtangen in kist; 2-16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 29  | 1      | <b>surface grinder</b><br>Grand Rapids, serial number 60136, brand: Grand Rapids; serial number: 60136; table size L: 970 mm; table size W: 140 mm; grinding wheel : 115 mm; grinding wheel thickness: 20 mm; distance table / spindle: 75 mm; magnetic fixture plate size: 350 mm; electric connection: 400 V; dimension L: 1430 mm; dimension W: 1150 mm; dimension H: 1600 mm; | 100.00         |
| 30  | 1      | <b>clamping tools</b><br>Rogi, TOOE5, year built 2020, merk: Rogi; type: TOOE5; jaar: 2020; omschrijving: multifix snelwisselbeitelhouder; geschikt voor draaidiameter van 200 - 400 mm; max. beitelmaat 20 mm; v.v. 1x moederblok; 3x blok voor vierkante beitel; 1x blok voor ronde beitel (v-groef); sleutel en inbus; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);         | 50.00          |
| 32  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Weiss, WG200, year built 2018, merk: Weiss; type: WG200; jaar: 2018; eigen gewicht: 21 kg; totale afmeting LxBxH: 550x300x300 mm; omschrijving: motor 500W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø200 x 32 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);              | 10.00          |
| 33  | 2      | <b>sharpening stone for WG200</b><br>Weiss, K36 - K80, year built 2018, merk: Weiss; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø200 korrel 36; 1x slijpsteen Ø200 korrel 80 (WG200); (ongebruikt);                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 34  | 1      | <b>press brake</b><br>Rogi, HB300, year built 2019, merk: Rogi; type: HB300; jaar: 2019; machinegewicht: 10 kg; afmeting L: 340 mm; afmeting B: 55 mm; afmeting H: 260 mm; omschrijving: zetcapaciteit 1 mm; werklengte 300 m; exclusief machineklem; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                             | 10.00          |
| 35  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, MSO100, year built 2019, merk: Rogi; type: MSO100; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 85 mm; totale lengte: 280 mm; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 28 mm; max. opening bekken 85 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                          | 10.00          |
| 36  | 1      | <b>hand level shear</b><br>Rogi, HS1000, year built 2019, merk: Rogi; type: HS1000; jaar: 2019; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1700 mm; eigen gewicht: 65 kg; omschrijving: werklengte 1000 mm; plaatdikte 1.5 mm; v.v. onderstel; (ongebruikt);                                                                                                            | 50.00          |
| 37  | 1      | <b>turret lathe</b><br>Leinen, LERO 26, brand: Leinen; type: LERO 26; turning length: 300 mm; turning ? : 200 mm; spindle boring ? : 35 mm; coolant pump: yes; electric connection: 400 V; machine weight: 900 kg; dimension L: 1300 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 1420 mm;                                                                                               | 500.00         |
| 38  | 1      | <b>Circular Saw Machine</b><br>Berg & Schmidt, VELOX 350, brand: Berg & Schmidt; type: VELOX 350; saw blade : 350; cutting range: 120; number of speeds: 2; speed from N=: 1800 rpm; speed till N=: 3600 rpm; coolant pump: yes; engine power: 18 kW; electric connection: 400 V; machine weight: 213 kg; dimension L: 1200 mm; dimension W: 1000 mm; dimension H: 1900 mm;       | 500.00         |
| 39  | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: HSS borensset; 25-dlg; 1-13 mm; in metalen koffer; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starting Bid € |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 40  | 1      | <b>welding accessories</b><br>Rogi, WV60, year built 2020, merk: Rogi; type: WV60; jaar: 2020; totale afmeting LxBxH: 250x260x65 mm; omschrijving: bekbreedte 60 mm; bekhoogte 35 mm; max. opening bekken 60 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 41  | 1      | <b>zuigercompressor</b><br>Stahlkaiser, LH5003, merk: Stahlkaiser; type: LH5003; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 300 l/min; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: olievrije compressor; 0.75x3pK; verrijdbaar; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.00          |
| 42  | 1      | <b>brootsmachine</b><br>Philips, PHM1000, merk: Philips; type: PHM1000; machinegewicht: 1000 kg; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: precisie hydraulische persmachine; 2500 series Philips digitale uitlezing; 4 stuks vibrerende pootjes;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00         |
| 43  | 1      | <b>press brake</b><br>Rogi, WFM1020, year built 2019, serial number 1902004, merk: Rogi; type: WFM1020; jaar: 2019; serienummer: 1902004; achteraanslag handbediend: ja; voetbediening: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1175 mm; omschrijving: zetcapaciteit over de gehele werklengete 2.5 mm; werklengete 1020 mm; openingsbreedte 48 mm; breedte van de vingers 25   30   35   40   45   50   75   100   150   200   275 mm; max. zethoek 0 - 135°; gesegmenteerde bovenklem; v.v. pneumatische cilinder; manuele achteraanslag; (ongebruikt);                                                                                                                                                                           | 500.00         |
| 44  | 1      | <b>Drill clamp</b><br>Rogi, WHV100, year built 2019, merk: Rogi; type: WHV100; jaar: 2019; handbediend: ja; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 40 mm; max. opening bekken 110 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 45  | 1      | <b>universal lathe</b><br>Sieg, SC6, year built 2018, serial number 60532, merk: Sieg; type: SC6; jaar: 2018; serienummer: 60532; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 170 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: motorvermogen 1000W AC brushless motor; toerental 125-2000 omw/min; voltage 230V/50HZ; draaidiameter boven bed 250 mm; centerafstand 550 mm; vaste kop MK3; losse kop MK2; spindeldoorlaat 20 mm; verplaatsing dwarsslede 110 mm; draadstijgingen metrisch 0.4 - 3.0 mm; v.v. touchscreen; digitale spindelweergave; digitale uitlezing op het support; onderzetkast; standaard accessoires: wisseltandwielen; 3-klawwplaat 125mm; wisselbekken; 4-voudig beitelhouder; vaste center; showroom model; (ongebruikt); | 500.00         |
| 46  | 1      | <b>Milling tool</b><br>Weiss, ER25/MT3/8PCS, year built 2017, merk: Weiss; type: ER25/MT3/8PCS; jaar: 2017; omschrijving: ER25/MK3 freeshouder inclusief 8 spangtangen in kist; 4-16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 47  | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, ER25/MT3/10PCS, year built 2019, merk: Rogi; type: ER25/MT3/10PCS; jaar: 2019; omschrijving: ER25/MK3 freeshouder inclusief 10 spangtangen in kist; 2-16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 48  | 1      | <b>welding fume extraction</b><br>Azur, Modul 035, brand: Azur; type: Modul 035; mobile: yes; filterunit: yes; electric connection: 230 V; machine weight: 120 kg; dimension L: 450 mm; dimension W: 450 mm; dimension H: 1000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 49  | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 8 x 8 mm / 7 dlq in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 50  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Weiss, WG200S, year built 2018, merk: Weiss; type: WG200S; jaar: 2018; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 9 kW; eigen gewicht: 26 kg; totale afmeting LxBxH: 580x250x270 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø200 x 32 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x stalen borstel; showroom model; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 51  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Weiss, MSO125, year built 2018, merk: Weiss; type: MSO125; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 295 mm; omschrijving: bekbreedte 125 mm; bekhoogte 34 mm; max. opening bekken 100 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 52  | 1      | <b>milling machine</b><br>Rogi, WMD30LV, year built 2016, serial number 3016057, merk: Rogi; type: WMD30LV; jaar: 2016; serienummer: 3016057; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 230 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: boorcapaciteit staal 32 mm; freescapaciteit staal 20 mm; mantelfrezen 76 mm; motor 1.1 kW; voltage 230V - 50HZ; spindelsnelheid traploos 50 - 2250 O/min; spindelslag 70 mm; spindelopname ISO30; grote werktafel 840 x 210 mm; dwarsverplaatsing 220 mm; langsverplaatsing 565 mm; T-Sleuven 3x14 mm; uitlading 240 mm; afstand spindel - tafel 470 mm; v.v. boorkop met sleutel; digitale diepte-aanslag; digitale spindelweergave; fijninstelling; links / rechts schakeling; freeskop links / rechts 90 graden draaibaar; toolbox; (ongebruikt); | 500.00         |
| 54  | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Rogi, LCT202, year built 2020, merk: Rogi; type: LCT202; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 225 x 175 mm; X verplaatsing 105 mm; Y verplaatsing 90 mm; nauwkeurigheid 0.01 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 55  | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 8 x 8 mm / 6 dlj in houten kist; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 56  | 1      | <b>lever platform scissors</b><br>Rogi, HS5, year built 2020, merk: Rogi; type: HS5; jaar: 2020; mes lengte: 125 mm; max. snijdikte: 6 mm; eigen gewicht: 12 kg; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: werklengte 125 mm; plaatdikte 6 mm; vlakstaal 70 x 6 mm; rondstaal 11 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 57  | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 5 dlj in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 58  | 1      | <b>belt sander</b><br>Bernardo, KSM2600, year built 2003, serial number 0205, merk: Bernardo; type: KSM2600; jaar: 2003; serienummer: 0205; schuurband afm. L: 2600 mm; schuurband afm. B: 150 mm; doorvoersnelheid: 1200 m/min; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 180 kg; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1030 mm; omschrijving: werktafel 750x300 mm; tafelhoogte verstelling 185 mm; draaibaar 90° - 45°; motor 3 kW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.00         |
| 59  | 10     | <b>vibrating machine base</b><br>Rogi, MF120, year built 2020, merk: Rogi; type: MF120; jaar: 2020; omschrijving: 10 stuks vibrerende stelpoot; diameter 120 mm; v.v. tapdraad; moer; revet; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 60  | 10     | <b>vibrating machine base</b><br>Rogi, MF160, year built 2020, merk: Rogi; type: MF160; jaar: 2020; omschrijving: 10 stuks vibrerende stelpoot; diameter 160 mm; v.v. tapdraad; moer; revet; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 61  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, WEA75, year built 2019, merk: Rogi; type: WEA75; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 75 mm; bekopening: 80 mm; totale lengte: 325 mm; kantelbaar: ja; omschrijving: bekbreedte 75 mm; bekhoogte 34 mm; max. bekopening 80 mm; 3-assig; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 62  | 1      | <b>length measuring system</b><br>Sino, KA300-770MM, year built 2010, merk: Sino; type: KA300-770MM; jaar: 2010; machinegewicht: 2 kg; totale afmeting L: 885 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 25 mm; omschrijving: KA300 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 770 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 63  | 1      | <b>hydraulic pump</b><br>Graco, G93J, serial number 207-279, merk: Graco; type: G93J; serienummer: 207-279; handbediend: ja; werkdruk: 6,3 bar; totale afmeting LxBxH: 1130x1180x2500 mm; omschrijving: verrijdbare Bulldog pomp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 64  | 1      | <b>universal tool grinder</b><br>Schütte, WU 2 MS, merk: Schütte; type: WU 2 MS; slijpbereik: 320 mm; tafel afmeting L: 870 mm; tafel afmeting B: 150 mm; slijpsteen : 230 mm; afstand tafel / spil: 115 mm; snelheid van N =: 95 rpm; snelheid tot N =: 6100 rpm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 800 kg; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. draaibare werktafel; verstelbare slijpkop +/- 60°;                                                                                                                                  | 100.00         |
| 66  | 1      | <b>roller conveyor 1 meter</b><br>Rogi, RS1000, year built 2019, merk: Rogi; type: RS1000; jaar: 2019; omschrijving: in hoogte verstelbaar van 650 tot 1050 mm; massieve en robuuste stalen rollen; rollengte 360 mm; roldiameter Ø 58 mm; belastbaar gewicht 500 kg; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 67  | 6      | <b>Mantle end mill</b><br>Wallramit, TH10, merk: Wallramit; type: TH10; omschrijving: freesdiameter 80 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 68  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, WHV150, year built 2019, merk: Rogi; type: WHV150; jaar: 2019; handbediend: ja; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 46 mm; max. opening bekken 145 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 69  | 1      | <b>Pillar Drill</b><br>Aciera, 22VA, merk: Aciera; type: 22VA; boorcapaciteit: 22 mm; spindelsnelheid van N =: 40 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3600 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 300 mm; opname MC: 3; tafel afmeting L: 560 mm; tafel afmeting B: 390 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 900 kg; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. automatische spindelvoeding; werklamp op magneetvoet; draaibare gereedschappenhouder; Röhms boorkop; | 500.00         |
| 70  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Rogi, WG150, year built 2018, merk: Rogi; type: WG150; jaar: 2018; eigen gewicht: 17 kg; totale afmeting LxBxH: 500x280x240 mm; omschrijving: motor 500W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø150 x 25 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 71  | 2      | <b>sharpening stone for WG150</b><br>Rogi, K36 - K80, year built 2018, merk: Rogi; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø150 korrel 36; 1x slijpsteen Ø150 korrel 80 (WG150); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 72  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Rogi, WG200P, year built 2019, merk: Rogi; type: WG200P; jaar: 2019; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting LxBxH: 650x300x280 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 230V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen polijstborstel Ø200 x 20 x Ø16 mm; v.v. 1x harde polijstborstel; 1x zachte polijstborstel; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                       | 50.00          |
| 73  | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: 19-dlg; 1-13 mm; in metalen koffer; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 74  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Weiss, MSO150, year built 2018, merk: Weiss; type: MSO150; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 130 mm; totale lengte: 360 mm; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 34 mm; max. opening bekken 130 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 76  | 5      | <b>grinding belt</b><br>Rogi, K40, year built 2018, merk: Rogi; type: K40; jaar: 2018; omschrijving: 75x2000 mm; korrel 40; verpakt per 5 stuks (WBG75); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 77  | 5      | <b>grinding belt</b><br>Rogi, K60, year built 2019, merk: Rogi; type: K60; jaar: 2019; omschrijving: 75x2000 mm; korrel 60; verpakt per 5 stuks (WBG75); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 78  | 1      | <b>column drill</b><br>Rogi, RD25, year built 2019, merk: Rogi; type: RD25; jaar: 2019; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 108 kg; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1680 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 230V/50HZ; boorcapaciteit 25 mm; pinoleslag 120 mm; spindelopname MK3; spindelsnelheid 150-2450 (12) omw/min; boortafel 350 x 350 mm; voet 510 x 350 mm; kolomdiameter Ø 92 mm; v.v. digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; laserfunctie; verlichting; boorkop; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                      | 100.00         |
| 79  | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, ER25/MT4/10PCS, year built 2020, merk: Rogi; type: ER25/MT4/10PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER25/MK4 freeshouder inclusief 10 spangtangen in kist; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 80  | 1      | <b>length measuring system</b><br>Sino, KA300-1020MM, year built 2012, merk: Sino; type: KA300-1020MM; jaar: 2012; machinegewicht: 3 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: KA300 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 1020 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                        | 50.00          |
| 81  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, MVB125, year built 2020, merk: Rogi; type: MVB125; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 110 mm; totale lengte: 440 mm; omschrijving: bekbreedte 125 mm; bekhoogte 38 mm; max. bekopening 110 mm; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |
| 82  | 5      | <b>Sanding belt</b><br>Rogi, K120, year built 2019, merk: Rogi; type: K120; jaar: 2019; omschrijving: 75x2000 mm; korrel 120; verpakt per 5 stuks (WBG75); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 83  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Weiss, WG250, year built 2018, merk: Weiss; type: WG250; jaar: 2018; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 250 mm; eigen gewicht: 32 kg; totale afmeting LxBxH: 530x320x320 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 400V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen steen Ø250 x 32 x Ø32 mm; v.v. 1x grove steen korrel 36; 1x fijne steen korrel 80; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |
| 84  | 2      | <b>sharpening stone for WG250</b><br>Rogi, K36 - K80, year built 2018, merk: Rogi; type: K36 - K80; jaar: 2018; omschrijving: 1x slijpsteen Ø250 korrel 60; 1x slijpsteen Ø250 korrel 80 (WG250); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 85  | 1      | <b>profile bending machine</b><br>Rogi, UB100, year built 2019, merk: Rogi; type: UB100; jaar: 2019; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 32 kg; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: koud buigen: vlakstaal 100 x 5 mm; vierkantstaal 16 x 16 mm; rondstaal 18 mm; hoekstaal 60 x 8 mm ; Warm buigen: vlakstaal 100 x 15 mm; vierkantstaal 30 x 30 mm; rondstaal 30 mm; hoekstaal 100 x 12 mm; v.v. excentrische snelspaninrichting; afleesbare buighoek tot 120 graden; hoekaanslag; hendel en buigmallen; materiaal aanslag; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 50.00          |
| 86  | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, BMS85, year built 2020, merk: Rogi; type: BMS85; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 85 mm; bekopening: 60 mm; totale lengte: 235 mm; omschrijving: bekbreedte 85 mm; bekhoogte 30 mm; max. opening bekken 60 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 87  | 1      | <b>lever platform scissors</b><br>Rogi, HS6, year built 2020, merk: Rogi; type: HS6; jaar: 2020; mes lengte: 150 mm; eigen gewicht: 12 kg; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 640 mm; omschrijving: werklengte 150 mm; plaatdikte 6 mm; vlakstaal 70 x 6 mm; rondstaal 11 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 88  | 1      | <b>bench grinder</b><br>Rogi, WG250P, year built 2019, merk: Rogi; type: WG250P; jaar: 2019; eigen gewicht: 24 kg; totale afmeting LxBxH: 650x300x350 mm; omschrijving: motor 900W; voltage 400V / 50HZ; toerental 2950 omw/min; veiligheidsklasse IP40; afmetingen polijstborstel Ø250 x 25 x Ø20 mm; v.v. 1x harde polijstborstel; 1x zachte polijstborstel; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 50.00          |
| 89  | 1      | <b>cupboard WG series</b><br>Rogi, WG STAND, year built 2020, merk: Rogi; type: WG STAND; jaar: 2020; omschrijving: v.v. waterbak; tafel 355 x 205 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 90  | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Rogi, LCT203, year built 2020, merk: Rogi; type: LCT203; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 330 x 220 mm; X verplaatsing 190 mm; Y verplaatsing 100 mm; nauwkeurigheid 0.01 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                               | 50.00          |
| 91  | 1      | <b>hydraulic pump</b><br>totale afmeting LxBxH: 1320x660x630 mm; omschrijving: verrijdbaar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 92  | 1      | <b>welding accessories</b><br>Rogi, WV100, year built 2020, merk: Rogi; type: WV100; jaar: 2020; totale afmeting LxBxH: 280x280x90 mm; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 60 mm; max. opening bekken 90 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                            | 10.00          |
| 93  | 4      | <b>Milling tool</b><br>Gerfa, TRA-L-FIX-Co8/VIP-L-FIX-Co8, merk: Gerfa; type: TRA-L-FIX-Co8/VIP-L-FIX-Co8; omschrijving: 4 stuks vingerfrezen traptand DIN 844 lang; HSSE-Co8; weldon; 28-32-36-40 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 94  | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 6 dlg in houten kist; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 95  | 1      | <b>belt sander</b><br>Rogi, WBG75, year built 2017, serial number 7517024, merk: Rogi; type: WBG75; jaar: 2017; serienummer: 7517024; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm; eigen gewicht: 105 kg; omschrijving: motorvermogen 3 kW; voltage 400V/50HZ; schuurband 75x2000 mm; bandsnelheid 33 m/sec; v.v. solide onderzetkast; schuurband K60; (ongebruikt);     | 100.00         |
| 96  | 1      | <b>clamping tools</b><br>Rogi, SJ-11-125, year built 2019, merk: Rogi; type: SJ-11-125; jaar: 2019; omschrijving: set zachte bekken voor WM250 draaibank; 125 mm klauwplaat; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT;                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 97  | 1      | <b>hand level shear</b><br>Weiss, HS800, year built 2017, merk: Weiss; type: HS800; jaar: 2017; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1600 mm; eigen gewicht: 50 kg; omschrijving: werklengte 800 mm; plaatdikte 1.5 mm; v.v. onderstel; (ongebruikt);                                                                                                                                           | 50.00          |
| 98  | 1      | <b>clamping tools</b><br>Assorts, year built 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: kantelbare verdeeltafel 4" - 110 mm; v.v. gradenverdeling; 3 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 99  | 1      | <b>clamping tools</b><br>Rogi, SJA-11-160, year built 2019, merk: Rogi; type: SJA-11-160; jaar: 2019; omschrijving: set zachte bekken voor WF290 draaibank; 160 mm klauwplaat; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 100 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, BMS100, year built 2020, merk: Rogi; type: BMS100; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 90 mm; totale lengte: 285 mm; omschrijving: bekbreedte 100 mm; bekhoogte 30 mm; max. opening bekken 90 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                       | 10.00          |
| 101 | 1      | <b>universal notcher</b><br>Ortequil, 78-OR-100, merk: Ortequil; type: 78-OR-100; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 110 mm; machinegewicht: 35 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 500 mm; omschrijving: uithoekcapaciteit 135x135 mm ; zonder werktafel;                                                                                                                        | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 103 | 5,000  | <b>plastic bag</b><br>afmeting L: 225 mm; afmeting B: 89 mm; omschrijving: PP harmonica zakken OPPC 40 my; geleverd in originele verpakking; 1000 stuks per doos; ongebruikt ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 105 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, WHV200, year built 2019, merk: Rogi; type: WHV200; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 200 mm; totale lengte: 650 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00          |
| 106 | 1      | <b>column drill</b><br>Rogi, RD32, year built 2019, merk: Rogi; type: RD32; jaar: 2019; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 128 kg; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1720 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 32 mm; pinoleslag 120 mm; spindelopname MK4; spindelsnelheid 150-2450 (12) omw/min; boortafel 470 x 420 mm; voet 580 x 430 mm; kolomdiameter Ø 92 mm; v.v. digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; laserfunctie; verlichting; boorkop; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 107 | 1      | <b>table drill</b><br>Eco+Plus, E+P 20/12 BASIC, year built 2012, serial number 20120005, merk: Eco+Plus; type: E+P 20/12 BASIC; jaar: 2012; serienummer: 20120005; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 65 kg; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 980 mm; omschrijving: motorvermogen 550W; aansluiting 230V/50HZ; boorcapaciteit 20 mm; spindelsnelheid 210-2580/min; totale hoogte 980 mm; spindelopname MK2; boortafel 300x300 mm; v.v. tandkransboorkop 3-16 mm; MK2-B16 booropname; konusuitwerper; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.00         |
| 108 | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 11 dlg in houten kist; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 109 | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Rogi, LCT204, year built 2020, merk: Rogi; type: LCT204; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 430 x 240 mm; X verplaatsing 230 mm; Y verplaatsing 150 mm; nauwkeurigheid 0.02 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.00          |
| 110 | 1      | <b>turning tool</b><br>Ortlieb, SSF 60/6, merk: Ortlieb; type: SSF 60/6; omschrijving: opnameflens DIN 55026/27 konusgrootte 6; geschikt voor drukspantangen volgens DIN 6343; type 185 E/OZ 797 of rubberflexspantangen RFC 52; spanbereik 4-60 mm; flensdiameter 170 mm; bij deze set zitten totaal 23 spantangen t.w. rond 27--32--33--36--37--41--42--44--46--47--49--52--53--54--56--57--58 en 59 mm; zeskant 14--25--34 en 41 mm en vierkant 7/8 inch; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00         |
| 111 | 1      | <b>universal notcher</b><br>handbediend: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: max capaciteit 150x150 mm ; verstelbaar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 112 | 1      | <b>Milling Machine</b><br>Rogi, WM5150, year built 2016, serial number W2016039, merk: Rogi; type: WM5150; jaar: 2016; serienummer: W2016039; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2000 kg; afmeting L: 1730 mm; afmeting B: 1730 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: boorcapaciteit 50 mm; freescapaciteit 32 mm; tapcapaciteit M16; motorvermogen 2.4 kW; voltage 400V - 50HZ; spindelsnelheid 94-2256 (16) omw/min; automatische spindelvoeding 0.1-0.15-0.3 mm/rev; spindelslag 180 mm; spindelopname ISO40; werktafel 1220 x 360 mm; automatische tafelvoeding (8) 24-720 mm/min; tafelverplaatsing (X,Y) 600 x 360 mm; Z verplaatsing 500 mm; T-sleuven 3x14 mm; afstand spindelneus/tafel 120-620 mm; uitlading 400 mm; v.v. ijlgang tafelvoeding; 3-assige digitale uitlezing merk Sino; led verlichting; koelsysteem; boorkop inclusief boorkophouder; fijninstelling; links/rechts schakeling; freeskop links/rechts 45 graden draaibaar; CE afschermkap; ISO40 freeshouder met 8 spantangen in kist; adapter ISO40/MK3; adapter ISO40/MK2; ONGEBRUIKT !; (Mandatory moving / loading costs 500.00) | 1,000.00       |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 113 | <b>1 drill tools</b><br>Sandvik, 880-D5800L40-02, year built 2019, merk: Sandvik; type: 880-D5800L40-02; jaar: 2019; omschrijving: CoroDrill® 880 wisselplaatboor; freesdiameter (DC) 58 mm; realiseerbaar gattolerantie bovenlimiet (TCHAU) 0.3 mm; koppel (TQ) 3 Nm; aansluitdiameter (DCON) 40 mm; punt lengte (PL) 0.916 mm; functionele lengte (LF) 161.084 mm; maximale toerental (RPMX) 5000 1/min; totale lengte (OAL) 232 mm; body-lengte (LB1) 122 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.00         |
| 114 | <b>1 length measuring system</b><br>Sino, KA500-420MM, year built 2014, merk: Sino; type: KA500-420MM; jaar: 2014; machinegewicht: 1 kg; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 20 mm; omschrijving: KA500 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 420 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; inclusief meetrapport; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.00          |
| 115 | <b>1 werktafel voor draaibank</b><br>Sieg, year built 2018, merk: Sieg; jaar: 2018; omschrijving: v.v. houten blad 800 x 350 x 15 mm; uitschuifbaar houten blad 360 x 300 x 15 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 116 | <b>1 universal tool grinder</b><br>Weydemann & Hasselkus, serial number I-626/II-768, merk: Weydemann & Hasselkus; serienummer: I-626/II-768; slijpbereik: 330 mm; tafel afmeting L: 630 mm; tafel afmeting B: 150 mm; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; aansluiting: 500 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 815 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. werklamp; slijpsteen; slijpfenzen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500.00         |
| 117 | <b>1 threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 5 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 118 | <b>1 machine clamp</b><br>Rogi, BMS120, year built 2020, merk: Rogi; type: BMS120; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 120 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 325 mm; omschrijving: bekbreedte 120 mm; bekhoogte 35 mm; max. opening bekken 100 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 119 | <b>1 column drill</b><br>Rogi, WDM28, year built 2019, serial number 1905262, merk: Rogi; type: WDM28; jaar: 2019; serienummer: 1905262; tandwiel aangedreven: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 260 kg; afmeting L: 790 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 2120 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 28 mm; tapcapaciteit M22; pinoleslag 130 mm; spindelopname MK3; spindelsnelheid 75-3200 (12) omw/min; uitlading 250 mm; max. afstand spindelneus/boortafel 825 mm; max. afstand spindelneus/voet 1220 mm; boortafel 380 x 380 mm; voet 535 x 360 mm; kolomdiameter Ø 98 mm; v.v. tapfunctie; CE beschermkap; led verlichting; boorkop; boorkophouder; reduceerhulzen; booruitwerper; toolbox; handleiding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 500.00         |
| 120 | <b>1 turning tool</b><br>Rogi, year built 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: ER25 spantanghouder inclusief 6 spantangen in houten kist voor WM250V draaibank; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| 121 | <b>1 turning tool</b><br>Rogi, year built 2019, merk: Rogi; jaar: 2019; omschrijving: ER32 spantanghouder inclusief 6 spantangen in houten kist voor WF290 draaibank; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 122 | <b>1 milling machine</b><br>Sieg, X2.3, year built 2018, serial number 60104, merk: Sieg; type: X2.3; jaar: 2018; serienummer: 60104; verplaatsing x-as: 350 mm; verplaatsing y-as : 180 mm; verplaatsing z-as: 240 mm; opname: MK3; snelheid van N =: 100 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 550 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 130 mm; motorvermogen: 0,6 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 101 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 820 mm; omschrijving: boorcapaciteit 16 mm; vingerfreescapaciteit 16 mm; vlakfreescapaciteit 35 mm; tapcapaciteit M12; uitlading 183 mm; max. afstand spindel-tafel 253 mm; diameter van de T-sleuven 12 mm; v.v. onderzetkast; tandkransboorkop 13 mm; digitale diepte-aanslag; digitale spindelweergave; showroom model; ONGEBRUIKT !;                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.00         |
| 124 | <b>1 machine clamp</b><br>Rogi, MVB150, year built 2020, merk: Rogi; type: MVB150; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 130 mm; totale lengte: 460 mm; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 44 mm; max. bekopening 130 mm; v.v. gradenverdeling; 360° draaibaar; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.00          |
| 125 | <b>3 threading tool</b><br>Sandvik, T-MAX P, merk: Sandvik; type: T-MAX P; omschrijving: 3 stuks T-Max® P Sandvik Coromant draaibeieler; vierkant 25 x 25 mm; functionele lengte (LF) 150 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |
| 126 | <b>1 Milling tool</b><br>Rogi, ER32/MT2/12PCS, year built 2020, merk: Rogi; type: ER32/MT2/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/MK2 freeshouder inclusief 12 spangtangen in houten kist; 2-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 127 | <b>1 Milling tool</b><br>Rogi, ER32/MT3/12PCS, year built 2020, merk: Rogi; type: ER32/MT3/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/MK3 freeshouder inclusief 12 spangtangen in houten kist; 2-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50.00          |
| 128 | <b>1 threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 10 x 10 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 129 | <b>1 lever platform scissors</b><br>Rogi, HS8, year built 2020, merk: Rogi; type: HS8; jaar: 2020; mes lengte: 200 mm; eigen gewicht: 16 kg; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: werklengte 200 mm; plaatdikte 5 mm; vlakstaal 70 x 5 mm; rondstaal 13 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 130 | <b>1 t-slot clamping table</b><br>Rogi, LCT205, year built 2020, merk: Rogi; type: LCT205; jaar: 2020; omschrijving: werktafel 600 x 240 mm; X verplaatsing 400 mm; Y verplaatsing 150 mm; nauwkeurigheid 0.02 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.00         |
| 131 | <b>1 column drill</b><br>Rogi, WDM30, year built 2019, serial number 1905278, merk: Rogi; type: WDM30; jaar: 2019; serienummer: 1905278; boorcapaciteit: 35 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 75 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3200 rpm; opname MC: 4; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 540 mm; tafel afmeting B: 470 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 355 kg; afmeting L: 760 mm; afmeting B: 670 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit gietijzer 35 mm; tapcapaciteit M22; pinolleslag 120 mm; spindelopname MK4; spindelsnelheid 75-3200 (12) omw/min; uitlading 272 mm; max. afstand spindelneus/boortafel 715 mm; max. afstand spindelneus/voet 1180 mm; boortafel 540 x 470 mm; voet 650 x 450 mm; kolomdiameter Ø 115 mm; v.v. tapfunctie; digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; led verlichting; koelsysteem; boorkop; boorkophouder; reduceerhulzen 4/3 en 3/2; booruitwerper; CE plug; toolbox; handleiding; geleverd in originele verpakking; ONGEBRUIKT !; | 500.00         |
| 132 | <b>1 threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 6 dlg in houten kist; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 133 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, BMS150, year built 2020, merk: Rogi; type: BMS150; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 120 mm; totale lengte: 380 mm; omschrijving: bekbreedte 150 mm; bekhoogte 48 mm; max. opening bekken 120 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 134 | 5      | <b>Sanding belt</b><br>Rogi, K60, year built 2019, merk: Rogi; type: K60; jaar: 2019; omschrijving: 150x2000 mm; korrel 60; verpakt per 5 stuks (WBG150); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 135 | 5      | <b>Sanding belt</b><br>Rogi, K80, year built 2019, merk: Rogi; type: K80; jaar: 2019; omschrijving: 150x2000 mm; korrel 80; verpakt per 5 stuks (WBG150); (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 136 | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 11 dlg in houten kist; let op: houten kist is kapot; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 137 | 1      | <b>precision milling machine</b><br>Fritz Studer, SFM 500, serial number 153, merk: Fritz Studer; type: SFM 500; serienummer: 153; verplaatsing x-as: 500 mm; verplaatsing y-as : 200 mm; snelheid van N =: 1800 rpm; snelheid tot N =: 6000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 630 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 150 mm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 500 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 815 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: geleverd met extra poelies voor toerental;                                                             | 500.00         |
| 138 | 1      | <b>Tool grinder</b><br>Clarkson, Mark II, year built 1983, serial number 2188, brand: Clarkson; type: Mark II; year: 1983; serial number: 2188; working range: 305 mm; table size L: 330 mm; table size W: 108 mm; grinding wheel : 125 mm; distance table / spindle: 203 mm; speed from N=: 4000 rpm; speed till N=: 6000 rpm; engine power: 0.55 kW; electric connection: 400 V; manual present: yes; machine weight: 228 kg; dimension L: 530 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 1500 mm;                                                                                                               | 100.00         |
| 139 | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: hoogtesupport model Myford; tafelfafmeting 125 x 100 mm; verplaatsing 55 mm; breedte T-sleuven 10 mm; inclusief machineklem; bekbreedte 85 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| 140 | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 16 x 16 mm / 11 dlg in houten kist; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 141 | 1      | <b>band saw machine</b><br>Weiss, WS135GV, year built 2013, merk: Weiss; type: WS135GV; jaar: 2013; machinegewicht: 100 kg; afmeting L: 930 mm; afmeting B: 510 mm; afmeting H: 1590 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 230V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 150 mm / 45° Ø 100 mm / 60° Ø 60 mm; zaagsnelheid traploos 20-66 mtr/min; zaagbandafmeting 1735 x 13 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcylinder; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 100.00         |
| 143 | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 12 x 12 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 144 | 1      | <b>test and measuring device</b><br>SKF Goniometer, Modell 94, serial number G520, merk: SKF Goniometer; type: Modell 94; serienummer: G520; meetbereik van: 3 mm; meetbereik tot: 76 mm; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 67 kg; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: v.v. Heidenhain uitlezing;                                                                                                                                                                                                                         | 100.00         |
| 145 | 1      | <b>turning tool</b><br>Rogi, MK2, year built 2020, merk: Rogi; type: MK2; jaar: 2020; omschrijving: MK2; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 146 | 1      | <b>eccentric press</b><br>year built 1980, jaar: 1980; tafel afmeting L: 270 mm; tafel afmeting B: 155 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v voetbediening ; VEB elektro motor 0,78 kW ; onderzettafel;                                                                                                                  | 50.00          |
| 147 | 1      | <b>table drill</b><br>Homienne, merk: Homienne; boorcapaciteit: 15 mm; snelheid van N =: 320 rpm; snelheid tot N =: 1620 rpm; boordiepte: 95 mm; uitlading (discharge): 200 mm; opname MC: 1; motorvermogen: 0,7 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 100 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 340 mm; afmeting H: 960 mm; omschrijving: ronde boortafel 340 mm;                        | 50.00          |
| 148 | 1      | <b>table drill</b><br>Hembrug, merk: Hembrug; snelheid van N =: 560 rpm; snelheid tot N =: 3550 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 75 mm; uitlading (discharge): 210 mm; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 220 mm; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 330 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. albrecht snelspanboorkop 1-13; | 50.00          |
| 149 | 2,000  | <b>plastic bag</b><br>afmeting L: 305 mm; afmeting B: 250 mm; omschrijving: PP vlakke zakken OPPC 30 my; geleverd in originele verpakking; ongebruikt ;                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 150 | 5      | <b>folie</b><br>Cryovac, CT303EP, merk: Cryovac; type: CT303EP; omschrijving: krimpfolie; rollengte 1740 mtr; rolbreedte 355 mm; 11 micron; gewicht 14 kg per rol; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 151 | 1      | <b>Lever plate shears</b><br>Weiss, HS10, year built 2018, merk: Weiss; type: HS10; jaar: 2018; mes lengte: 250 mm; eigen gewicht: 22 kg; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: plaatstaal 6 mm; vlakstaal 70x6 mm; rondstaal 13 mm; ongebruikt; geleverd in originele verpakking;                                              | 10.00          |
| 152 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Rogi, QV200, year built 2018, merk: Rogi; type: QV200; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 215 mm; totale lengte: 500 mm; omschrijving: bekbreedte 200 mm; bekopening 215 mm; bekhoogte 50 mm; (ongebruikt);                                                                                                                             | 50.00          |
| 153 | 1      | <b>Aluminum crosscut saw</b><br>Mecano, ST-80B, serial number 741020, brand: Mecano; type: ST-80B; serial number: 741020; engine power: 1.5 kW; electric connection: 380 V; dimension L: 470 mm; dimension W: 700 mm; dimension H: 1430 mm;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 154 | 5      | <b>folie</b><br>omschrijving: inpakfolie; rollengte 1500 mtr; rolbreedte 310 mm; gewicht 11 kg per rol; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 155 | 1      | <b>clamping tools</b><br>Rogi, SPW10, year built 2020, merk: Rogi; type: SPW10; jaar: 2020; omschrijving: 58-dlg opspangereedschappenset verpakt in doos; M10 / 12 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 156 | 1      | <b>t-gleuf opspantafel</b><br>Hauser, merk: Hauser; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; T-gleufafmeting L: 110 mm; T-gleufafmeting B: 10 mm; tafeldikte: 30 mm; omschrijving: gewicht 38 kg;                                                                                                                                                                              | 50.00          |
| 157 | 1      | <b>clamping tools</b><br>Rogi, SPW14, year built 2020, merk: Rogi; type: SPW14; jaar: 2020; omschrijving: 58-dlg opspangereedschappenset verpakt in doos; M14 / 16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 158 | 1      | <b>clamping tools</b><br>Rogi, SPW16, year built 2020, merk: Rogi; type: SPW16; jaar: 2020; omschrijving: 58-dlg opspangereedschappenset verpakt in doos; M16 / 18 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 159 | 1      | <b>column drill</b><br>Rogi, Z5040, year built 2017, serial number 1711137, merk: Rogi; type: Z5040; jaar: 2017; serienummer: 1711137; tandwiel aangedreven: ja; koelmiddelpomp: ja; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 600 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2250 mm; omschrijving: motorvermogen 1.5 kW; voltage 400V/50HZ; boorcapaciteit 40 mm; tapcapaciteit M24; pinoleslag 180 mm; spindelopname MK4; spindelsnelheid 50-1450 (18) omw/min; uitlading 350 mm; max. afstand spindelneus/boortafel 770 mm; max. afstand spindelneus/voet 1210 mm; boortafel 560 x 560 mm; voet 730 x 500 mm; kolomdiameter Ø 150 mm; v.v. electro-magnetische spindelvoeding; tapfunctie; digitale diepte-aanslag; CE beschermkap; led verlichting; koelsysteem; snelspanboorkop 0-16 mm; tandkransboorkop; reduceerhulzen 4/3 en 3/2; automatische gereedschapuitwerper; CE plug; toolbox; handleiding; showroom model; ONGEBRUIKT !; | 500.00         |
| 160 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Weiss, BMS200, year built 2018, merk: Weiss; type: BMS200; jaar: 2018; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 150 mm; totale lengte: 450 mm; omschrijving: bekbreedte 200 mm; bekhoogte 58 mm; max. opening bekken 150 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 161 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, ER32/ISO30/12PCS, year built 2020, merk: Rogi; type: ER32/ISO30/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/ISO30 freeshouder inclusief 12 spangtangen in kist; 2-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.00          |
| 162 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, ER32/ISO40/6PCS, year built 2019, merk: Rogi; type: ER32/ISO40/6PCS; jaar: 2019; omschrijving: ER32/ISO40 freeshouder inclusief 6 spangtangen in kist; 5-20 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 163 | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 16 x 16 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00          |
| 164 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Soba, year built 2020, merk: Soba; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm; bekopening: 125 mm; totale lengte: 450 mm; precisie: ja; omschrijving: bekbreedte 125 mm; bekopening 125 mm; bekhoogte 50 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 165 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: 7-dlg HSS frezenset in houten kist; 4 snijders; 4-6-8-10-12-14-16 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 166 | 1      | <b>turning tool</b><br>Rogi, MK3, year built 2020, merk: Rogi; type: MK3; jaar: 2020; omschrijving: MK3; verpakt in doos; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 167 | 1      | <b>turning tool</b><br>BIAL, 8811-5I, merk: BIAL; type: 8811-5I; opname ISO: MK5; omschrijving: meedraaiend center MK5; merk BIAL ( nu BISON ); ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 168 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, B16 0-16 mm, year built 2020, merk: Rogi; type: B16 0-16 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-16 mm B16; verpakt in doos; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 169 | 5      | <b>grinding belt</b><br>VSM, KK-711X, year built 2017, merk: VSM; type: KK-711X; jaar: 2017; omschrijving: 130x1490 mm; korrel 80; verpakt per 5 stuks; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 170 | 1      | <b>turning tool</b><br>ABW, merk: ABW; opname ISO: MK5; omschrijving: meeneemcenter ongebruikt; compleet met linkse en rechtse meeneemstiften;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 171 | 1      | <b>lever plate shears</b><br>Rogi, HS12, year built 2020, merk: Rogi; type: HS12; jaar: 2020; mes lengte: 300 mm; eigen gewicht: 25 kg; totale afmeting L: 455 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: plaatstaal 6 mm; vlakstaal 70x6 mm; rondstaal 13 mm; ongebruikt; geleverd in originele verpakking;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 172 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, ER32/ISO40/12PCS, year built 2020, merk: Rogi; type: ER32/ISO40/12PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER32/ISO40 freeshouder inclusief 12 spangtangen in kist; 2-20 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| 173 | 1      | <b>band saw machine</b><br>Rogi, WS250A, year built 2016, serial number 605042, merk: Rogi; type: WS250A; jaar: 2016; serienummer: 605042; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 350 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 250 mm / 45° Ø 190 mm / 60° Ø 120 mm / - 45° Ø 190 mm; zaagsnelheid 53/79 m/min; zaagbandafmeting 2750 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; koelpomp; materiaal aanslag; 1 meter rollenbaan; bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; (ongebruikt);                                                                                                                 | 500.00         |
| 174 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, MT2-MT1, year built 2020, merk: Rogi; type: MT2-MT1; jaar: 2020; omschrijving: MK2-MK1; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 175 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, MT3-MT2, year built 2020, merk: Rogi; type: MT3-MT2; jaar: 2020; omschrijving: MK3-MK2; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 176 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, MT4-MT3, year built 2020, merk: Rogi; type: MT4-MT3; jaar: 2020; omschrijving: MK4-MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 177 | 1      | <b>turning tool</b><br>Rogi, MK4, year built 2020, merk: Rogi; type: MK4; jaar: 2020; omschrijving: MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 178 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, MT5-MT4, year built 2020, merk: Rogi; type: MT5-MT4; jaar: 2020; omschrijving: MK5-MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 179 | 1      | <b>threading tool</b><br>Rogi, merk: Rogi; omschrijving: 20 x 20 mm / 7 dlg in houten kist; v.v. hardmetalen wisselplaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.00          |
| 180 | 1      | <b>universal lathe</b><br>Sieg, SC3, year built 2019, serial number 61042, merk: Sieg; type: SC3; jaar: 2019; serienummer: 61042; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 65 kg; afmeting L: 930 mm; afmeting B: 330 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: motorvermogen 500W AC brushless motor; variabel toerental 0-2500 omw/min; voltage 230V/50HZ; draaidiameter boven bed 180 mm; centerafstand 400 mm; vaste kop MK3; losse kop MK2; spindeldooraat 20 mm; verplaatsing dwarslede 110 mm; draadstijgingen metrisch 0.4 - 3.0 mm; v.v. touchscreen; digitale spindelweergave; digitale uitlezing op het support; onderzetkast; standaard accessoires: wisseltandwielen; 3-klauwplaat 125mm; wisselbekken; 4-voudig beitelhouder; vaste center; showroom model; ONGEBRUIKT !; | 100.00         |
| 181 | 1      | <b>werkbankslijpmachine</b><br>Eco+Plus, E+P 200/100B, year built 2012, serial number 20120075, merk: Eco+Plus; type: E+P 200/100B; jaar: 2012; serienummer: 20120075; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 200 mm; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,9 kW; eigen gewicht: 29 kg; totale afmeting LxBxH: 550x450x510 mm; omschrijving: bandschuur/slijpsteen combinatie; met afschermkap; schuurband 100x914 mm; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |
| 182 | 1      | <b>Universal milling machine</b><br>Rambaudi, V2, year built 1981, brand: Rambaudi; type: V2; year: 1981; manual present: yes; machine weight: 1500 kg; dimension L: 1320 mm; dimension W: 1350 mm; dimension H: 2000 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500.00         |
| 184 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: 20-dlg HSS frezenset in houten kist; 2 en 4 snijders, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starting Bid € |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 186 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Rogi, ER40/ISO40/15PCS, year built 2020, merk: Rogi; type: ER40/ISO40/15PCS; jaar: 2020; omschrijving: ER40/ISO40 freeshouder inclusief 15 spangtangen in kist; 3-25 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.00          |
| 187 | 1      | <b>turning tool</b><br>Rogi, MK6, year built 2020, merk: Rogi; type: MK6; jaar: 2020; omschrijving: MK6; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50.00          |
| 188 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, B16 0-8 mm, year built 2020, merk: Rogi; type: B16 0-8 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-8 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 189 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, B16 0-10 mm, year built 2020, merk: Rogi; type: B16 0-10 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-10 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 190 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, B16 0-13 mm, year built 2020, merk: Rogi; type: B16 0-13 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-13 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 191 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, B16 0-16 mm, year built 2020, merk: Rogi; type: B16 0-16 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 0-16 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 192 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, B16 1-13 mm, year built 2020, merk: Rogi; type: B16 1-13 mm; jaar: 2020; omschrijving: capaciteit 1-13 mm B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 194 | 1      | <b>band saw machine</b><br>Rogi, CY270N, year built 2017, serial number 20171048, merk: Rogi; type: CY270N; jaar: 2017; serienummer: 20171048; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 215 kg; afmeting L: 1380 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; voltage 400V-50HZ; zaagcapaciteit 90° Ø 225 mm / 45° Ø 145 mm / 60° Ø 90 mm; zaagsnelheid 45 / 90 mtr/min; zaagbandafmeting 2480 x 27 x 0.9 mm; v.v. traploos regelbare hydraulische zakcilinder; onderzetkast; verstelbare materiaalklem; gradenverdeling tot 60 graden; manometer; koelpomp; materiaal aanslag; gemonteerde bi-metaal zaagband 6/10 vertanding; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 500.00         |
| 195 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK2-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 196 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK3-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 197 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK4-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 198 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK5-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 199 | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: MK6-B16; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 200 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO30-MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 201 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO30-MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 202 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO40-MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 203 | 1      | <b>drill tools</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: ISO40-MK4; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 204 | 1      | <b>universal lathe</b><br>Sieg, SC10, year built 2018, serial number 60104, merk: Sieg; type: SC10; jaar: 2018; serienummer: 60104; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 300 kg; afmeting L: 1520 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 660 mm; omschrijving: centerafstand 700 mm; draaidiameter boven bed 305 mm; vaste kop MK5; losse kop MK3; spindeldoorlaat 38 mm; verplaatsing dwarslede 155 mm; draadstijgingen metrisch 0.25 - 2.5 mm; variabel toerental 1000-2000 omw/min; v.v. digitale spindelweergave; motorvermogen 1500W brushless motor HI TORQUE; voltage / frequentie 230V - 50HZ; touchscreen; automatische langs- en dwarsvoeding; STANDAARD ACCESSOIRES 3-klauwplaat 160 mm; vaste center MK3; tandwielen-set; 4-weg beitelhouder; showroom model; (ongebruikt); | 500.00         |
| 205 | 1      | <b>milling machine</b><br>Tos, FNK25, year built 1981, serial number 26737, merk: Tos; type: FNK25; jaar: 1981; serienummer: 26737; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2000 kg; afmeting L: 1980 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 2260 mm; omschrijving: verplaatsing x-as 800 mm; verplaatsing y-as 370 mm; verplaatsing z-as 450 mm; snelheid 56-4500 omw/min; T-gleuf opspantafelafmeting 1250 x 250 mm; motorvermogen 3 kW; aansluiting 400V/50HZ; spindelopname SK40; uitlading 200-750mm; afstand spindel-tafel 10-460mm; (Mandatory moving / loading costs 250.00)                                                                                                                                                                                                                          | 500.00         |
| 206 | 1      | <b>Length measuring system</b><br>Sino, KA300-720MM, year built 2014, merk: Sino; type: KA300-720MM; jaar: 2014; machinegewicht: 2 kg; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 70 mm; omschrijving: KA300 liniaal; nauwkeurigheid 0.005 mm (5µm); maat van de liniaal is 16 x 16 x 720 mm; gebruik van het gestandariseerde EIA-422A signaal; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 207 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Soba, Magic Vise, year built 2019, merk: Soba; type: Magic Vise; jaar: 2019; handbediend: ja; bekbreedte: 100 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 355 mm; precisie: ja; omschrijving: cnc freesklem; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.00          |
| 208 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Soba, year built 2020, merk: Soba; jaar: 2020; handbediend: ja; bekbreedte: 90 mm; bekopening: 104 mm; totale lengte: 310 mm; precisie: ja; omschrijving: bekbreedte 90 mm; bekopening 104 mm; bekhoogte 35 mm; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 209 | 1      | <b>Reinhardt seaming machine</b><br>RAS, 21.20, serial number 291/3, merk: RAS; type: 21.20; serienummer: 291/3; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 165 kg; afmeting L: 530 mm; afmeting B: 670 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: plaatdikte 1.5 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.00         |
| 210 | 1      | <b>band saw machine</b><br>Lambers, BSS 025, merk: Lambers; type: BSS 025; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1230 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: motorvermogen 1.1 kW; 400V/3F; zaaghoogte ca. 250-300 mm; zaagsnelheid traploos regelbaar 15 – 135 m/min; tafelfafmeting 625 x 625 mm; uitlading 400 mm; v.v. kantelbare zaagtafel; doosje met accessoires en parts;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.00         |
| 211 | 1      | <b>fan</b><br>vloertype: Ja; omschrijving: motorvermogen 7,5 kW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50.00          |
| 212 | 1      | <b>Universal circular saw</b><br>MEP, TIGER 350 SX, year built 1999, serial number 08071446/M, merk: MEP; type: TIGER 350 SX; jaar: 1999; serienummer: 08071446/M; zaagblad : 350 mm; zaagbereik: 115 mm; verstekhoek max.: 60 °; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 425 kg; afmeting L: 640 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: halfautomaat; v.v perslucht cilinder; pneumatische klemming; 4 snelheden 15/30/45/90 omw/min; manuele lengte aanslag; rechtlijnige zwaluwstaart geleiding;                                                                                                                                                                                                                                             | 500.00         |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 213 | 1      | <b>corner clamping table</b><br>omschrijving: kantelbaar tot 90 graden; tafelafmeting 300x300 mm; gewicht 30 kg;                                                                                                                                                                                                                               | 50.00          |
| 214 | 1      | <b>case sealer</b><br>Siat, SK2 A, year built 1997, serial number 1042, merk: Siat; type: SK2 A; jaar: 1997; serienummer: 1042; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: let op motor is gedemonteerd;                                                             | 50.00          |
| 216 | 1      | <b>clamping tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: 1 stuk moederblok afmeting 73 x 73 x 51 mm; asgat 16 mm; 2 stuks standaard blokken voor beitels 16 x 16 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                        | 10.00          |
| 217 | 1      | <b>probe</b><br>Kröplin, WY 033K, merk: Kröplin; type: WY 033K; eigen gewicht: 2 kg; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: meetbereik 0–40 mm; nauwkeurigheid 0,1 mm; geleverd in originele houten kist;                                                                               | 10.00          |
| 218 | 1      | <b>turret milling machine</b><br>Han's-Laser, EP-GR11(CE), year built 2012, serial number KDD141205497, merk: Han's-Laser; type: EP-GR11(CE); jaar: 2012; serienummer: KDD141205497; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 850x1150x1600 mm; eigen gewicht: 345 kg; omschrijving: geleverd met koelunit; afzuigunit; | 500.00         |
| 219 | 1      | <b>laser fume extractor</b><br>FOX-RAYS, SRA-500XL, year built 2015, serial number E004, merk: FOX-RAYS; type: SRA-500XL; jaar: 2015; serienummer: E004; omschrijving: voltage 230V; motor 320W; luchtverplaatsing maximaal 480 M3/uur ( traploos instelbaar ); 3-voudige filter met HEPA; gewicht 53 kg;                                      | 100.00         |
| 220 | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Assorts, year built 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: verdeeltafel 4" - 110 mm; 3 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 221 | 1      | <b>chain hoist</b><br>Scheppach, CB02, merk: Scheppach; type: CB02; hijsvermogen: 2000 kg; max. hijshoogte: 3 m; eigen gewicht: 12 kg; omschrijving: metalen katrol met haak en borggrendel; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                     | 10.00          |
| 222 | 1      | <b>turning tool</b><br>Assorts, year built 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: 1 stuk houder MK2; inclusief 4 stuks snijplaathouders 20-25-30-38 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                | 10.00          |
| 223 | 1      | <b>turning tool</b><br>Assorts, year built 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: 1 stuk houder MK3; inclusief 4 stuks snijplaathouders 20-25-30-38 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                | 10.00          |
| 224 | 3      | <b>turning tool</b><br>Fraisa, Ö 36/32, merk: Fraisa; type: Ö 36/32; omschrijving: 3 stuks cilindrische frezen; 6 snijder; capaciteit 36 mm; asdiameter 32 mm; lengte 133 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                  | 50.00          |
| 225 | 1      | <b>probe</b><br>Mitutoyo, merk: Mitutoyo; omschrijving: bereik 6 - 10 mm; schaalverdeling 0.01 mm; aantal meetstiften 9 stuks; inclusief opbergdoos; meetklok;                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 226 | 1      | <b>Measuring clock</b><br>analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 50 mm; omschrijving: aflezing 0.01 mm; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 227 | 6      | <b>Milling tool</b><br>Wallramit/Widia/Fraisa, TH10, merk: Wallramit/Widia/Fraisa; type: TH10; omschrijving: 6 stuks mantelkopfrezen; diameter 50 mm;                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 228 | 1      | <b>air care parts</b><br>Belflex, AIR KIT, year built 2019, merk: Belflex; type: AIR KIT; jaar: 2019; omschrijving: geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                                                                                              | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 229 | 1      | <b>Oil-free compressor</b><br>Fiac, Air 6, year built 2011, serial number 221106952, merk: Fiac; type: Air 6; jaar: 2011; serienummer: 221106952; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 160 l/min; vermogen: 0,67 kW; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 8 kg; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: 90 dB; geleverd in originele verpakking; ongebruikt; | 50.00          |
| 230 | 1      | <b>wooden chest of drawers</b><br>aantal laden: 5; met inhoud: ja; totale afmeting LxBxH: 550x460x980 mm; omschrijving: v.v. draaibeitels; freesopnames met frezen; spiraalboren;                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 231 | 2      | <b>Wire cutting</b><br>tap set: ja; omschrijving: maximale tapmaat is 1 inch; links UNF en de rechter is BSW; afmeting kisten 750 x 260 x 70 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 232 | 1      | <b>threading tool</b><br>Sandvik, SRSCl 3225P 16, merk: Sandvik; type: SRSCl 3225P 16; omschrijving: 1 stuk draaibeitel merk SANDVIK; vierkant 32 x 32 mm; functionele lengte 170 mm; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 233 | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Assorts, year built 2019, merk: Assorts; jaar: 2019; omschrijving: verdeeltafel 6" - 150 mm; 3 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                           | 10.00          |
| 234 | 1      | <b>bracket micrometer</b><br>VEB , TGL 150 46/l, merk: VEB ; type: TGL 150 46/l; omschrijving: beugelschroefmaat; 800-900 mm compleet met ijkstiften en meeklok 0.01 mm; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.00          |
| 235 | 1      | <b>clamping tools</b><br>omschrijving: houten kist met opspangereedschap; blokbreedte 30 mm; diameter bouten 16 mm; met machineklem; bekbreedte 75 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 236 | 1      | <b>threading tool</b><br>snijcapaciteit min.: 20 "; snijcapaciteit max.: 32 "; omschrijving: diverse draaibeitels o.a. merk Sandvik-Comato-Seco-Iscar; vierkant 20/25 en 32 mm; totaal 15 stuks;                                                                                                                                                                                                                                     | 50.00          |
| 237 | 5      | <b>Milling tool</b><br>Gerfa, VIP-L-FIX-Co8, merk: Gerfa; type: VIP-L-FIX-Co8; omschrijving: 5 stuks vingerfrezen traptand DIN 844 lang; HSSE-Co8; weldon; 16 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 238 | 3      | <b>Milling tool</b><br>Gerfa, merk: Gerfa; omschrijving: 3 stuks cilindrische frezen; 6 snijder; capaciteit 32 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 239 | 1      | <b>lot of arrows</b><br>omschrijving: lengte van de vijlen gemiddeld 250 mm; totaal ongeveer 80 stuks;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 240 | 1      | <b>probe</b><br>Girod, merk: Girod; omschrijving: robijn gelagerd meetwerk met meetkogel van HM; robuuste behuizing; aflezing 0.01 mm; ongevoelig voor magnetische velden; Swiss Made; inclusief spandoorn 8 mm; geleverd in originele verpakking;                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 241 | 1      | <b>threading tool</b><br>snijcapaciteit min.: 16 "; snijcapaciteit max.: 32 "; omschrijving: diverse draaibeitels o.a. merk Sandvik-Comato-Seco-Iscar; vierkant 25 en 32 mm; totaal 15 stuks;                                                                                                                                                                                                                                        | 50.00          |
| 242 | 5      | <b>Milling tool</b><br>Gerfa/Gühring, merk: Gerfa/Gühring; omschrijving: 5 stuks ruwfrezen HSS-Co; capaciteit 20 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 243 | 6      | <b>Milling tool</b><br>omschrijving: totaal 6 stuks machinetappen; 3x M14; 3x M16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |
| 244 | 5      | <b>Milling tool</b><br>omschrijving: totaal 5 stuks mantelfrezen; diameter 32 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 245 | 1      | <b>probe</b><br>Kröplin, F30-50N, merk: Kröplin; type: F30-50N; eigen gewicht: 1 kg; totale afmeting L: 185 mm; totale afmeting B: 95 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: bereik 30 - 50 mm; schaalverdeling 0.05 mm; geleverd in originele houten kist;                                                                                                                                                                     | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 246 | 1      | <b>threading tool</b><br>snijcapaciteit min.: 25 "; snijcapaciteit max.: 32 "; omschrijving: diverse draaibetels o.a. merk Sandvik-Comato-Feldmühle-Iscar; vierkant 25 en 32 mm; totaal 15 stuks;                                                                               | 50.00          |
| 247 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: verstelbaar tegencentreer voor verdeelapparaat HV4/HV6; max. centerhoogte 105 mm; min. centerhoogte 80 mm; voetafmeting 135 x 90 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 10.00          |
| 248 | 1      | <b>industrial printer</b><br>Zebra, 110X1 3 plus, brand: Zebra; type: 110X1 3 plus; total dimension L: 265 mm; total dimension W: 480 mm; total dimension H: 390 mm;                                                                                                            | 10.00          |
| 249 | 1      | <b>height supports</b><br>omschrijving: kantelbaar; 2 stuks; afmeting 66 x 165 x 240 mm;                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 250 | 1      | <b>2-in-1 machine</b><br>werklengte: 200 mm; machinegewicht: 12 kg; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 220 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                       | 10.00          |
| 251 | 1      | <b>bench grinder</b><br>HBM, merk: HBM; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 250 kW; totale afmeting LxBxH: 430x220x350 mm; omschrijving: 230 volt 250 watt;                                                                                                      | 10.00          |
| 252 | 5      | <b>Milling tool</b><br>Gerfa, merk: Gerfa; omschrijving: 5 stuks HSS-Co8 vingerfrezen; 6 snijder; met Weldon opname; 3x diameter 36 mm; 1x diameter 40 mm; 1x diameter 45 mm;                                                                                                   | 10.00          |
| 253 | 1      | <b>clamping tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: 1 stuk moederblok afmeting 58 x 58 x37 mm; asgat 11.2 mm; 3 stuks standaard blokken voor beitels 12 x 12 mm; 1 stuk V-groef houder; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 10.00          |
| 254 | 10     | <b>spare part</b><br>POM, Eboxa 16060 C, merk: POM; type: Eboxa 16060 C; afmeting L: 160 mm; afmeting B: 60 mm; omschrijving: totaal 5 sets (10 stuks); afmeting 160 x 60 mm;                                                                                                   | 10.00          |
| 255 | 1      | <b>drill tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK3-B16 opname; exclusief boorkop; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                     | 10.00          |
| 256 | 1      | <b>grinding stone brush motor</b><br>B.M.P., 150, serial number BAD8003, merk: B.M.P.; type: 150; serienummer: BAD8003; omschrijving: as opname 12 mm; afmeting 200 x 400 x 230 mm;                                                                                             | 10.00          |
| 257 | 4      | <b>welding clamp with clamping bracket</b><br>omschrijving: spanbereik 0-100 mm; ongebruikt;                                                                                                                                                                                    | 10.00          |
| 258 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK2 testdoorn voor draaibank uitlijning; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                             | 10.00          |
| 259 | 1      | <b>Socket</b><br>RODAX, merk: RODAX; omschrijving: 24 delig; 8 stuks; ongebruikt;                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 260 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK3 testdoorn voor draaibank uitlijning; lengte 220 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                              | 10.00          |
| 261 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: 7 delige multi centreerset MK2; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                      | 10.00          |
| 262 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK4 testdoorn voor draaibank uitlijning; lengte 275 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                              | 10.00          |
| 263 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; totale lengte: 180 mm; omschrijving: 4" (100 mm) ronde machineklem voor verdeeltafel; diameter 105 mm; bekbreedte 80 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starting Bid € |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 264 | 1      | <b>t-slot clamping table</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; tafel afmeting L: 100 mm; tafel afmeting B: 100 mm; T-gleufafmeting L: 100 mm; T-gleufafmeting B: 8 mm; tafeldikte: 15 mm; omschrijving: kantelbare verdeeltafel 4" - 110 mm; v.v. gradenverdeling; 4 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                | 10.00          |
| 265 | 1      | <b>Measuring clock</b><br>Käfer, merk: Assorts; merk: Käfer; omschrijving: precisie meetklok; aflezing 0.01 mm; slag 100 mm; geleverd in originele verpakking; jaar: 2020; omschrijving: verdeeltafel 3" - 75 mm; 4 sleufgaten; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                       | 10.00          |
| 266 | 1      | <b>machine clamp</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; totale lengte: 150 mm; omschrijving: 3" (75 mm) ronde machineklem voor verdeeltafel; diameter 80 mm; bekbreedte 65 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                   | 10.00          |
| 267 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: conus draai apparaat MK2; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 268 | 1      | <b>machine tools</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: conus draai apparaat MK3; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                  | 10.00          |
| 269 | 1      | <b>drill attachment</b><br>Assorts, year built 2020, merk: Assorts; jaar: 2020; omschrijving: MK2-B16 opname; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                         | 10.00          |
| 270 | 1      | <b>lot of Steel brushes</b><br>omschrijving: +/- 100 stuks diverse staalborstels; made in Germany; ongebruikt;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 271 | 1      | <b>universal dividing head</b><br>Rogi, F11160A, year built 2018, merk: Rogi; type: F11160A; jaar: 2018; omschrijving: universele verdeelkop voor freesmachine; centerhoogte 160 mm; MK4 spindelopname; inclusief zelfcentrerende 3-klawwplaat 200 mm; losse kop; set tandwielen; vaste center MK4; verdeelplaat; flens; opspanplaat; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt); | 100.00         |
| 272 | 4      | <b>roll cart</b><br>eigen gewicht: 200 kg; omschrijving: 4 stuks rolkarren; passend voor europallet; afmeting 1250 x 900 x 280; v.v. rem; gewicht ca. 50 kg per stuk;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 273 | 5      | <b>roll cart</b><br>eigen gewicht: 250 kg; omschrijving: 5 stuks rolkarren; passend voor europallet; afmeting 1250 x 900 x 280; 1 stuk v.v. rem; gewicht ca. 50 kg per stuk;                                                                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 274 | 4      | <b>roll cart</b><br>eigen gewicht: 200 kg; omschrijving: 4 stuks rolkarren; passend voor europallet; afmeting 1250 x 900 x 280; v.v. rem; gewicht ca. 50 kg per stuk;                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 275 | 1      | <b>bracket micrometer</b><br>omschrijving: 2 stuks gebruikte beugelschroefmaten; 225-250 en 275-300 mm compleet met ijkstiften;                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 276 | 3      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 42; 2x maat 44; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 277 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 42; 1x maat 43; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 278 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 41; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |
| 279 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                                                                                                                                                                                                               | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 280 | 3      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 41; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                      | 10.00          |
| 281 | 3      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 42; 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                      | 10.00          |
| 282 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Australian, merk: Australian; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 41; 1x maat 43; (ongebruikt);                                                                        | 10.00          |
| 283 | 3      | <b>paar S1 veiligheidswerkschoenen</b><br>Scarpa , Groove, merk: Scarpa ; type: Groove; omschrijving: 1x maat 39; 1x maat 41; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                  | 10.00          |
| 284 | 2      | <b>pair of S3 safety work boots</b><br>Beta, merk: Beta; omschrijving: v.v. ritssluiting; 1x maat 40; 1x maat 42; (ongebruikt);                                                                          | 10.00          |
| 285 | 2      | <b>pair of S3 safety work boots</b><br>Beta, merk: Beta; omschrijving: gevoerd; v.v. ritssluiting; 1x maat 38 ; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                                | 10.00          |
| 286 | 2      | <b>pair of S3 safety work shoes</b><br>Beta, Urban, merk: Beta; type: Urban; omschrijving: 1x maat 42; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                                         | 10.00          |
| 287 | 2      | <b>pair of S3 safety work shoes</b><br>Beta, Dynamic Control / Thinsulate , merk: Beta; type: Dynamic Control / Thinsulate ; omschrijving: bescherming tot - 20°C; 1x maat 42; 1x maat 47; (ongebruikt); | 10.00          |
| 288 | 2      | <b>pair of S3 safety work shoes</b><br>Beta, merk: Beta; omschrijving: 1x maat 43; 1x maat 45; (ongebruikt);                                                                                             | 10.00          |
| 289 | 3      | <b>pair of safety work shoes</b><br>Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 39; 1x maat 42; 1x maat 43; (ongebruikt);                                                                            | 10.00          |
| 290 | 3      | <b>pair of safety work shoes</b><br>Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 42; 1x maat 44; 1x maat 45; (ongebruikt) ;                                                                           | 10.00          |
| 291 | 2      | <b>pair of safety work shoes</b><br>Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 43; 1x maat 44; (ongebruikt);                                                                                        | 10.00          |
| 292 | 3      | <b>pair of safety work shoes</b><br>Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 42; 1x maat 44; 1x maat 46; (ongebruikt);                                                                            | 10.00          |
| 293 | 2      | <b>lined body warmer</b><br>Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; 1x maat M; 1x maat L; (ongebruikt);                                                                                    | 10.00          |
| 294 | 2      | <b>lined winter coat</b><br>Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; v.v. capuchon; 1x maat S; 1x maat M; (ongebruikt);                                                                     | 10.00          |
| 295 | 2      | <b>lined body warmer</b><br>Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; 2x maat M; (ongebruikt);                                                                                               | 10.00          |
| 296 | 2      | <b>lined winter coat</b><br>Follow Me, merk: Follow Me; omschrijving: waterbestendig; v.v. capuchon; afneembare mouwen; 1x maat 46; 1x maat 48; (ongebruikt);                                            | 10.00          |
| 297 | 2      | <b>lined winter coat</b><br>Univers, merk: Univers; omschrijving: waterbestendig; v.v. capuchon; 2x maat S; (ongebruikt);                                                                                | 10.00          |
| 298 | 1      | <b>Milling tool</b><br>Clarkson, merk: Clarkson; omschrijving: Opname houder MK2; met 4 stuks spantangen 6—10—12 en 16 mm; v.v. spansleutel;                                                             | 10.00          |
| 299 | 2      | <b>work anywhere</b><br>Sotto Zero , Tuta, merk: Sotto Zero ; type: Tuta; katoen: ja; maat (letter): S; omschrijving: 65% polyester; 35% katoen; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                              | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 300 | 2      | <b>work gillet</b><br>Sotto Zero, Gilet, merk: Sotto Zero; type: Gilet; katoen: ja; omschrijving: 1x maat M; 1x maat L; (ongebruikt);                                                                                                                    | 10.00          |
| 301 | 2      | <b>work jacket</b><br>Sotto Zero, Giubetto Winter, merk: Sotto Zero; type: Giubetto Winter; katoen: ja; omschrijving: 1x maat S; 1x maat XXL; (ongebruikt);                                                                                              | 10.00          |
| 302 | 2      | <b>work jacket</b><br>Sotto Zero, Giubetto , merk: Sotto Zero; type: Giubetto ; katoen: ja; omschrijving: 1x maat S; 1x maat M; (ongebruikt);                                                                                                            | 10.00          |
| 303 | 2      | <b>work anywhere</b><br>Sotto Zero , Tuta, merk: Sotto Zero ; type: Tuta; katoen: ja; omschrijving: 2x maat S; (ongebruikt);                                                                                                                             | 10.00          |
| 304 | 2      | <b>work anywhere</b><br>Sotto Zero , Tuta, merk: Sotto Zero ; type: Tuta; katoen: ja; omschrijving: 2x maat S; (ongebruikt);                                                                                                                             | 10.00          |
| 305 | 2      | <b>screwdriver set</b><br>Firefox, merk: Firefox; delig: 7; sleufkop: ja; Philips (PH): ja; omschrijving: (ongebruikt);                                                                                                                                  | 10.00          |
| 306 | 1      | <b>electric hand circular saw</b><br>Felisatti , SCF165/1200, year built 2015, merk: Felisatti ; type: SCF165/1200; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 4 kg; omschrijving: (ongebruikt);                                                     | 10.00          |
| 307 | 1      | <b>electric hand-held grinding machine</b><br>Felisatti, AG115/720, year built 2016, merk: Felisatti; type: AG115/720; jaar: 2016; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 720 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpschijf niet inbegrepen; (ongebruikt); | 10.00          |
| 308 | 1      | <b>electric hand jigsaw</b><br>Felisatti, JS85/701VE, year built 2017, merk: Felisatti; type: JS85/701VE; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladen niet inbegrepen; (ongebruikt);                                                        | 10.00          |
| 309 | 1      | <b>electric hand jigsaw</b><br>Felisatti, JSF65/550, year built 2017, merk: Felisatti; type: JSF65/550; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; omschrijving: zaagbladen niet inbegrepen; (ongebruikt);                                                          | 10.00          |
| 310 | 4      | <b>Warehouse bin</b><br>Rako, merk: Rako; afmeting L: 810 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 320 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. losse deksel; wordt voor de hand uitgeleverd ;                                                                   | 10.00          |
| 311 | 4      | <b>ESD storage bin</b><br>Foumi, merk: Foumi; afmeting L: 815 mm; afmeting B: 615 mm; afmeting H: 145 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. losse deksel; wordt voor de hand uitgeleverd ;                                                               | 10.00          |
| 312 | 4      | <b>Warehouse bin</b><br>Schäfer, merk: Schäfer; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 440 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. schanier deksel; wordt voor de hand uitgeleverd ;                                                          | 10.00          |
| 313 | 4      | <b>Warehouse bin</b><br>Rako, merk: Rako; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 230 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. schanier deksel met sluiting; wordt voor de hand uitgeleverd ;                                                   | 10.00          |
| 314 | 4      | <b>Warehouse bin</b><br>Rako, merk: Rako; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 130 mm; kunststof: ja; omschrijving: v.v. schanier deksel met sluiting; wordt voor de hand uitgeleverd;                                                    | 10.00          |
| 315 | 1      | <b>turret milling machine</b><br>omschrijving: electro graveerset; om metalen voorwerpen te markeren; 230V;                                                                                                                                              | 10.00          |
| 316 | 1      | <b>turning tool</b><br>omschrijving: 2 stuks binnendraaibetels ongebruikt; 1 x S40T-PCLNL12-F3 ( met 10 stuks wisselplaatjes ); 1 x S32S-PSKNR12-F3;                                                                                                     | 10.00          |
| 317 | 10     | <b>pulse counter</b><br>omschrijving: 10 stuks puls-tellers ; 48 volt 50 Hz; 6 digits; ongebruikt;                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 318 | 10     | <b>operating hours counter</b><br>omschrijving: 10 stuks bedrijfsuren-teller; 230 volt 60 Hz; afmeting rond 58 mm; ongebruikt;                                                                                                                           | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                  | Starting Bid € |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 319 | 10     | <b>operating hours counter</b><br>omschrijving: 10 stuks bedrijfsuren-teller; 400 volt 50 Hz; afmeting 55 x 55 mm; ongebruikt;                                                                                               | 10.00          |
| 320 | 1      | <b>electric motor</b><br>Elsto, merk: Elsto; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting motor 220 x 125 mm ( zonder as en zonder aansluitkastje ); afmeting as rond 14 x 28 mm met spie 5 mm; ongebruikt; | 10.00          |
| 321 | 1      | <b>Tool box</b><br>metaal: ja; eigen gewicht: 5 kg; omschrijving: complete set 3 stuks; 1x 500x300x260; 1x 370x200x190; 1x 330x150x150; ongebruikt;                                                                          | 10.00          |
| 322 | 1      | <b>Tool box</b><br>metaal: ja; eigen gewicht: 4 kg; omschrijving: afmeting 500x300x260; ongebruikt;                                                                                                                          | 10.00          |
| 323 | 1      | <b>Tool box</b><br>metaal: ja; omschrijving: afmeting 370x200x190; ongebruikt;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 324 | 1      | <b>Tool box</b><br>metaal: ja; omschrijving: afmeting 330x150x150; ongebruikt;                                                                                                                                               | 10.00          |
| 325 | 1      | <b>men's vest</b><br>ST, brand: ST; coton: yes; size (letter): XL; description: lined men's vest; dark blue; made in Italy; unused;                                                                                          | 10.00          |
| 326 | 1      | <b>men's vest</b><br>ST, brand: ST; coton: yes; size (letter): M; description: lined men's vest; dark blue; made in Italy; unused;                                                                                           | 10.00          |
| 327 | 1      | <b>men's vest</b><br>ST, brand: ST; coton: yes; size (letter): XL; description: lined men's vest; black; made in Italy; unused;                                                                                              | 10.00          |
| 328 | 1      | <b>men's vest</b><br>ST, brand: ST; coton: yes; size (letter): XL; description: lined men's vest; black; made in Italy; unused;                                                                                              | 10.00          |
| 329 | 1      | <b>men's vest</b><br>ST, brand: ST; coton: yes; size (letter): XXL; description: lined men's vest; black; made in Italy; unused ;                                                                                            | 10.00          |
| 330 | 1      | <b>work jacket</b><br>Timberland, TBL PRO 125, brand: Timberland; type: TBL PRO 125; size (letter): M; description: beige / black; exterior 100% polyester; lining 100% polyester fleece; unused;                            | 50.00          |
| 331 | 1      | <b>outdoor ladies jacket</b><br>Sottozero, brand: Sottozero; size (letter): XS; description: black; softshell; water resistant; unused;                                                                                      | 10.00          |
| 332 | 1      | <b>lined work jacket</b><br>Sottozero, brand: Sottozero; coton: yes; size (letter): M; description: dark blue; detachable sleeves; 35% cotton and 65% polyester; unused;                                                     | 10.00          |
| 333 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): M; description: gray / orange; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                     | 10.00          |
| 334 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): S; description: gray / orange; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                     | 10.00          |
| 335 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): L; description: gray / orange; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                     | 10.00          |
| 336 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): XL; description: gray / orange; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                    | 10.00          |
| 337 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): XXL; description: gray / orange; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                   | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 338 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): XXL; description: blue; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 339 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): M; description: blue; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 340 | 2      | <b>work jacket</b><br>Blue City, 163F, brand: Blue City; type: 163F; size (letter): S; description: blue; 60% cotton and 40% polyester; unused;                                                                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 341 | 1      | <b>work overalls with zipper</b><br>size (letter): M; description: blue; 35% cotton and 65% polyester; unused;                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.00          |
| 342 | 1      | <b>lined work trousers</b><br>Univers, brand: Univers; size (digit): 48; description: anthracite; 100% polyester; unused;                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00          |
| 343 | 1      | <b>fleece work sweater</b><br>Patton, brand: Patton; size (letter): L; description: camouflage; 100% polyester; unused;                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00          |
| 344 | 4      | <b>interior lighting</b><br>Pegaso, Globo Plastic, brand: Pegaso; type: Globo Plastic; LED: yes; lamp base: E27; beam angle: 270 °; electric connection: 220 V; power: 12 W; luminous flux: 1080 lm; color temperature: 6000 K; average lifetime: 35000 hr; total dimension W: 95 mm; total dimension H: 135 mm; description: plastic led lamp; cold light;    | 10.00          |
| 345 | 4      | <b>interior lighting</b><br>Pegaso, Globo Plastic, brand: Pegaso; type: Globo Plastic; LED: yes; lamp base: E27; beam angle: 270 °; electric connection: 220 V; power: 12 W; luminous flux: 1080 lm; color temperature: 4000 K; average lifetime: 35000 hr; total dimension W: 95 mm; total dimension H: 135 mm; description: plastic led lamp; natural light; | 10.00          |
| 346 | 4      | <b>interior lighting</b><br>Pegaso, Globo Plastic, brand: Pegaso; type: Globo Plastic; LED: yes; lamp base: E27; beam angle: 270 °; electric connection: 220 V; power: 12 W; luminous flux: 1080 lm; color temperature: 3000 K; average lifetime: 35000 hr; total dimension W: 95 mm; total dimension H: 135 mm; description: plastic led lamp; warm light;    | 10.00          |
| 347 | 4      | <b>interior lighting</b><br>Axel, FU7618, brand: Axel; type: FU7618; LED: yes; lamp base: E27; electric connection: 220 V; power: 30 W; luminous flux: 1900 lm; average lifetime: 6000 hr; total dimension W: 60 mm; total dimension H: 180 mm; description: plastic led lamp; warm white light;                                                               | 10.00          |
| 348 | 4      | <b>interior lighting</b><br>Pegaso, PEGH002, brand: Pegaso; type: PEGH002; halogen: yes; lamp base: E27; electric connection: 220 V; power: 53 W; luminous flux: 815 lm; color temperature: 2700 K; average lifetime: 2000 hr; total dimension W: 58 mm; total dimension H: 102 mm; description: halogen lamp;                                                 | 10.00          |
| 349 | 4      | <b>interior lighting</b><br>Pegaso, PEGH004, brand: Pegaso; type: PEGH004; halogen: yes; lamp base: E27; electric connection: 220 V; power: 105 W; luminous flux: 1897 lm; color temperature: 2700 K; average lifetime: 2000 hr; total dimension W: 58 mm; total dimension H: 102 mm; description: halogen lamp;                                               | 10.00          |
| 350 | 2      | <b>pair of S3 safety work boots</b><br>Beta, brand: Beta; description: equipped with zip closure; 1x size 41; 1x size 42; unused ;                                                                                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 351 | 2      | <b>pair of S3 safety work shoes</b><br>Beta, Dynamic Control / Thinsulate, brand: Beta; type: Dynamic Control / Thinsulate; description: protection down to -20 ° C; 1x size 40; 1x size 41; unused ;                                                                                                                                                          | 10.00          |
| 352 | 3      | <b>pair of safety work shoes</b><br>Gemstone, brand: Gemstone; description: 1x size 44; 1x size 45; 1x size 46; unused ;                                                                                                                                                                                                                                       | 10.00          |
| 353 | 3      | <b>pair of safety work shoes</b><br>Gemstone, merk: Gemstone; omschrijving: 1x maat 40; 1x maat 44; 1x maat 47; ongebruikt ;                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00          |



| Lot | Number | Description                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starting Bid € |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 354 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 41; 1x maat 44; ongebruikt;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 355 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 42; 1x maat 44; ongebruikt;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 356 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 43; 1x maat 44; ongebruikt;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 357 | 2      | <b>pair of walking shoes</b><br>Euro-Tracking, merk: Euro-Tracking; omschrijving: waterbestendig; 1x maat 43; 1x maat 46; ongebruikt;                                                                                                                                          | 10.00          |
| 358 | 2      | <b>bodywarmer</b><br>Univers, merk: Univers; omschrijving: gevoerd; met print; 1x maat M; 1x maat XL; ongebruikt;                                                                                                                                                              | 10.00          |
| 359 | 2      | <b>bodywarmer</b><br>Panoply, merk: Panoply; omschrijving: gevoerd; beigebruin; 1x maat M; 1x maat XL; ongebruikt;                                                                                                                                                             | 10.00          |
| 360 | 2      | <b>pair of S3 safety work boots</b><br>Heckel, merk: Heckel; omschrijving: 1x maat 42; 1x maat 46; ongebruikt ;                                                                                                                                                                | 10.00          |
| 361 | 1      | <b>pair of walking shoes</b><br>Nadir, merk: Nadir; heren: ja; maat (getal): 47; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                                                     | 10.00          |
| 362 | 1      | <b>pair of ladies safety work shoes</b><br>Timberland, PRO, merk: Timberland; type: PRO; omschrijving: 1x maat 36; ongebruikt ;                                                                                                                                                | 10.00          |
| 363 | 1      | <b>trolley jack</b><br>year built 2020, jaar: 2020; capaciteit: 2 t; hoogte: 290 mm; eigen gewicht: 6 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: met 2 vaste en 2 zwenkwielen; met draagbeugel; in koffer; ongebruikt; | 10.00          |
| 364 | 1      | <b>Tool box</b><br>metaal: ja; afmeting L: 440 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 300 mm; eigen gewicht: 4 kg; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                      | 10.00          |
| 365 | 3      | <b>metal drill</b><br>Cutter, year built 2020, merk: Cutter; jaar: 2020; omschrijving: HSS spiraalboor; boorcapaciteit 13 mm; DIN 338; lengte 150 mm; in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                     | 10.00          |
| 366 | 3      | <b>metal drill</b><br>Cutter, year built 2020, merk: Cutter; jaar: 2020; omschrijving: HSS spiraalboor; boorcapaciteit 11 mm; DIN 338; lengte 140 mm; in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                     | 10.00          |
| 367 | 1      | <b>metal drill set</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; omschrijving: HSS spiraalboren; 19-dlg; boorcapaciteit 1-10 mm; ; in metalen koffer; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                    | 10.00          |
| 368 | 2      | <b>Tension band</b><br>year built 2020, jaar: 2020; omschrijving: totaal 2 sets (4 stuks); bandlengte 4010 mm; bandbreedte 25 mm; geleverd in originele verpakking; ongebruikt;                                                                                                | 10.00          |
| 369 | 3      | <b>hand saw for wood / plastic</b><br>Swordfish, year built 2020, merk: Swordfish; jaar: 2020; omschrijving: zaaglengte 300 mm; uitlading 140 mm; v.v. 2 zaagbanden; (ongebruikt);                                                                                             | 10.00          |
| 370 | 1      | <b>pneumatic air hammer</b><br>Air Tool, HY-013, year built 2020, merk: Air Tool; type: HY-013; jaar: 2020; omschrijving: aluminium frame; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                     | 10.00          |
| 371 | 2      | <b>Tension band</b><br>year built 2020, jaar: 2020; omschrijving: bandlengte 10 mtr; bandbreedte 50 mm; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                                                        | 10.00          |
| 372 | 4      | <b>masonry drill set</b><br>Rogi, year built 2020, merk: Rogi; jaar: 2020; delig: 5; omschrijving: boorcapaciteit 4-10 mm; in plastic houder; geleverd in originele verpakking; (ongebruikt);                                                                                  | 10.00          |



| Lot | Number Description                                                                                                                                                                                                                                                | Starting Bid € |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 373 | <b>1 electric hand-held grinding machine</b><br>Mister Perfect, ZWS-230, year built 2020, merk: Mister Perfect; type: ZWS-230; jaar: 2020; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpschijf niet inbegrepen; (ongebruikt); | 10.00          |
| 374 | <b>2 stitch and ring spanner set</b><br>Middly Tools, year built 2020, merk: Middly Tools; jaar: 2020; set: ja; delig: 4; omschrijving: 10-13-17-19 mm; chrome vanadium; (ongebruikt);                                                                            | 10.00          |
| 375 | <b>1 laselektroden</b><br>omschrijving: partij laselektroden; diverse merken o.a. Philips-Smitweld-Castolin; totaal gewicht 20 kg;                                                                                                                                | 10.00          |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

### ARTICLE 1. DEFINITIONS

**Acceptance:** the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

**Purchase:** the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

**General Auction Terms and Conditions for Purchasers:** these General Terms and Conditions.

**Bid:** each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

**Combination of lots:** a combination of lots that are auctioned under one lot number.

**Transfer of ownership:** the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

**User:** a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

**User agreement:** the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

**Lot:** an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

**Viewing day:** a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

**Purchase agreement:** the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

**Purchase price:** the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

**Purchaser:** the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

**Client:** the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

**Public Auction:** an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

**Buyer's premium:** the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

**Proxy bid:** in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**Registration:** the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

**Static bid:** in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

**Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers:** the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

**Allocation:** the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

**Auction:** the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

**Seller:** the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

**Website(s):** the website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

**Items:** movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

### ARTICLE 2. APPLICABILITY

**2.1** The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

**2.2** The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

**2.3** Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

### ARTICLE 3. THE AUCTION

**3.1** Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

**3.2** By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

#### **ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION**

**4.1** The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

**4.2** Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

**4.3** Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

**4.4** The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

**4.5** Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

#### **ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT**

**5.1** The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

**5.2** Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

**5.3** If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

**5.4** Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

**5.5** The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

**5.6** Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

**5.7** Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

**5.8** If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

**5.9** If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

**5.10** If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

**5.11** If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

## **ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS**

**6.1** Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

**6.2** Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

**6.3** Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

**6.4** The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

**6.5** Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

**6.6** If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

**6.7** The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

## **ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER**

**7.1** The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

**7.2** Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

**7.3** The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

## **ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER**

**8.1** The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

**8.2** If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

**8.3** Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

## **ARTICLE 9. SECURITY**

**9.1** The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

**9.2** The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

## **ARTICLE 10. PURCHASE**

**10.1** If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

**10.2** The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

**10.3** If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

**10.4** The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

**10.5** The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

**10.6** If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

**10.7** The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

**10.8** If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

**10.9** The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

**10.10** Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



**10:11** Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

## **ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY**

**11.1** The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

## **ARTICLE 12. TERMINATION**

**12.1** If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

**12.2** If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

**12.3** After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

**12.4** If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

**12.5** In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



## ARTICLE 13. LIABILITY

**13.1** Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

**13.3** Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

**13.4** Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

**13.5** Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

**13.6** Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

**13.7** Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

**13.8** The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

**13.9** The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



## **ARTICLE 14. EXECUTION**

**14.1** If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

## **ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT**

**15.1** If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

**15.2** Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

**15.3** Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

**15.4** Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

## **ARTICLE 16. APPLICABLE LAW**

**16.1** The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

**16.2** The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

**16.3** The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

### Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Auctions

Troostwijk conducts  
annually **1300** auction sales  
all over Europe

### Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

### 15 Countries

Troostwijk has  
own offices  
in 15 European countries

### 85 Years

Troostwijk is conducting  
auctions since 1930 and  
has 85 years of experience