



**Pharma lab - clearing sale (IT)**  
**attrezzature per laboratorio farmaceutico**

Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 **Monza (MB)**  
(Monza)

Data chiusura: giovedì **17 DICEMBRE** dalle 15:00



**Visita:**

giovedì 10 dicembre  
Su appuntamento

Via Valosa di Sopra, 9 - 20900 Monza (MB) (Italia)

*Offerte solo via Internet!*



**giovedì 17 dicembre 2020 Pharma lab - clearing sale**

## Condizioni Speciali d'asta online CS-201-18-IT

Data chiusura	Giovedì 17 dicembre 2020 dalle 15:00 CET
Visita	<b>giovedì 10 dicembre</b> <b>Su appuntamento</b> <b>Monza</b> Via Valosa di Sopra, 9 20900 Monza (MB), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: <a href="mailto:info@troostwijk.it">info@troostwijk.it</a>
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	<b>Su appuntamento</b> <b>Monza</b> Via Valosa di Sopra, 9 20900 Monza (MB), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 3 giorni dalla conferma d'Acquisto: Banca: KBC Bank NV Italia - Milano 20121 IBAN : IT78W0337301600048425000001 SWIFT CODE: KREDITMMXXX Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta ..... compratore n. ...."
Consegne e ritiri	Tutti i lotti saranno smontati e caricati sul mezzo di trasporto dell'acquirente dall'unica ditta autorizzata allo smontaggio e carico dei beni, "MITSafetrans" e solo su appuntamento. Questo costo obbligatorio per ciascun lotto è visibile nei dettagli del lotto e sarà automaticamente aggiunto alle singole offerte. Si prega pertanto di contattare la ditta MITSafetrans ( <a href="mailto:gabriele.scarabelli@mitsafetrans.it">gabriele.scarabelli@mitsafetrans.it</a> ) per informazioni più dettagliate e per servizi aggiuntivi, come imballaggio e trasporto dei beni. In caso di mancato ritiro entro i suddetti termini, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratteranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto. <b>Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento. ATTENZIONE - Date ed orari di ritiro dei beni potrebbero subire variazione successivamente alla chiusura dell'asta. Verranno comunicate agli aggiudicatari eventuali modifiche del calendario consegne. In caso di richieste di giornate di visita o ritiro beni, oltre a quelle previste dalle presenti Condizioni Speciali, queste verranno prese in considerazione solo a seguito verifica disponibilità di accesso al sito e solo</b>



**previo pagamento di un pagamento di € 450,00 (+IVA) per ogni giorno extra, a titolo di copertura spese.**

Subject to allocation

Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come "Soggetto ad accettazione". In tal caso, alla chiusura dell'asta l'offerta più alta raccolta sarà sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell'asta, l'offerente più alto sarà informato circa l'aggiudicazione definitiva o meno del lotto.

Informazioni aggiuntive

**Veicoli:** l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro.

**A TUTTI I POSSIBILI ACQUIRENTI STRANIERI: OLTRE AI COSTI SOPRA CITATI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, CI SARANNO COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI AL M.O.T. (REVISIONE) OBBLIGATORIO PRIMA DELL'ESPORTAZIONE DEI VEICOLI. TALI COSTI SARANNO DISCUSSI DIRETTAMENTE CON IL VENDITORE.**

**Divisa:** la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta.

**Combinazioni:** ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima.

**Estensioni:** ogniquale volta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti.

In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti.

**Operazioni Doganali:** I compratori sono responsabili a proprio carico di incaricare un agente doganale ed ottemperare per proprio conto a tutte le operazioni per esportazione dei beni acquistati. L'emissione di "Mandato di esportazione", "Certificati di Origine", "EUR 1", "BILL OF LADING", "AIRWAY BILL", o simili, non sono garantiti né da Troostwijk né dal venditore.

**Riferimenti di Legge:** Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Condizioni Generali di vendita

Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG -201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.

Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.

Privacy

Troostwijk Srl in osservanza delle disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni (D.Lgs.193/03 "Testo Unico Privacy") sulla tutela dei dati personali e del D.P.R. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, si obbliga a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita di cui potrebbe venire a conoscenza nell'adempimento dei propri servizi e altresì garantisce che tali informazioni sono protette ai sensi di



legge. Troostwijk Srl informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita, acquisiti in fase di registrazione, saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'evento di vendita e per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, Troostwijk Srl e' autorizzata a comunicare i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita ai propri Mandanti e ad eventuali collaboratori e/o società di cui Troostwijk Srl si avvale, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

#### Inadempimento dell'aggiudicatario

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione senza necessità di ulteriore comunicazione e il venditore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Inadempimento dell'aggiudicatario, potrà a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
3	1	<b>sistema HPLC</b> Varian , Prostar, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 00178, marca: Varian ; tipo: Prostar; anno: 1999; numero di matricola: 00178; descrizione: sistema hplc con pc ; palazzina C piano terra stanza R-L001; UV e fluorimetro ; autosampler modello 400; fluorescence detector modello 360; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	800,00
45	1	<b>frigorifero combinato</b> Castor , marca: Castor ; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: frigocongelatore ; ; palazzina C piano terra stanza R-L001; gas R134a; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
58	1	<b>Frigorifero Horeca</b> Liebherr, Fks 260, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 19787/97, marca: Liebherr; tipo: Fks 260; anno: 1997; numero di matricola: 19787/97; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1250 mm; descrizione: frigorifero; gas R134a; palazzina C piano terra stanza R-L002; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
65	1	<b>frigorifero combinato</b> Ocean , Linea sfera , numero di serie 9720211285, marca: Ocean ; tipo: Linea sfera ; numero di matricola: 9720211285; mobile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 2030 mm; descrizione: frigocongelatore; palazzina C piano terra stanza R-L005 gas R134a; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
98	1	<b>s/s polverizzatore</b> 3 master vibratori , AO28 S, numero di serie 0020910, marca: 3 master vibratori ; tipo: AO28 S; numero di matricola: 0020910; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: s/s polverizzatore ; marcato CE; ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	115,00
105	1	<b>agitatore</b> ATE , F20300165, numero di serie 52251, marca: ATE ; tipo: F20300165; numero di matricola: 52251; descrizione: agitatore magnetico; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	30,00
109	1	<b>agitatore magnetico</b> Forlab , AG30, numero di serie 02201, marca: Forlab ; tipo: AG30; numero di matricola: 02201; descrizione: agitatore magnetico ; palazzina C piano terra stanza R-L0011; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	20,00
119	1	<b>rotavapor</b> Buchi , R200 V800, numero di serie 303967010001, marca: Buchi ; tipo: R200 V800; numero di matricola: 303967010001; descrizione: rotavapor ; marcato CE ; palazzina C piano terra stanza R-L0012; vacuum controller ; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.200,00
127	1	<b>macchina per colata transdermica</b> Mathis labdryer , LTE-SM 33198, marca: Mathis labdryer ; tipo: LTE-SM 33198; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 1340 mm; descrizione: macchina per colata transdermica ; ; palazzina C piano terra stanza deposito ; carrellata con display digitale ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	700,00
137	1	<b>sistema HPLC solvent Delivery system</b> Varian 9012 , 03 -919643-01, anno di fabbricazione 1997, numero di serie 05157, marca: Varian 9012 ; tipo: 03 -919643-01; anno: 1997; numero di matricola: 05157; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: sistema HPLC; palazzina C piano primo stanza fondo corridoio ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	800,00
209	1	<b>forno per laboratorio</b> BUCHI, TO-51, numero di serie 1224424, marca: BUCHI; tipo: TO-51; numero di matricola: 1224424; collegamento elettrico: 220 V; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	15,00
216	1	<b>idro generatore a bassa pressione</b> omnitech, anno di fabbricazione 2010, marca: omnitech; anno: 2010; descrizione: idro generatore a bassa pressione; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	125,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
218	1	<b>cappa aspirante</b> Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C secondo piano ( sintesi 3); (Costi di smontaggio/carico 350,00)	100,00
219	1	<b>cappa aspirante</b> Gallo , anno di fabbricazione 1997, marca: Gallo ; anno: 1997; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; ; palazzina C secondo piano ( sintesi 3) ; contenuto escluso ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	100,00
223	1	<b>pompa di laboratorio</b> edward, RV8, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 119465805, marca: edward; tipo: RV8; anno: 2010; numero di matricola: 119465805; proprio peso: 29 kg; descrizione: pompa a vuoto; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	125,00
238	1	<b>chiller da laboratorio</b> VWR, 1173p, anno di fabbricazione 2008, numero di serie G20898, marca: VWR; tipo: 1173p; numero di matricola: G20898; anno: 2008; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: chiller da laboratorio; palazzina C secondo piano ( sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	100,00
245	1	<b>agitatore</b> heidolph, reax 2000, numero di serie 23962, marca: heidolph; tipo: reax 2000; numero di matricola: 23962; descrizione: agitatore per provette ; palazzina C secondo piano ( sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	50,00
246	1	<b>agitatore</b> forlab, mt 135, numero di serie 09076, marca: forlab; tipo: mt 135; numero di matricola: 09076; descrizione: agitatore per provette ; palazzina C secondo piano ( sintesi 2) ; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	20,00
272	1	<b>calorimetro da laboratorio</b> perkinelmer, DSC 8000, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 1808-03267, marca: perkinelmer; tipo: DSC 8000; numero di matricola: 1808-03267; anno: 2018; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 60 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: con unita di raffreddamento intercooler; palazzina C secondo piano ( analisi 1); (Costi di smontaggio/carico 560,00)	9.400,00
304	1	<b>Frigorifero Horeca</b> ariston, MTB 241, numero di serie 408263530, marca: ariston; tipo: MTB 241; numero di matricola: 408263530; descrizione: ; locale lavaggio secondo piano; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
312	1	<b>analizzatore da laboratorio</b> sirius, GLpKa, marca: sirius; tipo: GLpKa; dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: palazzina C secondo piano ( analisi 2); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	800,00
329	1	<b>cappa chimica aspirante</b> labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa chimica aspirante con armadi ad ante; palazzina C secondo piano ( analisi 2) contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	250,00
343	1	<b>bombola in acciaio inox Azoto liquido</b> mau, XL180-26, anno di fabbricazione 2014, marca: mau; tipo: XL180-26; anno: 2014; acciaio inossidabile: si; proprio peso: 230 kg; dimensioni totali (L): 750 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: su ruote; palazzina C secondo piano ( sala RMN); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	500,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
346	1	<b>cappa a flusso laminare</b> dasit, aste air500, numero di serie 109, marca: dasit; tipo: aste air500; numero di matricola: 109; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: cappa flusso laminare; palazzina C secondo piano ( sala MRN); (Costi di smontaggio/carico 200,00)	200,00
351	1	<b>sistema HPLC</b> BIOTAGE, isolera 1, anno di fabbricazione 2013, numero di serie IS10851002, marca: BIOTAGE; tipo: isolera 1; anno: 2013; numero di matricola: IS10851002; manuale presente: si; descrizione: sistema hplc con ; palazzina C secondo piano ( locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	2.000,00
352	1	<b>sistema HPLC</b> BIOTAGE, initiator eight, numero di serie 355380, marca: BIOTAGE; tipo: initiator eight; numero di matricola: 355380; manuale presente: si; descrizione: sistema hplc con ; palazzina C secondo piano ( locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	2.300,00
358	1	<b>Congelatore da laboratorio</b> julabo, FE1100, marca: julabo; tipo: FE1100; display digitale: si; mobile: si; dimensioni totali (L): 200 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 400 mm; descrizione: Congelatore da laboratorio; gas refrigerante R404A; palazzina C secondo piano ( locale polveri); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	100,00
381	1	<b>cappa chimica aspirante</b> labosystem, typhoon, marca: labosystem; tipo: typhoon; dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: cappa aspirante con armadi ad ante e cassette ; incluso pompa per vuoto KNF; palazzina C secondo piano ( locale polveri ); contenuto escluso; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	250,00
472	1	<b>contatore etichette</b> perkin elmer, envision 2104, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 1040392, marca: perkin elmer; tipo: envision 2104; numero di matricola: 1040392; anno: 2009; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T004); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	1.600,00
480	1	<b>termociclatore da laboratorio</b> biorad, icycler, marca: biorad; tipo: icycler; descrizione: termociclatore; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T002); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
483	1	<b>termociclatore da laboratorio</b> bioet, life Eco tc 96 GH, anno di fabbricazione 2017, marca: bioet; tipo: life Eco tc 96 GH; anno: 2017; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T002); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	500,00
491	1	<b>RNA estrattore da laboratorio</b> thermo scientific, king fisher duo prime, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 706-1518, marca: thermo scientific; tipo: king fisher duo prime; numero di matricola: 706-1518; anno: 2018; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T002); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	3.600,00
493	1	<b>sistema di aspirazione liquidi da laboratorio</b> IBS integra, vacusafe, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 100021, marca: IBS integra; tipo: vacusafe; numero di matricola: 100021; anno: 2009; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T002); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	100,00
503	1	<b>incubatore da laboratorio</b> stemcell, marca: stemcell; descrizione: camera incubatrice; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T003); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
505	1	<b>agitatore</b> pbi, vibromix, numero di serie 229155, marca: pbi; tipo: vibromix; numero di matricola: 229155; descrizione: agitatore per provette; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T003); (Costi di smontaggio/carico 9,00)	20,00
507	1	<b>agitatore</b> Hanna, marca: Hanna; descrizione: 1 mini agitatore magnetico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T003); (Costi di smontaggio/carico 9,00)	50,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
514	1	<b>cappa di sicurezza biologica</b> GELAIRE, BSB 6 A, anno di fabbricazione 1989, numero di serie 12505, marca: GELAIRE; tipo: BSB 6 A; anno: 1989; numero di matricola: 12505; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T003); (Costi di smontaggio/carico 500,00)	400,00
522	1	<b>apparecchiatura di lavaggio microbiologico</b> Biotrak, Washer 4, numero di serie 80-2115-65, marca: Biotrak; tipo: Washer 4; numero di matricola: 80-2115-65; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T001); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
536	1	<b>apparecchiatura di lavaggio microbiologico</b> Tecan, hidrofex, numero di serie 1609007763, marca: Tecan; tipo: hidrofex; numero di matricola: 1609007763; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T001); (Costi di smontaggio/carico 450,00)	800,00
567	1	<b>centrifuga da laboratorio</b> JOUAN, CR 422, numero di serie 39611443, marca: JOUAN; tipo: CR 422; numero di matricola: 39611443; velocità max.: 4500 rpm; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; manuale presente: si; descrizione: laboratorio Radioisotopi ( R-R002); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	500,00
569	1	<b>raccoglitore universale analisi micropiastre</b> PACKARD, filtermate harvester, marca: PACKARD; tipo: filtermate harvester; descrizione: piastre unifilter; analisi di scintillazione e luminescenza ; laboratorio Radioisotopi ( R-R002); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	20,00
571	1	<b>Frigorifero Horeca</b> LIEBHERR, comfort, marca: LIEBHERR; tipo: comfort; descrizione: laboratorio Radioisotopi ( R-R002); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
574	1	<b>agitatore</b> IKA , minishaker, numero di serie 4336, marca: IKA ; tipo: minishaker; numero di matricola: 4336; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore ; laboratorio Radioisotopi ( R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 9,00)	200,00
582	1	<b>sistema di superfusione</b> ugo basile, 0307A, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 14900, marca: ugo basile; tipo: 0307A; numero di matricola: 14900; anno: 2007; descrizione: con ossigenatore e pompa; laboratorio Radioisotopi ( R-R003 neurochimica radiologica); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	150,00
597	1	<b>microscopio</b> life technologies, evos fl auto, marca: life technologies; tipo: evos fl auto; descrizione: Microscopio fluorescente da laboratorio ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T014 camera oscura); (Costi di smontaggio/carico 150,00)	6.200,00
599	1	<b>reticolante ultravioletto</b> HOEFER, UVC 500, marca: HOEFER; tipo: UVC 500; descrizione: reticolante ultravioletto, sorgente radiazioni ultraviolette; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T014 camera oscura); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00
602	1	<b>sistema HPLC</b> esa, coulochem 3, anno di fabbricazione 2008, numero di serie CC6655, marca: esa; tipo: coulochem 3; anno: 2008; numero di matricola: CC6655; descrizione: sistema HPLC ; con PC; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T007); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	800,00
616	1	<b>misuratore broncospasmo per cavie da laboratorio</b> Ugo Basile, 7020, marca: Ugo Basile; tipo: 7020; descrizione: idoneo per roditori; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	40,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
617	1	<b>bagno termostatico</b> julabo, ED, anno di fabbricazione 2016, numero di serie 12876, marca: julabo; tipo: ED; numero di matricola: 12876; anno: 2016; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
619	1	<b>stimolatore digitale elettrico</b> PANLAB HARWARD, LE12406, anno di fabbricazione 2012, marca: PANLAB HARWARD; tipo: LE12406; anno: 2012; descrizione: incluso vasca per cavie ; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	40,00
620	1	<b>sistema di controllo e anestesia cavie da laboratorio</b> AD Instruments, POWERLAB 400, anno di fabbricazione 2012, marca: AD Instruments; tipo: POWERLAB 400; anno: 2012; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
622	1	<b>ripetitore di impulsi multiplexing da laboratorio</b> Ugo Basile, 3165, anno di fabbricazione 1994, numero di serie 08595, marca: Ugo Basile; tipo: 3165; numero di matricola: 08595; anno: 1994; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	40,00
623	1	<b>stazione preparazione acido nucleico</b> AB Biosystems, 6100 Nucleic acid prepstation, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 261000108, marca: AB Biosystems; tipo: 6100 Nucleic acid prepstation; numero di matricola: 261000108; anno: 2002; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
625	1	<b>ventilatore per anestesia cavie laboratorio</b> Ugo Basile, 7025, numero di serie 00900, marca: Ugo Basile; tipo: 7025; numero di matricola: 00900; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 3 kg; dimensioni totali (L): 250 mm; dimensioni totali (P): 200 mm; dimensioni totali (A): 250 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
626	1	<b>bagno organico isolato da laboratorio</b> ugo Basile, 4050, numero di serie 32898, marca: ugo Basile; tipo: 4050; numero di matricola: 32898; proprio peso: 5 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 220 mm; dimensioni totali (A): 210 mm; descrizione: a doppia camera; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
627	1	<b>bagno organico isolato da laboratorio</b> ugo Basile, 4050, numero di serie 22484, marca: ugo Basile; tipo: 4050; numero di matricola: 22484; proprio peso: 5 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 220 mm; dimensioni totali (A): 210 mm; descrizione: a doppia camera; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
628	1	<b>bagno organico isolato da laboratorio</b> Ugo Basile, 4050, numero di serie 077, marca: Ugo Basile; tipo: 4050; numero di matricola: 077; proprio peso: 5 kg; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 220 mm; dimensioni totali (A): 210 mm; descrizione: a doppia camera; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
630	1	<b>Cabina a flusso laminare</b> ESCO, LHC- 3A1, marca: ESCO; tipo: LHC- 3A1; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 700,00)	1.200,00
631	1	<b>bagno termostatico</b> julabo, ED, anno di fabbricazione 2016, numero di serie 12876, marca: julabo; tipo: ED; numero di matricola: 12876; anno: 2016; descrizione: bagno termostatico; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
634	1	<b>aspiratori fumi da laboratorio</b> alcident system, marca: alcident system; descrizione: aspiratore a braccio snodato; laboratorio farmacologico/ tossicologico piano terra ( R-T006); (Costi di smontaggio/carico 8,00)	10,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
647	1	<b>agitatore</b> Barnstead thermolyne, cimarec 2, anno di fabbricazione 1993, numero di serie 46907893, marca: Barnstead thermolyne; tipo: cimarec 2; anno: 1993; numero di matricola: 46907893; descrizione: riscaldato; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra ( R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	10,00
648	1	<b>dispersore omogenizzatore da laboratorio</b> Ika, eurostar 20 digital, numero di serie 06.149200, marca: Ika; tipo: eurostar 20 digital; numero di matricola: 06.149200; descrizione: dispersore omogenizzatore; laboratorio farmacologico/ itossicologico piano terra ( R-T013) farmacia; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
801	1	<b>centrifuga da laboratorio</b> Heraeus , Labofuge 200, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 40438524, marca: Heraeus ; tipo: Labofuge 200; anno: 2004; numero di matricola: 40438524; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da laboratorio ; farmacologia piano interrato stanza n.lab1 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	200,00
803	1	<b>misuratore soglia del dolore ( tail -Flick meter)</b> 2biological instruments , LE 7106, numero di serie 2608918, marca: 2biological instruments ; tipo: LE 7106; numero di matricola: 2608918; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: misuratore soglia del dolore ; farmacologia piano interrato stanza lab1; manuale ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
810	1	<b>tester di inabilità</b> 2biological instruments , MKV, marca: 2biological instruments ; tipo: MKV; descrizione: tester di inabilità; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
813	1	<b>Analgesimetro di distribuzione dinamica del peso per roditori</b> descrizione: Analgesimetro di distribuzione dinamica del peso per roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab2; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	700,00
836	1	<b>pompa di laboratorio</b> Gilson, Minipulse 3, numero di serie 1000061, marca: Gilson; tipo: Minipulse 3; numero di matricola: 1000061; descrizione: pompa peristaltica ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale IV009; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	40,00
838	1	<b>centrifuga da laboratorio</b> Heraeus , Labofuge 200, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 40402348, marca: Heraeus ; tipo: Labofuge 200; anno: 2004; numero di matricola: 40402348; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: centrifuga da laboratorio ; farmacologia piano interrato stanza n.lab1 ; (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
843	1	<b>sistema di analisi della pressione sanguigna per roditori</b> Visitech System , BP 2000, numero di serie Bp2 002280, marca: Visitech System ; tipo: BP 2000; numero di matricola: Bp2 002280; descrizione: sistema di analisi della pressione sanguigna per roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab1; con manuale ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	40,00
844	1	<b>Bilanciatore analitico</b> KERN GS, GS6200, numero di serie 1860449, marca: KERN GS; tipo: GS6200; numero di matricola: 1860449; gamma di peso max: 6200 g; display digitale: si; controllo digitale: si; descrizione: bilancia con stampante ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab1; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	40,00
848	1	<b>agitatore</b> IKA , RCT classic, marca: IKA ; tipo: RCT classic; descrizione: agitatore ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab4; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	15,00
856	1	<b>frigorifero da laboratorio</b> Ignis , marca: Ignis ; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: frigorifero da laboratorio ; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; A+class ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
863	1	<b>frigorifero da laboratorio</b> Ignis , marca: Ignis ; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: frigorifero da laboratorio; ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; A+class ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
865	1	<b>Frigorifero Horeca</b> Ignis , marca: Ignis ; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: frigorifero ; palazzina H farmacologia piano interrato farmacocinetica ; A+class ; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
869	1	<b>sistema di anestesia per roditori</b> Harvard apparatus , Fluovac, numero di serie K022855, marca: Harvard apparatus ; tipo: Fluovac; numero di matricola: K022855; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: sistema di anestezizzazione per roditori ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	20,00
870	1	<b>concentratore di ossigeno</b> 2biological instruments , LFY I 5A, numero di serie 13100036, marca: 2biological instruments ; tipo: LFY I 5A; numero di matricola: 13100036; descrizione: concentratore di ossigeno ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2 carrellato ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
873	3	<b>Mobili per laboratorio</b> descrizione: n°2 sgabelli e n°1 sedia ufficio ; palazzina H farmacologia piano interrato stanza farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
882	1	<b>carrelli da laboratorio</b> Omka , marca: Omka ; dimensioni totali (L): 730 mm; dimensioni totali (P): 480 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: carrello da laboratorio + carrello ; palazzina H piano interrato corridoio ; portata 120kg ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
884	1	<b>rat scanner</b> Ugo Basile , Cat 8500, marca: Ugo Basile ; tipo: Cat 8500; descrizione: rat scanner ; ; palazzina H piano interrato magazzino strumenti fronte uffici ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	50,00
889	1	<b>attrezzature per la depurazione</b> Millepore , Milli Q integral 3 , anno di fabbricazione 2017, numero di serie F7BA76346, marca: Millepore ; tipo: Milli Q integral 3 ; anno: 2017; numero di matricola: F7BA76346; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; piano interrato ; doppio dispenser ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	2.500,00
891	1	<b>bilancia</b> Tecnovetro , marca: Tecnovetro ; descrizione: bilancia manuale ; piano interrato laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	40,00
909	1	<b>sistema di omogenizzazione</b> Covaris , anno di fabbricazione 2009, marca: Covaris ; anno: 2009; descrizione: con pc Dell e stampante label Writer 450Duo ; (Costi di smontaggio/carico 450,00)	1.100,00
910	1	<b>bagno termostatico</b> Grant , LTC1, numero di serie S30850001, marca: Grant ; tipo: LTC1; numero di matricola: S30850001; descrizione: bagno termostatico; marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK1; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
928	1	<b>cappa chimica aspirante</b> Labosystem, Typhoon 5205 /2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 06/687/29, marca: Labosystem; tipo: Typhoon 5205 /2; numero di matricola: 06/687/29; anno: 2007; dimensioni totali (L): 2400 mm; dimensioni totali (P): 1270 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: cappa chimica aspirante ; contenuto escluso ; marcata CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK2; (Costi di smontaggio/carico 400,00)	300,00
934	1	<b>micro dismembratore</b> Sartorius , 8531609, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 268, marca: Sartorius ; tipo: 8531609; numero di matricola: 268; anno: 2008; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	100,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
935	1	<b>micro dismembratore</b> Sartorius , 8531609, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 270, marca: Sartorius ; tipo: 8531609; numero di matricola: 270; anno: 2008; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: laboratorio di farmacocinetica stanza PK3; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	100,00
944	1	<b>Congelatore da laboratorio</b> Sanyo , MPR-414F, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 08060245, marca: Sanyo ; tipo: MPR-414F; anno: 2008; numero di matricola: 08060245; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 126 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1780 mm; descrizione: temperatura -30/+4; aboratorio di farmacocinetica stanza PK8 piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 150,00)	300,00
969	1	<b>passive avoidance controller</b> descrizione: passive avoidance; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale magazzino; passive avoidance; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	20,00
970	1	<b>gabbie attrezzate per roditori da laboratorio</b> descrizione: training pool; palazzina H farmacologia piano interrato stanza lab centrale magazzino; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00
996	1	<b>bagno a ultrasuoni</b> Solitec , 3200MH, numero di serie A99-00465, marca: Solitec ; tipo: 3200MH; numero di matricola: A99-00465; descrizione: marcato CE; laboratorio di farmacocinetica stanza PK8 piano interrato; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1010	2	<b>gabbie per stabulario</b> tecniplast, anno di fabbricazione 2012, marca: tecniplast; anno: 2012; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da n. 2 carrelli su ruote in acciaio con gabbie per cavie ( pal. H ; piano interrato ; stabulario; stanza Osservazione ) ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	100,00
1021	15	<b>apparecchiatura per telemetria</b> DSI, RPC-1, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 016764; 019687; ....., marca: DSI; tipo: RPC-1; numero di matricola: 016764; 019687; .....; anno: 2006; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lotto composto da n. 15 piastre per telemetria e matrice per scambio dati ( carrello non è incluso ) ( pal. H ; piano interrato; stanza Farmacocinetica ) ; (Costi di smontaggio/carico 30,00)	40,00
1038	1	<b>cappa a flusso laminare</b> Tecniplast , 9DS36L1P, anno di fabbricazione 2012, numero di serie 1261239, marca: Tecniplast ; tipo: 9DS36L1P; anno: 2012; numero di matricola: 1261239; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: cappa flusso laminare con contenitore per rifiuti sanitari ; ( pal. H ; piano interrato ; stabulario ; area lavaggio ) ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	200,00
1039	1	<b>congelatore da laboratorio</b> Kendo , KKCO-200AA, numero di serie 8032847002352, marca: Kendo ; tipo: KKCO- 200AA; numero di matricola: 8032847002352; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 950 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: congelatore gas refrigerante R600a; peso kg 46 ( pal. H ; piano interrato ; stabulario ; bussola ) ; (Costi di smontaggio/carico 100,00)	100,00
1041	1	<b>bilancia</b> Henker, 2950, numero di serie 4644, marca: Henker; tipo: 2950; numero di matricola: 4644; intervallo di peso min.: 5 g; leggibilità: 5 g; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 500 mm; descrizione: bilancia analogica; pesata max kg 15,0; parte posteriore bilancia da sistemare ( pal. H ; piano interrato ; stabulario ; Area Lavaggi ) ; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	40,00
1049	2	<b>scatole tematiche per roditori</b> dimensioni totali (L): 860 mm; dimensioni totali (P): 290 mm; dimensioni totali (A): 420 mm; descrizione: palazzina H piano interrato farmacocinetica 2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	20,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1065	1	<b>incubatore da laboratorio</b> Euroclone, Safegrow 188, anno di fabbricazione 2017, numero di serie R1323, marca: Euroclone; tipo: Safegrow 188; anno: 2017; numero di matricola: R1323; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: incubatore di cellule; pannello comandi digitale ; potenza watt 1600; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 350,00)	700,00
1070	1	<b>cappa di sicurezza biologica</b> Bioair , Topsafe 1.2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie H06L51N0351, marca: Bioair ; tipo: Topsafe 1.2; anno: 2007; numero di matricola: H06L51N0351; luce UV: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: cappa di sicurezza biologica; pannello comandi digitale; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato ; stanza bm1 ; (Costi di smontaggio/carico 500,00)	400,00
1078	1	<b>unità di trasferimento elettroforesi</b> Hoefer, T22, anno di fabbricazione 2018, numero di serie 30041575, marca: Hoefer; tipo: T22; numero di matricola: 30041575; anno: 2018; collegamento elettrico: 12 V; descrizione: unità di trasferimento rapido di proteine con spugne e serbatoio ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1079	1	<b>alimentatore elettrico</b> hoefer, PS300-B, anno di fabbricazione 2015, numero di serie 30024522, marca: hoefer; tipo: PS300-B; numero di matricola: 30024522; anno: 2015; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: alimentatore elettrico per strumenti con elettroforesi; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	10,00
1089	1	<b>sistema di rilevamento acidi nucleici</b> ABI PRISM, 7000, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 27000033, marca: ABI PRISM; tipo: 7000; numero di matricola: 27000033; anno: 2002; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 550 mm; descrizione: sistema PCR completo che rileva e quantifica la sequenza di acidi nucleici; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm2; (Costi di smontaggio/carico 80,00)	200,00
1118	1	<b>pompa di aspirazione</b> pbi international Welch , 2511C-02, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 59209, marca: pbi international Welch ; tipo: 2511C-02; numero di matricola: 59209; anno: 2007; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: pompa di aspirazione liquidi ; palazzina microbiologia molecolare; piano interrato; stanza bm3; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	40,00
1127	1	<b>Centrifuga da laboratorio</b> invitrogen , hulamixer, anno di fabbricazione 2010, numero di serie B10 06 30250, marca: invitrogen ; tipo: hulamixer; anno: 2010; numero di matricola: B10 06 30250; modello da tavolo: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 12 V; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 150 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: termomixer pannello comandi digitale; potenza watt 90; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm3 ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1150	2	<b>sedie da laboratorio</b> descrizione: n. 1 sgabello da laboratorio ; n.1 sedia da ufficio ; palazzina microbiologia molecolare ; piano interrato ; stanza bm5; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1161	1	<b>agitatore</b> pbi, multi purpose rotator, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 60200, marca: pbi; tipo: multi purpose rotator; anno: 2007; numero di matricola: 60200; descrizione: palazzina microbiologia molecolare piano interrato ( bm7); (Costi di smontaggio/carico 9,00)	50,00
1500	1	<b>pipette per laboratorio</b> eppendorf , VWR international, marca: eppendorf ; tipo: VWR international; descrizione: lotto composto da n. 11 pipette da laboratorio ; diversi modelli ; con supporto ( farmacia stanza R-T013 ); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1501	1	<b>registratore bicanale gemini</b> ugo basile , 7070, numero di serie 00684, marca: ugo basile ; tipo: 7070; numero di matricola: 00684; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: macchina per laboratorio con accessori a corredo ( farmacologia stanza organi isolati R-T006 ); (Costi di smontaggio/carico 25,00)	40,00
1502	1	<b>camera elettroforetica</b> HOEFER, HE 99X, numero di serie 20076724, marca: HOEFER; tipo: HE 99X; numero di matricola: 20076724; potenza: 0,02 kW; collegamento elettrico: 200 V; descrizione: lotto composto da n.2 camere elettroforetiche ( farmacologia stanza R-T002 ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1503	1	<b>microonde</b> moulinex , CY1-Symbio, numero di serie 30022129, marca: moulinex ; tipo: CY1-Symbio; numero di matricola: 30022129; potenza: 700 W; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 450 mm; dimensioni totali (P): 320 mm; dimensioni totali (A): 300 mm; descrizione: forno microonde ( farmacologia stanza R-T002 ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	20,00
1504	1	<b>porta rotolo</b> Tork , marca: Tork ; dimensioni totali (L): 560 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: supporto carrellato in plastica per rotoli di carta ( farmacologia stanza R-T002 ); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1505	1	<b>pipette per laboratorio</b> Euroclone, primo buddy, marca: Euroclone; tipo: primo buddy; descrizione: lotto composto da n. 5 pipette da laboratorio con supporto; diversi modelli ( farmacocinetica stanza R-T003); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1506	1	<b>contenitore per rifiuti</b> dimensioni totali (L): 340 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: contenitore in acciaio ( farmacologia stanza R-T001 ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1507	1	<b>pipette per laboratorio</b> Eppendorf, marca: Eppendorf; collegamento elettrico: 5 V; descrizione: lotto composto da varie pipette da laboratorio ; diversi modelli ; marche : eppendorf; pipetboy; vwr; euroclone ; escluso cassetto ( farmacologia stanza R-T001 ); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1508	1	<b>centrifuga da laboratorio</b> Beckmann Coulter, Microfuge 18 centrifuge, numero di serie Mfd02L025, marca: Beckmann Coulter; tipo: Microfuge 18 centrifuge; numero di matricola: Mfd02L025; modello da tavolo: si; timer: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 300 mm; dimensioni totali (P): 240 mm; dimensioni totali (A): 230 mm; descrizione: centrifuga ( farmacologia stanza R-T001 ); (Costi di smontaggio/carico 25,00)	100,00
1509	1	<b>omogeneizzatore a immersione</b> ika labortechnik, DZM-M, numero di serie 00.011024, marca: ika labortechnik; tipo: DZM-M; numero di matricola: 00.011024; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: omogeneizzatore polytron con accessori a corredo ( farmacologia stanza locale centrifughe R-T016 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1510	1	<b>omogeneizzatore a immersione</b> ika-werk , ultra-turrax , marca: ika-werk ; tipo: ultra-turrax ; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: omogeneizzatore polytron( farmacologia stanza locale centrifughe R-T016 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1511	1	<b>pipette per laboratorio</b> vwr, marca: vwr; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lotto composto da varie pipette da laboratorio ; diversi modelli ; marche :flow titertek ; pipetboy; vwr ( farmacologia stanza biochimica R-R002 ); (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1512	1	<b>apparato filtrazione Manifold</b> Millipore, marca: Millipore; descrizione: lotto composto da n.4 porta filtri multipozzetto ( farmacologia stanza neurochimica radiologica R-R003 ); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1513	1	<b>vasche per elettroforesi</b> descrizione: lotto composto da n.2 vasche per elettroforesi ( farmacologia stanza neurochimica radiologica R-R003 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1514	1	<b>lampada in fibre ottiche</b> Fort , GLI 156, marca: Fort ; tipo: GLI 156; potenza: 0,15 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lampada in fibre ottiche ( farmacologia stanza neurochimica radiologica R-R003 ); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1515	1	<b>multi screen separation system</b> millipore, marca: millipore; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: multi screen separation system; con manuale; con accessori a corredo( farmacologia stanza neurochimica radiologica R-R003 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	50,00
1516	1	<b>mini monitor per radiazioni</b> mini instruments ltd , 900 manual, numero di serie C0002431, marca: mini instruments ltd ; tipo: 900 manual; numero di matricola: C0002431; descrizione: mini monitor per radiazioni ; con manuale; con accessori a corredo( farmacologia laboratorio radioisotopi R-R001 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1517	1	<b>rotori per centrifuga</b> Beckman , 900 manual, marca: Beckman ; tipo: 900 manual; descrizione: lotto composto da n. 3 rotori di varie misure e forma ( farmacologia stanza locale centrifughe R-T016 ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	60,00
1518	1	<b>aspiratore</b> Fumex , MT 1000-75, numero di serie 11W50, marca: Fumex ; tipo: MT 1000-75; numero di matricola: 11W50; descrizione: aspiratore ( farmacologia stanza RT 005); (Costi di smontaggio/carico 45,00)	20,00
1520	1	<b>passive avoidance controller</b> ugo basile , cat 7551, numero di serie 39392, marca: ugo basile ; tipo: cat 7551; numero di matricola: 39392; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: passive avoidance controller ( stabulario magazzino laboratori piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	20,00
1521	1	<b>impianto hi -fi</b> technics phillips, marca: technics phillips; descrizione: compact disc player sl-pg 390; philips amplifier fa880; altoparlante pioneers s-070 45 watt( stabulario magazzino laboratori piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1522	2	<b>hot plate per stabulario</b> letica; socrel , LE 7406; DS37, numero di serie 0748-06; 185, marca: letica; socrel ; tipo: LE 7406; DS37; numero di matricola: 0748-06; 185; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: hot plate ; pannello digitale ( stabulario magazzino laboratori piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	50,00
1523	5	<b>tosatrici per animali</b> collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lotto composto da n. 5 tosatrici per animali ; marche : moster ; philips; oster; ( stabulario magazzino laboratori piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
1524	1	<b>trapano dentale</b> Silfradent , thunder mm 330, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 1011-054-001, marca: Silfradent ; tipo: thunder mm 330; numero di matricola: 1011-054-001; anno: 2010; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: trapano dentale ; rpm 27000 (stabulario gastroenterologia lab. 1 piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00
1525	1	<b>microperfusore e contacellule manuale</b> Harvard Apparatus, 22, marca: Harvard Apparatus; tipo: 22; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: microperfusore e contacellule manuale (stabulario microdialisi lab. 3 piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1526	1	<b>agitatore riscaldato</b> pbi international , cimarec 2, numero di serie 20640, marca: pbi international ; tipo: cimarec 2; numero di matricola: 20640; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore riscaldato ( farmacologia stanza camera oscura R-T014 ) ; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	20,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1527	1	<b>forno per laboratorio</b> Amersham Pharmacia Biotech, Hibridization oven/shaker, numero di serie R000100565, marca: Amersham Pharmacia Biotech; tipo: Hibridization oven/shaker; numero di matricola: R000100565; dimensioni camera (L): 300 mm; dimensioni camera (P): 250 mm; dimensioni camera (A): 250 mm; temperatura minima: 20 °c; temperatura massima: 100 °c; display digitale: si; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 360 mm; dimensioni totali (P): 360 mm; dimensioni totali (A): 410 mm; (Costi di smontaggio/carico 25,00)	80,00
1528	2	<b>bio assay reader</b> Perkin Elmer, HTS 7000 plus, numero di serie 450A9033102, marca: Perkin Elmer; tipo: HTS 7000 plus; numero di matricola: 450A9033102; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 400 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 180 mm; descrizione: Bio Assay Reader ; ( farmacologia lab. Analisi stanza R-T004 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	100,00
1529	1	<b>macchine non riparabile solo per pezzi da ricambio</b> Packard, Cobra Auto-gamma, marca: Packard; tipo: Cobra Auto-gamma; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: macchina non più riparabile solo per pezzi da ricambio su carrello con ruote ( farmacologia lab. radioisotopi stanza R-R001 ); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	20,00
1530	1	<b>macchine non riparabile solo per pezzi da ricambio</b> Packard, TopCount NXT, marca: Packard; tipo: TopCount NXT; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: macchina non più riparabile solo per pezzi da ricambio su carrello con ruote ( farmacologia lab. radioisotopi stanza R-R001 ); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	20,00
1531	1	<b>macchine non riparabile solo per pezzi da ricambio</b> Packard, liquid scintillation analyzer , marca: Packard; tipo: liquid scintillation analyzer ; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: macchina non più riparabile solo per pezzi da ricambio su carrello con ruote ( farmacologia lab. radioisotopi stanza R-R001 ); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	20,00
1532	1	<b>microprocessore ph metro</b> Hanna Instruments, PH 211, numero di serie 421691, marca: Hanna Instruments; tipo: PH 211; numero di matricola: 421691; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: microprocessore da banco per misurazione ph; con sonda per temperatura ; con pannello comandi digitale ( farmacologia lab. radioisotopi stanza R-R001 ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
1533	1	<b>armadio piombato per radioisotopi</b> dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: armadio per sostanze decontaminate in acciaio ( farmacologia laboratorio radioisotopi casamatta stanza R-R005 ); (Costi di smontaggio/carico 250,00)	100,00
1534	1	<b>contenitore per rifiuti</b> Kaiser Kraft, 2000, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 17863, marca: Kaiser Kraft; tipo: 2000; anno: 2004; numero di matricola: 17863; contenuto: 200 l; proprio peso: 45 kg; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 450 mm; descrizione: contenitore in ferro per rifiuti ; portata max kg 380( farmacologia laboratorio radioisotopi casamatta R-R005 ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	30,00
1535	1	<b>camera elettroforetica</b> XCell Sure Lock, Te 22, numero di serie 2013788, marca: XCell Sure Lock; tipo: Te 22; numero di matricola: 2013788; potenza: 75 kW; descrizione: lotto composto da n. 6 camere elettroforetiche ( farmacologia stanza R-T002 ) ; (Costi di smontaggio/carico 25,00)	10,00
1536	1	<b>serbatoio di stoccaggio azoto liquido</b> Cryotherm, Apollo, marca: Cryotherm; tipo: Apollo; descrizione: serbatoio di stoccaggio in acciaio per azoto liquido; pressurizzato; carrellato ( area esterna vicino mensa ); (Costi di smontaggio/carico 300,00)	100,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1537	1	<b>Amersham ECL Gel Box</b> GE Healthcare , Gel Box, numero di serie 0002382, marca: GE Healthcare ; tipo: Gel Box; numero di matricola: 0002382; potenza: 20 kW; collegamento elettrico: 200 V; descrizione: Amersham ECL Gel Box( farmacologia stanza R-T002 ) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
1539	1	<b>strumento stereotassico</b> Stoelting , digital lab standard, marca: Stoelting ; tipo: digital lab standard; potenza: 20 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: strumento stereotassico per ratti; pannello comandi digitale ( stabulario stanza chirurgia piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1540	1	<b>contenitori per rifiuti</b> plastica: si; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 950 mm; descrizione: contenitore per rifiuti su ruote ( stabulario stanza bussola ) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1541	1	<b>water maze</b> dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: water maze per cavie con accessorio in acciaio inox ; con pompa marca Pedrollo ( stabulario stanza locale tecnico piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	100,00
1542	1	<b>gabbie per cavie</b> descrizione: lotto composto da gabbie e biberon per cavie di varie misure in plastica e gabbie in acciaio ( stabulario stanza fronte lavaggio biberon piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	80,00
1543	1	<b>apparato microchip identificazione animali</b> Avid , marca: Avid; descrizione: apparato microchip identificazione animali co accessori ( stabulario stanza laboratorio 3 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	30,00
1544	1	<b>gabbie per cavie</b> descrizione: lotto composto da gabbie per fusione ( stabulario stanza laboratorio 3 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1545	1	<b>agitatore rotante</b> tecnovetro , marca: tecnovetro ; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore rotante ( stabulario stanza laboratorio 3 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 9,00)	30,00
1546	1	<b>multi capsule filler</b> Capsugel , X-PC filler , marca: Capsugel ; tipo: X-PC filler ; descrizione: Multi capsule Filler ( stabulario stanza laboratorio 4 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	40,00
1547	1	<b>impianto hi -fi</b> Aiwa , LCX 137 EZ, marca: Aiwa ; tipo: LCX 137 EZ; descrizione: compact disc player ; con n.2 casse 25 watt( stabulario laboratorio 4 piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1548	1	<b>termometro</b> 2Biological Instruments, Waterproof type T, numero di serie D180414448, marca: 2Biological Instruments; tipo: Waterproof type T; numero di matricola: D180414448; descrizione: Termometro( stabulario stanza laboratorio 4 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	40,00
1549	1	<b>sterilizzatrice</b> Gima , Quick 240 plus, numero di serie S08041387, marca: Gima ; tipo: Quick 240 plus; numero di matricola: S08041387; potenza: 0,15 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: sterilizzatrice a biglie di vetro( stabulario stanza laboratorio 4 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	20,00
1550	1	<b>strumento di analisi cavie</b> 2Biological Instruments , numero di serie 098418, marca: 2Biological Instruments ; numero di matricola: 098418; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: strumento di analisi per cavie ( stabulario stanza laboratorio 4 piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	20,00
1551	1	<b>gabbie per animali da laboratorio</b> descrizione: : lotto composto da gabbie e biberon per animali da laboratorio di varie misure in plastica e gabbie in acciaio (stabulario stanza Osservazione piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	80,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1552	1	<b>gabbie per conigli</b> descrizione: lotto composto da gabbie per conigli di varie in plastica e acciaio ( stabulario stanza stabulazione conigli piano interrato ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1554	1	<b>temperature control</b> Alessandrini , 07, numero di serie 88, marca: Alessandrini ; tipo: 07; numero di matricola: 88; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: 200watt potenza ; display digitale ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1555	1	<b>Attiva avoidance controller</b> ugo basile , cat 7531, numero di serie 16000, marca: ugo basile ; tipo: cat 7531; numero di matricola: 16000; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: attiva avoidance controller ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	20,00
1556	1	<b>Attiva avoidance controller</b> ugo basile , cat 7531, numero di serie 15900, marca: ugo basile ; tipo: cat 7531; numero di matricola: 15900; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: attiva avoidance controller ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	20,00
1557	1	<b>treadmill per piccoli animali</b> Harvard apparatus, LE8700, numero di serie 1711014, marca: Harvard apparatus; tipo: LE8700; numero di matricola: 1711014; descrizione: treadmill per piccoli animali ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	50,00
1558	2	<b>schermi di protezione per radioattività</b> descrizione: ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); 430x320; 360x300; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	10,00
1559	1	<b>microscopio invertito</b> Optica, Xds-1r, numero di serie 115608, marca: Optica; tipo: Xds-1r; numero di matricola: 115608; descrizione: microscopio invertito ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); con accessori e manuale operativo; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	50,00
1560	1	<b>incubatore non riparabile pezzi di ricambio</b> Heraeus instruments, Bb6060, numero di serie 95100639, marca: Heraeus instruments; tipo: Bb6060; numero di matricola: 95100639; potenza: 51 kW; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 750 mm; dimensioni totali (P): 540 mm; dimensioni totali (A): 600 mm; descrizione: incubatore non riparabile pezzi di ricambio( stabulario magazzino strumenti piano interrato); 750x540x600; (Costi di smontaggio/carico 120,00)	10,00
1561	1	<b>amplificatore con generatore audio e risponder X</b> RCA e Columbus instruments, marca: RCA e Columbus instruments; descrizione: amplificatore con generatore audio e responder X (stabulario magazzino strumenti piano interrato); amplificatore modello STA 3900; pre pulse inhibition test; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	20,00
1562	1	<b>animal test cage grid floor shocker</b> Coulbourn instruments , E13-08, anno di fabbricazione 1988, numero di serie 32888, marca: Coulbourn instruments ; tipo: E13-08; numero di matricola: 32888; anno: 1988; descrizione: ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 40,00)	10,00
1563	1	<b>rotarod per topi</b> Treadmill Ugo Basile, Mice 7600, numero di serie 20683, marca: Treadmill Ugo Basile; tipo: Mice 7600; numero di matricola: 20683; descrizione: rotarod per topi ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); 220 V; (Costi di smontaggio/carico 50,00)	10,00
1564	1	<b>gel dryer</b> Bio-rad , 583, numero di serie 187br11026, marca: Bio-rad ; tipo: 583; numero di matricola: 187br11026; descrizione: ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1565	1	<b>camera elettroforetica</b> Bio-rad, Protean II xi cell, marca: Bio-rad; tipo: Protean II xi cell; descrizione: ( stabulario magazzino strumenti piano interrato); (Costi di smontaggio/carico 20,00)	10,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1566	1	<b>contenitore di sicurezza</b> Justrite , marca: Justrite ; descrizione: (magazzino strumenti stabulario) ; 18,9 L capacità ; (Costi di smontaggio/carico 20,00)	10,00
1567	2	<b>scalda tutto</b> Vortice , FH - V0, numero di serie 13.287.295, marca: Vortice ; tipo: FH - V0; numero di matricola: 13.287.295; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: potenza 2000W; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1568	2	<b>labirinti per stabulario</b> descrizione: Zero-Maze; Plus-Maze; (Costi di smontaggio/carico 25,00)	20,00
1569	1	<b>spatial place preference</b> Harvard apparatus , LE896 , marca: Harvard apparatus ; tipo: LE896 ; dimensioni totali (L): 920 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 580 mm; descrizione: ( ufficio n.2011 stabulario ); (Costi di smontaggio/carico 30,00)	20,00
1570	1	<b>contenitori per rifiuti</b> plastica: si; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: contenitore per rifiuti in plastica ø 500mm ( microbiologia stanza bm5); (Costi di smontaggio/carico 5,00)	10,00
1571	9	<b>contenitori di sicurezza di varie dimensioni</b> Justrite , marca: Justrite ; descrizione: ) ; lotto di contenitori di sicurezza di varie dimensioni ( pk11 farmacocinetica ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	50,00
1572	1	<b>Microperfusore</b> Harvard apparatus, 55-2222, numero di serie B-31130, marca: Harvard apparatus; tipo: 55- 2222; numero di matricola: B-31130; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: microperfusore (farmacocinetica lab. masse 1pk4); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1573	1	<b>millicel ers</b> Millipore , Mers , numero di serie 80148, marca: Millipore ; tipo: Mers ; numero di matricola: 80148; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: ( farmacocinetica lab. masse 1pk4 ) ; con scatola e manuale operativo ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1574	3	<b>pipette per laboratorio</b> Eppendorf e rainin , marca: Eppendorf e rainin ; descrizione: farmacocinetica pk4 ; Marche ; eppendorf e rainin ; (Costi di smontaggio/carico 3,00)	10,00
1575	1	<b>ibind western System</b> life technologies, SLF 1000, numero di serie 25-1075, marca: life technologies; tipo: SLF 1000; numero di matricola: 25-1075; descrizione: ibind western System (farmacocinetica pk4 ) con scatola e manuale; (Costi di smontaggio/carico 5,00)	100,00
1576	1	<b>stampante per bilancia</b> Mettler Toledo , BT-p42 printer, numero di serie 1128352913, marca: Mettler Toledo ; tipo: BT-p42 printer; numero di matricola: 1128352913; descrizione: (farmacocinetica stanza pk4) con scatola ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1577	1	<b>positive pressure 96 processor</b> Waters, 96 processor, numero di serie 186006961, marca: Waters; tipo: 96 processor; numero di matricola: 186006961; acciaio inossidabile: si; descrizione: positive pressure 96 processor ( farmacocinetica PK4); marcato CE; con scatola e manuale; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	200,00
1578	1	<b>dialysis unit</b> Htdialysis, HTD 96B, numero di serie 0451, marca: Htdialysis; tipo: HTD 96B; numero di matricola: 0451; descrizione: (farmacocinetica pk4 ) dialysis unit con scatola e accessori ; (Costi di smontaggio/carico 10,00)	100,00
1579	1	<b>cappa chimica aspirante</b> Labosystem , Typhoon 5001/2, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 06/687/22, marca: Labosystem ; tipo: Typhoon 5001/2; numero di matricola: 06/687/22; anno: 2007; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2050 mm; descrizione: cappa chimica aspirante (farmacocinetica PK4) ; (Costi di smontaggio/carico 980,00)	250,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1585	1	<b>ultra-turrax</b> Janke &kunkel , T25, marca: Janke &kunkel ; tipo: T25; descrizione: ultra -turrax ( palazzina C piano terra ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1586	1	<b>ultra-turrax</b> Ika , T25 basic , marca: Ika ; tipo: T25 basic ; descrizione: ultra -turrax ( palazzina C piano terra ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1587	1	<b>bagno termostatico</b> Julabo , ED, numero di serie 10060483, marca: Julabo ; tipo: ED; numero di matricola: 10060483; descrizione: bagnotermostatico ( palazzina C piano terra); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1588	1	<b>piastra riscaldante</b> Stuart , CB160, numero di serie R100000099, marca: Stuart ; tipo: CB160; numero di matricola: R100000099; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: piastra riscaldante ; potenza 550W ; (palazzina C piano terra ); (Costi di smontaggio/carico 10,00)	10,00
1589	1	<b>agitatore da laboratorio</b> ALC, marca: ALC; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore da laboratorio ( palazzina C piano terra ); (Costi di smontaggio/carico 9,00)	10,00
1590	1	<b>agitatore per provette</b> Ika, MS1, numero di serie 03.013243, marca: Ika; tipo: MS1; numero di matricola: 03.013243; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore a provetta ;; (palazzina C piano terra ); (Costi di smontaggio/carico 9,00)	10,00
1591	1	<b>sigillatrice per materiali termosaldanti</b> Cibra , ELE, numero di serie 9304, marca: Cibra ; tipo: ELE; numero di matricola: 9304; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: sigillatrice per materiali termosaldanti ( palazzina C piano terra ); 100W; manuale istruzioni ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	20,00
1592	1	<b>opercolatrice manuale</b> descrizione: opercolatrice manuale con manuale operativo ( palazzina C piano terra ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1593	1	<b>bassina confezionatrice</b> collegamento elettrico: 380 V; descrizione: bassina confezionatrice con motore pellizzari ( sottoscala palazzina C); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	100,00
1594	1	<b>pastigliatrice per test di distrazione intrinseca</b> Specac , marca: Specac ; descrizione: pastigliatrice per test di distrazione intrinseca ( palazzina C sottoscala ); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1595	1	<b>dosatrice riempitrice volumetrica manuale</b> Morandi , W, numero di serie 16382, marca: Morandi ; tipo: W; numero di matricola: 16382; descrizione: dosatrice riempitrice volumetrica manuale ; con manuale operativo ( palazzina C sottoscala ) ; (Costi di smontaggio/carico 15,00)	30,00
1596	1	<b>lampada in fibre ottiche</b> Fort , GLI 156 p, numero di serie 0104-13, marca: Fort ; tipo: GLI 156 p; numero di matricola: 0104-13; potenza: 0,15 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lampada in fibre ottiche ( stabulario piano interrato farmacocinetica 2); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1597	1	<b>lampada in fibre ottiche</b> Fort , GLI 156 p, numero di serie 2003/07, marca: Fort ; tipo: GLI 156 p; numero di matricola: 2003/07; potenza: 0,15 kW; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: lampada in fibre ottiche ( stabulario piano interrato farmacocinetica 2); (Costi di smontaggio/carico 15,00)	10,00
1600	1	<b>congelatore da laboratorio</b> Angelantoni , CE2700, anno di fabbricazione 2012, numero di serie LS200251, marca: Angelantoni ; tipo: CE2700; anno: 2012; numero di matricola: LS200251; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 300 kg; dimensioni totali (L): 1770 mm; dimensioni totali (P): 1050 mm; dimensioni totali (A): 2560 mm; descrizione: congelatore da laboratorio ( deposito cortile piano terra); temperature da -10c° a -20 c°; gas refrigerante R404A; (Costi di smontaggio/carico 990,00)	300,00



<b>Lotto</b>	<b>Quantita</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo di partenza €</b>
1601	1	<b>congelatore da laboratorio</b> Angelantoni , CE2700, anno di fabbricazione 2012, numero di serie LS200251, marca: Angelantoni ; tipo: CE2700; anno: 2012; numero di matricola: LS200251; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 300 kg; dimensioni totali (L): 1770 mm; dimensioni totali (P): 1050 mm; dimensioni totali (A): 2560 mm; descrizione: congelatore da laboratorio ( deposito cortile piano terra); temperature da -10c° a -20 c°; gas refrigerante R404A; (Costi di smontaggio/carico 990,00)	300,00
1602	1	<b>congelatore da laboratorio</b> Angelantoni , CE2700, anno di fabbricazione 2012, numero di serie LS200250, marca: Angelantoni ; tipo: CE2700; anno: 2012; numero di matricola: LS200250; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 300 kg; dimensioni totali (L): 1770 mm; dimensioni totali (P): 1050 mm; dimensioni totali (A): 2560 mm; descrizione: congelatore da laboratorio ( deposito cortile piano terra); temperature da -10c° a -20 c°; gas refrigerante R404A; (Costi di smontaggio/carico 990,00)	300,00
1603	1	<b>generatore di azoto con filtri</b> Peak scientific , Nm30L, numero di serie A05-02-39, marca: Peak scientific ; tipo: Nm30L; numero di matricola: A05-02-39; dimensioni totali (L): 250 mm; dimensioni totali (P): 150 mm; dimensioni totali (A): 750 mm; descrizione: generatore di azoto con filtri ( farmacocinetica stanza pk6 ); (Costi di smontaggio/carico 100,00)	50,00
1604	1	<b>pompa di laboratorio</b> Edwards, E1M18, numero di serie 076120931, marca: Edwards; tipo: E1M18; numero di matricola: 076120931; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 200 mm; dimensioni totali (A): 350 mm; descrizione: pompa di laboratorio ( farmacocinetica stanza pk6 ); (Costi di smontaggio/carico 80,00)	125,00
1605	1	<b>armadio di sicurezza per sostanze infiammabili</b> Labor security system, Ac 1200/50, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 2411, marca: Labor security system; tipo: Ac 1200/50; numero di matricola: 2411; anno: 2007; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 640 mm; dimensioni totali (A): 750 mm; descrizione: armadio di sicurezza per sostanze infiammabili ; portata ripiano 100 kg ; capacità litri 80; (Costi di smontaggio/carico 40,00)	100,00



## Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

**CG-201-07-IT**

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

### Articolo 1. Definizioni

Sito web:	il sito web <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
Utente:	soggetto che si è registrato nel Sito web;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
Prezzo di Vendita:	l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato: - della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e - dell'IVA dovuta.
Registrazione:	iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
Offerta:	ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
Lotto:	un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
Asta:	la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
Venditore:	soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
Acquirente:	l'Utente che si aggiudica il Lotto;
Contratto con l'Utente:	il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
Contratto di Vendita:	il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
Consegna:	l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
Condizioni Generali per l'Utente:	le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
Condizioni Generali per le Aste online:	le presenti Condizioni Generali;
Condizioni Speciali per le Aste online:	disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
Aggiudicazione:	la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

### Articolo 2. Applicabilità

- 2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.
- 2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

### Articolo 3. L'Asta

- 3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.
- 3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:  
- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;



- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, depliant, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

#### **Articolo 4. Organizzazione dell'Asta**

4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.

4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:

- non riconoscere un'Offerta come tale;
- escludere uno o più Utenti dall'Asta;
- aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
- correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vantarne da essi diritti;
- adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.

4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.

4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

#### **Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita**

5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.

5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.

5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.

5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.

5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.

5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.

5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione.

5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.

5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

#### **Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve**

6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.

6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.



6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.

6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

#### **Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente**

7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.

7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

#### **Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna**

8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vigge l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

#### **Articolo 9. Consegna**

9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.

9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.

9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.

9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.

9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.

9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere né ritenuti responsabili né citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.

9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.

9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verificano dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

#### **Articolo 10. Risoluzione**

10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):

- (i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
- (ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
- (iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;

l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).

10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.



## **Articolo 11. Responsabilità**

- 11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o consequenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.
- 11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

## **Articolo 12. Adattamenti; validità**

- 12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.
- 12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.
- 12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.
- 12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

## **Articolo 13. Legge applicabile**

- 13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.
- 13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.
- 13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

### Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Aste

Troostwijk realizza  
oltre **1300** aste all'anno  
in tutta Europa

### Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

### 15 Paesi

Troostwijk ha  
propri uffici  
in 15 paesi Europei

### 85 Anni

Troostwijk realizza  
aste dal 1930 e  
ha oltre 85 anni di esperienza