



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Online veiling metaalbewerkingsmachines en hijs- en
heftechniek (NL)**

**Online auction metalworking machines and
hoisting and lifting technology**

Veensesteeg 10 J - 4264 KG Veen
(Locatie 1 Veen)

Closing date: Tuesday **05 JANUARY** starting 14:00



Viewing:

Monday 04 January

By appointment

Veensesteeg 10 J - 4264 KG Veen (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

18-12-20 10.43

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Tuesday 05 January 2021 Online veiling metaalbewerkingsmachines en hijs- en heftechniek

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date
Viewing

Tuesday 5 January 2021 starting 14:00 CET

Monday 04 January

By appointment only: you can sign up for this via email before Tuesday the 29th of December 2020 17:00 CET with mentioning the project number & your buyer number to aanmelden@troostwijkauctions.com.

Company organising this Online Auction

Location:

Veensesteeg 10 J
4264 KG Veen, The Netherlands
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
P.O. Box/Postbus 90145
1006 BC Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Markup
VAT
Margin goods
Collection

17.00%

21.00%

In case of margin goods the VAT will be 0%

Collection is only by collection schedule, the collection schedule will be announced on working days within 24 hours after receipt of the purchase agreement.

Viewing Instructions

Location:

Veensesteeg 10 J
4264 KG Veen, The Netherlands

Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions.

Attending an auction closure for consumers

The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.

Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: **Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam.**

Payment Details

To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.

Deliver instructions

Use the Pay button under the [My Purchases](#) overview in your account to easily pay this invoice. Please pay as quickly as possible, but in any case within 48 hours. Your purchase can only be collected when the full amount has been paid.

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

www.TroostwijkAuctions.com



If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of C.A. De Zeeuw, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	passenger car Toyota, Land Cruiser, year built 1998, merk: Toyota; type: Land Cruiser; jaar: 1998; chassisnummer: JT111TJA00800342; kenteken: PL-020-D; SUV/off-road: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; APK vervalddatum: 02-04-2021 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 150 kW; cilinderinhoud: 4200 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 306613 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrisch verstelbare stoelen: ja; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2425 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 4164 cm ³ ; kleur: groen; euro classificatie: 2; type: J10; v.v. standkachel en schuifdak (Veensesteeg 10C, Veen); automatische niveauregeling;	5,000.00
2	1	Car Mercedes-benz, C 200 cdi, year built 2005, merk: Mercedes-benz; type: C 200 cdi; jaar: 2005; chassisnummer: WDB2032071F757899; kenteken: 08-SB-LJ; stationwagen: ja; APK vervalddatum: 29-10-2021 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 90 kW; cilinderinhoud: 2148 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 336696 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; navigatie: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 1485 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2148 cm ³ ; kleur: grijs; euro classificatie: 4; zuinigheidslabel: F; variant: R20DK0; uitvoering: TEAAAA01; v.v. "KW" schroefset (Veensesteeg 10C, Veen); Amg bumpers, AMG Velgen, C63 AmG remklauwen en remschuiven, originele vering word meegeleverd. 3 sleutels, volledige onderhoudshistorie bekend. Van 2e eigenaar.;	1,000.00
3	1	Truck DAF, FALF45, year built 2009, merk: DAF; type: FALF45; jaar: 2009; kenteken: 24-BFJ-1; APK vervalddatum: 19-12-2020 00:00:00; aantal assen: 2; asconfiguratie: 4x2; diesel: ja; motorvermogen: 117 kW; automaat: ja; laadvermogen: 1535 kg; tellerstand (bij opname): 342000 km; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 5955 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 4462 cm ³ ; lengte: 726; breedte: 237; euro classificatie: 4; type: AE084E1N35; LET OP! zonder inhoud (Veensesteeg 10C, Veen); luchtbediende zijtrap, Thermo king Spectrum koeling, standalone dieselmotor of 380Volt, bereik -30 tot +30 graden;	5,000.00
© 4	1	4-Wheel Drive Tractor Case International, 845XLA, year built 1990, serial number 0103200, merk: Case International; type: 845XLA; jaar: 1990; serienummer: 0103200; motorvermogen: 60 kW; afgelezen urenstand: 6685; versnellingsbaktype: Handgeschakeld; bandenmaat voor: 13.6R24; bandenmaat achter: 16.9R34; aantal hydraulische ventielen: 3; frontlader: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: aftakas toerental 540-1000 RPM; v.v. "Mailleux" frontlader met euro adapter; type MX100; kopstang; externe hydrauliek tank en trailer rem (Veensesteeg 10C, Veen); Molcon-ring in achterwielen;	5,000.00
5	1	Tipper opslag cap.: 10 m ³ ; totaal max. gewicht: 18 t; max. snelheid: 25 km/h; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. opzetstuk opslag cap. 20 m3 (Veensesteeg 10C, Veen); 5-traps cilinder 38T 2019 in schommelframe;	2,000.00
6	1	Car Trailer Ifor williams trailers, Gx6, year built 2010, merk: Ifor williams trailers; type: Gx6; jaar: 2010; chassisnummer: SCK60000090568046; kenteken: 95-WF-LL; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 370 cm; laadbak afmeting B: 185 cm; laadvermogen: 2712 kg; eigen gewicht: 788 kg; omschrijving: lengte: 551; breedte: 230; v.v. oprijplaat (Veensesteeg 10C, Veen); dieplader G126 aanhangwagen 3500kg Type GX126;	500.00
7	1	aanhangwagen Hapert, K2000, year built 2000, merk: Hapert; type: K2000; jaar: 2000; chassisnummer: XLHK200000643105; kenteken: WY-95-TL; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 125 cm; laadvermogen: 1599 kg; eigen gewicht: 401 kg; omschrijving: breedte: 175 (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
8	1	aanhangwagen Hapert, TB27, merk: Hapert; type: TB27; kenteken: 91-WL-25; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 390 cm; laadbak afmeting B: 200 cm; laadvermogen: 2700 kg; omschrijving: kipper aanhangwagen; 1-zijdig; v.v. handbediende lier (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
9	1	vorkheftruck Hyster , S5.50XM, year built 2004, merk: Hyster ; type: S5.50XM; jaar: 2004; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4380 kg; hefhoogte: 5350 mm; vrije doorrijhoogte: 3600 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8888; eigen gewicht: 8380 kg; omschrijving: v.v. (4x) hydraulische aansluitingen aan vorkenbord;	1,000.00
10	1	vorkheftruck Hyster, S4.50XM, year built 2004, merk: Hyster; type: S4.50XM; jaar: 2004; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4380 kg; hefhoogte: 4380 mm; vrije doorrijhoogte: 3600 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6905; eigen gewicht: 7450 kg; omschrijving: v.v. (4x) hydraulische aansluitingen ;	1,000.00
11	1	portal crane overspanning: 12 m; hijsvermogen: 2000 kg; zelfrijdend: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel; v.v. "Stahl" elektrische kettingtakel; hoogte onderkant hijsbalk 4240 mm; v.v. (2x) staanders; gedemonteerd ;	1,000.00
12	1	portal crane Harrison, merk: Harrison; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. "Liftket" elektrische kettingtakel; overspanning ca. 5,1 meter; hoogte onderkant hijsbalk 4640 mm; v.v. (3x) staanders; gedemonteerd en klaar voor transport;	500.00
13	1	chain hoist HadeF, merk: HadeF; hijsvermogen: 5000 kg; draadloze afstandsbediening: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1560; totale afmeting B: 1370; totale afmeting H: 750; omschrijving: v.v. hijshaak; schakelkast; inclusief afstandsbediening en elektromotor; cap. 5,5 kW; incl. ongebruikte krat;	1,000.00
14	1	portal crane omschrijving: max. belasting 1000 kg; overspanning ca. 3200 mm; hoogte onderkant hijsbalk ca. 3200 mm; v.v. "Yale" loopkat; incl. bevestigingsmaterialen; gedemonteerd en klaar voor transport;	100.00
15	1	portal crane omschrijving: overspanning 6000 mm; hoogte onderkant hijsbalk 4000 mm; max. cap. 1600 kg; gedemonteerd ;	500.00
16	1	milling machine Heckert, merk: Heckert; verplaatsing x-as: 440 mm; verplaatsing y-as : 340 mm; verplaatsing z-as: 380 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 56 rpm; snelheid tot N =: 2800 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1125 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 250 mm; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. roterende freeskop en besturingspaneel;	100.00
17	1	mobile work platform Van Geffen, merk: Van Geffen; omschrijving: in hoogte verstelbaar; max. werkhoogte 1770 mm; platform afm. ca. 2000x1500 mm; v.v. leuninghouders en hydraulische voetbediende pomp;	200.00
18	1	circular trim saw Imet, Sirio 350, merk: Imet; type: Sirio 350; zaagblad : 350; zaagbereik: 70; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 9 rpm; snelheid tot N =: 74 rpm; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. pneumatische kleminrichting;	100.00
19	1	zwaarlast uitrol platenstelling totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1760 mm; omschrijving: v.v. 6 etages; gedemonteerd;	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
20	1	2-fold fast polisher LOH, PM350, merk: LOH; type: PM350; motorvermogen: 6,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: max. invoer 500x500x350 mm; v.v. horizontaal verstelbare koppen en digitaal display; max. werkdruk 6 bar; eigen gewicht ca. 1750 kg;	1,000.00
21	1	Chain Hoist Liftket, B 13/00X, year built 2004, serial number 99220, merk: Liftket; type: B 13/00X; jaar: 2004; serienummer: 99220; hijsvermogen: 10000 kg; max. hijshoogte: 16 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: ketting afm. ca. 16x45 mm; v.v. dubbele ketting; inclusief proefboek ;	100.00
22	1	waste compactor Bergman, 8100, merk: Bergman; type: 8100; verticaal: ja; capaciteit afm. L: 1000 mm; capaciteit afm. B: 1000 mm; capaciteit afm. H: 1900 mm; machinegewicht: 800 kg; omschrijving: in hoogte verstelbaar; v.v. roterende schroef besturingspaneel en lepeluitsparingen;	1,000.00
23	1	radial drilling machine Mas, VR4, merk: Mas; type: VR4; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 45 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; boordiepte: 530 mm; uitlading (discharge): 1080 mm; opname MC: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 770 mm; motorvermogen: 5,15 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2230 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar tot 740 mm;	500.00
24	1	lab manual hydraulics baler Acal Paramount, merk: Acal Paramount; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. "Power Team" hydraulische cilinder; plaat Ø 320 mm; max. pers Ø 250 mm; slag 155 mm; max. afstand tussen de kolommen 495 mm; op stalen frame;	200.00
25	1	universal lathe MAS, brand: MAS; turning length: 1050 mm; turning ? : 400 mm; spindle boring ? : 40 mm; number of tool changer stations: 3; engine power: 1.5 kW; electric connection: 380 V; dimension L: 2370 mm; dimension W: 785 mm; dimension H: 1320 mm;	100.00
26	1	mobile hacksaw Gaco, merk: Gaco; zaagblad afm. L: 500 mm; zaagblad afm. B: 30 mm; zaagbereik: 300 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: v.v. kleminrichting;	50.00
27	1	edge grinder-deburring machine RSA, merk: RSA; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: borstel Ø ca. 250 mm; werkbreedte ca. 60 mm;	10.00
28	1	2-fold polishing / edge grinder-deburring machine Multi-Tools, GE2 R2 L1 / GA600, year built 1999, serial number 28041, merk: Multi-Tools; type: GE2 R2 L1 / GA600; jaar: 1999; serienummer: 28041; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 2 snelheden; 1500-3000 RPM; incl. Y-afzuigslang;	100.00
29	1	2-Stone grinding machine grinding wheel : 275 mm; grinding wheel thickness: 35 mm; electric connection: 380 V; dimension L: 900 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1250 mm;	50.00
30	1	folding machine elektrisch aangedreven: ja; handbediend: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren op pallet;	200.00
31	1	universal notcher omschrijving: incl. stalen meeretagewagen; afm. ca. 500x750x850 mm; handbediend: ja; tafel afmeting B: 300 mm; capaciteit: 150 mm; tafel afmeting L: 500 mm;	10.00
© 32	1	dehumidifiers Calorex, FX60AX, brand: Calorex; type: FX60AX; power: 1.07 kW; electric connection: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 33	1	dehumidifiers Calorex, FX60AX, brand: Calorex; type: FX60AX; power: 1.07 kW; electric connection: 230 V;	10.00
© 34	1	dehumidifiers Calorex, FX60AX, brand: Calorex; type: FX60AX; power: 1.07 kW; electric connection: 230 V;	10.00
© 35	1	dehumidifiers Calorex, FX60AX, brand: Calorex; type: FX60AX; power: 1.07 kW; electric connection: 230 V;	10.00
© 36	1	dehumidifiers Faircool, BT 800S, brand: Faircool; type: BT 800S; power: 1.73 kW; air displacement: 1000 m³/hr; electric connection: 230 V; own weight: 92 kg;	10.00
© 37	1	dehumidifiers Faircool, BT 800S, brand: Faircool; type: BT 800S; power: 1.73 kW; air displacement: 1000 m³/hr; electric connection: 230 V; own weight: 92 kg;	10.00
© 38	1	dehumidifiers Faircool, BT 800S, merk: Faircool; type: BT 800S; vermogen: 1,73 kW; luchtverplaatsing: 1000 m³/hr; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 92 kg; omschrijving: Let op! Kap niet inbegrepen!;	10.00
© 39	1	dehumidifiers Andrews, HD550/HPD900P, brand: Andrews; type: HD550/HPD900P; power: 1.48 kW; electric connection: 230 V;	10.00
		construction dryers	
40	1	piston compressor Ingersoll Rand , T30 2340 DFI, year built 2006, serial number 4001236, merk: Ingersoll Rand ; type: T30 2340 DFI; jaar: 2006; serienummer: 4001236; capaciteit: 11 bar; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 270 l; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 160 kg; omschrijving: motorsnelheid 1380 RPM/min.; gemonteerd op stalen frame;	200.00
41	1	core drill Rothenberger, 2400PD, omschrijving: v.v. "Rothenberger" mobiel boorstatief; incl. mobiele kist; merk: Rothenberger; type: 2400PD; snelheid van N =: 300 rpm; snelheid tot N =: 1120 rpm; boorcapaciteit: 202 mm; aansluiting: 230 V; vermogen: 2400 W;	50.00
42	1	hydraulic unit Vremac, omschrijving: 2,2 kW; cap. 10 liter/min.; v.v. "Blaer" hydro/pneumatische accumulator; tank inhoud 120 liter; merk: Vremac;	50.00
43	1	lot of roller conveyor rolls rollenbaan afm. B: 780 mm; omschrijving: rollenbreedte 780 mm; rollen Ø 50 mm; incl. werkplaatskar;	10.00
44	1	control panel Lauer, PCS 009 Topline Micro, merk: Lauer; type: PCS 009 Topline Micro; omschrijving: in aluminium frame;	10.00
45	1	pneumatic leather working machine Stocko, merk: Stocko; omschrijving: v.v. voetbediening; uitlading ca. 150 mm;	10.00
46	1	leatherworking machine Stocko, merk: Stocko; omschrijving: v.v. voetbediening; uitlading ca. 135 mm;	10.00
47	1	Digital deburring machine aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. "Watt Tronic" digitale besturing; tafel afm. ca. 300x400 mm; incl. aanslag;	50.00
48	1	grinding machine table size L: 400 mm; table size W: 370 mm; grinding wheel : 150 mm; electric connection: 380 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
49	1	air heater Kusters, KG125-1832, merk: Kusters; type: KG125-1832; elektrisch: ja; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: cap. 125000 kcal/uur; cap. ventilator 10.000 m3/uur;	10.00
50	1	milling station for windows and doors Rotox, KPA 372, year built 1999, serial number 372 6107, merk: Rotox; type: KPA 372; jaar: 1999; serienummer: 372 6107; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: v.v. (4x) pneumatische drukcilinders en voetbediening; max. werkdruk 0,8 Mpa;	100.00
51	1	welding fume extraction system Plymovent, LF1500, merk: Plymovent; type: LF1500; filterunit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 630 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: aansluit Ø 160 mm;	10.00
52	1	wheelchair lift Ricon, 52000-S10000000, serial number 105543, merk: Ricon; type: 52000-S10000000; serienummer: 105543; omschrijving: platform afmeting ca. 700x1000 mm;	50.00
53	1	afkortcirkelzaagmachine Erkenhans und Brockhaus, Profilsaäge, merk: Erkenhans und Brockhaus; type: Profilsaäge; zaagblad : 600; zaagbereik: 4000; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1500 kg; omschrijving: dubbelzijdige afkortzaag; inclusief 2 PVC zaagbladen en diverse geleidings blokken;	500.00
54	1	lot of turnbuckles (approx. 20x) omschrijving: lengtes tot ca. 950 mm;	100.00
55	1	dry grinder Iseli, SM 175H, brand: Iseli; type: SM 175H; grinding wheel : 175 mm; grinding wheel thickness: 50 mm; engine power: 0.7 kW; electric connection: 380 V;	10.00
56	1	2-stone grinding machine double-sided: yes; disc diameter: 150 mm; column: yes; electric connection: 230 V;	10.00
57	1	pneumatic actuator Flowserve, RG212SR4SN0GE00, merk: Flowserve; type: RG212SR4SN0GE00; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: cap. 6.9 bar; F16;	200.00
58	1	lot of air hoses Parker, ITR, brand: Parker; type: ITR;	100.00
59	4	guide blocks omschrijving: Ø ca. 300 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00
60	1	disk block omschrijving: Ø ca. 350 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00
61	1	disk block omschrijving: Ø ca. 275 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00
62	1	duo disk block omschrijving: Ø ca. 225 mm; kabelbreedte ca. 20 mm;	10.00
63	1	duo disk block hijsvermogen: 20000 kg; omschrijving: Ø ca. 300 mm; kabelbreedte ca. 35 mm;	50.00
64	1	disk block hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: Ø ca. 150 mm; kabelbreedte ca. 15 mm;	50.00
65	2	duo disk block omschrijving: Ø ca. 150 mm; kabelbreedte ca. 20 mm;	10.00
66	3	duo disk block omschrijving: Ø ca. 150 mm; kabelbreedte ca. 20 mm;	10.00
67	2	duo disk block omschrijving: Ø ca. 175 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00
68	2	duo disk block omschrijving: Ø ca. 175 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
69	2	duo disk block omschrijving: Ø ca. 175 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00
70	4	duo disk block omschrijving: Ø ca. 200 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	10.00
71	3	folding block omschrijving: 10"; max. kabelbreedte 26 mm;	100.00
72	1	disk block omschrijving: Ø ca. 250 mm; max. kabelbreedte ca. 25 mm;	10.00
73	1	duo disk block omschrijving: Ø ca. 300 mm; max. kabelbreedte ca. 35 mm;	50.00
74	6	folding block various omschrijving: op pallet;	100.00
75	2	disk block hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: Ø ca. 200 mm; max. kabelbreedte 15 mm;	50.00
76	2	disk block hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: Ø ca. 150 mm; max. kabelbreedte 20 mm;	10.00
77	2	disk block hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: Ø ca. 150 mm; max. kabelbreedte 20 mm;	10.00
78	2	disk block hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: Ø ca. 150 mm; max. kabelbreedte 20 mm;	10.00
79	2	disk block hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: Ø ca. 150 mm; max. kabelbreedte 20 mm;	10.00
80	2	duo disk block hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: Ø ca. 175 mm; max. kabelbreedte 30 mm;	50.00
81	2	folding block omschrijving: Ø ca. 300 mm; kabelbreedte ca. 30 mm;	50.00
82	2	folding block omschrijving: Ø ca. 300 mm; kabelbreedte ca. 38 mm;	50.00
83	2	hook	50.00
84	1	jack guillotine knife length: 175 mm;	10.00
85	1	jack guillotine knife length: 175 mm;	10.00
86	1	jack guillotine knife length: 175 mm;	10.00
87	1	jack guillotine knife length: 175 mm;	10.00
88	1	jack guillotine knife length: 175 mm;	10.00
89	1	jack guillotine knife length: 175 mm;	10.00
90	1	jack guillotine knife length: 150 mm;	10.00
91	1	jack guillotine knife length: 150 mm;	10.00
92	1	jack guillotine knife length: 200 mm;	10.00
93	1	jack guillotine knife length: 200 mm;	10.00
94	1	mobile frame clamp verticaal: ja; horizontaal: ja; afmeting L: 1380 mm; omschrijving: v.v. 9x "Festo" pneumatische perscilinder; 2x klem 915x35 mm; 1x klem 1150x80 mm; 3x Ø 45 mm perscilinder; afmeting B: 870 mm; afmeting H: 1100 mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
95	1	cable winch Stork Jaffa, serial number 1536, brand: Stork Jaffa; serial number: 1536; capacity: 1000 kg; lifting height: 8 m; lifting speed : 8 m/min; electric: yes; electric connection: 400 V; remote control: yes;	50.00
96	1	cable winch Demag, 236079, brand: Demag; type: 236079; capacity: 2000 kg; lifting height: 75 m; lifting speed : 6 m/min; electric: yes; electric connection: 400 V; remote control: yes;	50.00
97	1	cable winch Demag, serial number 236078, brand: Demag; serial number: 236078; capacity: 2000 kg; lifting height: 75 m; lifting speed : 6 m/min; electric: yes; electric connection: 400 V; remote control: yes;	50.00
98	1	cable winch Demag, year built 1978, serial number 83/65, brand: Demag; year: 1978; serial number: 83/65; capacity: 1600 kg; electric: yes; electric connection: 400 V; remote control: yes;	50.00
99	1	learn hole stitch / punching machine totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1210 mm; omschrijving: voetbediend: ja; aantal ponsen: 2; verstelbaar: ja tot 440 mm;	10.00
100	2	crafting table totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: hoogte: 760 & 810 mm;	10.00
101	1	learn hole stitch / punching machine totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: pneumatisch: ja; inclusief omderstel: ja;	10.00
102	1	workshop table afmeting L: 60 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 130 cm; omschrijving: incl. (3x) diverse slijpstenen ;	10.00
103	3	Saw blade omschrijving: Ø 395 mm; 2x Ø 380 mm;	10.00
104	1	houtdraaibank aansluiting: 380 V; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: snaar aangedreven via elektromotor; met diverse toebehoren op tafel; zonder toebehoren;	10.00
105	1	bevel machine Orbitalum, REB 14, merk: Orbitalum; type: REB 14; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. pijpwanddikte 4-22 mm; max. pijp Ø 92-320 mm; v.v. variabel toerental instelling; incl. toebehoren in krat;	200.00
106	1	swivel arm crane hijsvermogen: 200 kg; omschrijving: v.v. staalkabel lier; arm lengte ca. 1400 mm;	10.00
107	1	chain hoist Elephant, DB, merk: Elephant; type: DB; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: incl. besturing en loopkat;	200.00
108	1	big-bag lifting cross EKH, omschrijving: v.v. (4x) hijshaak; merk: EKH; max.bedrijfslast: 1200 kg;	10.00
109	1	chain hoist Demag, PK2N, merk: Demag; type: PK2N; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. besturing;	50.00
110	1	chain hoist Kito, HKT5T6M, brand: Kito; type: HKT5T6M; hoist capacity: 5000 kg; max. hoist height: 6 m;	50.00
111	1	chain hoist Kito, HKT5T6M, brand: Kito; type: HKT5T6M; hoist capacity: 5000 kg; max. hoist height: 6 m;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
112	1	chain hoist Kito, HKT5T6M, brand: Kito; type: HKT5T6M; hoist capacity: 5000 kg; max. hoist height: 6 m;	50.00
113	1	chain hoist Masterlift, HKT10T3M, brand: Masterlift; type: HKT10T3M; hoist capacity: 10000 kg; max. hoist height: 3 m;	50.00
114	1	duo disk lifting block hijsvermogen: 12500 kg; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 560 mm; omschrijving: schijf Ø ca. 400 mm; kabelbreedte ca. 25 mm;	50.00
115	1	duo disk lifting block hijsvermogen: 12500 kg; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 560 mm; omschrijving: schijf Ø ca. 400 mm; kabelbreedte ca. 25 mm;	50.00
116	1	bench grinder VEM, brand: VEM; double-sided: yes; disc diameter: 150 mm; electric connection: 380 V;	10.00
117	1	double edge grinder-deburring machine double-sided: yes; disc diameter: 175 mm; electric connection: 380 V;	10.00
118	1	forklift truck tilting fork omschrijving: max. belasting 250 kg; lepeluitsparing ca. 170 mm; max. lepellengte ca. 1000 mm;	10.00
119	2	electric motor SEW, merk: SEW; omschrijving: cap. 1,5 kW;	10.00
120	6	electric motor various	10.00
121	1	hydraulically adjustable spoon set totale afmeting H: 1380 mm; omschrijving: v.v. verlenglepels; lengte ca. 1450 mm; lepelbreedte 140 mm; max. cap. 5500 kg;	100.00
122	1	Mobile heater Ohta, Infrason HR-21B-A, merk: Ohta; type: Infrason HR-21B-A; omschrijving: tankinhoud 27 liter; 230 Volt;	10.00
123	1	chain hoist Rema, B3, brand: Rema; type: B3; hoist capacity: 250 kg; max. hoist height: 2 m;	10.00
124	1	spot welder CES, 3137, merk: CES; type: 3137; nominaal vermogen: 7 kVA; max. lasvermogen: 21 kVA; uitlading (discharge): 750 mm; omschrijving: incl. "Tesa" veerunster;	10.00
125	1	radial drilling machine Constan, merk: Constan; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 300 mm; tandwiel aangedreven: ja; T-gleuf opspantafelafmeting L: 360 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2270 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar tot 450 mm;	100.00
126	1	press brake Edwards, 64C, merk: Edwards; type: 64C; zetlengte: 1850 mm; max. plaatdikte: 2,6 mm; hoogte opening: 40 mm; achteraanslag handbediend: ja; achteraanslag bereik: 350 mm; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1600 mm;	200.00
127	1	positioneerlift Dautel, Posimat B70, merk: Dautel; type: Posimat B70; omschrijving: zwenkarm; pneumatisch; max. cap. 70 kg; hoogte ca. 2700 mm; reikwijdte ca. 2750 mm;	50.00
128	1	hydraulic unit Nijsten, omschrijving: mobiel; 1,5 kW; tank inhoud 20 liter; elektrisch: ja; merk: Nijsten;	100.00
129	1	Exhauster CFM, 15036, omschrijving: cap. 1,6 kW; merk: CFM; type: 15036; diameter: 250 mm;	10.00
130	1	manually operated platform trolley Overtoom, merk: Overtoom; omschrijving: platform afm. ca. 500x500 mm; v.v. handbediende lier;	10.00
131	1	strong arm planer Forges Gilly, merk: Forges Gilly; aansluiting: 380 V;	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
132	1 zaagblad slijpmachine Habegger, merk: Habegger; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: horizontaal verstelbaar tot 250 mm; v.v. graden instelling; incl. slijpsteen;	50.00
133	1 Workplace crane Lotus, merk: Lotus; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: max. bereik 2247 mm; handbediend;	10.00
134	1 Combined belt sander Rema, DP15, merk: Rema; type: DP15; werkbreedte: 50 mm; aansluiting: 380 V;	10.00
135	1 Mobile dust extraction DeWalt, DW60, merk: DeWalt; type: DW60; capaciteit: 500 m³/hr; aantal filters: 1; aansluiting: 230 V;	10.00
136	1 plaat snijmachine Oliver, merk: Oliver; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: uitlading ca. 800 mm;	100.00
137	1 material lift Hysta, 1110-001, year built 2002, merk: Hysta; type: 1110-001; jaar: 2002; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50.00
138	1 laminar flow cabinet Cleanair, 6 MAS 600, merk: Cleanair; type: 6 MAS 600; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: verrijdbaar;	50.00
139	1 welding fume extraction system Coral, 1 Bracchio, merk: Coral; type: 1 Bracchio; mobiel: ja; arm lengte: 2000 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 920 mm; afmeting H: 2750 mm;	10.00
140	1 soundproof filter box Trox, merk: Trox; machinegewicht: 250 kg; afmeting L: 2350 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. absorptiemateriaal met opgelijmd glaszijdedoek en coulisframes;	100.00
141	1 polishing machine aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. afzuiger;	10.00
142	2 hydraulic steering elektrisch: ja;	10.00
143	1 roller conveyor rollenbaan afm. L: 1100 mm; rollenbaan afm. B: 900 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. 3 etages;	50.00
144	1 pipe grinder MPS, omschrijving: incl. pijpenbok; merk: MPS; capaciteit van: 325 mm; capaciteit tot: 425 mm; aansluiting: 230 V;	50.00
145	1 steel baler capaciteit: 50 t; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 2300 mm;	10.00
146	1 forklift truck mast Bodin, merk: Bodin; omschrijving: v.v. hydraulisch verstelbaar vorkenbord; lepellengte ca. 1200 mm; masthoogte ca. 2070 mm; max. belasting 1800 kg;	10.00
147	1 winter tires set Vredestein, Snowtrac 2, merk: Vredestein; type: Snowtrac 2; maat (getal): 16 "; bandenmaat: 205/55R16; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: v.v. stalen velgen en wioldop;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
148	1	Punch and Shearing Machine Peddinghaus, Peddy, merk: Peddinghaus; type: Peddy; capaciteit platstaal: 100 mm; capaciteit hoekstaal: 80 mm; rondstaal max.: 28 mm; vierkantstaal max.: 25 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;	100.00
149	1	Workplace crane OMCN, 222, merk: OMCN; type: 222; hijsvermogen: 3000 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: max. bereik 2200 mm; elektrisch en handbediend;	50.00
150	1	Workplace crane Jumbo, merk: Jumbo; hijsvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: max. bereik 2200 mm; handbediend;	50.00
151	1	column drill J. de Buyser, merk: J. de Buyser; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 5; spindelsnelheid van N =: 265 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1860 rpm; boordiepte: 160 mm; uitlading (discharge): 250 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 220 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: tafel in hoogte verstelbaar 450 mm;	50.00
152	1	luchtslang Mega, merk: Mega; slanglengte: 50 m; omschrijving: 8mm X 14mm;	10.00
153	1	luchtslang Mega, merk: Mega; slanglengte: 50 m; omschrijving: 8mm X 14mm;	10.00
154	1	luchtslang Mega, merk: Mega; slanglengte: 50 m; omschrijving: 8mm X 14mm;	10.00
155	1	luchtslang Mega, merk: Mega; slanglengte: 50 m; omschrijving: 8mm X 14mm;	10.00
156	1	luchtslang Mega, merk: Mega; slanglengte: 50 m; omschrijving: 8mm X 14mm;	10.00
157	1	partij zwenkwielen	10.00
158	1	heftruck lepelset omschrijving: verstelbaar; lepellengte ca. 1180 mm;	10.00
159	6	schakelkast divers omschrijving: op pallet;	10.00
160	1	elektromotor MEZ, merk: MEZ; omschrijving: cap. 1,5 kW;	10.00
161	37	drill opname MC: 4;	10.00
162	16	gasveer Hydro-Lift, 0081EM, merk: Hydro-Lift; type: 0081EM; omschrijving: in krat;	10.00
163	40	gasveer Hydro-Lift, 1003PZ, merk: Hydro-Lift; type: 1003PZ; omschrijving: in krat;	10.00
164	80	gasveer Hydro-Lift, 8689KE, merk: Hydro-Lift; type: 8689KE; omschrijving: in krat;	10.00
165	50	gasveer Hydro-Lift, 0996PJ, merk: Hydro-Lift; type: 0996PJ; omschrijving: in krat;	10.00
166	1	pneumatische slagmoersleutel Kepai, KR-6536, merk: Kepai; type: KR-6536; aandrijfvierkant: 1 "; max. koppel: 2800 Nm; omschrijving: ongebruikt in doos;	10.00
167	2	outer size micrometer analoog: ja; meetbereik van: 125 mm; meetbereik tot: 150 mm;	10.00
168	2	outer size micrometer analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 175 mm;	10.00
169	3	outer size micrometer analoog: ja; meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 200 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
170	6	winkelhaak meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 300 mm; omschrijving: DIN 875/0;	10.00
171	9	winkelhaak meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 300 mm; omschrijving: DIN 875/0;	10.00
172	2	diktemeter	10.00
173	4	diktemeter	10.00
174	4	diktemeter	10.00
175	11	diktemeter	100.00
176	3	elektra zuil Thorsmann, InduSign, merk: Thorsmann; type: InduSign; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 230380 Volt;	10.00
177	1	freeskop Tizit, Maximill, merk: Tizit; type: Maximill; omschrijving: as maat 60 mm;	10.00
178	1	pneumatic atomizer NA, merk: NA;	10.00
179	1	freeskop Bernardo, 42-1087, merk: Bernardo; type: 42-1087; omschrijving: Ø 125 mm; as maat 40 mm;	10.00
180	2	machine clamp handbediend: ja; bekbreedte: 105 mm;	10.00
181	2	tool holder Toolboy, merk: Toolboy;	10.00
182	2	freeskop Marox, MS100T22Sx32, merk: Marox; type: MS100T22Sx32; omschrijving: as maat 32 mm;	10.00
183	4	drukkartel rolhouder Phantom, 75.103.1000, merk: Phantom; type: 75.103.1000; omschrijving: incl. (3x) snijplaathouder;	50.00
184	1	snelspanplaat omschrijving: werkbreedte 175 mm; lengte ca. 1650 mm;	10.00
185	1	grondplaat	10.00
186	1	opspanhouder	10.00
187	3	gas solenoid valve Krom Schroder, VG 15 R02, merk: Krom Schroder; type: VG 15 R02;	10.00
188	1	pneumatische schroefmachine Puma, AT4080, merk: Puma; type: AT4080; omschrijving: incl. tacker;	10.00
189	7	HSS bi-metaal gatzaag Ruko, merk: Ruko; omschrijving: cap. 51-89 mm;	10.00
190	4	shackle Crosly, merk: Crosly; max.bedrijfslast: 4500 kg;	10.00
191	7	slijpstenen divers omschrijving: Ø 300-375 mm;	10.00
192	1	accu schroef-/boormachine Bosch, GDR 14,4V, merk: Bosch; type: GDR 14,4V; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: incl. (2x) diverse accu schroef-/boormachines;	10.00
193	1	lineair blok	10.00
194	5	tooling carrying case ToolPack, merk: ToolPack;	10.00
195	1	partij wisselplaten	100.00
196	1	ratelsleutel The Big Harley, merk: The Big Harley; omschrijving: 1";	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
197	1	gas detector TIF, 8800A, merk: TIF; type: 8800A;	10.00
198	8	vierkante boren Multico, merk: Multico; omschrijving: cap. 8-22 mm;	50.00
199	3	pneumatic strap closure device Fromm, merk: Fromm;	10.00
200	2	vangmuil	10.00
201	1	punching machine Di-Acro, serial number 1-1107, merk: Di-Acro; serienummer: 1-1107; aansluiting: 230 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 750 mm; omschrijving: revolver ponsmachine; v.v 12 ponsen variërend 2,4mm tot 10mm (Veensesteeg 10C, Veen); Marge: ja;	100.00
202	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 1250x750x870 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
203	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal laden: 3; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
204	1	storage chest omschrijving: gepoedercoat RAL-9005; afm. 1000x500x500 (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
205	1	working bench Boost, merk: Boost; staal: ja; houten blad: ja; aantal laden: 3; omschrijving: verrijdbaar; voorzien van gereedschapsrek met diverse gereedschappen en bankschroef met aluminium bekken breedte 140mm (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
206	1	paper roll omschrijving: met beugel voor muurmontage (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
207	1	monteursbed Beta, 3002, merk: Beta; type: 3002; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
208	1	motor mounting bracket HBM, merk: HBM; omschrijving: capaciteit 450kg (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
209	1	magazijnwagen totale afmeting L: 1305 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
210	1	circular trim saw DeWalt, DW743N-QS, merk: DeWalt; type: DW743N-QS; zaagblad : 250 mm; zaaghoogte: 70 mm; motorvermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: tafel-, afkort- en verstekzaagcombinatie (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
211	1	onderdelenreiniger BEFRAG, COLORMIX , year built 1986, serial number 562519, merk: BEFRAG; type: COLORMIX ; jaar: 1986; serienummer: 562519; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
212	1	Welding machine RÖSER, RÖWIG G160E, serial number 434, merk: RÖSER; type: RÖWIG G160E; serienummer: 434; tig type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voetpedaal ontbreekt; let op! zonder gasfles (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
213	1	Welding machine PROFI, MIG-MAG 360, merk: PROFI; type: MIG-MAG 360; mig type: ja; tig type: ja; ampère belasting: 360 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: werking onbekend; let op! zonder gasfles (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
214	1	Welding machine RÖWAC, KGL 350-2, serial number 350-2.308, merk: RÖWAC; type: KGL 350-2; serienummer: 350-2.308; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 510 mm; afmeting H: 1140 mm; omschrijving: let op! zonder gasfles (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
215	1	lever platform scissors mes lengte: 70 mm; totale afmeting L: 825 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. knipmal voor diverse vormen (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
216	1	roller conveyor omschrijving: rollenbaan afm. ca. 2x 2120x465x80mm; v.v. 3 poten in hoogte verstelbaar (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
217	1	gereedschapswagen Beta, C24S, merk: Beta; type: C24S; aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
218	1	lasdampafzuiginstallatie ISI Industrie, TE 2400, year built 1990, serial number 17423/3, merk: ISI Industrie; type: TE 2400; jaar: 1990; serienummer: 17423/3; mobiel: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
219	1	lashelm ESAB, WARRIOR, merk: ESAB; type: WARRIOR; automatisch: ja; frisse lucht systeem: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
220	1	Roller scaffolding aantal platforms: 1; platform afmeting L: 1950 mm; platform afmeting B: 430 mm; aantal wielen: 4; totale afmeting L: 2115 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar tot ca. 3250mm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
221	1	roller conveyor totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: bestaande uit 2 gelijke delen afm. 1995x450mm v.v. stelpoten (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
222	1	uithoekschaar Jörg, 1010, serial number 833642, merk: Jörg; type: 1010; serienummer: 833642; omschrijving: handbediend ; snijlengte 150mm (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
223	1	universal notcher afmeting L: 670 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1020 mm; omschrijving: geschikt voor hout (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
224	1	afkortcirkelzaagmachine Eisele, LMS-II, year built 1989, serial number 1523, merk: Eisele; type: LMS-II; jaar: 1989; serienummer: 1523; zaagblad : 360; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: t.b.v. aluminium; werking onbekend; met 4 diverse zaagbladen (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
225	4	banden maat (getal): 15 "; bandenmaat: 195/65 R 15; met velgen: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
226	4	banden maat (getal): 16 "; bandenmaat: 205/55 R 16 V; met velgen: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
227	4	banden Michelin, Primacy 3, merk: Michelin; type: Primacy 3; maat (getal): 17 "; bandenmaat: 225/50 R17; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
228	1	bandsluitapparaat Endra , merk: Endra ; kunststof band: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: met band op haspel (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
229	1	soldering soldeerstation: ja; gas: ja; omschrijving: gemonteerd op stalen profiel t.b.v. muurmontage (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
230	1	werkplek voorziening omschrijving: muurbeugel met stroom, perslucht en afzuiging; gedemonteerd op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
231	1	lot of various cutting accessories omschrijving: waaronder: gasflessenkar, autogeenslang, reduceerventielen etc. (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
232	2	grinding machine omschrijving: 1x pneumatische slijpmachine "Fuji FH-8", 1x elektrische 42V Slijpmachine "Fein MSHY764" (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
233	1	lot of various pneumatic tools omschrijving: waaronder breekhamer en boormachine (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
234	1	sliding wall omschrijving: complete schuifwand v.v. rolgeleiding bestaande uit 6 panelen; afmetingen paneel ca. 2710x1100mm, dikte 120mm; gedemonteerd op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
235	2	extinguishing agents AJAX/ Facility support, merk: AJAX/ Facility support; omschrijving: 1x AB Blusser, 1x brandslanghaspel (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
236	1	cooling cell door omschrijving: met kozijn; sandwichdeur afm. ca. 1010x1910x100mm; kozijn afm.ca. 1200x2000x80mm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 237	70	plastic stacking crates afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 350 mm; omschrijving: met deksel; op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
© 238	70	plastic stacking crates afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 350 mm; omschrijving: met deksel; op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
© 239	70	plastic stacking crates afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 350 mm; omschrijving: met deksel; op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
		stacking crates B	
240	1	suspended ceiling omschrijving: bestaande uit ca. 90 plafondplaten en 14 lichtbakken (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
241	9	drying racks totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: mobiele stalen spuit/droogrekken (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
242	2	winkelstelling Gebr. Nijssen, merk: Gebr. Nijssen; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
243	3	winkelstelling Gebr. Nijssen, merk: Gebr. Nijssen; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
244	5	winkelstelling Gebr. Nijssen, merk: Gebr. Nijssen; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
245	7	fences afmeting L: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalaniseerd: ja; omschrijving: met 7x betonnen voet en 7x bouwhekklem (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
246	1	lot of various defective equipment omschrijving: w.o. takel, stofafzuiging etc; in 2 stalen stapelbakken afm. ca. 1220x800x750mm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
247	1	barrel rack capaciteit aantal vaten: 1; totale afmeting LxBxH: 870x900x1020 mm; omschrijving: mobiel; RVS; voorzien van rollenbaan (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
248	1	lot of insulation material omschrijving: waaronder Ecticel platen 1200x600x50mm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
249	1	lot of various workplace books omschrijving: waaronder boeken uit de "Vraagbaak" reeks (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
250	1	inverter Pro Plus, merk: Pro Plus; omschrijving: 12V (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
251	2	waterpas Sola, AZM, merk: Sola; type: AZM; magnetisch: ja; omschrijving: 1x 150cm; 1x 50cm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
252	1	brandblusbox Rimbox , 155, merk: Rimbox ; type: 155; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: met AB blusser (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
253	1	achteruitrijcamera Granit , merk: Granit ; omschrijving: in verpakking; 9" beeldscherm (Veensesteeg 10C, Veen); draadloos camerasysteem;	10.00
254	1	bouwradio UBOX, 400R, merk: UBOX; type: 400R; bluetooth: ja; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
255	1	sneeuwkettingen Pewag, servo suv, merk: Pewag; type: servo suv; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
256	1	sneeuwkettingen Pewag, servo suv, merk: Pewag; type: servo suv; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
257	1	moment-/dopsleutel set Gedore , merk: Gedore ; set: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
258	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; delig: 6; met koffer: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
259	1	wielhoezen Audi, merk: Audi; omschrijving: maat XL (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
260	1	matten set Audi, merk: Audi; omschrijving: materiaal: rubber (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
261	1	speakerset Technics , SB-PT600, merk: Technics ; type: SB-PT600; aantal speakers: 3; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
262	1	loopkat Elephant, year built 1997, serial number 06036, merk: Elephant; jaar: 1997; serienummer: 06036; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
263	4	pneumatische cilinder Rexroth, 0822 306 204, merk: Rexroth; type: 0822 306 204; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
264	4	pneumatische cilinder Bosch/Rexroth, 0822 306 204, merk: Bosch/Rexroth; type: 0822 306 204; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
265	5	pneumatische cilinder Bosch/Rexroth, 0822 306 204, merk: Bosch/Rexroth; type: 0822 306 204; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
266	4	pneumatische cilinder NORGREN, PRA/182050/M/475, merk: NORGREN; type: PRA/182050/M/475; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
267	3	diverse pneumatische cilinders omschrijving: 1x Rexroth 04W41; 1x Rexroth 04W38; 1x FESTO (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
268	2	diverse pneumatische zuigervibrators omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
269	1	buizensnijder Tubex , merk: Tubex ; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
270	1	partij diverse wartels omschrijving: in 12 stapelbakjes (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
271	2	omvormer omschrijving: 240V naar 24/25V; werking onbekend (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
272	1	partij divers rondstaal en assen omschrijving: op pallet; in diverse lengtes tot 1300mm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
273	1	groepenkast Hensel , merk: Hensel ; totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: gemonteerd op plaat (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
274	8	eetkamerstoel omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
275	1	breedte-markering aanhangwagen omschrijving: set in doos (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
276	1	breedte-markering aanhangwagen omschrijving: set in doos (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
277	1	schuurmachine HBM, 8678, merk: HBM; type: 8678; aansluiting: 230 V; omschrijving: wand en plafondschuurmachine (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
278	1	machine onderdelen omschrijving: 2x geleider 520x160x55mm (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
279	1	partij verf en bitumen omschrijving: w.o. Motip bitumen ondercoating etc. (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
280	1	partij hydraulische slangen slangen: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
281	1	partij montagebeugels omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
282	1	partij diverse pneumatische onderdelen omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
283	1	partij diverse ventielen omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
284	1	speciekuip omschrijving: met 3 emmers (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
285	1	bureaustoel gestoffeerd: ja; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 286	2	dubbellucht tractor banden Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 16.9 R34 BIB'X M18; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
© 287	1	graafbak afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
		tractor	
288	1	rollenbaan totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: v.v. stelpoten (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
289	1	buitenboordmotor Yamaha, 55A, merk: Yamaha; type: 55A; omschrijving: incl. motorsteun en tank (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
290	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 3000 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 32; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
291	1	brandwerende kast Fichet , Celsia , year built 2004, serial number C800/45766, merk: Fichet ; type: Celsia ; jaar: 2004; serienummer: C800/45766; klasse: S120 P; data kluis: ja; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 1255 mm; totale afmeting B: 665 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
292	1	verticale platenzaag Holz-Her, PKS, merk: Holz-Her; type: PKS; zaagblad : 175 mm; omschrijving: zaaghoogte ca. 2250 mm; zaaglengte ca. 4000 mm; gedemonteerd (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
293	1	hogedrukreiniger Ehrle, HD 1038, merk: Ehrle; type: HD 1038; mobiel: ja; vermogen: 3,6 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
294	1	hydraulische kiep-/kantelbak Wifo, HO 1000-1200BR, merk: Wifo; type: HO 1000-1200BR; omschrijving: inhoud 1 m3; max. belasting 1200 kg (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
295	1	elektrische palletwagen Lafis , merk: Lafis ; lepellengte: 980 mm; omschrijving: hefvermogen onbekend; acculader niet inbegrepen! (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
296	1	schuifwand omschrijving: bestaande uit 3 panelen; 1x 600x2450x35mm; 1x 860x2450x35mm; 1x 1040x2450x35mm; gemonteerde hoogte met rail ca. 2700mm; gedemonteerd op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
297	1	steigerhouten presentatiemeubel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
298	1	steigerhouten presentatiemeubel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
299	1	steigerhouten presentatiemeubel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
300	1	portaalkraan omschrijving: overspanning ca. 3800 mm; v.v. (4x) staanders; hoogte ca. 3600 mm; incl. loopkat ;	50.00
301	1	wandkoeling totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: (Let op! Koelcompressor niet inbegrepen!) (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 303	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 304	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 305	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 306	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 307	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 308	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
309	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
310	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
311	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
312	5	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
313	10	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
314	10	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
315	10	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
316	10	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
317	10	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
318	25	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
319	25	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
320	25	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
321	25	thermobox afmeting L: 595 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 300 mm; omschrijving: polystyreen; v.v. deksel; (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
		thermoboxes	
322	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
323	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
324	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
325	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 326	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 327	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 328	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 329	5	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
© 330	10	stapelkratten afmeting L: 490 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 245 mm; omschrijving: inklapbaar; v.v. thermotas (Veensesteeg 10C, Veen); stapelkratten A	10.00
331	1	trommelmaaier Deutz-Fahr, KM 5.29S, merk: Deutz-Fahr; type: KM 5.29S; werkbreedte: 2900 mm; omschrijving: v.v. (4x) trommels en snelwisselsysteem; incl. reservemessen; eigen gewicht 780 kg (Veensesteeg 10C, Veen);	500.00
332	1	afvalpers D. De Breuk, S8AL, year built 1997, serial number 1037, merk: D. De Breuk; type: S8AL; jaar: 1997; serienummer: 1037; folie / kartonpers type: ja; verticaal: ja; capaciteit afm. L: 600 mm; capaciteit afm. B: 700 mm; capaciteit afm. H: 1400 mm; omschrijving: vermogen 2,2 kW (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
333	1	afvalpers Ormic, E.4.AV TON.4, year built 1995, serial number 1462814, merk: Ormic; type: E.4.AV TON.4; jaar: 1995; serienummer: 1462814; folie / kartonpers type: ja; verticaal: ja; capaciteit afm. L: 500 mm; capaciteit afm. B: 750 mm; capaciteit afm. H: 1450 mm; machinegewicht: 440 kg; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
334	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 3200 mm; omschrijving: bestaande uit: (3x) staanders; afm. ca. 3050x920 mm; (10x) staanders; afm. ca. 3660x920 mm; (18x) liggers; lengte ca. 3200 mm; (7x) 2300 mm; (8x) 2670 mm; (28x) 1850 mm (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
335	1	aanhangwagen Eduard, PI2720, year built 2006, merk: Eduard; type: PI2720; jaar: 2006; chassisnummer: YC3PL272006006701; kenteken: WV-BD-80; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 310 cm; laadbak afmeting B: 160 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: v.v. aluminium zijborden (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00
336	1	laadklep Dhollandia, DHSM71, year built 2007, merk: Dhollandia; type: DHSM71; jaar: 2007; omschrijving: ondervouwlaadklep; hefvermogen 1500kg; gedemonteerd op pallet (Veensesteeg 10C, Veen);	50.00
337	1	wandcloset wandcloset: ja; omschrijving: v.v. softclose zitting (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
338	1	hand hydraulische palletwagen Ecolift, merk: Ecolift; hefvermogen: 2000 kg; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
339	1	motorfiets navigatiesysteem TomTom, Rider, merk: TomTom; type: Rider; omschrijving: (Veensesteeg 10C, Veen);	10.00
340	1	hooischudder Deutz-Fahr, KH2.64 Hydro-Super, merk: Deutz-Fahr; type: KH2.64 Hydro-Super; werkbreedte: 6400 mm; omschrijving: incl. aftakas (Veensesteeg 10C, Veen);	100.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocated under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience