



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling machines, inventaris uit faillissement
Zeeuws Vlaamse Gieterij BV (NL)

Online veiling machines, inventaris uit
faillissement Zeeuws Vlaamse Gieterij BV
(Westkade 18 - 4551 BV Sas van Gent)
(Veilinglocatie: Zeeuws Vlaamse Gieterij (Z.V.G.) B.V., Sas van Gent)

Sluitingsdatum: maandag **11 JANUARI** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 08 januari

Op afspraak

Westkade 18 - 4551 BV Sas van Gent (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

18-12-20 15.56

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 11 januari 2021 Online veiling machines, inventaris uit faillissement
Zeeuws Vlaamse Gieterij BV
Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 11 januari 2021 vanaf 10:00 CET
Kijkdag	Vrijdag 08 januari Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com. Aanmelden voor dinsdag 5 januari 2020 om 17:00 CET
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	Veilinglocatie Westkade 18 4551 BV Sas van Gent, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitsluitend via uitleverschema, deze ontvangt u per e-mail, binnen 24 uur na ontvangst van de koopovereenkomst
Bezichtigingsinstructies	Veilinglocatie Westkade 18 4551 BV Sas van Gent, Nederland Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaalinstructies	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris mr. C.A. de Zeeuw, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	cNC kotterbank Stanko, 2620B, serienummer 1096, merk: Stanko; type: 2620B; serienummer: 1096; verplaatsing x-as: 1250 mm; verplaatsing y-as : 1000 mm; verplaatsing z-as: 1090 mm; spil : 90; opname ISO: MT5; snelheid van N =: 12 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1120 mm; werkstuk gewicht max.: 3000 kg; CNC-besturing, merk, type: Helma/Mitutoyo; motorvermogen: 10 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 12500 kg; omschrijving: spil verplaatsing = 710 mm; machine afmeting ca. 5500x2600x2900 mm;	1.000,00
2	1	universele draaibank Cazeneuve, Hb 725, merk: Cazeneuve; type: Hb 725; draailengte: 2000 mm; draai : 725 mm; holle spil : 81 mm; snelheid tot N =: 2000 rpm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: Magnescale; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: draaidiameter boven zak 910 mm;	500,00
3	1	center draaibank Colchester, Triumph 2500, merk: Colchester; type: Triumph 2500; draailengte: 1250 mm; draai : 400 mm; holle spil : 45 mm; snelheid van N =: 0 rpm; snelheid tot N =: 2500 rpm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: ACU-RITE-III; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1700 kg; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 16500 mm; omschrijving: v.v. bril; incl. 8 diverse beitelhouders;	1.000,00
4	1	carrousel draaibank Froriep, merk: Froriep; max. draaihoogte: 800 mm; draai : 1450 mm; aantal gereedschapwisselstations: 5; besturing, merk, type: Heidenhain; motorvermogen: 40 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 3350 mm; omschrijving: horizontale verplaatsing ca. 870 mm; t-gleuftafel diameter ca. 1250 mm; v.v. horizontale beitelhouder met separate besturing;	1.000,00
5	1	carrousel draaibank Webster & Bennet, 48", merk: Webster & Bennet; type: 48"; max. draaihoogte: 950 mm; draai : 1450 mm; aantal snelheden: 10; besturing, merk, type: Heidenhain; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2650 mm; afmeting B: 3300 mm; afmeting H: 3450 mm; omschrijving: horizontale verplaatsing ca. 900 mm; t-gleuftafel diameter ca. 1210 mm;	500,00
6	1	carrousel draaibank Webster & Bennet, 36", merk: Webster & Bennet; type: 36"; draai : 1000 mm; aantal snelheden: 12; aantal gereedschapwisselstations: 5; besturing, merk, type: Ankam Miniwizard; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 2550 mm; afmeting H: 2900 mm; omschrijving: horizontale verplaatsing ca. 650 mm; t-gleuftafel diameter ca. 915 mm;	500,00
7	1	carrousel draaibank Webster & Bennet, 36", merk: Webster & Bennet; type: 36"; max. draaihoogte: 800 mm; draai : 1000 mm; aantal snelheden: 12; aantal gereedschapwisselstations: 5; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 2550 mm; afmeting H: 2900 mm; omschrijving: horizontale verplaatsing ca. 650 mm; t-gleuftafel diameter ca. 915 mm;	500,00
8	1	radiaalboormachine Fiat, 1500, merk: Fiat; type: 1500; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 30 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; uitlading (discharge): 1500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1010 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 760 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2759 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 3210 mm; omschrijving: opname MK5;	500,00
9	1	freemachine CTAHKOB, 6M83R, bouwjaar 1967, serienummer 91, merk: CTAHKOB; type: 6M83R; jaar: 1967; serienummer: 91; verplaatsing x-as: 600 mm; verplaatsing y-as : 200 mm; verplaatsing z-as: 600 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 31 rpm; snelheid tot N =: 150699 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1480 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 290 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1780 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	sterke arm schaafbank Klopp, merk: Klopp; verplaatsing x-as: 600 mm; verplaatsing y-as : 500 mm; verplaatsing z-as: 300 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1550 mm;	100,00
11	1	vlakslijpmachine Lomefa, Unicum-8, bouwjaar 1984, merk: Lomefa; type: Unicum-8; jaar: 1984; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: v.v. magneetplaat; defect;	10,00
12	1	backstand schuurmachine bandbreedte: 70 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 900x500x1100 mm;	50,00
13	1	werkbankslijpmachine tweezijdig: ja; schijfdiameter: 250 mm; kolomvoet: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
14	1	lasmachine Kemppi, Mastertig MLS 3000, merk: Kemppi; type: Mastertig MLS 3000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. transportkar;	100,00
15	1	divers draaigereedschap in kast omschrijving: w.o.; beitelmessen; beitels; stelschroeven; houten mallen en divers; in "Lista " 9-ladige kast afm. ca. 1020x570x1470 mm;	50,00
16	1	partij divers draaigereedschap omschrijving: w.o. klauwplaat bekken; beitels; stelblokken; en divers; in 1 stalen kast afm. ca. 1500x760x1240 mm;	50,00
17	1	partij divers draaigereedschap omschrijving: w.o. klauwplaat bekken; beitelhouders; stelblokken; opspangereedschap en divers; op 2 etagewagens en 1 stalen kast;	50,00
18	1	partij spiraalboren en divers omschrijving: in 7-ladige werkplaatskast afm. ca. 730x730x1110 mm en 1 kast afm. ca. 500x400x1000 mm;	50,00
19	1	partij diverse draaigereedschap omschrijving: w.o.; draaibeitels; opspangereedschap; penkalibers; reductiehulzen; gereedschaphouders en divers; in 11-ladige kast afm. ca. 720x720x1370 mm;	50,00
20	20	diverse gereedschapshouders omschrijving: incl. divers w.o. sporaalboren; stelblokken etc. in 4-etage stelling afm. ca. 1300x600x2100 mm;	50,00
21	1	stalen werkbank totale afmeting LxBxH: 2000x760x1370 mm; omschrijving: incl. diverse inhoud;	10,00
22	1	partij diverse opspangereedschappen omschrijving: incl. stelling afm. ca. 2800x600x1660 mm en 1 kast afm. ca. 1200x700x1370 mm;	50,00
23	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 175 mm; bekopening: 259 mm; totale lengte: 659 mm;	10,00
24	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 259 mm; totale lengte: 650 mm;	10,00
25	1	machineklem Vertex, merk: Vertex; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 300 mm; totale lengte: 600 mm;	10,00
26	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; bekopening: 250 mm; totale lengte: 600 mm; omschrijving: 360° verstelbaar ;	10,00
27	1	opspanblok omschrijving: afmeting ca. 600x500x500 mm;	10,00
28	1	hoek opspanblok omschrijving: afmeting ca. 500x500x500 mm v.v. 4-klauwplaat diameter ca. 270 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
29	1	hoek opspanblok omschrijving: afmeting ca. 500x290x320 mm v.v. 3-klauwplaat diameter ca. 250 mm;	10,00
30	1	klauwplaat Forkardt, merk: Forkardt; 3-klauw: ja; diameter: 400 mm;	10,00
31	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 250 mm;	10,00
32	1	omvormer omschrijving: mobiel; 400 V/2x 200V (metaalbewerking);	10,00
© 33	1	straalinstallatie kamer afmeting L: 1900 mm; kamer afmeting B: 1750 mm; kamer afmeting H: 2790 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 3 straalturbines; elektrisch bedienbare lasthaak transport lengte uiteinde haak tot cabine ca. 4500 mm; automatische deuren; en besturingskast; installatie afmeting totaal ca. 2700x3600x; staaluren ca. 10039 uur en bedrijfsuren ca. 46489 uur;	100,00
© 34	1	zandvorm vergruis installatie omschrijving: bestaande uit aanvoer trilgoot afm. ca. 3200x1860 mm; vergruis cabine afm. ca. 1500x1500x2700 mm; verticaal schoepentransport opvoerhoogte ca. 5000 mm; trilgoot lengte ca. 2600 mm; hopper v.v. zeef en opvangtank; pompopstelling; etc. totale opstellings afmeting ca. 6000x5200x5500 mm;	500,00
35	1	smeltoven Inductotherm, VIP 750, bouwjaar 1983, merk: Inductotherm; type: VIP 750; jaar: 1983; capaciteit: 750 kg; aansluiting: 400 V; vermogen: 750 kW; kantelbaar: ja; totale afmeting LxBxH: 7200x5000x1200/3500 mm; omschrijving: inductie; 700 HZ; v.v. 2 smeltkroezen 1x diameter ca. 800 mm hoogte ca. 1100 mm en 1x diameter ca. 550 mm hoogte 1100 mm; incl. bordes; besturingskasten etc.;	500,00
© 36	1	filterafzuiginstallatie omschrijving: bestaande uit 1x exhauster diameter ca. 2000 mm met 400V/90kW motor; filtortoren afmeting ca. 3300x2900x1050 mm met enkelvoudige opvang; inclusief ontluchtingstiren diameter ca. 1400 mm hoogte ca. 12 meter (hoogte is geschat; exclusief leidingwerk van en naar gebouw);	100,00
stralen/vergruizen/afzuiging			
39	1	smeltoven Naber, KC 80, bouwjaar 1987, merk: Naber; type: KC 80; jaar: 1987; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 48 kW; kantelbaar: ja; temperatuurbereik max.: 1400 °c; totale afmeting LxBxH: 1630x2000x1500 mm; omschrijving: incl. besturingskast (hal gloeiovens);	100,00
40	1	thermische behandelingsoven kamerafmetingen (BxDxH): 4000x1500x1600 mm; gas: ja; totale afmeting LxBxH: 6300x3000x3550 mm; omschrijving: gastgestookt 4 branders; v.v. ral transportsysteem; incl. besturingskasten (hal gloeiovens);	500,00
41	1	thermische behandelingsoven Fulmina, merk: Fulmina; totale afmeting LxBxH: 3500x2600x3000 mm; omschrijving: gastgestookt; bovenlader; kamerafmeting onbekend (hal gloeiovens);	500,00
42	1	gloeioven RIEDHAMMER, FKD 780, merk: RIEDHAMMER; type: FKD 780; inhoud : uip I; kamerafmetingen (BxDxH): 800x950x1000 mm; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 33 kW; temperatuurbereik max.: 1200 °c; totale afmeting LxBxH: 1700x1500x2050 mm; omschrijving: (hal gloeiovens);	100,00
43	1	gloeioven EIB, SHH 4.3.7, bouwjaar 1982, merk: EIB; type: SHH 4.3.7; jaar: 1982; kamerafmetingen (BxDxH): 400x1000x300 mm; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 20 kW; temperatuurbereik max.: 1200 °c; totale afmeting LxBxH: 1100x1500x2100 mm; omschrijving: (hal gloeiovens);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
44	1	straalcabine kamer afmeting L: 1250 mm; kamer afmeting B: 1100 mm; kamer afmeting H: 1900 mm; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: incl. aanvoerbunker (hal gloeiovens);	50,00
45	1	lasmachine Kemppi, PPS 3500 , merk: Kemppi; type: PPS 3500 ; tig type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 350 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	100,00
46	1	lasmachine Kemppi, Mastertig MLS 3000, merk: Kemppi; type: Mastertig MLS 3000; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: incl. transportkar (hal gloeiovens);	100,00
47	1	lasmachine Kemppi, FastMig KM 400, merk: Kemppi; type: FastMig KM 400; mig type: ja; ampère belasting: 400 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. koelunit FastCool 10 (hal gloeiovens);	100,00
48	1	lasmachine Kemppi, MinarcTig Evo 200, merk: Kemppi; type: MinarcTig Evo 200; tig type: ja; ampère belasting: 200 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: excl. slangenpakket (hal gloeiovens);	10,00
49	1	lasmachine Lincoln Electric, POWERTEC 30 C PRO, merk: Lincoln Electric; type: POWERTEC 30 C PRO; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	100,00
50	1	lasmachine Venvulas, et600, merk: Venvulas; type: et600; electrode type: ja; ampère belasting: 600 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	50,00
51	1	lasdampafzuiger Lincoln Electric, 200M, merk: Lincoln Electric; type: 200M; mobiel: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	50,00
52	1	lasdampafzuiger Lincoln Electric, 200M, merk: Lincoln Electric; type: 200M; mobiel: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	50,00
53	1	lasdampafzuiger TEKA, 200M, merk: TEKA; type: 200M; mobiel: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	50,00
54	1	lasdampafzuiger TEKA, 200M, merk: TEKA; type: 200M; mobiel: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	50,00
55	1	omvormer omschrijving: mobiel; 400 V/2x200V; ca. 1250x800x1000 mm; (hal gloeiovens);	10,00
56	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GB 933, merk: Nilfisk; type: GB 933; vermogen: 4000 W; aansluiting: 400 V; omschrijving: (hal gloeiovens);	10,00
57	1	weegschaal Servo, merk: Servo; capaciteit (tekst): 1000 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: weegplateau afm. ca. 1000x1000 mm (hal gloeiovens);	50,00
58	4	assteun capaciteit: 2000 kg; hoogte: 1200 mm; omschrijving: (hal gloeiovens);	10,00
59	1	bovenloophalkraan Van den Berg, bouwjaar 1986, merk: Van den Berg; jaar: 1986; overspanning: 8 m; hijsvermogen: 5000 kg; max. hijshoogte: 4 m; draadloze afstandsbediening: ja; omschrijving: excl. kraanbalk incl. spanningsrail; v.v. "Demag" takel (hal gloeiovens);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
60	1	bovenloophalkraan Van den Berg, bouwjaar 1986, merk: Van den Berg; jaar: 1986; overspanning: 8 m; hijsvermogen: 5000 kg; max. hijshoogte: 4 m; omschrijving: excl. kraanbalk incl. spanningsrail; v.v. "Demag" takel (hal gloeiovens);	100,00
61	1	bovenloophalkraan Van den Berg, merk: Van den Berg; overspanning: 8 m; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: hijs hoogte ca. 4800 mm excl. kraanbalk incl. spanningsrail; v.v. "Demag" takel (overkapping buiten);	100,00
62	1	gietmal grondstoffen mixer AXMANN-KÖLN, SUPERMIX TMVG10, bouwjaar 1978, merk: AXMANN-KÖLN; type: SUPERMIX TMVG10; jaar: 1978; omschrijving: v.v. zwenkarm lengte ca. 5000 mm; uitvoer hoogte ca. 1600 mm; invoerbunker afm. ca. 2000x2000x2000 mm; opstellings afmeting ca. 4000x2400x6100 mm incl. vrijstaande bunker achterzijde afm. ca. 2000x1500x1500 mm hoogte ca. 7000 mm (machine 2) (centrale hal);	100,00
63	1	gietmal grondstoffen mixer ECO-ENGINEERING, serienummer M 10833, merk: ECO-ENGINEERING; serienummer: M 10833; omschrijving: v.v. zwenkarm lengte ca. 5000 mm; uitvoer hoogte ca. 1500 mm; incl. pompunit; opstellings hoogte ca. 3400 mm; let op machine is v.v. afkeur sticker (machine 2) (centrale hal);	100,00
64	1	gietmal grondstoffen mixer AXMANN-KÖLN, TMVG10, bouwjaar 1983, merk: AXMANN-KÖLN; type: TMVG10; jaar: 1983; omschrijving: v.v. zwenkarm lengte ca. 5000 mm; uitvoer hoogte ca. 1600 mm; incl. pompunit; opstellings hoogte ca. 3400 mm (machine 3) (centrale hal);	100,00
65	1	gietmal coatingsbad totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. pomp (centrale hal);	10,00
66	1	gietmal coatingsbad totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. pomp (centrale hal);	10,00
67	1	gietmal coatingsbad totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. pomp (centrale hal);	10,00
grondstoffenmixers A			
68	20	25 kg ALURITE TOR omschrijving: incl. pallet cotrex en ranco(hal gloeiovens);	10,00
69	1	pallet Perlite korrels omschrijving: (hal gloeiovens);	10,00
grondstoffen			
70	1	bovenloophalkraan Van den Berg, merk: Van den Berg; overspanning: 8 m; hijsvermogen: 2000 kg; max. hijshoogte: 5 m; omschrijving: excl. kraanbalk incl. spanningsrail; v.v. "Demag" kettingtakel (metaalbewerking));	100,00
71	1	luchtcompressor Ecoair, D4C, bouwjaar 1994, merk: Ecoair; type: D4C; jaar: 1994; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 4800 l/min; vermogen: 30 kW; afgelezen urenstand: 40494 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100,00
72	1	luchtcompressor Ecoair, D50, bouwjaar 1994, merk: Ecoair; type: D50; jaar: 1994; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 5500 l/min; vermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 41833 hr; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 73	1	luchtdroger Ingersoll Rand , D600IN-A, bouwjaar 2018, merk: Ingersoll Rand ; type: D600IN-A; jaar: 2018; luchtstroom: 10000 l/min; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	50,00
© 74	1	luchtdroger Ingersoll Rand , D600IN-A, merk: Ingersoll Rand ; type: D600IN-A; luchtstroom: 10000 l/min; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	50,00
© 75	1	luchtdroger Beko, Drypoint RA, merk: Beko; type: Drypoint RA; luchtstroom: 10500 l/min; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
© 76	1	olie/water scheider dominic hunter, H2OIL-X SE 2015, merk: dominic hunter; type: H2OIL-X SE 2015;	10,00
© 77	1	luchtbuffertank Ingersoll-Rand, merk: Ingersoll-Rand; omschrijving: diameter ca. 800 mm; hoogte ca. 2200 mm;	10,00
compressor installatie			
78	1	kernschietmachine Röper, H25, serienummer S154, merk: Röper; type: H25; serienummer: S154; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2660 mm; omschrijving: 400V;	100,00
79	1	kernschietmachine Röper, H5, serienummer S154, merk: Röper; type: H5; serienummer: S154; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 400V;	50,00
© 80	1	gietmal grondstoffen mixer omschrijving: diameter ca. 350 mm; v.v. pneumatische afsluitklep; 400V;	10,00
© 81	1	gietmal grondstoffen mixer omschrijving: diameter ca. 500 mm; v.v. pneumatische afsluitklep; 400V;	10,00
© 82	1	gietmal grondstoffen mixer omschrijving: diameter ca. 450 mm; v.v. handbediende afsluitklep; 400V;	10,00
© 83	1	gietmal grondstoffen mixer omschrijving: diameter ca. 550 mm; v.v. pneumatische afsluitklep; 400V;	10,00
© 84	1	gietmal grondstoffen mixer omschrijving: diameter ca. 700 mm; v.v. pneumatische afsluitklep; 400V;	10,00
grondstoffenmixers B			
© 85	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2820 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4600 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 10; aantal legborden: 5; omschrijving: incl. diverse inhoud w.o. hout; isolatie en mallen (naast td);	10,00
© 86	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2820 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4350 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 10; aantal legborden: 5; omschrijving: incl. diverse inhoud w.o. houten mallen (naast td);	10,00
palletstellingen			
87	1	kettingtakel Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: hijshoogte max. 2500 mm; gemonteerd aan balk exclusief balk (naast td);	10,00
88	1	kettingtakel Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 500 kg; omschrijving: hijshoogte max. 3000 mm; gemonteerd aan zwenkarm; exclusief zwenkarm (naast td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 89	1	lascabine totale afmeting LxBxH: 1800x850x2250 mm; omschrijving: v.v. afzuigwanden en bankschroef (excl. afzuigmotor);	10,00
© 90	1	lascabine totale afmeting LxBxH: 1500x900x1700 mm; omschrijving: v.v. afzuigaansluiting en bankschroef (excl. afzuigmotor) incl. kist met diverse lastoebehoren;	10,00
© 91	1	dubbele lascabine totale afmeting LxBxH: 8000x3500x2900 mm; omschrijving: v.v. afzuigaansluiting (excl. afzuigmotor) incl. tafel/kist met lastoebehoren;	50,00
© 92	1	3-voudige lascabine Keller , CABIN-STAR 210, merk: Keller ; type: CABIN-STAR 210; totale afmeting LxBxH: 10500x3500x2500 mm; omschrijving: v.v. afzuigwanden/plafond (excl. afzuigmotor) incl. diverse inhoud;	50,00
lascabines			
93	1	filterafzuiginstallatie EISENMANN, HSL 1500-14-16/18 GB, bouwjaar 2002, serienummer 10015, merk: EISENMANN; type: HSL 1500-14-16/18 GB; serienummer: 10015; jaar: 2002; capaciteit: 12000 m³/hr; filteroppervlak: 122 m²; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1800 kg; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 3600 mm;	100,00
94	1	kraanbaan kettingtakel Kone Cranes, TDV, merk: Kone Cranes; type: TDV; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: op 1 palet incl. toebehoren in kist;	50,00
95	1	weegschaal SOEHNLE, S10 2720, merk: SOEHNLE; type: S10 2720; weegbereik min.: 5000 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 100 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: (achter td);	10,00
97	1	kantoorunit totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2820 mm; omschrijving: incl. inhoud excl. computer (hal gloeiovens);	10,00
© 100	1	lastafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: v.v. bankschroef (smelt);	10,00
© 101	1	lastafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. bankschroef (smelt);	10,00
lastafels			
103	1	lastafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: v.v. bankschroef (smelt);	10,00
104	5	diverse (mobiele)werktafels	10,00
105	1	vorkheftruck Toyota , 02-7FGF30, bouwjaar 2004, merk: Toyota ; type: 02-7FGF30; jaar: 2004; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; afgelezen urenstand: 13722; eigen gewicht: 4650 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. duo vorkenversteller; zonder gasfles; let op! heftruck nog in gebruik;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	vorkheftruck Nissan, UGD02A32PQ, bouwjaar 2007, serienummer UGD02E702837, merk: Nissan; type: UGD02A32PQ; jaar: 2007; serienummer: UGD02E702837; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4750 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1200 mm; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 11880; eigen gewicht: 4825 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: zonder gasfles; let op! heftruck nog in gebruik, urenstand is een momentopname ;	500,00
© 107	1	hijsmagneet Mannesmann Demag, bouwjaar 1983, merk: Mannesmann Demag; jaar: 1983; eigen gewicht: 180 kg; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: locatie: buiten achter; halkraan + magneet	10,00
109	1	stapelaar Jungheinrich , EMC 110, bouwjaar 2009, serienummer 90346940, merk: Jungheinrich ; type: EMC 110; jaar: 2009; serienummer: 90346940; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 1540 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 532 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. ingebouwde lader 230V;	100,00
110	1	penetrant reinigingsinstallatie filter Matcon , merk: Matcon ; omschrijving: 230V; v.v. kunststof chemisch bestendig reservoir; tijdgestuurd roerwerk ;	50,00
111	1	kettingtakel Nitchi, EMT-5M, serienummer 8703040, merk: Nitchi; type: EMT-5M; serienummer: 8703040; aansluiting: 380 V; omschrijving: zonder stalen giek;	50,00
112	1	partij diverse defecte elektrische gereedschappen omschrijving: w.o. haakse slijpers, slagmoeraanzetters en klopboormachines 42V; let op! kavel bevindt zich op de 1e verdieping geen lift aanwezig;	10,00
113	1	laselektroden omschrijving: 1 partij diverse laselektroden; let op! kavel bevindt zich op de 1e verdieping geen lift aanwezig ;	10,00
114	1	lasdampafzuiginstallatie filterunit: ja; omschrijving: let op! filterunit bevindt zich op 1e verdieping zonder trap en geen lift; dakdoorvoer niet inbegrepen;	10,00
115	1	partij diverse boren en frezen omschrijving: w.o. metaalfrezen, penkalibers, meetgereedschap etc.; met metalen ladekast en opbergkast;	10,00
116	1	diverse laselektroden omschrijving: w.o.; "sahara"; "böhler"; "lincoln electric" etc. uit 2 broedstoven en onder tafel (meetkamer);	50,00
117	1	broedstoof Heraeus, B6760, merk: Heraeus; type: B6760; kamer afmeting L: 1000 mm; kamer afmeting B: 550 mm; kamer afmeting H: 1360 mm; minimale temperatuur: 5 °c; maximale temperatuur: 70 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	100,00
118	1	broedstoof Heraeus, B6760, merk: Heraeus; type: B6760; kamer afmeting L: 1000 mm; kamer afmeting B: 550 mm; kamer afmeting H: 1360 mm; minimale temperatuur: 5 °c; maximale temperatuur: 70 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	100,00
119	1	endoscope processor Pentax, EPK-1000, bouwjaar 2006, serienummer ECO12983, merk: Pentax; type: EPK-1000; jaar: 2006; serienummer: ECO12983; omschrijving: incl. monitor en mobiele tafel (meetkamer);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
120	1	endoscope Pentax, EG-2970K 3.2, merk: Pentax; type: EG-2970K 3.2; omschrijving: in koffer (meetkamer);	50,00
121	1	endoscope Pentax, EC-3870FK2 4.2, merk: Pentax; type: EC-3870FK2 4.2; omschrijving: in koffer (meetkamer);	50,00
122	1	endoscope Pentax, ED-3480TK 4.2, merk: Pentax; type: ED-3480TK 4.2; omschrijving: in koffer (meetkamer);	50,00
123	1	endoscope Olympus, P20, merk: Olympus; type: P20; omschrijving: inclusief processor type CLE3(meetkamer);	10,00
124	1	ultrasone flaw detector Krautkramer, USM 35, merk: Krautkramer; type: USM 35; omschrijving: incl. voeding en toebehoren in koffer (meetkamer);	100,00
125	1	spectrometer SPECTRO, MAXx LMM04, serienummer SPECTRO-06000567, merk: SPECTRO; type: MAXx LMM04; serienummer: SPECTRO-06000567; omschrijving: inclusief diverse referentie monsters (meetkamern ww spectrograaf);	100,00
126	1	hardheidstester TIME, TH 110, merk: TIME; type: TH 110; omschrijving: incl. toebehoren in koffer (meetkamer);	100,00
127	1	verstelbare ruimers HUNGER, merk: HUNGER; omschrijving: 11-delig (meetkamer);	10,00
128	1	hardheidstester Rockwell: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: analoog(meetkamer);	10,00
129	1	magneettester K+D, KD800, merk: K+D; type: KD800; aansluiting: 230 V; omschrijving: (meetkamer);	10,00
130	1	draaibeijselset Sandvik, Cotomant, merk: Sandvik; type: Cotomant; omschrijving: 8-delig (meetkamer);	10,00
131	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 35 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00
132	1	weegschaal Wedo, PAKET50, merk: Wedo; type: PAKET50; weegbereik max: 5000 g; minimum gewicht: 20 g; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 320 mm; omschrijving: (meetkamer);	10,00
133	1	schuifmaat Hogetex, merk: Hogetex; digitaal: ja; meetbereik tot: 500; omschrijving: (meetkamer);	10,00
134	1	schuifmaat MATAAC, merk: MATAAC; analoog: ja; meetbereik tot: 600; omschrijving: (meetkamer);	10,00
135	1	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik tot: 1000; omschrijving: (meetkamer);	10,00
136	1	schuifmaat Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik tot: 1000; omschrijving: (meetkamer);	10,00
137	1	schuifmaat MATAAC, merk: MATAAC; analoog: ja; meetbereik tot: 1500; omschrijving: (meetkamer);	10,00
138	4	diverse schuifmaten analoog: ja;	10,00
139	4	diverse binnenmaat micrometersets omschrijving: (meetkamer);	10,00
140	1	hardheids referentie platen omschrijving: (meetkamer);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
141	1	waterpas Kinex, merk: Kinex; totale afmeting L: 200 mm; omschrijving: (meetkamer);	10,00
142	1	hoogtemeter TIME, merk: TIME; analoog: ja; meetbereik tot: 600 mm; omschrijving: (meetkamer);	10,00
143	3	micrometer omschrijving: op magneetstatief;	10,00
© 144	1	buitenmaat micrometer MATAAC, merk: MATAAC; analoog: ja; meetbereik van: 1000 mm; meetbereik tot: 1200 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 145	1	buitenmaat micrometer MATAAC, merk: MATAAC; analoog: ja; meetbereik van: 800 mm; meetbereik tot: 900 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 146	1	buitenmaat micrometer TIME, merk: TIME; analoog: ja; meetbereik van: 500 mm; meetbereik tot: 600 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 147	1	buitenmaat micrometer MATAAC, merk: MATAAC; analoog: ja; meetbereik van: 400 mm; meetbereik tot: 500 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 148	1	buitenmaat micrometer KINEX, merk: KINEX; analoog: ja; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 149	1	buitenmaat micrometer analoog: ja; meetbereik van: 300 mm; meetbereik tot: 400 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 150	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 300 mm; met koffer: ja; omschrijving: (meetkamer);	10,00
© 151	1	buitenmaat micrometerset Mitutoyo, merk: Mitutoyo; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 125 mm; omschrijving: 6-delig (meetkamer);	10,00
		buitenmaat micrometers	
152	1	hardheidtester Brinellhärte, F131, merk: Brinellhärte; type: F131; omschrijving: (meetkamer);	10,00
153	1	divers meetgereedschap omschrijving: (meetkamer);	10,00
154	1	gradenmeetblok YVT, merk: YVT; omschrijving: (meetkamer);	10,00
155	1	binnenmaat micrometer TIME, merk: TIME; omschrijving: (meetkamer);	10,00
156	1	gasdetector omschrijving: (meetkamer);	10,00
157	1	pendelslagtester LOS, bouwjaar 1957, merk: LOS; jaar: 1957; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: cap. 15/30 mkg; pendel lengte 800 mm (meetkamer);	10,00
158	1	druk/treksterkte testinstallatie MOHR&FEDERHAFF, merk: MOHR&FEDERHAFF; omschrijving: analoog; hydraulisch; meetbereik max. 10000 kg; opstellings afmeting ca. 1500x600x2400 mm (meetkamer);	10,00
159	1	slijpschijven omschrijving: w.o. diameter 115 mm tot 300 mm (meetkamer);	50,00
160	1	partij stiftrezen PFERD/SGSPRO, merk: PFERD/SGSPRO; omschrijving: (meetkamer);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
161	1	partij stiftstenen omschrijving: (meetkamer);	10,00
162	8	pneumatische stiftfrees omschrijving: (meetkamer);	10,00
163	1	partij diverse pneumatische stiftfreesen omschrijving: (meetkamer);	10,00
164	4	zaklantaarn Maglite, merk: Maglite; omschrijving: incl. oplader; let op deels defect (meetkamer);	10,00
165	1	partij divers omschrijving: w.o. spanbussen; oorpluggen; druktester; etc. van 2 legborden (meetkamer);	10,00
166	1	buisschuurmachine Jepson, 750/40, serienummer 1012301, merk: Jepson; type: 750/40; serienummer: 1012301; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1200W; 1600~3200 rpm/min;	10,00
167	1	elektrische handboormachine Makita, HR4010C, bouwjaar 2006, serienummer 2006 16900, merk: Makita; type: HR4010C; jaar: 2006; serienummer: 2006 16900; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
168	1	magneet boormachine Pro Mag, merk: Pro Mag;	10,00
169	2	bouwlamp Aigostar, merk: Aigostar; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder stekker;	10,00
170	1	bouwlamp Ledino , LED-FLA1005IR, merk: Ledino ; type: LED-FLA1005IR; LED: ja; vermogen: 10 W; beschermingsgraad (IP): 65; omschrijving: met bewegingsmelder en 10W zonnepaneel ;	10,00
171	1	slijpschijven omschrijving: in verschillende afmetingen w.o. "Pferd" 180x7,2/180x8,3 etc.;	10,00
172	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (naast td);	10,00
173	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (naast td);	10,00
174	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (naast td);	10,00
175	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (naast td);	10,00
176	1	stiftslijpmachine Fein, MSH648, merk: Fein; type: MSH648; vermogen: 650 W; omschrijving: n=23000; (naast td);	10,00
177	2	stiftslijpmachine Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 200 V; omschrijving: (naast td);	10,00
178	1	stiftslijpmachine Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 200 V; omschrijving: (naast td);	10,00
179	1	stiftslijpmachine Metabo, GE700, merk: Metabo; type: GE700; vermogen: 719 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
180	1	stiftslijpmachine Bosch, GGS6, merk: Bosch; type: GGS6; vermogen: 200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
181	3	bouw aansluitkast ET, MOBI 63, merk: ET; type: MOBI 63; aansluiting: 63 A; omschrijving: (naast td);	10,00
182	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, W22-230 mvt, merk: Metabo; type: W22-230 mvt; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
183	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, W22-230 mvt, merk: Metabo; type: W22-230 mvt; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
184	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, WEA24-230 mvt, merk: Metabo; type: WEA24-230 mvt; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
185	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, HWS, merk: Bosch; type: HWS; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 200 V; omschrijving: (naast td);	10,00
186	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, HWS, merk: Bosch; type: HWS; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 200 V; omschrijving: (naast td);	10,00
187	2	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 200 V; omschrijving: zonder kap;(naast td);	10,00
188	2	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 200 V; omschrijving: zonder kap;(naast td);	10,00
189	2	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 200 V; omschrijving: 1x zonder kap;(naast td);	10,00
190	3	elektrische hand slijpmachine omschrijving: schijfdiameter 180/230 mm; 200 V; 1x zonder kap;(naast td);	10,00
191	3	elektrische hand slijpmachine Bosch, merk: Bosch; omschrijving: schijfdiameter 180/230 mm; 200V; 2x zonder kap; (naast td);	10,00
192	2	elektrische hand slijpmachine Bosch, merk: Bosch; omschrijving: schijfdiameter 180/230 mm; 200 V; (naast td);	10,00
193	2	elektrische hand slijpmachine Bosch, merk: Bosch; omschrijving: schijfdiameter 180/300 mm; 200 V; 1x zonder kap(naast td);	10,00
194	3	adempluchtbeschermmaskers omschrijving: incl. diverse toebehoren (naast td);	10,00
195	1	hefboom staalprofielschaar Peddinghaus, 5RP10, merk: Peddinghaus; type: 5RP10; omschrijving: gemonteerd op lastafel afm. ca. 1000x650 mm incl. 2x bankschroef (naast td);	10,00
196	1	handbediende kernschietmachine Linde, merk: Linde; omschrijving: gemonteerd op houten kolom (naast td);	10,00
197	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 8; aluminium: ja; omschrijving: (naast td);	10,00
198	1	vakkenkast en legbordstelling omschrijving: (naast td);	10,00
199	1	mixer TRM 50 F, type: TRM 50 F; omschrijving: incl. tank diameter ca. 1050 mm hoogte ca. 700 mm (naast td);	10,00
200	1	partij divers handgereedschap omschrijving: incl. defect elektrisch gereedschap (naast td);	10,00
201	1	kettingtakel Yale, D85, merk: Yale; type: D85; omschrijving: (naast td);	10,00
202	1	kettingtakel Yale, D85, merk: Yale; type: D85; omschrijving: (naast td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
203	1	kettingtakel Yale, D85, merk: Yale; type: D85; omschrijving: (naast td);	10,00
204	1	pneumatische breekhamer omschrijving: (naast td);	10,00
205	1	pneumatische breekhamer omschrijving: (naast td);	10,00
206	1	pneumatische breekhamer BBG, merk: BBG; omschrijving: (naast td);	10,00
207	1	pneumatische slang en reduceerventiel omschrijving: (naast td);	10,00
208	4	olie lekbak omschrijving: in diverse afmetingen w.o. 1200x800x330 mm; exclusiefvloeistoffen (naast td);	10,00
209	1	luchtcompressor Abac, 10, merk: Abac; type: 10; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
210	5	looplamp aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
211	1	diverse elektrische kachels aansluiting: 230 V; omschrijving: (naast td);	10,00
212	1	machineklem MATIC, merk: Matic; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; kantelbaar: ja; omschrijving: 360° draaibaar (naast td);	10,00
213	1	machineklem MATIC, merk: Matic; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; kantelbaar: ja; omschrijving: 360° draaibaar (naast td);	10,00
214	2	hijstroommel Demag, merk: Demag; omschrijving: exclusief bediening en kabels (td);	10,00
215	1	milieukast DUPA, merk: DUPA; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: exclusief inhoud (td);	10,00
216	1	partij diverse machineonderdelen omschrijving: uit 4 secties stelling inclusief stellingen (td);	10,00
217	1	plaatmateriaal en divers omschrijving: w.o. multiplex; isolatie etc. uit en vanaf 1 vakkenkast (td);	10,00
218	2	bureau omschrijving: inclusief 1 stoel (td);	10,00
219	3	divers tuingereedschap omschrijving: w.o. grastrimmer; bosmaaier (defect) en heggenschaar (td);	10,00
220	1	industriële stofzuiger Kärcher, MV4, merk: Kärcher; type: MV4; aansluiting: 230 V; omschrijving: (td);	10,00
221	1	vandiktebank EMA, PS-510, serienummer D-0821/6, merk: EMA; type: PS-510; serienummer: D-0821/6; werkbreedte: 500 mm; werkhoogte: 250 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: (td);	100,00
222	1	vlakslijpmachine Delta, LB300, merk: Delta; type: LB300; slijpsteen : 178 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: magneetplaat afm. ca. ca. 230x150 mm (td);	100,00
223	1	werkplaatspers capaciteit: 45 t; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: handbediend; afstand tussen de kolommen 80p mm;	100,00
224	1	omvormer totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 5500 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 400 V/2x 200V; (td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
225	1	gereedschap slijpmachine FELISALLI, 17, merk: FELISALLI; type: 17; slijpsteen : 150 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: (td);	10,00
226	1	onderdelenreiniger Metalworks, merk: Metalworks; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (td);	10,00
227	1	filterafzuiginstallatie Infastaub, merk: Infastaub; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: aansluit diameter ca. 150 mm; (td);	50,00
228	1	mobiele filterafzuiging SAMCO, DS/2, merk: SAMCO; type: DS/2; aantal filters: 2; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 2859 mm; omschrijving: (td);	10,00
229	3	bowlamp statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect (td);	10,00
230	2	elektromotor omschrijving: w.o. "Marathon" (td);	10,00
231	1	partij machineonderdelen en divers omschrijving: uit 2 secties stelling; schuifdeurkast en wandkast alle inclusief (td);	10,00
232	1	kabels en divers omschrijving: w.o pvc buis en 389V kabel aan de wand(td);	10,00
233	1	schuurtafel aansluiting: 230 V; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. verlichting (td);	50,00
234	1	lintzaagmachine Agazzani, 700, bouwjaar 1989, merk: Agazzani; type: 700; jaar: 1989; uitlading (discharge): 680 mm; tafel afmeting L: 1000 mm; tafel afmeting B: 700 mm; zaagblad afm. L: 5140 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: td);	100,00
235	1	rondschoorrtafel JET, merk: JET; tafel afmeting L: 610 mm; tafel afmeting B: 610 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. gradenverstelling (td);	50,00
236	1	rondschoorrtafel Olma, merk: Olma; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 480 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiameter ca. 650 mm; v.v. gradenverstelling (td);	50,00
237	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, 1600/"S", merk: DeWalt; type: 1600/"S"; zaagblad : 350 mm; uitlading (discharge): 750 mm; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 750 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. gradenverstelling(td);	100,00
238	1	kolomboormachine HBM, HBM32, merk: HBM; type: HBM32; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 250 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: incl. machineklem (td);	100,00
239	1	draadsnijmachine Z1T-R2, type: Z1T-R2; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 2 "; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. mobiel onderstel (td);	10,00
240	1	apparatentester Nieaf, MULTI PAT XE, merk: Nieaf; type: MULTI PAT XE; aansluiting: 230 V; omschrijving: (td);	50,00
241	1	labelprinter Brother, P-touch 2460, merk: Brother; type: P-touch 2460; omschrijving: excl. voeding (td);	10,00
242	1	laserwaterpas Wisvo, merk: Wisvo; omschrijving: incl. statief in koffer (td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
243	6	kraan afstandsbediening omschrijving: deels defect (td);	10,00
244	1	gereedschapskast met inhoud totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
245	1	diverse bouw-bevestigingsmaterialen omschrijving: in 1 vakken kast incl kast (td);	10,00
246	1	diverse bouw-bevestigingsmaterialen omschrijving: in 1 kast incl kast; gereedschapskoffers zijn leeg(td);	10,00
247	1	dressoir inc. opzetkast omschrijving: incl. inhoud w.o. handgereedschappen (td);	10,00
248	4	circkelzaagblad omschrijving: w.o. diameter 350 mm (td);	10,00
249	1	partij divers omschrijving: w.o. spuitverf; handgereedschap etc. in 1 kast incl. kast (td);	10,00
250	1	werktafel met inhoud totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: koffers zijn leeg;	10,00
251	1	diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: in 1 hangkast incl stalen onderkast (td);	10,00
252	1	industriële stofzuiger graphite, merk: graphite; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (td);	10,00
253	12	lijmklem omschrijving: (td);	10,00
254	1	elektrische handschuurmachine Bosch, GSS 140A, merk: Bosch; type: GSS 140A; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (td);	10,00
255	1	slagmoetaanzetter Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1/2"(td);	10,00
256	1	elektrische handschuurmachine Bosch, GVS 350A, merk: Bosch; type: GVS 350A; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (td);	10,00
257	1	divers handgereedschap omschrijving: in houten kast afm. ca. 550x600x2150 mm incl. kast (td);	10,00
258	1	poelietrekset Kukko, 18-3/22-5, merk: Kukko; type: 18-3/22-5; omschrijving: in stalen koffer (td);	10,00
259	1	divers handgereedschap omschrijving: in 3 kisten (td);	10,00
260	1	klopboormachine Bosch, GBH-2-26, merk: Bosch; type: GBH-2-26; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (td);	10,00
261	1	momentsleutelset Curtis Wright, 750/1000, merk: Curtis Wright; type: 750/1000; omschrijving: in kist (td);	10,00
262	1	divers handgereedschap omschrijving: w.o. pijpsnijder; momentsleutel; tangen etc.;	10,00
263	1	sleutelset Heli, merk: Heli; omschrijving: 6-delig; in koffer (td);	10,00
264	7	divers elektrisch handgereedschap omschrijving: w.o. boormachines; accu schroefmachine; graveerstift; etc. (td);	10,00
265	1	poelietrekset Kukko, K-2030-10, merk: Kukko; type: K-2030-10; omschrijving: in koffer (td);	10,00
266	1	lastafel bladdikte: 60 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 960 mm; omschrijving: excl. spullen op tafel (td);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
267	2	diverse werkbank omschrijving: w.o. 1x afm. ca. 2400x860 mm; excl. spullen op en onder werkbanken; incl. schrijftafel (td);	10,00
268	2	polyester lijmpistool 50ml, type: 50ml; omschrijving: (td);	10,00
269	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, HWS, merk: Bosch; type: HWS; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 200 V; omschrijving: (td);	10,00
270	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (td);	10,00
271	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (td);	10,00
272	1	stiftslijpmachine Fein, MSH843, merk: Fein; type: MSH843; vermogen: 900 W; aansluiting: 200 V; omschrijving: n=18000; (td);	10,00
273	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. bouten; moeren; stalen koppelstukken; inhoud ruimte incl. lastafel; kasten etc (td);	50,00
274	1	partij magazijnvoorraad omschrijving: w.o. machineonderdelen; slangen; bevestigingsmaterialen; kettingen; filters; zaagbladen; antivries; sluitverf handschoenen; stekkers; schakelautomaten; etc inhoud magazijn incl. 2 kasten (td);	100,00
275	2	elektrische krabber Parkside, merk: Parkside; met koffer: ja; omschrijving: (naast td);	10,00
276	1	weegschaal Allscales, ISC-IX, merk: Allscales; type: ISC-IX; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: (naast td);	10,00
277	1	partij vlaggenstokhouders omschrijving: maximum diameter ca. 35 mm; op 1 pallet (naast td);	10,00
278	9	omvormer omschrijving: w.o. mobiel; 400 V/6x200V; ca. 1250x800x1000 mm; let op 1 verdieping geen lift aanwezig (boven td);	100,00
279	1	verdeelkast CEE, merk: CEE; omschrijving: 200V-2x200V let op 1 verdieping geen lift aanwezig (boven td);	10,00
280	1	gas straalkachel Schwank, Primo 30, merk: Schwank; type: Primo 30; verwarmingscapaciteit: 33 kW; totale afmeting L: 1700 mm; omschrijving: let op 1 verdieping geen lift aanwezig (boven td);	10,00
281	1	grote partij gietmallen en divers omschrijving: let op 1 verdieping geen lift aanwezig (boven td);	100,00
282	7	terrasheaters omschrijving: (hal straalcabine);	10,00
283	1	opslagcontainer totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 2170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: (achterzijde buiten);	50,00
284	1	opslagcontainer totale afmeting L: 2170 mm; totale afmeting B: 2170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: inclusief inhoud w.o. dakplaten(achterzijde buiten) ;	50,00
© 285	1	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; omschrijving: incl. bureaustoel (kantoor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 286	1	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; omschrijving: incl. bureaustoel (kantoor);	10,00
© 287	1	brandwerende kast met sleutel: ja; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 288	3	archiefkasten Aspa, merk: Aspa; roldeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 195 cm;	10,00
© 289	1	houten kast afmeting L: 112 cm; afmeting B: 56 cm; afmeting H: 99 cm; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 290	4	diverse bureautafels omschrijving: incl. 2 stoelen (kantoor);	10,00
© 291	1	papier vernietiger Ideal, 4001 A, merk: Ideal; type: 4001 A; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 292	1	bureau directiebureau: ja; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 75 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: incl. wandkast afm. ca. 161x45x87 cm;	10,00
© 293	1	vergadertafel afmeting L: 160 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 74 cm; omschrijving: incl. 8 lederen verrijdbare stoelen ;	10,00
© 294	2	wandafbeelding afmeting L: 112 cm; afmeting B: 112 cm; omschrijving: (directie kantoor);	10,00
© 295	2	bezoekersstoel omschrijving: (entree kantoor);	10,00
296	1	kopieerapparaat Konica Minolta, bizhub C287, merk: Konica Minolta; type: bizhub C287; kleurencopier: ja; papierformaat: max. A3; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; omschrijving: (entree kantoor);	10,00
297	1	kluis totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: kluis is open; sleutels niet aanwezig (entree kantoor);	10,00
298	1	rvs brievenbus totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: sleutels niet aanwezig (entree kantoor);	10,00
299	14	wandafbeelding omschrijving: (diverse afmetingen directie kantoor);	10,00
300	1	kapstok en paraplustandaard omschrijving: (entree kantoor);	10,00
© 301	1	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; omschrijving: incl. 2 bureaustoelen (kantoor);	10,00
© 302	1	eikenhouten bureau afmeting L: 195 cm; afmeting B: 102 cm; afmeting H: 76 cm; bureaustoel: ja; omschrijving: blad is los (kantoor);	10,00
© 303	4	schuifdeurkast omschrijving: 2x afm. ca. 100x45x194 cm en 2x afm. ca. 200x55x100 cm (kantoor);	10,00
© 304	4	diverse bureautafels omschrijving: incl. 2 stoelen (kantoor);	10,00
© 305	6	ladenkast aantal laden: 4; afmeting L: 47 cm; afmeting B: 62 cm; afmeting H: 132 cm; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 306	4	schuifdeurkast omschrijving: 3x afm. ca. 100x45x194 cm en 2x afm. ca. 150x47x135 cm en 2-deurs kast (kantoor);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 307	1	inktjetprinter HP, Designjet 100, merk: HP; type: Designjet 100; kleurenprinter: ja; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 308	1	divers keukeninventaris omschrijving: w.o. koelkast; soepdispenser; serviesgoed en divers (kantoor);	10,00
© 309	1	computer monitor liyama, GE2788HS, merk: liyama; type: GE2788HS; schermgrootte: 27 "; HDMI: ja; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 310	2	computer monitor liyama, GE2488HS, merk: liyama; type: GE2488HS; schermgrootte: 24 "; HDMI: ja; omschrijving: (kantoor);	10,00
© 311	2	computermonitor LG, 2441, merk: LG; type: 2441; schermgrootte: 24 "; omschrijving: incl. 1 "Philips" monitor (kantoor);	10,00
		monitoren	
312	6	digitale telefoon Avaya, 9508, merk: Avaya; type: 9508; omschrijving: (kantoor);	10,00
313	1	diverse computer toebehoren omschrijving: (kantoor);	10,00
© 314	1	bureau afmeting L: 180 cm; afmeting B: 90 cm; elektrische in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; omschrijving: incl. bureaustoel en kast (kantoor);	10,00
© 315	1	vergadertafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 105 cm; afmeting H: 77 cm; omschrijving: incl. 5 diverse stoelen; bureau; plant en landkaart (kantoor);	10,00
		kantoorinventaris	
316	7	kantinetafel afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: incl. totaal 22 stoelen;	10,00
317	6	plant met pot omschrijving: bak afm. ca. 45x45x90 cm;	10,00
318	1	combi koelkast Siemens, KG KGVV28A, merk: Siemens; type: KG KGVV28A; rvs: ja; inhoud koelkast: 193 l; inhoud vrieskast: 94 l;	10,00
319	1	magnetron Medion, merk: Medion; rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. koffiecupjes automaat en waterkoker;	10,00
© 320	7	lockerkast aantal deuren: 4; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 188 cm; omschrijving: exclusief sleutels;	10,00
© 321	7	lockerkast omschrijving: diverse afmetingen w.o. 5-deurs en 2-deurs;	10,00
© 322	1	diverse kasten omschrijving: w.o. 4 lockerkasten; vakkenkast; 2-deurs kast; tafel en ehbo kast;	10,00
		lockerkasten	
323	1	opslagtank UCON, merk: UCON; capaciteit inhoud: 650 l; metaal: ja; rvs: ja; afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. mixer 380 V (buiten achter);	50,00
324	5	opslagtank Uniformtechnik Hausach, merk: Uniformtechnik Hausach; metaal: ja; rvs: ja; afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: tank capaciteit 1000 liter; v.v. afsluiter (buiten achter);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
325	1	opslagtank Uniformtechnik Hausach, merk: Uniformtechnik Hausach; capaciteit inhoud: 900 l; metaal: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: (buiten achter);	10,00
326	1	olie lekbak totale afmeting L: 2440 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: mobiel (buiten achter);	10,00
327	1	olie lekbak totale afmeting L: 3120 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: (buiten achter);	10,00
328	1	badkamertegel Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 15 cm; afmeting B: 20 cm; wandtegels: ja; omschrijving: wit; in 1 palletbox(buiten achter);	10,00
329	2	elektromotor omschrijving: w.o. "Bosch"; let op 1x motor verbrand (achter td, onder entresol);	10,00
330	1	flessenwagen autogeen: ja; omschrijving: incl. autogeen brander en slangenpakket; afm. ca. 650x800x1750 mm (achter td, onder entresol);	10,00
331	1	mobiele grit tank totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansluiting (centrale hal);	10,00
332	1	aambeeld aantal hoorns: 2; totale afmeting LxBxH: 900x250x330 mm; omschrijving: (centrale hal);	10,00
333	6	lijmklem Ecotools, merk: Ecotools; omschrijving: 100 cm; incl. 3 diverse (centrale hal);	10,00
334	1	diverse hijsmaterialen omschrijving: w.o. hijskettingen; harpsluiting en ketting takel 500 kg (centrale hal);	10,00
335	1	mobiele brandblusser Jockel, 50 kg poeder, merk: Jockel; type: 50 kg poeder; omschrijving: (centrale hal);	10,00
336	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm; omschrijving: (centrale hal);	10,00
337	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: (centrale hal);	10,00
338	1	steekwagen massieve banden: ja; omschrijving: (centrale hal);	10,00
339	1	partij gietijzeren paraplustandaards totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: in 1 houten kist afm. ca. 1200x960x800 mm;	10,00
340	1	kiepbak Haneu, 50, bouwjaar 1986, merk: Haneu; type: 50; jaar: 1986; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: incl. partij diverse slijpschijven;	10,00
341	2	laselektrode droogkast omschrijving: 1x afm. ca. 570x430x1150 mm en 1x afm. ca. 510x320x360 mm; incl. laselektroden in kasten en onder tafel;	10,00
342	3	diverse oplader	10,00
343	5	kunststof IBC capaciteit: 1000 l;	50,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring